取扱注意

令和８年度

下水道工事実施設計単価表
（公表用）

令和　８年　４月　１日　改定
令和　８年　５月　１日　改定
令和　８年　６月　１日　改定
令和　８年　７月　１日　改定
令和　８年　８月　１日　改定
令和　８年　９月　１日　改定
令和　８年１０月　１日　改定
令和　８年１１月　１日　改定
令和　　年　　月　　日　改定・訂正
令和　　年　　月　　日　改定・訂正
令和　　年　　月　　日　改定・訂正
令和　　年　　月　　日　改定・訂正

〈　注　意　事　項　〉

　単価表に掲載している資材単価等については、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、その他の目的で使用しないでください。

下水道工事実施設計単価表について

１　はじめに

「下水道工事実施設計単価表」は、福岡市が発注する下水道工事の積算に用いる単価のうち、福岡市が独自の調査に基づき定めた単価の一覧表です。

２　内 容

（財）建設物価調査会発行の**「月刊 建設物価」１０月号、「Web 建設物価」１０月号、「土木コスト情報」夏号**並びに、（財）経済調査会発行の**「月刊 積算資料」１０月号、「積算資料電子版」１０月号、「土木施工単価」夏号**（以下**「物価資料」**という。）に掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した単価を掲載しています。

３　留意事項

単価欄に「※」印のある単価については、片方の物価資料に掲載されている単価となります。

「※※」印のある単価については、両物価資料に掲載されている単価の平均値となります。

また、資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、適正な価格調査ができず単価を設定していないものがあり、これらについては単価欄を「＊」印としています。

４　適 用

本単価表の積算への適用は、**令和８年１１月１日以降**に起工する工事となります。（単価改定時点で随時公表します。）

５　その他

本単価表のご利用にあたっては、次の事項については本市の許諾が必要となります。

（１）掲載単価等の全部または一部を複製、転載、引用すること。

（２）第３者に販売、譲渡、貸与すること。

［ 基 礎 単 価 表 目 次 ］

令和08年11月

単　価　分　類	頁	単　価　分　類	頁
第１章　資材単価			
1- 1 下水道			
1 管類（開削）	1		
2 人孔	4		
3 桝	5		
4 側溝	6		
5 共通資材単価	8		
6 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	11		
7 管類推進	12		
8 市場単価	13		
9 ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	14		
10 地盤改良工	15		
11 再生水管材単価	17		
12 管更生	24		
13 電力関連	51		
14 特定資材単価	59		
15 下水道使用料	60		
16 仮設材賃料	61		
17 施設課	62		
18 その他	66		
19 ウエルポイント損料	67		
20 機械損料（基礎価格）	68		

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG11005	ヒューム管　B型１種	本					
01	内径　１５０ｍｍ		※				
11	内径　８００ｍｍ		※※				
12	内径　９００ｍｍ		※※				
13	内径１０００ｍｍ		※※				
14	内径１１００ｍｍ		※※				
15	内径１２００ｍｍ		※※				
16	内径１３５０ｍｍ		※※				
ZG11010	ヒューム管　B型２種	本					
02	内径　２００ｍｍ		※※				
03	内径　２５０ｍｍ		※※				
04	内径　３００ｍｍ		※※				
05	内径　３５０ｍｍ		※※				
06	内径　４００ｍｍ		※※				
07	内径　４５０ｍｍ		※※				
08	内径　５００ｍｍ		※※				
09	内径　６００ｍｍ		※※				
10	内径　７００ｍｍ		※※				
11	内径　８００ｍｍ		※※				
12	内径　９００ｍｍ		※※				
13	内径１０００ｍｍ		※※				
14	内径１１００ｍｍ		※※				
15	内径１２００ｍｍ		※※				
16	内径１３５０ｍｍ		※※				
ZG14050	接着受口片受け直管	本					
01	φ１５０×４．０ｍ		※※				
02	φ２００×４．０ｍ		※※				
03	φ２５０×４．０ｍ		※※				
04	φ３００×４．０ｍ		※※				
05	φ３５０×４．０ｍ		※※				
06	φ４００×４．０ｍ		※※				
07	φ４５０×４．０ｍ		※※				
08	φ５００×４．０ｍ		※※				
09	φ６００×４．０ｍ		※※				
ZG14055	プレーンエンド直管	本					
05	VU 350X4.0m		※※				
06	VU 400X4.0m		※※				
07	VU 450X4.0m		※※				
08	VU 500X4.0m		※※				
09	VU 600X4.0m		※※				
ZG15005	強化ﾌﾟﾗｽ複合管 Ｋ２　外圧2種	本					
02	φ２００×４ｍ		※※				
03	φ２５０×４ｍ		※※				
04	φ３００×４ｍ		※※				
05	φ３５０×４ｍ		※※				
06	φ４００×４ｍ		※※				
07	φ４５０×４ｍ		※※				
08	φ５００×４ｍ		※※				
09	φ６００×４ｍ		※※				
10	φ７００×４ｍ		※※				
11	φ８００×４ｍ		※※				
12	φ９００×４ｍ		※※				
13	φ１０００×４ｍ		※※				

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG15010	ﾏﾝﾎｰﾙ受口短管 Ｋ２	本					
02	φ２００×０．５ｍ		※※				
03	φ２５０×０．５ｍ		※※				
04	φ３００×０．５ｍ		※※				
05	φ３５０×０．５ｍ		※※				
06	φ４００×０．７５ｍ		※※				
07	φ４５０×０．７５ｍ		※※				
08	φ５００×０．７５ｍ		※※				
09	φ６００×０．７５ｍ		※※				
10	φ７００×０．７５ｍ		※※				
11	φ８００×１．０ｍ		※※				
12	φ９００×１．０ｍ		※※				
13	φ１０００×１．０ｍ		※※				
ZG15015	ﾏﾝﾎｰﾙ差口短管 Ｋ２	本					
02	φ２００×０．５ｍ		※※				
03	φ２５０×０．５ｍ		※※				
04	φ３００×０．５ｍ		※※				
05	φ３５０×０．５ｍ		※※				
06	φ４００×０．７５ｍ		※※				
07	φ４５０×０．７５ｍ		※※				
08	φ５００×０．７５ｍ		※※				
09	φ６００×０．７５ｍ		※※				
10	φ７００×０．７５ｍ		※※				
11	φ８００×１．０ｍ		※※				
12	φ９００×１．０ｍ		※※				
13	φ１０００×１．０ｍ		※※				
ZG17005	ゴム輪差し口片受リブ直管	本					
01	φ１５０×４ｍ		※※				
02	φ２００×４ｍ		※※				
03	φ２５０×４ｍ		※※				
04	φ３００×４ｍ		※※				
05	φ３５０×４ｍ		※※				
06	φ４００×４ｍ		※※				
07	φ４５０×４ｍ		※※				
ZG17010	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 K-13	個					
01	φ１５０×０．５ｍ		※※				
02	φ２００×０．５ｍ		※※				
03	φ２５０×０．５ｍ		※※				
04	φ３００×０．５ｍ		※※				
05	φ３５０×０．５ｍ		※※				
06	φ４００×０．５ｍ		※※				
07	φ４５０×０．５ｍ		※※				
ZG17015	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 K-13	個					
01	φ１５０×０．５ｍ		※※				
02	φ２００×０．５ｍ		※※				
03	φ２５０×０．５ｍ		※※				
04	φ３００×０．５ｍ		※※				
05	φ３５０×０．５ｍ		※※				
06	φ４００×０．５ｍ		※※				
07	φ４５０×０．５ｍ		※※				
ZG17020	リブ副管用９０度支管	個					
01	φ１５０		※※				
02	φ２００		※※				
ZG17025	リブ９０度支管	個					
01	φ１５０　ＳＶＲ		※※				
02	φ２００　ＳＶＲ		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG17030	やりとり継手	個					
01	φ１５０		3,210				
02	φ２００		7,760				
ZG17032	防臭逆止弁	個					
01	φ150 VU管用		9,040				
02	φ200 VU管用		17,300				
03	φ150 陶管用		9,040				
04	φ200 陶管用		17,300				
ZG17033	防臭キャップ	個					
01	φ150		18,300				
02	φ200		19,400				
ZG17035	内副管マンホール継手	組					
01	2号MH用　150×100		49,300				
02	2号MH用　200×150		61,700				
03	2号MH用　250×200	個	124,000				
04	2号MH用　300×200	個	124,000				
05	3号MH用　150×100		51,800				
06	3号MH用　200×150		64,100				
07	3号MH用　250×200	個	124,000				
08	3号MH用　300×200	個	124,000				
10	省スペース型 1号MH用 150×100		46,700				
09	省スペース型 1号MH用 200×150		55,100				
ZG17040	内副管固定用バンド	個					
01	100		4,930				
02	150		5,440				
03	200		5,670				
ZG17045	省ｽﾍﾟｰｽ型副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立管	個					
02	150×1000		11,700				
03	150×2000		19,600				
ZG17055	省ｽﾍﾟｰｽ型副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	個					
01	150		5,440				
ZG17060	省ｽﾍﾟｰｽ型副管VU変換ｿｹｯﾄ	個					
01	150		10,200				

単価コード	品　　名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG21025	組立ﾏﾝﾎｰﾙ基礎板	個					
04	１号用1200×130mm		※※				
05	０号用1060×110mm		※※				
ZG21030	削孔費	箇所					
12	１５０mm		※				
ZG21035	流動性特殊ﾓﾙﾀﾙ調整型枠	組					
01	型枠 φ600用		740				
02	型枠 φ450用		1,170				
03	型枠 φ300用		801				
ZG22025	足掛金物　鋼鉄製（樹脂被覆）	本					
02	巾４００		※※				
03	巾３００		※※				
ZG23005	人孔蓋	個					
03	φ600 T-25 ｸﾞﾚｰﾄﾏﾝﾎｰﾙｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ付		149,000				
14	φ300 T-25 ｽﾘｯﾌﾟ防止型ｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ		48,600				
ZG23030	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふたφ300(性能仕様)	組					
01	T-25 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋調整ｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ付		46,500				
02	T-14 ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋調整ｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ付		45,400				
ZG22030	足掛金物　ｽﾃﾝﾚｽ製（樹脂被覆）	本					
02	巾４００		7,740				
03	巾３００		6,310				
ZG23010	次世代型マンホール鉄蓋	組					
01	φ600 T-14調整ｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ付		122,000				
02	φ600 T-25調整ｺﾏ･ﾎﾞﾙﾄ付		146,000				
ZG23015	防食処理費　φ600被覆膜	箇所					
01	金属溶射膜+ｺｰﾃｨﾝｸﾞ膜同等以上		88,800				

令和08年11月 【桝 】

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG31040	ＢＯメジコン	kg					
01	＃１０		※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG55005	浸透側溝(標準ブロック)土被有・無	本					
01	300×300×2000		36,600				
02	300×400×2000		40,700				
03	300×500×2000		45,000				
04	400×400×2000		55,900				
05	500×500×2000		75,000				
ZG55010	浸透側溝(管理孔付)土被有	本					
01	300×300×2000		35,700				
02	300×300×1000		19,800				
03	300×400×2000		40,000				
04	300×400×1000		22,000				
05	300×500×2000		44,200				
06	300×500×1000		24,400				
07	400×400×2000		54,400				
08	400×400×1000		29,800				
09	500×500×2000		72,500				
10	500×500×1000		40,000				
ZG55020	浸透側溝(短尺ﾎﾟｰﾗｽなし)土被有･無	本					
01	300×300×2000		36,600				
02	300×300×1000		18,400				
03	300×400×2000		40,700				
04	300×400×1000		20,500				
07	400×400×2000		55,900				
08	400×400×1000		27,900				
09	500×500×2000		75,000				
10	500×500×1000		37,700				
ZG55025	浸透側溝(集水蓋掛付)土被無	本					
01	300×300×2000		45,300				
02	300×300×1000		25,000				
03	300×400×2000		49,200				
04	300×400×1000		27,400				
07	400×400×2000		64,900				
08	400×400×1000		35,500				
09	500×500×2000		84,000				
10	500×500×1000		46,300				
ZG55040	浸透側溝(コーナー用)土被有・無	本					
01	300×300		18,600				
02	300×400		20,900				
03	300×500		23,100				
04	400×400		30,700				
05	500×500		44,600				
ZG55045	浸透側溝レジン蓋標準型(受枠含)	本					
01	300用		24,200				
02	400用		32,400				
03	500用		40,800				
ZG55050	浸透側溝レジン蓋細目型(受枠含)	本					
01	300用		26,000				
02	400用		34,500				
03	500用		43,000				
ZG55055	浸透側溝(レジン蓋)標準タイプ	本					
01	300用424×396×93		11,800				
02	400用554×396×108		16,800				
03	500用684×396×118		23,200				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG55060	浸透側溝(レジン蓋)細目タイプ	本					
01	300用424×396×93		13,600				
02	400用554×396×108		18,900				
03	500用684×396×118		25,400				
ZG55065	浸透側溝（口環）土被有	本					
01	300用300×400　H=300		11,000				
02	300用300×400　H=150		8,400				
03	300用300×400　H=100		5,400				
04	300用300×400　H=50ﾚｼﾞﾝ		7,000				
05	400用400×400　H=300		12,800				
06	400用400×400　H=150		11,000				
07	400用400×400　H=100		7,400				
08	400用400×400　H=50ﾚｼﾞﾝ		9,500				
09	500用500×400　H=300		14,700				
10	500用500×400　H=150		13,900				
11	500用500×400　H=100		9,200				
12	500用500×400　H=50ﾚｼﾞﾝ		13,300				
ZG55080	浸透側溝(集水蓋受枠)土被有	本					
01	300用440×409		12,400				
02	400用570×409		15,600				
03	500用700×409		17,600				
ZG55081	透水シート	m2					
01	ポリプロピレン系織布		※				
ZG55083	自由勾配型浸透側溝基礎板	枚					
01	2000×550×70　２ｍ用		9,600				
02	2000×660×85　２ｍ用		13,500				
03	2000×790×100　２ｍ用		19,100				
04	1000×550×70　１ｍ用		5,000				
05	1000×660×85　１ｍ用		6,800				
06	1000×790×100　１ｍ用		9,600				
ZG55085	透水プレート	枚					
01	1050×550×200　１ｍ用(1ｾｯﾄ)		9,600				
02	1050×660×200　１ｍ用(1ｾｯﾄ)		10,500				
03	1050×790×200　１ｍ用(1ｾｯﾄ)		11,200				
ZG55086	透水プレート　横浸透対応型	枚					
01	1050×540×540、200(1ｾｯﾄ)		6,200				
02	1050×670×650、200(1ｾｯﾄ)		7,000				
03	1050×800×770、200(1ｾｯﾄ)		7,800				
ZG55087	標示キャップ（浸透）	個					
01	φ22		700				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG61015	亜鉛引鉄線	kg					
01	３．２㎜(#10)		※※				
ZG61020	丸釘	kg					
01	N50 #12 50mm		※※				
ZG61040	番線	kg					
01	＃１２		※※				
ZG62010	コンクリート混和剤	kg					
03	起泡剤		※※				
04	皮膜型		※※				
05	防水剤（ベストン）		※※				
06	フライアッシュ		※				
07	早強剤		※※				
ZG62015	特殊モルタル	m3					
01	目地・削孔部用モルタル		※				
ZG64050	4面受ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定･滑止)	組					
01	T-14 300×300用		※※				
02	T-14 400×400用		※※				
03	T-14 450×450用		※※				
04	T-14 500×500用		※※				
05	T-14 550×550用		47,600				
06	T-14 600×600用		※※				
07	T-14 650×650用		64,000				
08	T-14 700×700用		※※				
09	T-14 750×750用		81,900				
10	T-14 800×800用		※※				
15	T-20 300×300用		※※				
16	T-20 400×400用		※※				
17	T-20 450×450用		※※				
18	T-20 500×500用		※※				
19	T-20 550×550用		52,400				
20	T-20 600×600用		※※				
21	T-20 650×650用		71,000				
22	T-20 700×700用		※※				
23	T-20 750×750用		91,800				
24	T-20 800×800用		※※				
29	T-25 300×300用		※※				
30	T-25 400×400用		※※				
31	T-25 450×450用		※※				
32	T-25 500×500用		※※				
33	T-25 550×550用		56,600				
34	T-25 600×600用		※※				
35	T-25 650×650用		77,600				
36	T-25 700×700用		※※				
37	T-25 750×750用		106,000				
38	T-25 800×800用		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG64055	4面受ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目(ﾎﾞﾙﾄ固定･滑止)	組					
01	T-14 300×300用		※※				
02	T-14 400×400用		※※				
03	T-14 450×450用		※※				
04	T-14 500×500用		※※				
05	T-14 550×550用		56,000				
06	T-14 600×600用		※※				
07	T-14 650×650用		74,900				
08	T-14 700×700用		※※				
09	T-14 750×750用		128,000				
10	T-14 800×800用		※※				
11	T-20 300×300用		※※				
12	T-20 400×400用		※※				
13	T-20 450×450用		※※				
14	T-20 500×500用		※※				
15	T-20 550×550用		63,300				
16	T-20 600×600用		※※				
17	T-20 650×650用		105,000				
18	T-20 700×700用		※※				
19	T-20 750×750用		128,000				
20	T-20 800×800用		※※				
21	T-25 300×300用		※※				
22	T-25 400×400用		※※				
23	T-25 450×450用		※※				
24	T-25 500×500用		※※				
25	T-25 550×550用		78,800				
26	T-25 600×600用		※※				
27	T-25 650×650用		105,000				
28	T-25 700×700用		※※				
29	T-25 750×750用		138,000				
30	T-25 800×800用		※※				
ZG65005	素材松丸太	m3					
01	末口20cm以下×長2.0m		※※				
02	末口20cm以下×長4.0m		※※				
03	末口20cm以下×長6.0m		※※				
ZG65030	太鼓落し松	m3					
01	末口20cmまで		※				
02	末口21cm以上		※				
ZG65035	ラワン合板	枚					
01	2.5×910×1820mm		※※				
ZG65040	矢板材（松）	m3					
01	1.2×3.0×20～25		※※				
02	1.5×3.0×20～25		※※				
03	1.8×3.0×20～25		※※				
04	2.1×4.5×20～25		※※				
05	2.4×4.5×20～25		※※				
06	2.7×4.5×20～25		※※				
07	3.0×4.5×20～25		※※				
ZG65045	矢板材（松）防腐防蟻	m3					
01	1.2×3.0×20～25		125,000				
02	1.5×3.0×20～25		125,000				
03	1.8×3.0×20～25		125,000				
04	2.1×4.5×20～25		125,000				
05	2.4×4.5×20～25		125,000				
06	2.7×4.5×20～25		140,000				
07	3.0×4.5×20～25		140,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG6B001	金網	m2					
01	菱形金網(亜鉛引 2mm 50×50)		※※				
ZG6B030	スパンシール	m					
01	鉄板入 6×200mm		※※				
ZG6B040	ワイヤーロープ	m					
01	径 16m/m 4号		※※				
ZG6C020	シリンダー油	L					
01	油圧作動油		※※				
ZG6B060	スリーブパイプ	m					
01	105×105		※※				
ZG65050	埋設テープ	m					
01	埋設標識テープ幅300mm		238				
02	埋設標示テープ幅50mm		78				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG41010	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（下水道規格品）	個					
01	R5H型 600×600×2000		150,000				
02	R5H型 700×700×2000		170,000				
03	R5H型 800×800×2000		189,000				
04	R5H型 900×600×2000		179,000				
05	R5H型 900×900×2000		209,000				
ZG41015	目地シール	m					
05	R2型用 12㎜×15㎜材工含む		4,900				
ZG41020	遠心ボックスカルバート	本					
01	φ150 (CSBⅠ型) 本/2m		21,500				

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZG72005	レジン管Ｋ－１２　ＲＳ形	本					
02	φ２５０		※				
03	φ３００		※※				
04	φ３５０		※				
05	φ４００		90,200				
06	φ４５０		104,000				
07	φ５００		※※				
ZG72010	レジン管Ｋ－１２　ＲＭ形	本					
02	φ２９０		※※				
03	φ３４０		69,300				
04	φ３９０		※				
05	φ４４０		111,000				
06	φ４９０		125,000				
07	φ５４０		148,000				
08	φ６５０		170,000				
09	φ７６０		210,000				
10	φ８４０		※				
11	φ９５０		291,000				
12	φ１０６０		※				
13	φ１１６０		433,000				
14	φ１２７０		※				
15	φ１４２０		676,000				
16	φ１５８０		※				
ZG72015	レジン管Ｋ－１２　ＲＴ形	本					
02	φ２５０		※				
03	φ３００		90,200				
04	φ３５０		127,000				
05	φ４００		※				
06	φ５００		195,000				
07	φ６００		236,000				
08	φ７００		291,000				
09	φ８００		350,000				
10	φ９００		407,000				
11	φ１０００		※				
12	φ１１００		601,000				
13	φ１２００		※				
14	φ１３５０		929,000				
15	φ１５００		※				
16	φ４５０		170,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG81200	塩化ビニル製ます設置工	箇所					
01	ます（径150）		※※				
02	ます（径200）		※※				
03	ます（径300）		※※				
04	ます（径350）		※※				
ZG81205	取付管布設工・支管設置工	箇所					
01	管径100		※※				
02	管径125		※※				
03	管径150		※※				
04	管径200		※※				
ZG81210	ます設置工加算額	箇所					
01	鋳鉄製防護蓋設置(手間)		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZG91005	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ （円形）	m					
01	D1500m/m T=2.7m/m		※※				
02	D1500m/m T=3.2m/m		※※				
06	D2000m/m T=2.7m/m		※※				
07	D2000m/m T=3.2m/m		※※				
08	D2000m/m T=4.0m/m		※※				
09	D2000m/m T=4.5m/m		※※				
10	D2000m/m T=5.3m/m		※※				
36	D1300m/m T=2.7m/m		※※				
37	D1800m/m T=2.7m/m		※※				
38	D1800m/m T=3.2m/m		※※				
42	D2100m/m T=2.7m/m		※※				
43	D2100m/m T=3.2m/m		※※				
44	D2100m/m T=4.0m/m		※				
45	D2100m/m T=4.5m/m		※				
46	D2100m/m T=5.3m/m		※				
47	D1400m/m T=2.7m/m		※※				

ZG92005	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ （小判形）	m					
01	2500×5326×2.7m/m		※※				
02	2500×5326×3.2m/m		※※				
03	2500×5326×4.0m/m		※※				
04	2500×5326×4.5m/m		※※				
17	3000×5826×2.7m/m		※※				
18	3000×5826×3.2m/m		※※				
19	3000×5826×4.0m/m		※※				
20	3000×5826×4.5m/m		※※				
21	3000×6140×2.7m/m		※※				
22	3000×6140×3.2m/m		※※				
23	3000×6140×4.0m/m		※※				

ZG92010	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ （小判形）	m					
01	2500×6111×2.7mm		※※				
02	2500×6111×3.2mm		※※				
03	2500×6111×4.0mm		※※				
04	2500×6111×4.5mm		※※				
05	2500×7053×2.7mm		285,000				
06	2500×7053×3.2mm		332,000				
07	2500×7053×4.0mm		412,000				
08	2500×7053×4.5mm		461,000				
17	3000×7082×2.7mm		※※				
18	3000×7082×3.2mm		※※				
19	3000×7082×4.0mm		※※				
20	3000×7082×4.5mm		※※				
29	2500×5169×2.7mm		222,000				
30	2500×5169×3.2mm		258,000				
31	2500×5169×4.0mm		320,000				
32	2500×5169×4.5mm		358,000				
33	2500×5954×2.7mm		※※				
34	2500×5954×3.2mm		※※				
35	2500×5954×4.0mm		※※				
36	2500×5954×4.5mm		※※				
37	3000×5355×2.7mm		※※				
38	3000×5355×3.2mm		※※				
39	3000×5355×4.0mm		※※				
40	3000×5355×4.5mm		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGA1005	地 盤 改 良 材	L					
01	懸濁，瞬結，無機		※※				
03	懸濁，緩結，無機		72				
02	溶液，瞬結，無機		※※				
04	溶液，緩結，無機		60				
ZGA1011	削孔材料消耗費	m					
01	砂質土（二重管・複相式）		※※				
02	礫質土（二重管・複相式）		※※				
03	粘性土（二重管・複相式）		※※				
ZGA1012	削孔材料消耗費	m					
01	砂質土（二重管ダブルパッカー）		※※				
02	礫質土（二重管ダブルパッカー）		※※				
03	粘性土（二重管ダブルパッカー）		※※				
ZGA1016	注入材料消耗費	KL					
01	二重管・複相式		※※				
ZGA1017	注入材料消耗費	KL					
01	二重管ダブルパッカー		※※				
ZGA1018	注入外管	m					
01	40mm		※				
ZGA1019	塩ビ管	m					
01	VP40mm		※※				
ZGA1020	アダプター	箇所					
01	40mm		※				
ZGA1021	先端キャップ	箇所					
01	40mm		※				
ZGA9005	ベントナイト	kg					
01	＃２５０		※				
02	＃３００		※※				
ZGA9021	目詰材	kg					
01			※※				
ZGA9022	粘土	kg					
01	＃２００		45				
ZGA9023	ＰＡＣ	kg					
01			※※				
ZGA9024	高分子凝集剤	kg					
01			※※				
ZGA9025	裏込用凝結遅延剤	kg					
01			※				
ZGA9026	裏込用凝結促進剤	L					
01			※				
ZGA9035	観測孔用キャップ	個					
01			※※				
ZGA9040	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	本					
01	φ50		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGA9045	塩ビソケット	個					
01	φ50		※				
ZGA9027	添加材	kg					
01			※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB0060	栓（内面粉体）	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB0070	K形普通押し輪	組					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB0075	K形特殊押し輪	組					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB0080	フランジ接合材(SUS B/N 全面P)	組					
01	75		5,040				
02	100		5,390				
03	150		8,520				
04	200		11,300				
05	250		20,100				
06	300		25,800				
07	350		36,700				
ZGB0081	フランジ接合材(SS B/N 全面P)	組					
01	75		2,920				
02	100		3,260				
03	150		5,300				
04	200		7,010				
05	250		10,800				
06	300		14,200				
07	350		18,900				
ZGB0082	フランジ接合材(SUS B/N 全面P)	組					
01	75 形式２		※				
02	100 形式２		※				
03	150 形式２		※				
04	200 形式２		※				
05	250 形式２		※				
06	300 形式２		※				
07	350 形式２		※				
ZGB0083	フランジ接合材(SS B/N 全面P)	組					
01	75 形式２		1,630				
02	100 形式２		1,820				
03	150 形式２		2,630				
04	200 形式２		3,590				
05	250 形式２		5,240				
06	300 形式２		6,230				
07	350 形式２		8,690				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB0085	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（2種7.5内ﾈｼﾞ）	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB0105	ポリエチレンスリーブ（外黄色）	枚					
01	７５～１００		2,460				
02	１５０～２００		3,900				
03	２５０～３００		5,990				
04	350		10,000				
ZGB0110	粘着テープ	巻					
01	５０×１０ｍ		590				
ZGB0116	仕切弁鉄蓋	組					
01			30,200				
ZGB0117	仕水弁鉄蓋	組					
01			30,200				
ZGB0121	仕切弁下桝（レジコン製）	個					
01	上部150A		10,700				
02	中部100B		3,990				
03	中下部100BC		4,220				
04	中部150B		5,040				
05	中部200B		7,670				
06	中下部200BC		6,760				
07	中部300B		8,120				
08	中下部300BC		9,620				
09	下部200C		8,250				
10	下部300C		9,590				
11	上下部150CA		10,300				
12	上下部300CA		15,700				
13	底板40S		13,000				
ZGB0122	仕切弁用調整リング	個					
01	H=10mm		2,960				
02	H=30mm		5,200				
03	H=50mm		6,880				
ZGB0126	特排弁・空気弁鉄蓋（角形）	組					
01			104,000				
ZGB0127	特排弁・空気弁下桝（角形）	個					
01	上部200A（レジコン製）		50,500				
02	上部200AC（レジコン製）		38,800				
03	中部200B（レジコン製）		28,700				
04	中部200BC（レジコン製）		27,500				
05	下部400C（レジコン製）		49,300				
06	下部400CN（レジコン製）		53,000				
07	底板40S（レジコン製）		31,500				
ZGB0128	特排弁･空気弁用調整リング	個					
01	H=10mm（角形）		6,660				
02	H=30mm（角形）		8,010				
03	H=50mm（角形）		12,400				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB0130	固定用ゴムバンド	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB0135	再生水用埋設標識テープ	巻					
02	150×50m		9,490				
ZGB0156	合フランジ	個					
01	φ75×50		14,900				
03	φ150×50		27,100				
04	φ200×50		41,600				
05	φ250×50		60,300				
06	φ300×50		77,500				
ZGB1005	K形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管内面ｴﾎﾟ3種 BB	本					
01	７５×４０００		23,200				
02	１００×４０００		30,100				
03	１５０×５０００		56,600				
04	２００×５０００		74,400				
05	２５０×５０００		92,300				
06	３００×６０００		155,000				
07	３５０×６０００		181,000				
ZGB1010	K形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個					
01	７５×４５°		※※				
02	１００×４５°		※※				
03	１５０×４５°		※※				
04	２００×４５°		※※				
05	２５０×４５°		※※				
06	３００×４５°		※※				
07	３５０×４５°		※※				
ZGB1015	K形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個					
01	７５×２２°		※※				
02	１００×２２°		※※				
03	１５０×２２°		※※				
04	２００×２２°		※※				
05	２５０×２２°		※※				
06	３００×２２°		※※				
07	３５０×２２°		※※				
ZGB1020	K形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個					
01	７５×１１°		※※				
02	１００×１１°		※※				
03	１５０×１１°		※※				
04	２００×１１°		※※				
05	２５０×１１°		※※				
06	３００×１１°		※※				
07	３５０×１１°		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB1025	K形継ぎ輪	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB1030	K形短管１号	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB1035	K形短管２号	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB1040	K形二受けＴ字管	個					
01	７５×７５		※※				
02	１００×７５		※※				
03	１００×１００		※※				
04	１５０×７５		※※				
05	１５０×１００		※※				
06	１５０×１５０		※※				
07	２００×１００		※※				
08	２００×１５０		※※				
09	２００×２００		※※				
ZGB1045	フランジ付きＴ字管	個					
01	７５×７５		※※				
02	１００×７５		※※				
03	１５０×７５		※※				
04	２００×７５		※※				
05	２５０×７５		※※				
06	３００×７５		※※				
07	３５０×７５		※※				
ZGB1046	フランジ付きＴ字管	個					
01	７５×７５ 形式２		30,100				
02	１００×７５ 形式２		35,900				
03	１５０×７５ 形式２		49,200				
04	２００×７５ 形式２		69,400				
05	２５０×７５ 形式２		89,900				
06	３００×７５ 形式２		116,000				
07	３５０×７５ 形式２		139,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB1065	フランジ短管	個					
01	７５×４００ 形式１		※※				
02	７５×５００ 形式１		※※				
03	７５×１００ 形式１		※※				
04	７５×１５０ 形式１		※※				
05	７５×２５０ 形式１		※※				
06	７５×３００ 形式１		※※				
ZGB1066	フランジ蓋	個					
01	75		※※				
02	100		※※				
03	150		※※				
04	200		※※				
05	250		※※				
06	300		※※				
07	350		※※				
ZGB1067	フランジ短管	個					
01	７５×１００ 形式２		14,800				
02	７５×１５０ 形式２		15,800				
03	７５×２５０ 形式２		17,700				
04	７５×３００ 形式２		18,700				
05	７５×４００ 形式２		20,500				
06	７５×５００ 形式２		22,400				
ZGB1068	フランジ蓋	個					
01	75 形式２		9,470				
02	100 形式２		10,900				
03	150 形式２		13,700				
04	200 形式２		18,300				
05	250 形式２		25,000				
06	300 形式２		32,000				
07	350 形式２		41,700				
ZGB1160	K形受挿し片落管	個					
01	φ100×75		※※				
02	φ150×100		※※				
03	φ200×100		※※				
04	φ200×150		※※				
05	φ250×100		※※				
06	φ250×150		※※				
07	φ250×200		※※				
08	φ300×100		※※				
09	φ300×150		※※				
10	φ300×200		※※				
11	φ300×250		※※				
12	φ350×150		※※				
13	φ350×200		※※				
14	φ350×250		※※				
15	φ350×300		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB1165	K形挿し受片落管	個					
01	φ100×75		※※				
02	φ150×100		※※				
03	φ200×100		※※				
04	φ200×150		※※				
05	φ250×100		※※				
06	φ250×150		※※				
07	φ250×200		※※				
08	φ300×100		※※				
09	φ300×150		※※				
10	φ300×200		※※				
11	φ300×250		※※				
12	φ350×150		※※				
13	φ350×200		※※				
14	φ350×250		※※				
15	φ350×300		※※				
ZGB1170	K形浅埋ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	個					
01	φ75×75 形式1		※※				
02	φ100×75 形式1		※※				
03	φ150×75 形式1		※※				
04	φ200×75 形式1		※※				
05	φ250×75 形式1		※※				
06	φ300×75 形式1		※※				
ZGB1175	K形浅埋ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	個					
01	φ75×75 形式2		27,300				
02	φ100×75 形式2		33,400				
03	φ150×75 形式2		47,100				
04	φ200×75 形式2		67,300				
05	φ250×75 形式2		87,700				
06	φ300×75 形式2		114,000				
ZGB1180	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁2種浅埋型	個					
01	φ75		102,000				
02	φ100		127,000				
03	φ150		210,000				
04	φ200		337,000				
05	φ250		490,000				
06	φ300		647,000				
ZGB1185	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁2種浅埋型	個					
01	φ75		※※				
02	φ100		※※				
03	φ150		※※				
04	φ200		※※				
05	φ250		※※				
06	φ300		※※				
07	φ350		※※				
ZGB1190	急速空気弁 (7.5K)	個					
01	φ75		※				
ZGB1195	補修弁付急速空気弁 (7.5K 150H)	個					
01	φ75		267,000				
ZGB1200	浅埋型補修弁付急速空気弁7.5K100H	個					
01	φ75		257,000				
ZGB1250	ﾚﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ式補修弁 (7.5K 150H)	個					
01	φ75		115,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGB1300	浅埋型ﾚﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ式補修弁7.5K100H	個					
01	φ75		109,000				
ZGB1350	浅埋型特殊排気弁（市型）	個					
01	φ75		95,200				
ZGB1400	浅埋型補修弁付特排弁（市型）	個					
01	φ75		194,000				
ZGB0125	特排弁・空気弁鉄蓋（円形）	組					
01	φ500		72,200				
ZGB0145	再生水用埋設標示テープ	巻					
01	50×20m		3,120				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC0403	枠組足場基本料	式					
01	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 3300、２段		※※				
ZGC0404	枠組足場賃料	日					
01	ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 3300、２段		※※				
ZGC0602	パイプ	m					
01	φ200 自立管		42,100				
02	φ230 自立管		46,500				
03	φ250 自立管		48,300				
04	φ300 自立管		66,100				
05	φ350 自立管		77,500				
06	φ400 自立管		101,000				
07	φ380 自立管		92,900				

備考
EX工法

ZGC0603	穿孔刃	個					
01			150,000				

備考
EX工法

ZGC0604	管口仕上材	kg					
01	エポキシ系		2,600				

備考
EX工法

ZGC0802	管口仕上材	kg					
01	エポキシ系		2,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0803	余尺ライナー	m					
01	φ200		47,700				
03	φ250		56,400				
04	φ300		63,800				
05	φ350		86,600				
07	φ400		102,000				
08	φ450		114,000				
09	φ500		138,000				
10	φ600		180,000				
11	φ700		231,000				
12	φ800		296,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0805	ドレンロープ	m					
01			60				

備考
パルテムＳＺ工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC0806	アンダーシート	m					
05	φ350		2,200				
07	φ400		3,300				
08	φ450		4,000				
09	φ500		4,700				
10	φ600		5,400				
11	φ700		5,400				
12	φ800		7,700				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0807	ＳＺピロー	個					
01	φ200		14,400				
03	φ250		18,000				
04	φ300		18,000				
05	φ350		21,600				
07	φ400		21,600				
08	φ450		21,600				
09	φ500		21,600				
10	φ600		21,600				
11	φ700		28,800				
12	φ800		28,800				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0808	ビット	個					
01			480,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0901	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m					
01	φ200　ｔ＝4.0㎜		54,900				
03	φ250　ｔ＝4.0㎜		67,000				
02	φ230　ｔ＝4.0㎜		61,000				

備考
FFT-S工法

ZGC0902	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m					
01	φ200　ｔ＝6.0㎜		70,400				
03	φ250　ｔ＝6.0㎜		78,900				
04	φ300　ｔ＝6.0㎜		90,400				
05	φ350　ｔ＝6.0㎜		105,000				
02	φ230　ｔ＝6.0㎜		74,600				

備考
FFT-S工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC0903	樹脂含浸ライナー　Gタイプ	m					
03	φ250　t＝8.0㎜		91,400				
04	φ300　t＝8.0㎜		102,000				
05	φ350　t＝8.0㎜		112,000				
07	φ400　t＝8.0㎜		122,000				
08	φ450　t＝8.0㎜		137,000				
06	φ380　t＝8.0㎜		119,000				
備考 FFT-S工法							
ZGC0904	樹脂含浸ライナー　Gタイプ	m					
04	φ300　t＝10.0㎜		117,000				
05	φ350　t＝10.0㎜		120,000				
07	φ400　t＝10.0㎜		136,000				
08	φ450　t＝10.0㎜		148,000				
09	φ500　t＝10.0㎜		173,000				
06	φ380　t＝10.0㎜		132,000				
備考 FFT-S工法							
ZGC0905	樹脂含浸ライナー　Gタイプ	m					
07	φ400　t＝12.0㎜		156,000				
08	φ450　t＝12.0㎜		161,000				
09	φ500　t＝12.0㎜		182,000				
10	φ600　t＝12.0㎜		207,000				
備考 FFT-S工法							
ZGC0906	樹脂含浸ライナー　Gタイプ	m					
10	φ600　t＝14.0㎜		237,000				
11	φ700　t＝14.0㎜		299,000				
備考 FFT-S工法							
ZGC0907	樹脂含浸ライナー　Gタイプ	m					
10	φ600　t＝16.0㎜		265,000				
11	φ700　t＝16.0㎜		358,000				
備考 FFT-S工法							
ZGC0919	管口仕上材	kg					
01	エポキシ系		2,900				
備考 FFT-S工法							
ZGC0920	ビット	個					
01			150,000				
備考 FFT-S工法							

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC0921	チューブ締金具	組					
01	φ200		1,930				
03	φ250		2,080				
04	φ300		2,240				
05	φ350		2,400				
07	φ400		2,550				
08	φ450		2,700				
09	φ500		2,860				
10	φ600		3,020				
11	φ700		3,200				

備考
FFT-S工法

ZGC0922	樹脂含浸ライナーGタイプ	m					
11	φ700 t＝18.0㎜		380,000				

備考
FFT-S工法

ZGC1001	ライナーパイプ自立管	m					
01	φ200 仕上り最小肉厚 t=7.2㎜		61,400				
02	φ230 仕上り最小肉厚 t=8.2㎜		67,600				
03	φ250 仕上り最小肉厚 t=8.9㎜		69,000				
04	φ300 仕上り最小肉厚 t=10.7㎜		83,800				
05	φ350 仕上り最小肉厚 t=12.5㎜		102,000				
06	φ380 仕上り最小肉厚 t=13.6㎜		120,000				
07	φ400 仕上り最小肉厚 t=14.3㎜		121,000				

備考
オメガライナー工法

ZGC1004	管口仕上材	kg					
01	エポキシ系		3,050				

備考
オメガライナー工法

ZGC1301	ストリップ	m					
01	Ｓ形		14,800				
02	Ｌ形		18,200				
03	ＬＬ形		10,700				
04	ＬＬＳ形		18,500				

備考
ダンビー工法

ZGC1302	ジョイナー	m					
01	Ｓ形		3,400				
02	Ｌ形		3,800				
03	ＬＬ形		4,400				

備考
ダンビー工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC1303	スペーサー	m					
01	Ｓ型		20,600				
02	M型		22,700				
03	Ｌ型		24,800				
04	ＬＳ形		31,800				
05	ＬＬ形		33,500				

備考
ダンビー工法

ZGC1304	エポキシ系ジョイナーコーキング材	L					
01			4,160				

備考
ダンビー工法

ZGC1305	固定リング	個					
12	φ800		44,000				
13	φ900		49,500				
14	φ1000		55,000				
15	φ1100		60,500				
16	φ1200		66,000				
17	φ1350		74,500				
18	φ1500		82,500				
19	φ1650		91,000				
20	φ1800		99,000				
21	φ2000		110,000				

備考
ダンビー工法

ZGC1308	急結セメント	kg					
01	止水セメント		※※				

備考
ダンビー工法

ZGC1309	中間注入口キャップ	個					
01	φ150		2,500				

備考
ダンビー工法

ZGC1310	管内注入口キャップ	個					
01	φ35		1,700				

備考
ダンビー工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC1401	プロファイル	m					
01	＃90S		3,300				
02	＃87S		3,800				
03	＃80S		4,000				
04	＃79S		5,200				
05	＃79SW		7,900				
06	＃80SW		6,300				
07	＃792SU		10,200				
08	＃80SF		4,900				
09	＃80SFW		7,200				
10	＃79SF		6,400				
11	＃79SFW		9,100				
12	＃792SFU		12,300				
13	＃87SW		5,600				
14	＃53RW		6,600				
15	＃62RW		7,500				
16	＃67RW		8,700				
17	＃78RW		10,500				
18	＃85RW		14,700				
19	＃97RW		19,100				
20	＃97HRW		20,900				

備考
ZGC140101～13：ＳＰＲ工法、ZGC140114～20：ＳＰＲ－ＳＥ工法

ZGC1402	塩ビパイプ	m					
01	φ50VU		253				
02	φ13VP		106				
03	φ40VP		393				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1403	塩ビエルボ	個					
01	φ13		43				
02	φ50		351				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1404	塩ビバルブソケット	個					
01	φ50		162				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1405	裏込め材	m3					
01	２号（21.0N/mm2）		353,000				
02	３号（35.0N/mm2）		446,000				
03	４号（55.0N/mm2）		444,000				
04	製管工法（自立管用）		372,000				

備考
ZGC140501～03：ＳＰＲ工法、ZGC140504：ＳＰＲ－ＳＥ工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC1406	注入ホース	本					
01	高圧ﾎｰｽφ50×20m		160,000				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1407	圧力ゲージプロテクター	個					
01			20,500				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1408	圧力ゲージ	個					
01			3,360				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1409	塩ビボールバルブ	個					
01	φ50		15,600				
02	φ13		2,390				
03	φ40		12,000				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1410	カムロック	組					
01	φ50（オス、メス）		8,060				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1411	鋼管パイプ	本					
02	2インチ		8,070				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1412	ビクトリックジョイント	本					
02	2インチ		2,870				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1413	内部注入口	個					
01			4,700				

備考
ＳＰＲ工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC1414	T字管	個					
01	径違いﾁｰｽﾞ φ50		1,500				
02	チーズφ50		798				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1415	浮上防止用チェーン	本					
01	19.35kg/m×5.0m/本		150,000				
02	34.40kg/m×5.0m/本		250,000				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1417	プロファイル接続補助部材	個					
01	#53RW φ350～460		1,200				
02	#62RW φ470～640		1,200				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1419	プロファイル接続補助部材	個					
01	#67RW φ650～820		4,900				
02	#78RW φ830～1020		5,800				
03	#85RW φ1030～1090		11,800				
04	#85RW φ1100～1160		11,800				
05	#85RW φ1170～1230		11,800				
06	#97RW φ1230～1290		11,800				
07	#97RW φ1300～1360		11,800				
08	#97RW φ1370～1430		11,800				
09	#97RW φ1440～1500		11,800				
10	#97HRW φ1510～1650		11,800				
11	#97HRW φ1660～1820		11,800				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC1601	鋼製リング	m					
12	φ800 W1＝9㎜ T1＝6㎜		69,600				
13	φ900 W1＝11㎜ T1＝6㎜		83,600				
14	φ1000 W1＝13㎜ T1＝6㎜		85,500				
15	φ1100 W1＝15㎜ T1＝6㎜		97,800				
16	φ1200 W1＝15㎜ T1＝6㎜		98,900				
17	φ1350 W1＝15㎜ T1＝6㎜		112,000				
18	φ1500 W1＝15㎜ T1＝6㎜		112,000				
19	φ1650 W1＝40㎜ T1＝6㎜		161,000				
20	φ1800 W1＝40㎜ T1＝6㎜		162,000				
21	φ2000 W1＝40㎜ T1＝6㎜		166,000				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1602	かん合部材	m					
01			850				

備考
パルテムフローリング工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC1603	表面部材	m					
01			760				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1604	接合部材（かん合部材用）	個					
01	5.0m		570				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1605	接合部材（表面部材用）	個					
01	5.0m		670				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1608	エアー抜きパイプ	個					
01			30,000				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1609	耐酸モルタル	kg					
01			450				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1610	高圧充填ホース	本					
01	φ50　10m		70,000				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1613	フローリング充填材	m3					
01	１号（24N/㎟2）		194,000				
02	２号（40N/㎟2）		262,000				

備考
パルテムフローリング工法

ZGC1701	セグメント材	m					
14	φ1000用		198,000				
15	φ1100用		217,000				
16	φ1200用		237,000				
17	φ1350用		276,000				
18	φ1500用		307,000				
19	φ1650用		360,000				
20	φ1800用		392,000				
21	φ2000用		435,000				

備考
３Ｓセグメント工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC1702	３Ｓセグメント充填材	m3					
01	１号 (35.0N/mm2)		316,000				
02	４号 (60.0N/mm2)		316,000				

備考
３Ｓセグメント工法

ZGC1703	スペーサー	個					
01			720				

備考
３Ｓセグメント工法

ZGC1704	樹脂モルタル	ｋｇ					
01	エポキシ系		4,100				

備考
３Ｓセグメント工法

ZGC9001	発煙筒	本					
01	３分型		910				

ZGC9002	蛍光染料	個					
01	錠剤		86				

ZGC1418	ニップル	個					
01	φ50		420				

備考
ＳＰＲ工法

ZGC0723	ライナーＺホース	m					
01	φ200　ｔ＝6.0㎜		62,000				
02	φ230　ｔ＝6.0㎜		67,100				
03	φ250　ｔ＝7.0㎜		85,900				
04	φ300　ｔ＝8.0㎜		98,900				
05	φ350　ｔ＝9.5㎜		133,000				
06	φ380　ｔ＝10.0㎜		142,000				
07	φ400　ｔ＝10.5㎜		155,000				
08	φ450　ｔ＝12.0㎜		179,000				
09	φ500　ｔ＝13.0㎜		207,000				
10	φ600　ｔ＝16.0㎜		264,000				
11	φ700　ｔ＝19.0㎜		333,000				
12	φ800　ｔ＝21.0㎜		420,000				
17	φ200　ｔ＝5.0㎜		60,100				
18	φ230　ｔ＝5.0㎜		65,100				
19	φ250　ｔ＝6.0㎜		83,300				
20	φ300　ｔ＝7.0㎜		95,900				
21	φ350　ｔ＝8.0㎜		129,000				
22	φ380　ｔ＝8.0㎜		135,000				
23	φ400　ｔ＝9.5㎜		147,000				
24	φ450　ｔ＝10.0㎜		170,000				
25	φ500　ｔ＝12.0㎜		196,000				
26	φ600　ｔ＝14.0㎜		250,000				

備考
オールライナーZ工法

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC0828	ライナー	m					
20	φ150　t＝4.0㎜		46,100				
21	φ200　t＝4.0㎜		47,100				
22	φ230　t＝4.0㎜		52,400				
23	φ250　t＝4.0㎜		55,300				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0810	ライナー	m					
20	φ150　t＝5.0㎜		46,500				
21	φ200　t＝5.0㎜		47,700				
22	φ230　t＝5.0㎜		52,900				
23	φ250　t＝5.0㎜		56,400				
24	φ300　t＝5.0㎜		63,800				
25	φ350　t＝5.0㎜		74,000				
26	φ380　t＝5.0㎜		77,600				
27	φ400　t＝5.0㎜		82,700				
28	φ450　t＝5.0㎜		90,600				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0811	ライナー	m					
21	φ200　t＝6.0㎜		52,900				
22	φ230　t＝6.0㎜		58,200				
23	φ250　t＝6.0㎜		62,200				
24	φ300　t＝6.0㎜		69,100				
25	φ350　t＝6.0㎜		79,800				
26	φ380　t＝6.0㎜		84,800				
27	φ400　t＝6.0㎜		89,800				
28	φ450　t＝6.0㎜		96,500				
29	φ500　t＝6.0㎜		113,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0812	ライナー	m					
21	φ200　t＝7.0㎜		58,100				
22	φ230　t＝7.0㎜		63,100				
23	φ250　t＝7.0㎜		67,100				
24	φ300　t＝7.0㎜		75,200				
25	φ350　t＝7.0㎜		86,600				
26	φ380　t＝7.0㎜		89,700				
27	φ400　t＝7.0㎜		94,800				
28	φ450　t＝7.0㎜		103,000				
29	φ500　t＝7.0㎜		119,000				
30	φ600　t＝7.0㎜		133,000				

備考
パルテムＳＺ工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC0813	ライナー	m					
25	φ350　t＝8.0㎜		93,400				
26	φ380　t＝8.0㎜		96,700				
27	φ400　t＝8.0㎜		102,000				
28	φ450　t＝8.0㎜		108,000				
29	φ500　t＝8.0㎜		126,000				
30	φ600　t＝8.0㎜		141,000				
備考 パルテムＳＺ工法							
ZGC0814	ライナー	m					
27	φ400　t＝9.0㎜		109,000				
28	φ450　t＝9.0㎜		114,000				
29	φ500　t＝9.0㎜		132,000				
30	φ600　t＝9.0㎜		149,000				
31	φ700　t＝9.0㎜		188,000				
32	φ800　t＝9.0㎜		226,000				
備考 パルテムＳＺ工法							
ZGC0815	ライナー	m					
28	φ450　t＝10.0㎜		122,000				
29	φ500　t＝10.0㎜		138,000				
30	φ600　t＝10.0㎜		155,000				
31	φ700　t＝10.0㎜		195,000				
32	φ800　t＝10.0㎜		238,000				
備考 パルテムＳＺ工法							
ZGC0816	ライナー	m					
28	φ450　t＝11.0㎜		128,000				
29	φ500　t＝11.0㎜		146,000				
30	φ600　t＝11.0㎜		172,000				
31	φ700　t＝11.0㎜		203,000				
32	φ800　t＝11.0㎜		249,000				
備考 パルテムＳＺ工法							
ZGC0817	ライナー	m					
30	φ600　t＝12.0㎜		180,000				
31	φ700　t＝12.0㎜		210,000				
32	φ800　t＝12.0㎜		261,000				
備考 パルテムＳＺ工法							
ZGC0818	ライナー	m					
30	φ600　t＝13.0㎜		188,000				
31	φ700　t＝13.0㎜		218,000				
32	φ800　t＝13.0㎜		273,000				
備考 パルテムＳＺ工法							

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC0819	ライナー	m					
31	φ700 t＝14.0㎜		224,000				
32	φ800 t＝14.0㎜		285,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0820	ライナー	m					
31	φ700 t＝15.0㎜		231,000				
32	φ800 t＝15.0㎜		296,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0821	ライナー	m					
32	φ800 t＝16.0㎜		305,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC0822	ライナー	m					
32	φ800 t＝17.0㎜		315,000				

備考
パルテムＳＺ工法

ZGC1313	ダンビー充填材	m3					
01	1号充填材1(DB1-1)主材・硬化材		296,000				
02	1号充填材2(DB1-2)		142,000				
03	2号充填材1(DB2-1)主材・硬化材		325,000				
04	2号充填材2(DB2-2)		166,000				
05	3号充填材1(DB3-1)主材・硬化材		425,000				
06	3号充填材2(DB3-2)		247,000				

備考
ダンビー工法

ZGC9004	ライニング材	m					
01			12,700				

備考
クリアフロー工法

ZGC9006	テーパーライニング材	m					
01			27,000				
02	Ⅱ		38,800				

備考
クリアフロー工法

ZGC9008	ストレートかん合材	m					
01			1,950				

備考
クリアフロー工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC9010	フレキシブルかん合材	m					
01			2,360				

備考
クリアフロー工法

ZGC9014	ストレートフレーム（上部）	m					
01			1,140				

備考
クリアフロー工法

ZGC9016	ストレートフレーム（側部）	m					
01			1,930				

備考
クリアフロー工法

ZGC9013	ストレートフレーム(長さ＞2400㎜)	m					
01	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		1,860				
02	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		1,970				
03	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		2,110				
04	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		1,930				
05	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		2,060				
06	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		2,260				
07	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:3.2㎜		4,380				
08	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:4.5㎜		4,800				
09	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		4,990				
10	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		5,480				
11	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		5,300				
12	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		5,820				
13	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		5,940				
14	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		6,520				

備考
クリアフロー工法

ZGC9015	ストレートフレーム(長さ≦2400㎜)	m					
01	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		1,070				
02	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		1,180				
03	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		1,320				
04	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		1,140				
05	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		1,270				
06	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		1,460				
07	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:3.2㎜		2,000				
08	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:4.5㎜		2,160				
09	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		2,280				
10	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		2,470				
11	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		2,420				
12	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		2,630				
13	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		2,720				
14	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		2,940				

備考
クリアフロー工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC9018	インバートフレーム	m					
01			2,520				

備考
クリアフロー工法

ZGC9017	インバートフレーム(長さ＞2400㎜)	m					
01	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		4,130				
02	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		4,360				
03	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		4,700				
04	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		4,300				
05	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		4,580				
06	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		5,020				
07	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:3.2㎜		9,720				
08	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:4.5㎜		10,600				
09	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		10,500				
10	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		11,500				
11	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		10,900				
12	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		11,900				
13	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		11,600				
14	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		12,800				

備考
クリアフロー工法

ZGC9019	インバートフレーム(長さ≦2400㎜)	m					
01	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		2,360				
02	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		2,600				
03	桁高:37㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		2,930				
04	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:2.3㎜		2,520				
05	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:3.2㎜		2,810				
06	桁高:47㎜、幅:25㎜、板厚:4.5㎜		3,250				
07	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:3.2㎜		4,450				
08	桁高:57㎜、幅:30㎜、板厚:4.5㎜		4,800				
09	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		4,800				
10	桁高:67㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		5,180				
11	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		4,990				
12	桁高:77㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		5,390				
13	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:3.2㎜		5,350				
14	桁高:97㎜、幅:35㎜、板厚:4.5㎜		5,770				

備考
クリアフロー工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC9020	ハンチフレーム	個					
01	250R		2,470				
11	250R 桁高：30㎜、板厚：2.3㎜		2,470				
12	250R 桁高：30㎜、板厚：3.2㎜		2,980				
02	350R		4,570				
13	350R 桁高：30㎜、板厚：3.2㎜		4,570				
14	350R 桁高：30㎜、板厚：4.5㎜		5,480				
03	500R		6,580				
15	500R 桁高：40㎜、板厚：4.5㎜		6,580				
16	500R 桁高：45㎜、板厚：4.5㎜		8,050				
17	600R 桁高：45㎜、板厚：4.5㎜		8,450				
18	750R 桁高：55㎜、板厚：4.5㎜		11,400				
19	850R 桁高：65㎜、板厚：4.5㎜		12,700				
20	1000R 桁高：75㎜、板厚：4.5㎜		16,200				

備考
クリアフロー工法

ZGC9022	連結材	組					
01			480				

備考
クリアフロー工法

ZGC9024	グラウトプラグ	個					
01			1,600				

備考
クリアフロー工法

ZGC9026	エア抜きホール	個					
01			4,600				

備考
クリアフロー工法

ZGC9028	スペーサー（側部）	m					
01	S		1,800				
02	M		2,280				
03	L		2,760				
04	LL		3,450				
05	0		4,300				
06	00		5,400				

備考
クリアフロー工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC9029	スペーサー（矩形用）	m					
41	Ｓ型		17,200				
31	M型		18,900				
01	Ｌ-05型		20,600				
02	Ｌ-10型		30,100				
03	Ｌ-15型		36,100				
04	Ｌ-20型		43,800				
21	LS-05型		24,100				
22	LS-10型		31,800				
23	LS-15型		39,500				
24	LS-20型		55,800				
11	LL-05型		28,400				
12	LL-10型		34,400				
13	LL-15型		43,800				
14	LL-20型		59,300				

備考
ダンビー工法

ZGC9030	頂部スペーサー	本					
01			2,760				

備考
クリアフロー工法

ZGC9032	クリアフロー充填材	kg					
01	１号（50N/mm2）		265				
02	２号（30N/mm2）		200				

備考
クリアフロー工法

ZGC9034	ストリップ	m					
04	C5-140-12		9,800				
05	C6-140-12		11,200				

備考
ＳＷライナー工法

ZGC9035	ストリップ	m					
02	Ｓ形曲線用		21,900				
01	Ｌ形曲線用		24,400				

備考
ダンビー工法

ZGC9036	ストリップジョイナー	ｾｯﾄ					
05	C5,C6共通		112,000				

備考
ＳＷライナー工法

ZGC9038	ＳＷライナー充填材	m3					
01	30N/mm2		231,000				

備考
ＳＷライナー工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC9040	検知管式気体測定器	ｾｯﾄ					
01	ﾊﾝﾃﾞｨﾀｲﾌﾟ，ｶｳﾝﾀ付き		24,200				
ZGC9042	検知管（スチレン）	箱					
01	測定範囲：2～100ppm，1箱/10本		2,300				
ZGC2331	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=3.0mm		42,500				
02	φ230 t=3.0mm		45,900				
03	φ250 t=3.0mm		48,600				
04	φ300 t=3.0mm		65,300				
05	φ350 t=3.0mm		70,800				
06	φ380 t=3.0mm		73,500				
07	φ400 t=3.0mm		76,700				
08	φ450 t=3.0mm		81,800				
09	φ500 t=3.0mm		90,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

ZGC2332	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=4.0mm		57,600				
02	φ230 t=4.0mm		60,800				
03	φ250 t=4.0mm		64,200				
04	φ300 t=4.0mm		80,100				
05	φ350 t=4.0mm		80,400				
06	φ380 t=4.0mm		81,800				
07	φ400 t=4.0mm		87,600				
08	φ450 t=4.0mm		95,300				
09	φ500 t=4.0mm		105,000				
11	φ600 t=4.0mm		128,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

ZGC2333	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=5.0mm		66,300				
02	φ230 t=5.0mm		71,400				
03	φ250 t=5.0mm		77,000				
04	φ300 t=5.0mm		91,800				
05	φ350 t=5.0mm		92,400				
06	φ380 t=5.0mm		95,300				
07	φ400 t=5.0mm		98,000				
08	φ450 t=5.0mm		106,000				
09	φ500 t=5.0mm		121,000				
11	φ600 t=5.0mm		142,000				
12	φ700 t=5.0mm		185,000				
13	φ800 t=5.0mm		196,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2334	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
02	φ230 t=6.0mm		78,300				
03	φ250 t=6.0mm		82,500				
04	φ300 t=6.0mm		97,400				
05	φ350 t=6.0mm		98,400				
06	φ380 t=6.0mm		103,000				
07	φ400 t=6.0mm		121,000				
08	φ450 t=6.0mm		124,000				
09	φ500 t=6.0mm		135,000				
11	φ600 t=6.0mm		159,000				
12	φ700 t=6.0mm		214,000				
13	φ800 t=6.0mm		230,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

ZGC2335	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
04	φ300 t=7.0mm		102,000				
05	φ350 t=7.0mm		107,000				
06	φ380 t=7.0mm		114,000				
07	φ400 t=7.0mm		129,000				
08	φ450 t=7.0mm		149,000				
09	φ500 t=7.0mm		153,000				
11	φ600 t=7.0mm		172,000				
12	φ700 t=7.0mm		234,000				
13	φ800 t=7.0mm		268,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

ZGC2336	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
06	φ380 t=8.0mm		124,000				
07	φ400 t=8.0mm		139,000				
08	φ450 t=8.0mm		155,000				
09	φ500 t=8.0mm		164,000				
11	φ600 t=8.0mm		190,000				
12	φ700 t=8.0mm		254,000				
13	φ800 t=8.0mm		290,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

ZGC2337	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
08	φ450 t=9.0mm		170,000				
09	φ500 t=9.0mm		181,000				
11	φ600 t=9.0mm		205,000				
12	φ700 t=9.0mm		272,000				
13	φ800 t=9.0mm		303,000				

備考
ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2338	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
09	φ500 t=10.0mm		206,000				
11	φ600 t=10.0mm		226,000				
12	φ700 t=10.0mm		296,000				
13	φ800 t=10.0mm		322,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2339	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
09	φ500 t=11.0mm		212,000				
11	φ600 t=11.0mm		250,000				
12	φ700 t=11.0mm		320,000				
13	φ800 t=11.0mm		335,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2340	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=12.0mm		272,000				
12	φ700 t=12.0mm		344,000				
13	φ800 t=12.0mm		363,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2341	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=13.0mm		307,000				
12	φ700 t=13.0mm		379,000				
13	φ800 t=13.0mm		413,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2342	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=14.0mm		399,000				
13	φ800 t=14.0mm		433,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2343	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=15.0mm		437,000				
13	φ800 t=15.0mm		466,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

ZGC2344	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800 t=16.0mm		486,000				
備考 ｼｰﾑﾚｽﾗｲﾅｰH工法							

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2350	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=6.0mm		45,700				
41	φ200 t=6.0mm		39,600				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2351	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=6.5mm		48,800				
02	φ230 t=6.5mm		53,200				
41	φ200 t=6.5mm		42,500				
42	φ230 t=6.5mm		46,200				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2352	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
01	φ200 t=7.0mm		51,600				
02	φ230 t=7.0mm		56,400				
03	φ250 t=7.0mm		59,600				
41	φ200 t=7.0mm		44,800				
42	φ230 t=7.0mm		49,100				
43	φ250 t=7.0mm		51,800				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2353	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
02	φ230 t=7.5mm		59,300				
03	φ250 t=7.5mm		63,000				
42	φ230 t=7.5mm		51,600				
43	φ250 t=7.5mm		54,800				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2354	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
02	φ230 t=8.0mm		62,500				
03	φ250 t=8.0mm		66,600				
42	φ230 t=8.0mm		54,200				
43	φ250 t=8.0mm		57,900				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2355	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
03	φ250 t=8.5mm		70,000				
04	φ300 t=8.5mm		75,700				
43	φ250 t=8.5mm		60,700				
44	φ300 t=8.5mm		65,700				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC2356	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
04	φ300　t=9.0mm		79,300				
44	φ300　t=9.0mm		68,900				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2357	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
04	φ300　t=9.5mm		83,100				
44	φ300　t=9.5mm		72,200				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2358	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
04	φ300　t=10.0mm		86,200				
05	φ350　t=10.0mm		95,900				
44	φ300　t=10.0mm		75,000				
45	φ350　t=10.0mm		83,400				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2359	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
05	φ350　t=10.5mm		100,000				
45	φ350　t=10.5mm		86,900				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2360	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
05	φ350　t=11.0mm		104,000				
06	φ380　t=11.0mm		116,000				
45	φ350　t=11.0mm		90,500				
46	φ380　t=11.0mm		101,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2361	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
05	φ350　t=11.5mm		108,000				
06	φ380　t=11.5mm		121,000				
07	φ400　t=11.5mm		127,000				
45	φ350　t=11.5mm		93,900				
46	φ380　t=11.5mm		105,000				
47	φ400　t=11.5mm		111,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC2362	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
06	φ380　t=12.0mm		125,000				
07	φ400　t=12.0mm		132,000				
46	φ380　t=12.0mm		109,000				
47	φ400　t=12.0mm		115,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2363	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
06	φ380　t=12.5mm		130,000				
07	φ400　t=12.5mm		137,000				
08	φ450　t=12.5mm		146,000				
46	φ380　t=12.5mm		113,000				
47	φ400　t=12.5mm		119,000				
48	φ450　t=12.5mm		127,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2364	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
07	φ400　t=13.0mm		142,000				
08	φ450　t=13.0mm		151,000				
47	φ400　t=13.0mm		123,000				
48	φ450　t=13.0mm		131,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2365	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
07	φ400　t=13.5mm		146,000				
08	φ450　t=13.5mm		156,000				
47	φ400　t=13.5mm		127,000				
48	φ450　t=13.5mm		136,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2366	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
08	φ450　t=14.0mm		161,000				
09	φ500　t=14.0mm		171,000				
48	φ450　t=14.0mm		140,000				
49	φ500　t=14.0mm		148,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2367	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
08	φ450　t=14.5mm		166,000				
09	φ500　t=14.5mm		176,000				
48	φ450　t=14.5mm		145,000				
49	φ500　t=14.5mm		153,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2368	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
08	φ450 t=15.0mm		171,000				
09	φ500 t=15.0mm		182,000				
48	φ450 t=15.0mm		149,000				
49	φ500 t=15.0mm		158,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2369	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
09	φ500 t=15.5mm		187,000				
49	φ500 t=15.5mm		162,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2370	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
09	φ500 t=16.0mm		192,000				
49	φ500 t=16.0mm		167,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2371	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
09	φ500 t=16.5mm		198,000				
49	φ500 t=16.5mm		172,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2372	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=17.0mm		240,000				
51	φ600 t=17.0mm		209,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2373	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=17.5mm		247,000				
51	φ600 t=17.5mm		214,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							
ZGC2374	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=18.0mm		253,000				
51	φ600 t=18.0mm		220,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2375	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=18.5mm		260,000				
51	φ600 t=18.5mm		226,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2376	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=19.0mm		267,000				
51	φ600 t=19.0mm		232,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2377	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=19.5mm		273,000				
12	φ700 t=19.5mm		293,000				
51	φ600 t=19.5mm		237,000				
52	φ700 t=19.5mm		255,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2378	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
11	φ600 t=20.0mm		279,000				
12	φ700 t=20.0mm		300,000				
51	φ600 t=20.0mm		243,000				
52	φ700 t=20.0mm		261,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2379	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=20.5mm		307,000				
52	φ700 t=20.5mm		267,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2380	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=21.0mm		314,000				
52	φ700 t=21.0mm		273,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2381	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=21.5mm		321,000				
52	φ700 t=21.5mm		279,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGC2382	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=22.0mm		328,000				
52	φ700 t=22.0mm		285,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2383	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=22.5mm		335,000				
13	φ800 t=22.5mm		350,000				
52	φ700 t=22.5mm		291,000				
53	φ800 t=22.5mm		304,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2384	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
12	φ700 t=23.0mm		342,000				
13	φ800 t=23.0mm		356,000				
52	φ700 t=23.0mm		298,000				
53	φ800 t=23.0mm		310,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2385	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800 t=23.5mm		363,000				
53	φ800 t=23.5mm		316,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2386	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800 t=24.0mm		370,000				
53	φ800 t=24.0mm		322,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2387	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800 t=24.5mm		377,000				
53	φ800 t=24.5mm		328,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

ZGC2388	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800 t=25.0mm		384,000				
53	φ800 t=25.0mm		334,000				

備考
Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGC2389	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800　t=25.5mm		391,000				
53	φ800　t=25.5mm		340,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							

ZGC2390	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800　t=26.0mm		398,000				
53	φ800　t=26.0mm		346,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							

ZGC2391	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m					
13	φ800　t=26.5mm		405,000				
53	φ800　t=26.5mm		352,000				
備考 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法							

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0050	負担金工事費	引込					
01			14,728				
ZGD0100	ｺﾝｸﾘｰﾄ製電柱 7mX19cmX430kgf	本					
01	3ヶ月未満		3,750				
02	6ヶ月未満		3,750				
03	1年未満		5,620				
04	2年未満		9,380				
05	3年未満		13,100				
ZGD0105	ｺﾝｸﾘｰﾄ製電柱 10mX19cmX360kgf	本					
01	3ヶ月未満		5,800				
02	6ヶ月未満		5,800				
03	1年未満		8,700				
04	2年未満		14,500				
05	3年未満		20,300				
ZGD0110	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A形	個					
01	3ヶ月未満		572				
02	6ヶ月未満		572				
03	1年未満		859				
04	2年未満		1,430				
05	3年未満		2,000				
ZGD0115	腕金具 0.9m	本					
01	3ヶ月未満		217				
02	6ヶ月未満		217				
03	1年未満		326				
04	2年未満		544				
05	3年未満		762				
ZGD0120	腕金具 1.2m	本					
01	3ヶ月未満		265				
02	6ヶ月未満		265				
03	1年未満		397				
04	2年未満		662				
05	3年未満		927				
ZGD0125	腕金具 1.5m	本					
01	3ヶ月未満		325				
02	6ヶ月未満		325				
03	1年未満		488				
04	2年未満		814				
05	3年未満		1,140				
ZGD0130	腕金具 1.8m	本					
01	3ヶ月未満		386				
02	6ヶ月未満		386				
03	1年未満		579				
04	2年未満		966				
05	3年未満		1,350				
ZGD0135	丸形ｱｰﾑﾀｲ 2.3X25X945	本					
01	3ヶ月未満		100				
02	6ヶ月未満		100				
03	1年未満		150				
04	2年未満		250				
05	3年未満		351				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0140	装柱金物 Uﾎﾞﾙﾄ 亜鉛ﾒｯｷ 13X220	個					
01	3ヶ月未満		128				
02	6ヶ月未満		128				
03	1年未満		192				
04	2年未満		321				
05	3年未満		449				
ZGD0145	引留ｸﾗﾝﾌﾟ 22mm2	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0150	引留ｸﾗﾝﾌﾟ 38mm2	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0155	蓋力ｺﾈｸﾀｰ 2号 22mm2	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0160	蓋力ｺﾈｸﾀｰ 3号 38mm2	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0165	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	個					
01	22mm2		※※				
ZGD0175	分岐ｶﾊﾞｰ	個					
01	22～38用(2線用)		※※				
02	60用(2線用)		※※				
03	100用(2線用)		※※				
ZGD0180	水切ｶﾊﾞｰ(雨覆)	個					
01	100A		※※				
ZGD0185	一般支持金具(ﾄﾝﾈﾙ用)	個					
01	TA L=85(亜鉛ﾒｯｷ)		※※				
ZGD0190	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	個					
01	15Rﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		※※				
02	25Rﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製		※※				
ZGD0195	低圧線用ﾗｯｸ 10Rﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0200	高圧用避雷器 8.4KV一般型	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0205	亜鉛ﾒｯｷ銅縒線	kg					
01	2種A級 22mm2		※※				
ZGD0210	高圧耐張碍子普通形	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0215	高圧ﾋﾟﾝ碍子 普通形 大	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0220	玉碍子 100X100	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0225	低圧ﾋﾟﾝ碍子 中 立ﾋﾟﾝ	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0230	厚鋼電線管	m					
01	G28 外径33.3 内径28.3		※※				
02	G54 外径59.6 内径54.0		※※				
03	G70 外径75.2 内径69.6		※※				
ZGD0235	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱装柱金物	m					
01	ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄSFBT-10幅10mm		※※				
ZGD0236	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱装柱金物	個					
01	ｽﾃﾝﾚｽﾍﾞﾙﾄ締め金具SLS-0幅10mm用		※※				
ZGD0240	PDC電線 6KV 22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0245	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 5.5mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0250	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0255	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0260	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 2.6mm	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0265	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 3.2mm	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0270	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 14mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0275	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0280	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0285	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 60mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0290	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 100mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0295	屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線OE 6KV22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0300	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)2心5.5mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0305	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心2mm	m					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0310	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心5.5mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0315	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心8mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0320	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心14mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0325	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0330	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0335	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心60mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0340	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心100mm2	m					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0345	CV電線 6KV 3心 14mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0350	CV電線 6KV 3心 22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0355	CV電線 6KV 3心 38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0360	2PNCT(2RNCT) 2心 3.5mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0365	2PNCT(2RNCT) 3心 5.5mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0370	2PNCT(2RNCT) 3心 8mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0375	2PNCT(2RNCT) 3心 14mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0380	2PNCT(2RNCT) 3心 22mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0385	2PNCT(2RNCT) 3心 38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0390	2PNCT(2RNCT) 3心 60mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0395	2PNCT(2RNCT) 3心 100mm2	m					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0400	接地棒	本					
01	単独式・連結式 10φ×1000mm		※				
02	単独式・連結式 10φ×1500mm		※				
ZGD0405	接地棒ﾘｰﾄﾞ端子	個					
01	10φ用 8口×500		※※				
ZGD0410	接地極銅板	枚					
01	900×900×1.5t ﾘｰﾄﾞ線付		※※				
ZGD0415	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	個					
01	M8		※				
02	M10		※				
ZGD0420	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	個					
01	NO.1 ﾛｯﾄﾞ付 500×250mm		7,900				
ZGD0430	端末処理材料	個					
03	6KV CV屋内用 3心 22mm2		※※				
04	6KV CV屋内用 3心 38mm2		※※				
ZGD0435	分電盤仮設BOX屋外用 400X300X200	個					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0440	分電盤仮設BOX屋外用 500X400X200	個					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0445	分電盤仮設BOX 屋外用 600X700X200	個					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGD0450	分電盤仮設BOX屋外用 700X1200X200	個					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0455	低圧遮断機 600V 3P 225AF	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0460	漏電遮断機 600V 3P 30AF	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0470	漏電遮断機 600V 3P 100AF	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0475	漏電遮断機 600V 3P 200AF	個					
01	3ヶ月未満		※※				
02	6ヶ月未満		※※				
03	1年未満		※※				
04	2年未満		※※				
05	3年未満		※※				
ZGD0480	金属製可とう電線管	m					
01	2種 50mm ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ又は同等以上		※※				
02	2種 76mm ﾌﾟﾘｶﾁｭｰﾌﾞ又は同等以上		※※				
ZGD0510	照明用ﾗﾝﾌﾟ	個					
01	反射形投光電球 500W屋外用		※※				
02	蛍光灯40W直管		※				
03	蛍光灯ﾗﾋﾟｯﾄﾞｽﾀｰﾄ形FLR-40標準形		※				
ZGD0241	PDC電線 6KV 38mm2	m					
01	3ヶ月未満		※				
02	6ヶ月未満		※				
03	1年未満		※				
04	2年未満		※				
05	3年未満		※				
ZGD0526	500W相当LED投光器(ﾗﾝﾌﾟ別)	個					
01	3ヶ月未満		605				
02	6ヶ月未満		908				
03	1年未満		1,210				
04	2年未満		1,810				
05	3年未満		2,720				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGE4050	メタルクラウン	個					
02	D56mm		※※				
03	D66mm		※※				
04	D76mm		※※				
05	D86mm		※※				
ZGE4055	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ・ｼﾝｸﾞﾙ	本					
02	D56mm L=1.5m		※※				
03	D66mm L=1.5m		※※				
04	D76mm L=1.5m		※※				
05	D86mm L=1.5m		※※				
ZGE4070	ボーリングロッド	本					
01	D40.5mm L=3.0m		※※				
ZGE4075	ｹｰｼﾝｸﾞ（ﾍｯﾄﾞｼｭｰ含む）	本					
03	D63mm L=1.5m		※※				
04	D73mm L=1.5m		※※				
05	D83mm L=1.5m		※※				
06	D97mm L=1.5m		※※				
08	D112mm L=1.5m		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGG0005	下水道基本使用料	月/2					
01			1,520				
ZGG0010	従量使用料	m3					
01	20m3まで		13				
02	21m3～40m3		152				
03	41m3～60m3		188				
04	61m3～100m3		246				
05	101m3～200m3		278				
06	201m3～600m3		311				
07	601m3～2000m3		366				
08	2001m3～10000m3		417				
09	10000m3以上		515				
ZGG0015	従量使用料	式					
01	20m3まで		260				
02	40m3		3,300				
03	60m3		7,060				
04	100m3		16,900				
05	200m3		44,700				
06	600m3		169,100				
07	2000m3		681,500				
08	10000m3		4,017,500				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZGL1100	軽量金属腹起し賃料	日					
01	70～80X115～130X4000		※※				
02	110～120X120～130X4000		※※				
ZGL1105	軽量金属腹起し賃料基本料	本					
01	70～80X115～130X4000		※※				
02	110～120X120～130X4000		※※				
ZGL1110	水圧式パイプサポート賃料	日					
01	４５０～６５０mm		※※				
02	５９０～９００mm		※※				
03	７７０～１，３００mm		※※				
04	１，１００～１，８００mm		※※				
05	１，５００～２，２００mm		※※				
ZGL1115	水圧式パイプサポート賃料基本料	本					
01	４５０～６５０mm		※※				
02	５９０～９００mm		※※				
03	７７０～１，３００mm		※※				
04	１，１００～１，８００mm		※※				
05	１，５００～２，２００mm		※※				
ZGL1120	ねじ式パイプサポート賃料	日					
01	３８０～６００mm		※				
02	４５０～７００mm		※				
03	６１０～１，０００mm		※				
04	７５０～１，２５０mm		※				
05	９００～１，５００mm		※				
06	１，２００～１，８００mm		※				
ZGL1125	ねじ式パイプサポート賃料基本料	本					
01	３８０～６００mm		※				
02	４５０～７００mm		※				
03	６１０～１，０００mm		※				
04	７５０～１，２５０mm		※				
05	９００～１，５００mm		※				
06	１，２００～１，８００mm		※				
ZGL1130	水圧手動ポンプ賃料	日					
01	タンク水量１５～１９ｌ		※※				
ZGL1135	水圧手動ポンプ賃料基本料	台					
01	タンク水量１５～１９ｌ		※※				
ZGL1150	アルミ矢板賃料	日					
01	1.5m		※※				
02	2.0m		※※				
03	2.5m		※※				
04	3.0m		※※				
05	3.5m		※※				
06	4.0m		※※				
ZGL1155	アルミ矢板賃料基本料	枚					
01	1.5m		※※				
02	2.0m		※※				
03	2.5m		※※				
04	3.0m		※※				
05	3.5m		※※				
06	4.0m		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGS1005	ガラス繊維強化塩ビ板	m2					
01	厚さ ３mm		15,200			01	
02	厚さ ４mm		20,800			01	
03	厚さ ５mm		25,000			01	
ZGS1010	フランジ及び補強材	kg					
01	(SUS)30X30X3		※※			01	
02	(SUS)40X40X3		※※			01	
03	(SUS)40X40X5		※※			01	
ZGS1015	棒鋼・形鋼	kg					
01	(SUS) M10 30X30X3		※※			01	
02	(SUS) M10 40X40X3		※※			01	
03	(SUS) M10 40X40X5		※※			01	
04	(SUS) M12 40X40X5		※※			01	
ZGS1020	ボルト・ナット （ＳＵＳ）	組					
01	Ｍ８ 35		※※			01	
02	Ｍ１０ 35		※※			01	
03	Ｍ８ 20～25		※※			01	
04	M10 20		※※			01	
ZGS1025	リベット	本					
01	（ＳＵＳ） ４φ		7			01	
ZGS1030	パッキン（ガラス繊維）	m					
01	３０幅×３mm		135			01	
02	４０幅×３mm		189			01	
ZGS1035	ステンレス鋼板	m2					
01	厚さ ０．５mm		※※			01	
02	厚さ ０．６mm		※※			01	
03	厚さ ０．８mm		※※			01	
04	厚さ １．０mm		※※			01	
05	厚さ １．２mm		※※			01	
ZGS1040	形鋼 (SUS)	kg					
01	２５×２５×３		※※			01	
02	３０×３０×３		※※			01	
03	４０×４０×３		※※			01	
04	４０×４０×５		※※			01	
ZGS1045	フランジ用ガスケット	m					
01	２５mm巾×３mm		126			01	
02	３０mm巾×３mm		135			01	
03	４０mm巾×３mm		189			01	
ZGS1050	棒鋼・形鋼（ＳＵＳ）	kg					
01	M10 25X25X3		※※			01	
02	M10 30X30X3		※※			01	
03	M10 40X40X3		※※			01	
04	M10 40X40X5		※※			01	
ZGS1055	形鋼（ＳＳ）	kg					
01	２５×２５×３		※※			01	
02	３０×３０×３		※※			01	
03	４０×４０×３		※※			01	
04	４０×４０×５		※※			01	
ZGS1060	ﾎﾞﾙﾄ.ﾅｯﾄ(SS)	組					
01	M8X20～25L		9.5			01	

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGS1065	棒鋼・形鋼（ＳＳ）	kg					
01	M10 25X25X3		※※			01	
02	M10 30X30X3		※※			01	
03	M10 40X40X3		※※			01	
04	M10 40X40X5		※※			01	
ZGS1070	硬質塩化ビニル板	m2					
01	厚さ ３㎜		※			01	
02	厚さ ４㎜		4,850			01	
03	厚さ ５㎜		※			01	
04	厚さ ６㎜		7,280			01	
ZGS1075	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	m					
01	５０×５０×６		911			01	
02	６０×６０×７		1,310			01	
ZGS1080	補強帯鋼（SUS）	kg					
01	50×4（50×6）		※※			01	
ZGS1085	棒鋼・形鋼（ＳＵＳ）	kg					
01	M10 30X30X3		※※			01	
02	M10 40X40X3		※※			01	
03	M10 40X40X5		※※			01	
ZGS1090	フランジ用ガスケット	m					
01	50幅×3		624			01	
02	60幅×3		802			01	
ZGS1095	亜鉛鉄板	m2					
01	厚さ 0.5mm		※※			01	
02	厚さ 0.6mm		※※			01	
03	厚さ 0.8mm		※※			01	
04	厚さ 1.0mm		※※			01	
05	厚さ 1.2mm		※※			01	
ZGS1110	２回塗り（Ａ）中塗り	kg					
01	フタル酸系（淡彩）		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
05	鋳鉄管用アクリルNAD系		※※			01	
06	鋳鉄管用ポリウレタン系		※※			01	
07	鋳鉄管用エポキシ系		※※			01	
ZGS1115	２回塗り（Ａ）上塗り	kg					
01	フタル酸系（淡彩）		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
05	鋳鉄管用アクリルNAD系		※※			01	
06	鋳鉄管用ポリウレタン系		※※			01	
07	鋳鉄管用エポキシ系		※※			01	
ZGS1120	４回塗りプライマ	kg					
01	フタル酸系(鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ)		※※			01	
02	エポキシ系（ジ有）		※※			01	
03	アルミペイント（エ、2）		※※			01	
04	ポリウレタン系（ジ有）		※※			01	
ZGS1125	４回塗り下塗り①	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系		※※			01	

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGS1130	４回塗り下塗り②	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系		※※			01	
ZGS1135	４回塗り中塗り	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
ZGS1140	４回塗り上塗り	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
ZGS1145	２回塗り（Ｂ）ﾌﾟﾗｲﾏ	kg					
01	フタル酸系（ｴ，1）		※※			01	
02	エポキシ系（ｴ，1）		※※			01	
03	アルミペイント（ｴ，1）		※※			01	
04	ポリウレタン系（ｴ，1）		※※			01	
06	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ200℃（ｴ，1）		※※			01	
07	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ400℃（ｴ，1）		※※			01	
08	調合ペイント（ｴ，1）		※※			01	
09	エポキシMIO（ｴ，1）		※※			01	
ZGS1150	２回塗り（Ｂ）中塗り	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
06	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ200℃		※			01	
07	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ400℃		※			01	
08	調合ペイント（淡彩）		※※			01	
09	エポキシMIO		※※			01	
ZGS1155	２回塗り（Ｂ）上塗り	kg					
01	フタル酸系		※※			01	
02	エポキシ系（淡彩）		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系（淡彩）		※※			01	
06	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ200℃		※			01	
07	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ400℃		※			01	
08	調合ペイント（淡彩）		※※			01	
09	エポキシMIO（ｴﾎﾟｷｼ）		※※			01	
ZGS1160	２回塗り（Ａ）希釈剤	kg					
01	フタル酸系		※			01	
02	エポキシ系		※※			01	
03	アルミペイント（ﾗｯｶｰ）		※※			01	
04	ポリウレタン系		※※			01	
05	鋳鉄管用アクリルNAD系		※※			01	
06	鋳鉄管用ポリウレタン系		※※			01	
07	鋳鉄管用エポキシ系		※※			01	
ZGS1165	４回塗りﾌﾟﾗｲﾏ 希釈剤	kg					
01	フタル酸系（ジ有）		※※			01	
02	エポキシ系（ジ有）		※※			01	
03	アルミペイント（ｴ）		※※			01	
04	ポリウレタン系（ジ有）		※※			01	

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGS1170	４回塗り塗料希釈剤	kg					
01	フタル酸系		※			01	
02	エポキシ系		※※			01	
03	アルミペイント（ﾗｯｶｰ）		※※			01	
04	ポリウレタン系		※※			01	
ZGS1175	２回塗りBﾌﾟﾗｲﾏ希釈剤	kg					
01	フタル酸系（ｴ）		※※			01	
02	エポキシ系（ｴ）		※※			01	
03	アルミペイント（ｴ）		※※			01	
04	ポリウレタン系（ｴ）		※※			01	
06	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ200℃		※※			01	
07	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ400℃		※※			01	
08	調合ペイント（ｴ）		※※			01	
09	エポキシMIO		※※			01	
ZGS1180	２回塗りＢ塗料希釈剤	kg					
01	フタル酸系		※			01	
02	エポキシ系		※※			01	
03	アルミペイント		※※			01	
04	ポリウレタン系		※※			01	
06	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ200℃		※※			01	
07	耐熱ｼﾙﾊﾞｰ400℃		※※			01	
08	調合ペイント		※※			01	
09	エポキシMIO		※※			01	
ZGS1190	４回塗りﾌﾟﾗｲﾏ希釈剤	kg					
01	タールエポキシ系（ジ有）		※※			01	
ZGS1195	鋼板	kg					
01	914×1,829mm		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZGZZ025	井戸水検査	検体					
01	理化学・細菌検査		7,240				
ZGZZ045	品質管理試験費	箇所					
01	平板載荷試験（道路用）		※				
ZGZZ046	品質管理試験費	試料					
01	土 粒度試験ふるい分析0.5kg以下		※※				
ZGZZ060	裏込め材	kg					
01	混合型裏込め材		※※				
ZGZZ061	滑材	L					
01	混合一液型		※				
02	粒状型		※				
03	固結型		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZM40030	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	組					
01	ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ φ150 18.5kW付属品含		3,560,000				
ZM40031	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個					
01	φ150		179,000				
ZM40032	ﾉｯﾁﾀﾝｸ損料	台					
01	2m3		170,000				
ZM40033	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料	本					
01	φ50×0.7m		9,220				
ZM40034	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ損料	本					
01	φ40×5.5m		8,940				
02	φ40×3.6m		6,200				
03	φ40×1.8m		4,570				
04	φ40×1.0m		2,930				
ZM40035	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ損料	個					
01	φ40		487				
ZM40036	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ損料	個					
01	φ40		9,230				
ZM40037	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ損料	個					
01	φ150×1m		10,200				
ZM40038	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ損料	個					
01	φ150		3,800				
ZM40039	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ損料	個					
01	φ150 90° 曲管		11,800				
ZM40040	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄﾞ損料	個					
01	φ150 135° 曲管		10,300				
ZM40041	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ損料	個					
01	φ150 T字管		13,200				
ZM40042	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ損料	個					
01	φ150		7,630				
ZM40043	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	台					
01	φ80×15kW		1,280,000				
ZM40044	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ損料	本					
01	φ80×4.5m		50,600				
ZM40045	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ損料	本					
01	φ50×20m		56,000				
ZM40046	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個					
01	φ80		12,600				
ZM40047	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個					
01	φ50		13,200				
ZM40048	圧力計損料	個					
01	φ50		7,340				
ZM40049	ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料	個					
01			32,100				

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZM50010	発進抗口用ゴムリング	組					
03	内径　８００m/m		143,000				
04	内径　９００m/m		154,000				
05	内径　１０００m/m		252,000				
06	内径　１１００m/m		271,000				
07	内径　１２００m/m		292,000				
08	内径　１３５０m/m		325,000				
09	内径　１５００m/m		345,000				
10	内径　１６５０m/m		382,000				
11	内径　１８００m/m		423,000				
12	内径　２０００m/m		456,000				
ZM50015	止水器（発進坑口）	組					
01	内径250mm		101,000				
02	内径300mm		106,000				
03	内径350mm		117,000				
04	内径400mm		124,000				
05	内径450mm		135,000				
06	内径500mm		145,000				
07	内径600mm		227,000				
08	内径700mm		270,000				
ZM50020	止水器（到達坑口）	組					
01	内径250mm		106,000				
02	内径300mm		112,000				
03	内径350mm		123,000				
04	内径400mm		130,000				
05	内径450mm		144,000				
06	内径500mm		152,000				
07	内径600mm		267,000				
08	内径700mm		305,000				
ZM50025	止水器	組					
01	内径150mm		80,600				
02	内径200mm		89,700				
03	内径250mm		97,500				
04	内径300mm		107,000				
05	内径350mm		119,000				
06	内径400mm		133,000				
07	内径450mm		158,000				
ZM50030	止水器	組					
01	内径150mm		84,500				
02	内径200mm		92,300				
03	内径250mm		100,000				
04	内径300mm		114,000				
05	内径350mm		126,000				
06	内径400mm		140,000				
07	内径450mm		156,000				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZM50035	発進坑口止め輪	組					
01	内径800㎜		386,000				
02	内径900㎜		413,000				
03	内径1000㎜		467,000				
04	内径1100㎜		498,000				
05	内径1200㎜		533,000				
06	内径1350㎜		554,000				
07	内径1500㎜		594,000				
08	内径1650㎜		644,000				
09	内径1800㎜		712,000				
10	内径2000㎜		750,000				
11	内径2200㎜		883,000				
12	内径2400㎜		963,000				
13	内径2600㎜		1,130,000				
14	内径2800㎜		1,240,000				
15	内径3000㎜		1,340,000				
ZM50040	到達坑口止め輪	組					
01	内径800㎜		492,000				
02	内径900㎜		535,000				
03	内径1000㎜		580,000				
04	内径1100㎜		610,000				
05	内径1200㎜		642,000				
06	内径1350㎜		739,000				
07	内径1500㎜		775,000				
08	内径1650㎜		864,000				
09	内径1800㎜		943,000				
10	内径2000㎜		999,000				
11	内径2200㎜		1,060,000				
12	内径2400㎜		1,140,000				
13	内径2600㎜		1,220,000				
14	内径2800㎜		1,320,000				
15	内径3000㎜		1,430,000				
ZM50045	コアビット	個					
01	φ100		122,000				
02	φ150		134,000				
03	φ200		148,000				
04	φ250		171,000				
05	φ300		193,000				
ZM50050	止水器	組					
01	φ200		90,200				
02	φ250		88,200				
03	φ300		93,600				
04	φ350		100,000				
05	φ400		117,000				
06	φ450		122,000				
07	φ500		137,000				
08	φ600		160,000				
09	φ700		211,000				
10	φ800		227,000				

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZG11005	ヒューム管　B型１種	本	管類（開削）	1
ZG11010	ヒューム管　B型２種	本	管類（開削）	1
ZG14050	接着受口片受け直管	本	管類（開削）	1
ZG14055	プレーンエンド直管	本	管類（開削）	1
ZG15005	強化ﾌﾟﾗｽ複合管 Ｋ２　外圧2種	本	管類（開削）	1
ZG15010	ﾏﾝﾎｰﾙ受口短管 Ｋ２	本	管類（開削）	2
ZG15015	ﾏﾝﾎｰﾙ差口短管 Ｋ２	本	管類（開削）	2
ZG17005	ゴム輪差し口片受リブ直管	本	管類（開削）	2
ZG17010	上流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 K-13	個	管類（開削）	2
ZG17015	下流用ﾏﾝﾎｰﾙ継手 K-13	個	管類（開削）	2
ZG17020	リブ副管用９０度支管	個	管類（開削）	2
ZG17025	リブ９０度支管	個	管類（開削）	2
ZG17030	やりとり継手	個	管類（開削）	3
ZG17032	防臭逆止弁	個	管類（開削）	3
ZG17033	防臭キャップ	個	管類（開削）	3
ZG17035	内副管マンホール継手	組	管類（開削）	3
ZG17040	内副管固定用バンド	個	管類（開削）	3
ZG17045	省ｽﾍﾟｰｽ型副管ﾏﾝﾎｰﾙ継手用立管	個	管類（開削）	3
ZG17055	省ｽﾍﾟｰｽ型副管用固定ﾊﾞﾝﾄﾞ	個	管類（開削）	3
ZG17060	省ｽﾍﾟｰｽ型副管VU変換ｿｹｯﾄ	個	管類（開削）	3
ZG21025	組立ﾏﾝﾎｰﾙ基礎板	個	人孔	4
ZG21030	削孔費	箇所	人孔	4
ZG21035	流動性特殊ﾓﾙﾀﾙ調整型枠	組	人孔	4
ZG22025	足掛金物　鋼鉄製（樹脂被覆）	本	人孔	4
ZG22030	足掛金物　ｽﾃﾝﾚｽ製（樹脂被覆）	本	人孔	4
ZG23005	人孔蓋	個	人孔	4
ZG23010	次世代型マンホール鉄蓋	組	人孔	4
ZG23015	防食処理費　φ600被覆膜	箇所	人孔	4
ZG23030	鋳鉄製ﾏｼﾝﾎｰﾙふたφ300(性能仕様)	組	人孔	4
ZG31040	ＢＯメジコン	kg	桝	5
ZG41010	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（下水道規格品）	個	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	11
ZG41015	目地シール	m	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	11
ZG41020	遠心ボックスカルバート	本	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	11
ZG55005	浸透側溝(標準ブロック)土被有・無	本	側溝	6
ZG55010	浸透側溝(管理孔付)土被有	本	側溝	6
ZG55020	浸透側溝(短尺ﾎﾟｰﾗｽなし)土被有･無	本	側溝	6
ZG55025	浸透側溝(集水蓋掛付)土被無	本	側溝	6
ZG55040	浸透側溝(コーナー用)土被有・無	本	側溝	6
ZG55045	浸透側溝レジン蓋標準型(受枠含)	本	側溝	6
ZG55050	浸透側溝レジン蓋細目型(受枠含)	本	側溝	6
ZG55055	浸透側溝(レジン蓋)標準タイプ	本	側溝	6
ZG55060	浸透側溝(レジン蓋)細目タイプ	本	側溝	7
ZG55065	浸透側溝（口環） 土被有	本	側溝	7
ZG55080	浸透側溝(集水蓋受枠)土被有	本	側溝	7
ZG55081	透水シート	m2	側溝	7
ZG55083	自由勾配型浸透側溝基礎板	枚	側溝	7
ZG55085	透水プレート	枚	側溝	7
ZG55086	透水プレート　横浸透対応型	枚	側溝	7
ZG55087	標示キャップ（浸透）	個	側溝	7
ZG61015	亜鉛引鉄線	kg	共通資材単価	8
ZG61020	丸釘	kg	共通資材単価	8
ZG61040	番線	kg	共通資材単価	8
ZG62010	コンクリート混和剤	kg	共通資材単価	8
ZG62015	特殊モルタル	m3	共通資材単価	8
ZG64050	4面受ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(ﾎﾞﾙﾄ固定･滑止)	組	共通資材単価	8
ZG64055	4面受ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ細目(ﾎﾞﾙﾄ固定･滑止)	組	共通資材単価	9
ZG65005	素材松丸太	m3	共通資材単価	9
ZG65030	太鼓落し松	m3	共通資材単価	9
ZG65035	ラワン合板	枚	共通資材単価	9
ZG65040	矢板材（松）	m3	共通資材単価	9
ZG65045	矢板材（松） 防腐防蟻	m3	共通資材単価	9
ZG65050	埋設テープ	m	共通資材単価	10
ZG6B001	金網	m2	共通資材単価	10
ZG6B030	スパンシール	m	共通資材単価	10
ZG6B040	ワイヤーロープ	m	共通資材単価	10

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　　価　　名　　称	単 位	分　類　名	頁
ZG6B060	スリーブパイプ	m	共通資材単価	10
ZG6C020	シリンダー油	L	共通資材単価	10
ZG72005	レジン管Ｋ－１２　ＲＳ形	本	管類推進	12
ZG72010	レジン管Ｋ－１２　ＲＭ形	本	管類推進	12
ZG72015	レジン管Ｋ－１２　ＲＴ形	本	管類推進	12
ZG81200	塩化ビニル製ます設置工	箇所	市場単価	13
ZG81205	取付管布設工・支管設置工	箇所	市場単価	13
ZG81210	ます設置工加算額	箇所	市場単価	13
ZG91005	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　(円形)	m	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	14
ZG92005	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　(小判形)	m	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	14
ZG92010	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ　(小判形)	m	ﾗｲﾅｰﾌﾟﾚｰﾄ	14
ZGA1005	地　盤　改　良　材	L	地盤改良工	15
ZGA1011	削孔材料消耗費	m	地盤改良工	15
ZGA1012	削孔材料消耗費	m	地盤改良工	15
ZGA1016	注入材料消耗費	KL	地盤改良工	15
ZGA1017	注入材料消耗費	KL	地盤改良工	15
ZGA1018	注入外管	m	地盤改良工	15
ZGA1019	塩ビ管	m	地盤改良工	15
ZGA1020	アダプター	箇所	地盤改良工	15
ZGA1021	先端キャップ	箇所	地盤改良工	15
ZGA9005	ベントナイト	kg	地盤改良工	15
ZGA9021	目詰材	kg	地盤改良工	15
ZGA9022	粘土	kg	地盤改良工	15
ZGA9023	ＰＡＣ	kg	地盤改良工	15
ZGA9024	高分子凝集剤	kg	地盤改良工	15
ZGA9025	裏込用凝結遅延剤	kg	地盤改良工	15
ZGA9026	裏込用凝結促進剤	L	地盤改良工	15
ZGA9027	添加材	kg	地盤改良工	16
ZGA9035	観測孔用キャップ	個	地盤改良工	15
ZGA9040	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ有孔管	本	地盤改良工	15
ZGA9045	塩ビソケット	個	地盤改良工	16
ZGB0060	栓（内面粉体）	個	再生水管材単価	17
ZGB0070	Ｋ形普通押し輪	組	再生水管材単価	17
ZGB0075	Ｋ形特殊押し輪	組	再生水管材単価	17
ZGB0080	フランジ接合材(SUS B/N 全面P)	組	再生水管材単価	17
ZGB0081	フランジ接合材(SS B/N 全面P)	組	再生水管材単価	17
ZGB0082	フランジ接合材(SUS B/N 全面P)	組	再生水管材単価	17
ZGB0083	フランジ接合材(SS B/N 全面P)	組	再生水管材単価	17
ZGB0085	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁（2種7.5内ﾈｼﾞ）	個	再生水管材単価	18
ZGB0105	ポリエチレンスリーブ（外黄色）	枚	再生水管材単価	18
ZGB0110	粘着テープ	巻	再生水管材単価	18
ZGB0116	仕切弁鉄蓋	組	再生水管材単価	18
ZGB0117	仕水弁鉄蓋	組	再生水管材単価	18
ZGB0121	仕切弁下桝（レジコン製）	個	再生水管材単価	18
ZGB0122	仕切弁用調整リング	個	再生水管材単価	18
ZGB0125	特排弁・空気弁鉄蓋（円形）	組	再生水管材単価	23
ZGB0126	特排弁・空気弁鉄蓋（角形）	組	再生水管材単価	18
ZGB0127	特排弁・空気弁下桝（角形）	個	再生水管材単価	18
ZGB0128	特排弁･空気弁用調整リング	個	再生水管材単価	18
ZGB0130	固定用ゴムバンド	個	再生水管材単価	19
ZGB0135	再生水用埋設標識テープ	巻	再生水管材単価	19
ZGB0145	再生水用埋設標示テープ	巻	再生水管材単価	23
ZGB0156	合フランジ	個	再生水管材単価	19
ZGB1005	Ｋ形ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管内面ｴﾎﾟ3種　BB	本	再生水管材単価	19
ZGB1010	Ｋ形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個	再生水管材単価	19
ZGB1015	Ｋ形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個	再生水管材単価	19
ZGB1020	Ｋ形曲管（内面ｴﾎﾟ）	個	再生水管材単価	19
ZGB1025	Ｋ形継ぎ輪	個	再生水管材単価	20
ZGB1030	Ｋ形短管１号	個	再生水管材単価	20
ZGB1035	Ｋ形短管２号	個	再生水管材単価	20
ZGB1040	Ｋ形二受けＴ字管	個	再生水管材単価	20
ZGB1045	フランジ付きＴ字管	個	再生水管材単価	20
ZGB1046	フランジ付きＴ字管	個	再生水管材単価	20
ZGB1065	フランジ短管	個	再生水管材単価	21
ZGB1066	フランジ蓋	個	再生水管材単価	21

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZGB1067	フランジ短管	個	再生水管材単価	21
ZGB1068	フランジ蓋	個	再生水管材単価	21
ZGB1160	K形受挿し片落管	個	再生水管材単価	21
ZGB1165	K形挿し受片落管	個	再生水管材単価	22
ZGB1170	K形浅埋ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	個	再生水管材単価	22
ZGB1175	K形浅埋ﾌﾗﾝｼﾞ付T字管	個	再生水管材単価	22
ZGB1180	K形受挿ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁2種浅埋型	個	再生水管材単価	22
ZGB1185	ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁2種浅埋型	個	再生水管材単価	22
ZGB1190	急速空気弁（7.5K）	個	再生水管材単価	22
ZGB1195	補修弁付急速空気弁（7.5K 150H）	個	再生水管材単価	22
ZGB1200	浅埋型補修弁付急速空気弁7.5K100H	個	再生水管材単価	22
ZGB1250	ﾚﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ式補修弁（7.5K 150H）	個	再生水管材単価	22
ZGB1300	浅埋型ﾚﾊﾞｰﾎﾞｰﾙ式補修弁7.5K100H	個	再生水管材単価	23
ZGB1350	浅埋型特殊排気弁（市型）	個	再生水管材単価	23
ZGB1400	浅埋型補修弁付特排弁（市型）	個	再生水管材単価	23
ZGC0403	枠組足場基本料	式	管更生	24
ZGC0404	枠組足場賃料	日	管更生	24
ZGC0602	パイプ	m	管更生	24
ZGC0603	穿孔刃	個	管更生	24
ZGC0604	管口仕上材	kg	管更生	24
ZGC0723	ライナーＺホース	m	管更生	33
ZGC0802	管口仕上材	kg	管更生	24
ZGC0803	余尺ライナー	m	管更生	24
ZGC0805	ドレンロープ	m	管更生	24
ZGC0806	アンダーシート	m	管更生	25
ZGC0807	ＳＺピロー	個	管更生	25
ZGC0808	ビット	個	管更生	25
ZGC0810	ライナー	m	管更生	34
ZGC0811	ライナー	m	管更生	34
ZGC0812	ライナー	m	管更生	34
ZGC0813	ライナー	m	管更生	35
ZGC0814	ライナー	m	管更生	35
ZGC0815	ライナー	m	管更生	35
ZGC0816	ライナー	m	管更生	35
ZGC0817	ライナー	m	管更生	35
ZGC0818	ライナー	m	管更生	35
ZGC0819	ライナー	m	管更生	36
ZGC0820	ライナー	m	管更生	36
ZGC0821	ライナー	m	管更生	36
ZGC0822	ライナー	m	管更生	36
ZGC0828	ライナー	m	管更生	34
ZGC0901	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	25
ZGC0902	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	25
ZGC0903	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	26
ZGC0904	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	26
ZGC0905	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	26
ZGC0906	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	26
ZGC0907	樹脂含浸ライナー　Ｇタイプ	m	管更生	26
ZGC0919	管口仕上材	kg	管更生	26
ZGC0920	ビット	個	管更生	26
ZGC0921	チューブ締金具	組	管更生	27
ZGC0922	樹脂含浸ライナーＧタイプ	m	管更生	27
ZGC1001	ライナーパイプ自立管	m	管更生	27
ZGC1004	管口仕上材	kg	管更生	27
ZGC1301	ストリップ	m	管更生	27
ZGC1302	ジョイナー	m	管更生	27
ZGC1303	スペーサー	m	管更生	28
ZGC1304	エポキシ系ジョイナーコーキング材	L	管更生	28
ZGC1305	固定リング	個	管更生	28
ZGC1308	急結セメント	kg	管更生	28
ZGC1309	中間注入口キャップ	個	管更生	28
ZGC1310	管内注入口キャップ	個	管更生	28
ZGC1313	ダンビー充填材	m3	管更生	36
ZGC1401	プロファイル	m	管更生	29
ZGC1402	塩ビパイプ	m	管更生	29

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZGC1403	塩ビエルボ	個	管更生	29
ZGC1404	塩ビバルブソケット	個	管更生	29
ZGC1405	裏込め材	m3	管更生	29
ZGC1406	注入ホース	本	管更生	30
ZGC1407	圧力ゲージプロテクター	個	管更生	30
ZGC1408	圧力ゲージ	個	管更生	30
ZGC1409	塩ビボールバルブ	個	管更生	30
ZGC1410	カムロック	組	管更生	30
ZGC1411	鋼管パイプ	本	管更生	30
ZGC1412	ビクトリックジョイント	本	管更生	30
ZGC1413	内部注入口	個	管更生	30
ZGC1414	T字管	個	管更生	31
ZGC1415	浮上防止用チェーン	本	管更生	31
ZGC1417	プロファイル接続補助部材	個	管更生	31
ZGC1418	ニップル	個	管更生	33
ZGC1419	プロファイル接続補助部材	個	管更生	31
ZGC1601	鋼製リング	m	管更生	31
ZGC1602	かん合部材	m	管更生	31
ZGC1603	表面部材	m	管更生	32
ZGC1604	接合部材（かん合部材用）	個	管更生	32
ZGC1605	接合部材（表面部材用）	個	管更生	32
ZGC1608	エアー抜きパイプ	個	管更生	32
ZGC1609	耐酸モルタル	kg	管更生	32
ZGC1610	高圧充填ホース	本	管更生	32
ZGC1613	フローリング充填材	m3	管更生	32
ZGC1701	セグメント材	m	管更生	32
ZGC1702	３Ｓセグメント充填材	m3	管更生	33
ZGC1703	スペーサー	個	管更生	33
ZGC1704	樹脂モルタル	ｋｇ	管更生	33
ZGC2331	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	41
ZGC2332	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	41
ZGC2333	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	41
ZGC2334	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	42
ZGC2335	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	42
ZGC2336	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	42
ZGC2337	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	42
ZGC2338	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2339	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2340	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2341	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2342	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2343	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2344	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	43
ZGC2350	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2351	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2352	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2353	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2354	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2355	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	44
ZGC2356	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2357	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2358	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2359	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2360	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2361	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	45
ZGC2362	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2363	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2364	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2365	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2366	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2367	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	46
ZGC2368	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2369	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2370	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2371	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZGC2372	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2373	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2374	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	47
ZGC2375	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2376	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2377	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2378	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2379	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2380	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2381	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	48
ZGC2382	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2383	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2384	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2385	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2386	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2387	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2388	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	49
ZGC2389	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	50
ZGC2390	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	50
ZGC2391	ﾗｲﾆﾝｸﾞ材 不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ	m	管更生	50
ZGC9001	発煙筒	本	管更生	33
ZGC9002	蛍光染料	個	管更生	33
ZGC9004	ライニング材	m	管更生	36
ZGC9006	テーパーライニング材	m	管更生	36
ZGC9008	ストレートかん合材	m	管更生	36
ZGC9010	フレキシブルかん合材	m	管更生	37
ZGC9013	ストレートフレーム(長さ＞2400㎜)	m	管更生	37
ZGC9014	ストレートフレーム（上部）	m	管更生	37
ZGC9015	ストレートフレーム(長さ≦2400㎜)	m	管更生	37
ZGC9016	ストレートフレーム（側部）	m	管更生	37
ZGC9017	インバートフレーム(長さ＞2400㎜)	m	管更生	38
ZGC9018	インバートフレーム	m	管更生	38
ZGC9019	インバートフレーム(長さ≦2400㎜)	m	管更生	38
ZGC9020	ハンチフレーム	個	管更生	39
ZGC9022	連結材	組	管更生	39
ZGC9024	グラウトプラグ	個	管更生	39
ZGC9026	エア抜きホール	個	管更生	39
ZGC9028	スペーサー（側部）	m	管更生	39
ZGC9029	スペーサー（矩形用）	m	管更生	40
ZGC9030	頂部スペーサー	本	管更生	40
ZGC9032	クリアフロー充填材	kg	管更生	40
ZGC9034	ストリップ	m	管更生	40
ZGC9035	ストリップ	m	管更生	40
ZGC9036	ストリップジョイナー	ｾｯﾄ	管更生	40
ZGC9038	ＳＷライナー充填材	m3	管更生	40
ZGC9040	検知管式気体測定器	ｾｯﾄ	管更生	41
ZGC9042	検知管（スチレン）	箱	管更生	41
ZGD0050	負担金工事費	引込	電力関連	51
ZGD0100	ｺﾝｸﾘｰﾄ製電柱 7mX19cmX430kgf	本	電力関連	51
ZGD0105	ｺﾝｸﾘｰﾄ製電柱 10mX19cmX360kgf	本	電力関連	51
ZGD0110	ｺﾝｸﾘｰﾄ根かせ A形	個	電力関連	51
ZGD0115	腕金具 0.9m	本	電力関連	51
ZGD0120	腕金具 1.2m	本	電力関連	51
ZGD0125	腕金具 1.5m	本	電力関連	51
ZGD0130	腕金具 1.8m	本	電力関連	51
ZGD0135	丸形ｱｰﾑﾀｲ 2.3X25X945	本	電力関連	51
ZGD0140	装柱金物 Uﾎﾞﾙﾄ 亜鉛ﾒｯｷ 13X220	個	電力関連	52
ZGD0145	引留ｸﾗﾝﾌﾟ 22mm2	個	電力関連	52
ZGD0150	引留ｸﾗﾝﾌﾟ 38mm2	個	電力関連	52
ZGD0155	蓋力ｺﾈｸﾀｰ 2号 22mm2	個	電力関連	52
ZGD0160	蓋力ｺﾈｸﾀｰ 3号 38mm2	個	電力関連	52
ZGD0165	巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ	個	電力関連	52
ZGD0175	分岐ｶﾊﾞｰ	個	電力関連	52
ZGD0180	水切ｶﾊﾞｰ(雨覆)	個	電力関連	52
ZGD0185	一般支持金具(ﾄﾝﾈﾙ用)	個	電力関連	52

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZGD0190	一般用ｹｰﾌﾞﾙ受皿	個	電力関連	52
ZGD0195	低圧線用ﾗｯｸ 10Rﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製	個	電力関連	52
ZGD0200	高圧用避雷器 8.4KV一般型	個	電力関連	53
ZGD0205	亜鉛ﾒｯｷ銅縒線	kg	電力関連	53
ZGD0210	高圧耐張碍子普通形	個	電力関連	53
ZGD0215	高圧ﾋﾟﾝ碍子 普通形 大	個	電力関連	53
ZGD0220	玉碍子 100X100	個	電力関連	53
ZGD0225	低圧ﾋﾟﾝ碍子 中 立ﾋﾟﾝ	個	電力関連	53
ZGD0230	厚鋼電線管	m	電力関連	53
ZGD0235	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱装柱金物	m	電力関連	53
ZGD0236	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱装柱金物	個	電力関連	53
ZGD0240	PDC電線 6KV 22mm2	m	電力関連	53
ZGD0241	PDC電線 6KV 38mm2	m	電力関連	58
ZGD0245	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 5.5mm2	m	電力関連	53
ZGD0250	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 22mm2	m	電力関連	54
ZGD0255	ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線IV 600V 38mm2	m	電力関連	54
ZGD0260	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 2.6mm	m	電力関連	54
ZGD0265	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 3.2mm	m	電力関連	54
ZGD0270	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 14mm2	m	電力関連	54
ZGD0275	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 22mm2	m	電力関連	54
ZGD0280	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 38mm2	m	電力関連	54
ZGD0285	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 60mm2	m	電力関連	54
ZGD0290	屋外用ﾋﾞﾆﾙ絶縁電線OW 100mm2	m	電力関連	54
ZGD0295	屋外用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線OE 6KV22mm2	m	電力関連	55
ZGD0300	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)2心5.5mm2	m	電力関連	55
ZGD0305	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心2mm	m	電力関連	55
ZGD0310	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心5.5mm2	m	電力関連	55
ZGD0315	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心8mm2	m	電力関連	55
ZGD0320	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心14mm2	m	電力関連	55
ZGD0325	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心22mm2	m	電力関連	55
ZGD0330	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心38mm2	m	電力関連	55
ZGD0335	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心60mm2	m	電力関連	55
ZGD0340	600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線VVR(SV)3心100mm2	m	電力関連	56
ZGD0345	CV電線 6KV 3心 14mm2	m	電力関連	56
ZGD0350	CV電線 6KV 3心 22mm2	m	電力関連	56
ZGD0355	CV電線 6KV 3心 38mm2	m	電力関連	56
ZGD0360	2PNCT(2RNCT) 2心 3.5mm2	m	電力関連	56
ZGD0365	2PNCT(2RNCT) 3心 5.5mm2	m	電力関連	56
ZGD0370	2PNCT(2RNCT) 3心 8mm2	m	電力関連	56
ZGD0375	2PNCT(2RNCT) 3心 14mm2	m	電力関連	56
ZGD0380	2PNCT(2RNCT) 3心 22mm2	m	電力関連	56
ZGD0385	2PNCT(2RNCT) 3心 38mm2	m	電力関連	57
ZGD0390	2PNCT(2RNCT) 3心 60mm2	m	電力関連	57
ZGD0395	2PNCT(2RNCT) 3心 100mm2	m	電力関連	57
ZGD0400	接地棒	本	電力関連	57
ZGD0405	接地棒ﾘｰﾄﾞ端子	個	電力関連	57
ZGD0410	接地極銅板	枚	電力関連	57
ZGD0415	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	個	電力関連	57
ZGD0420	ｽﾃｰﾌﾞﾛｯｸ	個	電力関連	57
ZGD0430	端末処理材料	個	電力関連	57
ZGD0435	分電盤仮設BOX屋外用 400X300X200	個	電力関連	57
ZGD0440	分電盤仮設BOX屋外用 500X400X200	個	電力関連	57
ZGD0445	分電盤仮設BOX 屋外用 600X700X200	個	電力関連	57
ZGD0450	分電盤仮設BOX屋外用 700X1200X200	個	電力関連	58
ZGD0455	低圧遮断機 600V 3P 225AF	個	電力関連	58
ZGD0460	漏電遮断機 600V 3P 30AF	個	電力関連	58
ZGD0470	漏電遮断機 600V 3P 100AF	個	電力関連	58
ZGD0475	漏電遮断機 600V 3P 200AF	個	電力関連	58
ZGD0480	金属製可とう電線管	m	電力関連	58
ZGD0510	照明用ﾗﾝﾌﾟ	個	電力関連	58
ZGD0526	500W相当LED投光器(ﾗﾝﾌﾟ別)	個	電力関連	58
ZGE4050	メタルクラウン	個	特定資材単価	59
ZGE4055	ｺｱﾁｭｰﾌﾞ・ｼﾝｸﾞﾙ	本	特定資材単価	59
ZGE4070	ボーリングロッド	本	特定資材単価	59
ZGE4075	ｹｰｼﾝｸﾞ(ﾍｯﾄﾞｼｭｰ含む)	本	特定資材単価	59

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZGG0005	下水道基本使用料	月/2	下水道使用料	60
ZGG0010	従量使用料	m3	下水道使用料	60
ZGG0015	従量使用料	式	下水道使用料	60
ZGL1100	軽量金属腹起し賃料	日	仮設材賃料	61
ZGL1105	軽量金属腹起し賃料基本料	本	仮設材賃料	61
ZGL1110	水圧式パイプサポート賃料	日	仮設材賃料	61
ZGL1115	水圧式パイプサポート賃料基本料	本	仮設材賃料	61
ZGL1120	ねじ式パイプサポート賃料	日	仮設材賃料	61
ZGL1125	ねじ式パイプサポート賃料基本料	本	仮設材賃料	61
ZGL1130	水圧手動ポンプ賃料	日	仮設材賃料	61
ZGL1135	水圧手動ポンプ賃料基本料	台	仮設材賃料	61
ZGL1150	アルミ矢板賃料	日	仮設材賃料	61
ZGL1155	アルミ矢板賃料基本料	枚	仮設材賃料	61
ZGS1005	ガラス繊維強化塩ビ板	m2	施設課	62
ZGS1010	フランジ及び補強材	kg	施設課	62
ZGS1015	棒鋼・形鋼	kg	施設課	62
ZGS1020	ボルト・ナット　（ＳＵＳ）	組	施設課	62
ZGS1025	リベット	本	施設課	62
ZGS1030	パッキン（ガラス繊維）	m	施設課	62
ZGS1035	ステンレス鋼板	m2	施設課	62
ZGS1040	形鋼　（SUS）	kg	施設課	62
ZGS1045	フランジ用ガスケット	m	施設課	62
ZGS1050	棒鋼・形鋼（ＳＵＳ）	kg	施設課	62
ZGS1055	形鋼（ＳＳ）	kg	施設課	62
ZGS1060	ﾎﾞﾙﾄ.ﾅｯﾄ(SS)	組	施設課	62
ZGS1065	棒鋼・形鋼（ＳＳ）	kg	施設課	63
ZGS1070	硬質塩化ビニル板	m2	施設課	63
ZGS1075	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙｱﾝｸﾞﾙ	m	施設課	63
ZGS1080	補強帯鋼（SUS）	kg	施設課	63
ZGS1085	棒鋼・形鋼（ＳＵＳ）	kg	施設課	63
ZGS1090	フランジ用ガスケット	m	施設課	63
ZGS1095	亜鉛鉄板	m2	施設課	63
ZGS1110	２回塗り（Ａ）中塗り	kg	施設課	63
ZGS1115	２回塗り（Ａ）上塗り	kg	施設課	63
ZGS1120	４回塗りプライマ	kg	施設課	63
ZGS1125	４回塗り下塗り①	kg	施設課	63
ZGS1130	４回塗り下塗り②	kg	施設課	64
ZGS1135	４回塗り中塗り	kg	施設課	64
ZGS1140	４回塗り上塗り	kg	施設課	64
ZGS1145	２回塗り（Ｂ）ﾌﾟﾗｲﾏ	kg	施設課	64
ZGS1150	２回塗り（Ｂ）中塗り	kg	施設課	64
ZGS1155	２回塗り（Ｂ）上塗り	kg	施設課	64
ZGS1160	２回塗り（Ａ）希釈剤	kg	施設課	64
ZGS1165	４回塗りﾌﾟﾗｲﾏ 希釈剤	kg	施設課	64
ZGS1170	４回塗り塗料希釈剤	kg	施設課	65
ZGS1175	２回塗りBﾌﾟﾗｲﾏ希釈剤	kg	施設課	65
ZGS1180	２回塗りＢ塗料希釈剤	kg	施設課	65
ZGS1190	４回塗りﾌﾟﾗｲﾏ希釈剤	kg	施設課	65
ZGS1195	鋼板	kg	施設課	65
ZGZZ025	井戸水検査	検体	その他	66
ZGZZ045	品質管理試験費	箇所	その他	66
ZGZZ046	品質管理試験費	試料	その他	66
ZGZZ060	裏込め材	kg	その他	66
ZGZZ061	滑材	L	その他	66
ZM40030	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	組	ウエルポイント損料	67
ZM40031	ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40032	ﾉｯﾁﾀﾝｸ損料	台	ウエルポイント損料	67
ZM40033	ｳｴﾙﾎﾟｲﾝﾄ損料	本	ウエルポイント損料	67
ZM40034	ﾗｲｻﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ損料	本	ウエルポイント損料	67
ZM40035	ﾗｲｻﾞｰｿｹｯﾄ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40036	ｽｲﾝｸﾞｼﾞｮｲﾝﾄ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40037	ﾍｯﾀﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40038	ﾍｯﾀﾞｰｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40039	ﾍｯﾀﾞｰｴﾙﾎﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40040	ﾍｯﾀﾞｰﾍﾞﾝﾄﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZM40041	ﾍｯﾀﾞｰﾁｰｽﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40042	ﾍｯﾀﾞｰｷｬﾌﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40043	ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ損料	台	ウエルポイント損料	67
ZM40044	ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ損料	本	ウエルポイント損料	67
ZM40045	ｼﾞｪｯﾄﾎｰｽ損料	本	ウエルポイント損料	67
ZM40046	ﾌｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40047	ｽﾄｯﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40048	圧力計損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM40049	ｽﾀｰｶｯﾀｰ損料	個	ウエルポイント損料	67
ZM50010	発進抗口用ゴムリング	組	機械損料（基礎価格）	68
ZM50015	止水器（発進坑口）	組	機械損料（基礎価格）	68
ZM50020	止水器（到達坑口）	組	機械損料（基礎価格）	68
ZM50025	止水器	組	機械損料（基礎価格）	68
ZM50030	止水器	組	機械損料（基礎価格）	68
ZM50035	発進坑口止め輪	組	機械損料（基礎価格）	69
ZM50040	到達坑口止め輪	組	機械損料（基礎価格）	69
ZM50045	コアビット	個	機械損料（基礎価格）	69
ZM50050	止水器	組	機械損料（基礎価格）	69