

【浄水日報】

| | | | |
|---------------|---------|--------------|-----------------|
| 令和8年4月1日(水曜日) | | 31日 9時～1日 9時 | |
| 天候 | 曇 | 降水量 | 3.5 mm |
| 最高気温 | 21.2 °C | 3月累計雨量 | 139.0 mm (134%) |
| 平均湿度 | 81 % | 3月平年雨量 | 103.7 mm |

気象資料は気象台観測値(31日 0時～31日 24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

| | | | | | | | |
|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | 高宮浄水場 | 夫婦石浄水場 | 乙金浄水場 | 多々良浄水場 | 瑞梅寺浄水場 | 下原配水場 | 合計 |
| 配水量 | 76,000 | 137,000 | 75,100 | 85,800 | 9,200 | 31,300 | 414,400 |

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

| 事項 | ダム | 南畑ダム | 五ヶ山ダム | 脊振ダム | 曲淵ダム | 江川ダム | 久原ダム | 長谷ダム | 猪野ダム | 瑞梅寺ダム | 合計 |
|-----------------|----|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 降水量 (mm) | | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 12.5 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 | |
| A利水容量 (m3) | | 5,120,000 | 31,700,000 | 3,979,000 | 2,368,000 | 24,000,000 | 1,460,000 | 4,850,000 | 3,650,000 | 1,220,000 | 78,347,000 |
| B現在利水量 (m3) | | 2,757,000 | 11,149,000 | 352,000 | 1,252,000 | 5,962,000 | 1,043,000 | 4,192,000 | 1,442,000 | 1,193,000 | 29,342,000 |
| 貯水率 B/A*100 (%) | | 53.85 | 35.17 | 8.85 | 52.87 | 24.84 | 71.44 | 86.43 | 39.51 | 97.79 | 37.45 |
| 増減水量 (m3/日) | | -16,000 | -26,000 | 23,000 | 24,000 | 0 | 0 | 44,000 | 2,000 | 21,000 | 72,000 |

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差



水をたいせつに

福岡市水道局