【浄　水　日　報】

令和8年11月5日(木曜日)		4日 9時～5日 9時	
天候	曇	降水量	2.0 ㎜
最高気温	19.9 ℃	11月累計雨量	27.5 ㎜ (30%)
平均湿度	74 %	11月平年雨量	91.4 ㎜

気象資料は気象台観測値(4日 0時～4日24時)

福岡市配水状況 (m3/日)

	高宮浄水場	夫婦石浄水場	乙金浄水場	多々良浄水場	瑞梅寺浄水場	下原配水場	合計
配水量	70,500	175,700	62,400	78,600	6,000	33,000	426,200

※前日9時から本日9時までの配水量

ダム状況(9時現在)

事項 ＼ ダム	南畑ダム	五ケ山ダム	脊振ダム	曲渕ダム	江川ダム	久原ダム	長谷ダム	猪野ダム	瑞梅寺ダム	合計
降水量 (㎜)	2.0	3.0	2.0	3.5	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	
A 利水容量 (m3)	5,120,000	31,700,000	3,979,000	2,368,000	24,000,000	1,460,000	4,850,000	3,650,000	1,220,000	78,347,000
B 現在利水量 (m3)	3,154,000	15,054,000	1,091,000	2,351,000	5,082,000	1,057,000	3,878,000	2,044,000	1,217,000	34,928,000
貯水率 B/A*100 (%)	**61.60**	**47.49**	**27.42**	**99.28**	**21.18**	**72.40**	**79.96**	**56.00**	**99.75**	**44.58**
増減水量 (m3/日)	-11,000	0	11,000	-11,000	52,000	2,000	50,000	2,000	-2,000	93,000

※増減水量は本日9時と前日9時の利水量の差

水をたいせつに

福岡市水道局