

土木工事施工単価条件表

(工 事 編)

令 7 年 10 月 1 日

福 岡 市

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		一般共通			
1	PD05810	バイブロハンマ杭打機運転	時間	1	
2	PD05812	バイブロハンマー杭打機運転	日	3	
3	PD05818	杭打用ウォータージェット運転	日	5	
4	PD05830	ワイヤ式杭抜き機運転	日	7	
5	PD05850	トラック式アースオーガ運転	時間	9	
6	PD05862	中層混合処理機運転	日	11	
7	PD05863	中層混合処理機（I C T）運転	日	13	
8	PD05864	スラリプラント運転	日	15	
9	PD05866	深層混合処理機運転	日	17	
10	PD05868	スラリプラント運転	日	19	
11	PD05874	ボーリングマシン運転	日	21	
12	PD05886	大型ブレーカ運転	日	23	
13	PD05890	大型ブレーカ運転	日	25	
14	PD05906	ホイールローダ運転；（機－1）	時間	27	
15	PD05910	クローラクレーン運転	時間	29	
16	PD05966	コンクリートポンプ車運転	時間	31	
17	PD05972	コンクリートポンプ車運転	日	33	
18	PD05984	コンクリートスプレッダ運転	時間	35	
19	PD05986	コンクリートフィニッシャ運転	時間	37	
20	PD05988	コンクリートレベラー運転	時間	39	
21	PD05990	コンクリートカッタ運転	日	41	
22	PD06016	散水車運転	時間	43	
23	PD06024	ガードレール支柱打込機運転	時間	45	
24	PD06040	工事用水中ポンプ運転	日	47	
25	PD06041	工事用水中ポンプ運転	日	49	
26	PD06058	電気溶接機運転	日	51	
27	PD06066	不整地運搬車運転	日	53	
28	PD06069	自走式土質改良機運転	日	55	
29	PD06072	路面切削機運転ホイール式	日	57	
30	PD06073	路面切削機（I C T）運転	日	59	
31	PD06074	路面清掃車運転	日	61	
32	PD06077	発動発電機運転	日	63	
33	PD06078	発動発電機運転費	日	65	
34	PD06081	空気圧縮機運転費	日	67	
35	PD06089	バックホウ	日	69	
36	PD06091	クローラクレーン運転	時間	71	
37	PD06092	クローラ式杭打機（鋼管ソイルセメント）杭打機運転	時間	73	
38	PD06094	ラフテレーンクレーン運転	日	75	
39	PD06095	ボーリングマシン運転	日	77	
40	PD06096	ダウンザホールハンマ運転	日	79	
41	PD06097	ウインチ運転	日	81	
42	PD06098	小型バックホウ運転	日	83	
43	PD06099	小型バックホウ運転	日	85	
44	PD06100	小型バックホウ運転	日	87	
45	PD06101	ブルドーザ運転	時間	89	
46	PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工	日	91	
47	PD06105	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）	日	93	
48	PD06106	バックホウ運転	時間	95	
49	PD06107	バックホウ運転	日	97	
50	PD06108	バックホウ（クローラ型）運転 大型土のう工	日	100	
51	PD06111	クラムシェル運転	日	102	
52	PD06112	バックホウ運転工（作業別）	時間	104	
53	PD06113	バックホウ運転	日	106	
54	PD06115	ダンプトラック 運転	時間	108	
55	PD06117	バックホウ（クローラ型）運転	日	110	
56	PD06118	トラック運転費	時間	112	
57	PD06120	トラック運転	日	114	
58	PD06121	トラッククレーン運転	時間	116	
59	PD06122	クローラクレーン運転	日	118	
60	PD06123	ロードローラー運転	日	120	
61	PD06125	タイヤローラ運転	日	122	
62	PD06127	ダンプトラック運転 構造物補修工（断面修復工（左官工法））	日	124	
63	PD06128	クローラクレーン運転	日	126	
64	PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	128	

令和07年10月

- 2 -

令和07年10月

- 3 -

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		共通工			
1	CB220010	法面整形	m2	1	
2	CB220070	法面整形 (I C T)	m2	3	
3	CB220210	市松芝	m2	5	
4	CB220710	吹付法面とりこわし	m2	7	
5	CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	9	
6	CB220820	ジョイント処理	箇所	11	
7	CB220910	人工張芝	m2	13	
8	CB221110	基礎碎石	m2	15	
9	CB221120	裏込碎石	m3	17	
10	CB221810	石積 (練石) (複合)	m2	19	
11	CB221820	石張 (複合)	m2	21	
12	CB221830	石積 (張)	m2	24	
13	CB221840	胴込・裏込コンクリート (石積 (張) 工)	m3	26	
14	CB221850	裏込材 (クラッシュラン)	m3	28	
15	CB221910	平石張	m2	30	
16	CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	32	
17	CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	34	
18	CB222220	補強材取付 (帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁)	m	36	
19	CB222230	まき出し・敷均し, 締固め	m3	38	
20	CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	40	
21	CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	42	
22	CB222270	まき出し・敷均し, 締固め (補強盛土工)	m3	44	
23	CB222280	補強材取付 (ジオテキスタイル補強土壁 (二重壁タイプ))	m2	46	
24	CB222290	碎石投入	m3	48	
25	CB222710	プレキャスト L 形側溝 (製品長 0. 6 m / 個)	m	50	
26	CB222770	暗渠排水管	m	52	
27	CB222780	フィルター材	m3	54	
28	CB222790	管 (函) 渠型側溝	m	56	
29	CB222800	プレキャスト集水柵	基	58	
30	CB222830	コルゲートフリューム	m	60	
31	CB222840	プレキャストマンホール	基	62	
32	CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	64	
33	CB222860	ヒューム管 (B 形管)	m	66	
34	CB222880	ボックスカルバート	m	69	
35	CB222890	コルゲートパイプ	m	71	
36	CB222940	現場打ち水路 (本体)	m	73	
37	CB222950	現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)	箇所	77	
38	CB223030	サンドマット	m3	81	
39	CB223910	削孔 (アンカー)	m	83	
40	CB223920	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理 (アンカー)	本	85	
41	CB223940	グラウト注入 (アンカー)	m3	87	
42	CB223950	ボーリングマシン移設 (アンカー)	回	89	
43	CB223970	足場 (アンカー)	空m3	91	
44	CB224250	コンクリートはつり	m2	93	
45	CB224260	積込 (コンクリート殻)	m3	95	
46	CB224410	コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)	孔	97	
47	CB224420	コンクリート削孔 (さく岩機)	孔	99	
48	CB224430	コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)	孔	101	
49	CB224710	目地板	m2	103	
50	CB224720	吸出し防止材設置	m2	105	
51	CB224810	止水板	m	107	
52	CB224820	シール材	m	109	
53	CB224910	高欄撤去	m	111	
54	CB224920	アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	113	
55	CB224930	床版 1 次破碎・撤去	m3	115	
56	CB224940	桁 1 次切断・撤去	t	117	
57	CB224970	床版 1 次及び 2 次破碎・撤去	m3	119	
58	CB224980	桁 1 次及び 2 次切断・撤去	t	121	
59	CB224990	アスファルト塊運搬	m3	123	
60	CB225000	床版運搬	m3	125	
61	CB225010	じゃかご	m	127	
62	CB225020	止杭打込	本	129	
63	CB225030	ふとんかご	m	131	
64	CB225110	発泡スチロール設置	m3	133	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		共通工			
65	CB225120	コンクリート床版	m3	135	
66	CB225140	支柱設置	本	137	
67	CB225150	壁面材設置	m2	139	
68	CB225160	裏込砕石（軽量盛土）	m3	141	
69	CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	143	
70	CB225210	現場取卸（鋼桁、門扉）	t	145	
71	CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	147	
72	CB225410	函渠	m3	149	
73	CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	152	
74	CB226020	間知ブロック張	m2	154	
75	CB226030	平ブロック張	m2	157	
76	CB226040	連節ブロック張	m2	160	
77	CB226050	緑化ブロック積	m2	162	
78	CB226060	間知ブロック積	m2	165	
79	CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	167	
80	CB226120	胴込・裏込材（砕石）	m3	169	
81	CB226130	遮水シート張	m2	171	
82	CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	173	
83	CB226160	植樹	本	175	
84	CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	177	
85	CB226180	現場打天端コンクリート	m3	179	
86	CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	181	
87	CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	183	
88	CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	185	
89	CB226230	大型ブロック積	m2	187	
90	CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	189	
91	CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	191	
92	CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	193	
93	CB226311	小型擁壁	m3	195	
94	CB226320	重力式擁壁	m3	198	
95	CB226330	もたれ式擁壁	m3	201	
96	CB226340	逆T型擁壁	m3	204	
97	CB226350	L型擁壁	m3	207	
98	CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	210	
99	CB227010	殻運搬	m3	212	
100	PD06385	プレキャスト法枠工	m2	217	
101	PD06386	法枠・敷砂利工	m3	219	
102	PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	221	
103	PD06388	法枠・中詰客土工	m3	223	
104	PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工	袋	225	
105	PD06390	法枠・中詰砕石、栗石工	m3	227	
106	PD06391	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	m3	229	
107	PD06393	現場打法枠・アンカー工	本	231	
108	PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工	m2	233	
109	PD06395	植生土嚢製作工	袋	235	
110	PD06396	圧送管組立・撤去	m3	237	
111	PD06440	ガス切断工	箇所	239	
112	PD06623	スラリー攪拌工	本	241	
113	PD06624	スラリープラント現場内移設／スラリー攪拌	回	243	
114	PD06640	単管工法（高圧噴射攪拌工）	本	245	
115	PD06641	損耗材料費（単管工法）	本	247	
116	PD06642	二重管工法（高圧噴射攪拌工）	本	249	
117	PD06643	損耗材料費（二重管工法）	本	251	
118	PD06644	三重管工法削孔（高圧噴射攪拌工）	本	253	
119	PD06645	削孔損耗材料費（三重管工法）	本	255	
120	PD06646	三重管工法注入（高圧噴射攪拌工）	本	257	
121	PD06648	注入設備据付・解体（高圧噴射攪拌工）	現場	259	
122	PD06750	中層混合処理工	m3	261	
123	PD06755	中層混合処理工（ICT）	m3	263	
124	PD06760	二重管ストレートナ工法（薬液注入工）	本	265	
125	PD06761	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	本	267	
126	PD06762	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）	本	269	
127	PD06763	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）	本	271	
128	PD06764	削孔消耗材料費（二重管ストレートナ工法）	m	273	

令和07年10月

– 6 –

令和07年10月

- 7 -

令和07年10月

— 8 —

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		仮設工			
1	PD06400	鋼矢板賃料 (t 当り)	t	1	
2	PD06402	軽量鋼矢板賃料	t	3	
3	PD06404	H型鋼杭賃料	t	5	
4	PD06405	H形鋼賃料 (山留用)	t	7	
5	PD06406	覆工板賃料	m2	9	
6	PD06407	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	m2	11	
7	PD06408	H形鋼賃料 (山留用) 主部材	t	13	
8	PD06409	H形鋼賃料 (山留用) 副部材 A	t	15	
9	PD06410	土のう積工	m2	17	
10	PD06411	土のう工	袋	19	
11	PD06412	ポンプ運転(締切排水工)	日	21	
12	PD06414	ポンプ設置・撤去(締切排水工)	箇所	23	
13	PD06425	大型土のう工	袋	25	
14	PD06441	鋼矢板打込工 (バイブロハンマー)	枚	27	
15	PD06443	H型鋼打込工(フレスターリング)	本	29	
16	PD06444	DH&アースオーガ 杭打機運転	時間	31	
17	PD06445	H形鋼打込工(バイブロハンマー)	本	33	
18	PD06446	鋼矢板打込工(WJバイブロハンマー工)	枚	35	
19	PD06447	H形鋼打込工(WJ併用バイブロハンマー工)	本	38	
20	PD06467	鋼矢板引抜工 (バイブロハンマー)	枚	40	
21	PD06468	H形鋼引抜工 (バイブロハンマー)	本	42	
22	PD06469	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動バイブロ)	枚	44	
23	PD06471	クレーン付台船運転 (バイブロハンマー工)	日	46	
24	PD06476	引船運転 (バイブロハンマー工)	日	48	
25	PD06481	鋼矢板打込ホガ圧入	枚	50	
26	PD06483	クローラ式アースオーガ運転	日	52	
27	PD06489	矢板積台船運転 (バイブロハンマー工)	日	54	
28	PD06525	上部工架設・撤去工	t	56	
29	PD06526	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮浅橋工)	m2	58	
30	PD06527	高欄設置・撤去工(仮橋・仮栈橋工)	m	60	
31	PD06528	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)	t	62	
32	PD06529	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)	t	64	
33	PD06530	導枠設置・撤去工 (杭基礎形式)	本	66	
34	PD06534	パイポット支保工	空m3	68	
35	PD06535	くさび結合支保工	空m3	70	
36	PD06538	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場	掛m2	72	
37	PD06539	パイポット支保工 (小規模)	空m3	74	
38	PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	76	
39	PD06542	汚濁防止フェンス工	m	78	
40	PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	80	
41	PD06563	土留材(板材) 材料 (切土及び発破防護柵)	m2	82	
42	PD06564	金網材料費 (切土及び発破防護柵)	m2	84	
43	PD06565	シート・ナイロンネット材料費 (切土及び発破防護柵)	m2	86	
44	PD06566	切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	88	
45	PD07030	H形鋼打込電動バイブロ (仮橋・仮栈橋)	本	90	
46	PD07031	H形鋼引抜電動バイブロ (仮橋・仮栈橋)	本	92	
47	PD07033	H形鋼打込バイブロ+WJ (仮橋・仮栈橋)	本	94	
48	PD07045	鋼矢板クレーン引抜工	枚	97	
49	PD07046	H形鋼クレーン引抜工	本	99	
50	PD07050	鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$)	枚	101	
51	PD07051	鋼矢板引抜工 (油圧式)	枚	103	
52	PD07052	鋼矢板圧入工(ジェット $N_{max} \leq 50$)	枚	105	
53	PD07053	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	107	
54	PD07055	鋼矢板圧入工 ($50 < N_{max} \leq 600$)	枚	109	
55	PD07056	圧入引抜機運転費	日	111	
56	PD07057	継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 25$)	枚	113	
57	PD07058	継鋼矢板圧入工 ($N_{max} \leq 50$)	枚	115	
58	PD07060	引船運転 (油圧圧入引抜工)	日	118	
59	PD07063	クレーン付台船運転 (油圧圧入引抜工)	日	120	
60	PD09025	仮設材設置撤去 (切梁・腹起し、タイロッド) 工	t	122	
61	PD09027	仮設材設置撤去 (横矢板) 工	m2	124	
62	PD09028	仮設材設置撤去 (覆工板・受桁) 工	m2	126	
63	PD09029	仮設材設置撤去 (受桁) 工	t	128	
64	PD09031	敷鉄板設置・撤去工	m2	130	

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

- 11 -

令和07年10月

- 12 -

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		道路維持修繕工			
1	CB430010	路面切削	m2	1	
2	CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	3	
3	CB430310	舗装版破碎	m2	6	
4	CB430510	舗装版切断	m	8	
5	CB430920	クラック補修	m	10	
6	CB430930	クラック防止シート張	m	12	
7	CB431010	素地調整	m2	14	
8	CB431020	付属構造物塗替	m2	16	
9	CB431120	張紙防止塗装	m2	19	
10	CB431570	鋼板巻立て	m2	21	
11	CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（1））	m	23	
12	CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	25	
13	CB431660	鋼板取付	m2	27	
14	CB431710	とりこわし	m3	29	
15	CB431720	鉄筋	t	31	
16	CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	33	
17	CB431740	足場・防護	m2	35	
18	CB431810	支承取替（鋼橋）	基	37	
19	CB431820	支承取替（P C 橋）	基	39	
20	CB431830	足場	m2	41	
21	CB431840	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	43	
22	CB431850	下部工ブラケット取付	基	45	
23	CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	47	
24	CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	49	
25	CB432110	除草（道路除草）	m2	51	
26	CB432140	集草（道路除草）	m2	53	
27	CB432150	積込運搬	m2	55	
28	CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	57	
29	CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	59	
30	CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	61	
31	CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	63	
32	CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	65	
33	CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	67	
34	CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	69	
35	CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	71	
36	CB434010	面導水	m2	73	
37	CB434030	線導水	m	75	
38	CB434210	チップング（厚 2 c m 以下）	m2	77	
39	CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）	本	79	
40	CB434230	鉄筋（沓座拡張工）	t	81	
41	CB434240	型枠（沓座拡張工）	m2	83	
42	CB434250	コンクリート（沓座拡張工）	m3	85	
43	CB435810	コンクリート削孔	箇所	87	
44	CB435820	コンクリート巻立て	m3	89	
45	CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	91	
46	CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	93	
47	CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	95	
48	CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	97	
49	CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	99	
50	CB435920	コンクリート削孔（電動ハットドリル）（落橋防止装置工）	孔	101	
51	CB435930	コンクリート削孔（さく岩機〔ハットドリル（空圧式）〕）	孔	103	
52	CB435940	アンカー	本	105	
53	CB435950	充填補修	孔	107	
54	PD06872	切削オーバーレイ工	m2	109	
55	PD06877	切削オーバーレイ工（I C T）	m2	114	
56	PD06891	側溝清掃工（組合せ作業）	m	119	
57	PD06892	側溝清掃工（単独作業）	m	121	
58	PD06896	集水桝清掃工（単独作業）	個	123	
59	PD06897	排水管清掃車運転	時間	125	
60	PD06898	側溝清掃車（バロ式）運転	時間	127	
61	PD06899	管渠清掃工（組合せ作業）	m	129	
62	PD06900	路面清掃工（機械清掃工）	km	131	
63	PD06901	歩道掃き出し	km	134	
64	PD06902	路面清掃車運転（路面清掃工）	時間	136	

令和07年10月

- 14 -

令和07年10月

福岡市

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		橋梁工			
1	CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	1	
2	CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	3	
3	CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	5	
4	CB473320	排水管設置	m	7	
5	PD07610	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ	t	9	
6	PD07611	鋼材費（鋼板各種）	t	12	
7	PD07614	鋼材費（形鋼各種）	t	14	
8	PD07615	鋼材費（形鋼）市中価	t	16	
9	PD07653	副資材費	t	19	
10	PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	21	
11	PD07660	鋼橋製作費（本体）	式	23	
12	PD07661	鋼橋製作費（付属物）	式	25	
13	PD07662	塗装前処理	m2	27	
14	PD07663	工場塗装	m2	29	
15	PD07667	ポストテンション桁製作工	本	31	
16	PD07694	主桁製作工機械損料	工事	33	
17	PD07711	主体足場（鋼橋架設工）	m2	35	
18	PD07712	ネット防護工（鋼橋架設工）	m2	37	
19	PD07713	板張防護工（鋼橋架設工）	m2	39	
20	PD07714	登り栈橋工	箇所	41	
21	PD07715	シート張防護工（鋼橋架設工）	m2	43	
22	PD07716	ワイヤブリッジ防護工（鋼橋架設工）	m2	45	
23	PD07717	ベント設備設置・撤去	t	47	
24	PD07718	ベント設備損料	t	49	
25	PD07720	地組工（鋼橋）	t	51	
26	PD07722	本締工	本	53	
27	PD07723	架設用クレーン設備損料	供用日	55	
28	PD07724	ベント基礎損料	供用日	57	
29	PD07725	消耗材料費	m	59	
30	PD07726	鋼床版現場溶接工	m	61	
31	PD07728	合成床版架設工	m2	63	
32	PD07729	シール材料費	式	65	
33	PD07731	移動式クレーン運転（鋼橋架設）	日	67	
34	PD07732	架設工具損料（鋼橋架設）	供用日	69	
35	PD07733	発動発電機運転（鋼橋架設）	供用日	71	
36	PD07734	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）	供用日	73	
37	PD07735	ケーブルクレーン設備（据付・解体）	式	75	
38	PD07736	ケーブルエレクション設備（据付・解体）	式	77	
39	PD07737	トラッククレーン架設（橋梁下）ポストテンション桁	本	79	
40	PD07738	トラッククレーン架設（橋梁下）	本	81	
41	PD07739	トラッククレーン架設（橋台背面）	本	83	
42	PD07740	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）	本	85	
43	PD07744	架設桁設備・組立解体	式	87	
44	PD07745	架設桁設備（移動工）	回	89	
45	PD07746	架設機械器具費（架設桁による架設）	式	91	
46	PD07747	軌道設備（PC 橋架設）	m	93	
47	PD07748	架設桁による架設（PC）	本	95	
48	PD07749	アンカー工（PC 橋架設工）	箇所	97	
49	PD07750	中段足場（鋼橋架設工）	m2	99	
50	PD07751	安全通路（鋼橋架設工）	m2	101	
51	PD07752	部分作業床（鋼橋架設工）	m2	103	
52	PD07753	朝顔（鋼橋架設工）	m2	105	
53	PD07754	床版追加足場（鋼橋架設工）	m2	107	
54	PD07755	側面塗装足場（鋼橋架設工）	m2	109	
55	PD07758	架設工（鉋桁・箱桁・少数Ⅰ桁・細幅箱桁・ラーメン）	t	111	
56	PD07759	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）	t	113	
57	PD07761	金属支承据付工	基	115	
58	PD07762	ゴム支承据付工	基	117	
59	PD07765	ベント基礎設置・撤去	m2	119	
60	PD07766	圧送管組立・撤去費	m3	121	
61	PD07767	生コンクリートポンプ車打設横組	m3	123	
62	PD07770	鉄筋加工・組立（PC 桁横組）	t	125	
63	PD07773	PC工（PC 橋架設工）	m	127	
64	PD07774	緊張工（PC 橋架設工）	ケーブル	129	

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		橋梁工			
65	PD07775	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	供用日	131	
66	PD07777	桁下足場工（PC橋架設工）	m2	133	
67	PD07778	側部足場工（PC橋架設工）	m	135	
68	PD07779	板張防護工（PC橋架設工）	m2	137	
69	PD07800	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	139	
70	PD07801	ネット防護工（PC橋架設工）	m2	141	
71	PD07802	ゴム支承 Aタイプ（簡易タイプ）据付	m	143	
72	PD07803	ゴム支承 Aタイプ（パッドタイプ）据付	個	145	
73	PD07804	ゴム支承 Bタイプ 据付	個	147	
74	PD07805	ジョイントプロジェクター材料費	組	149	
75	PD07806	変位制限装置材料費	組	151	
76	PD07807	無収縮モルタル	m3	153	
77	PD07808	落橋防止装置据付（PC橋架設工）	組	155	
78	PD07809	機械器具損料（横組工）	式	157	
79	PD07810	コンクリート工（ポステン場所打ホロー橋）	m3	159	
80	PD07811	鉄筋工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	t	161	
81	PD07812	ケーブル工（ポステン場所打ホロー橋）	m	163	
82	PD07813	緊張工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	ケーブル	165	
83	PD07814	接続工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	組	167	
84	PD07815	落橋防止装置取付（ポステン場所打ホロー）	組	169	
85	PD07816	支承工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	個	171	
86	PD07817	コンクリート工（ポステン場所打箱桁橋）	m3	173	
87	PD07818	鉄筋工（ポストテンション場所打箱桁橋）	t	175	
88	PD07819	ケーブル工（ポステン場所打箱桁橋）	m	177	
89	PD07820	緊張工（ポステン場所打箱桁橋）	本	179	
90	PD07821	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）	組	181	
91	PD07822	コンクリート工（RC場所打ホロースラブ）	m3	183	
92	PD07825	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	185	
93	PD07826	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）	m2	187	
94	PD07827	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	189	
95	PD07828	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）	m	191	
96	PD07829	鋼製伸縮装置設置（新設（鋼フィンガー・ジョイント等の設置））	箇所	193	
97	PD07830	鋼製伸縮装置取替工（補修）	m	195	
98	PD07831	鋼製伸縮装置仕上工（補修）（鋼フィンガー・ジョイント等の設置）	m	197	
99	PD07841	グレーチング床版架設	m2	199	
100	PD07845	鋼製橋脚地組工	t	201	
101	PD07846	鋼製橋脚架設工	t	203	
102	PD07847	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）	m	205	
103	PD07848	本締め工、トルシアボルト	本	207	
104	PD07849	アンカーフレーム架設クレーン運転費	式	209	
105	PD07850	鋼製橋脚地組クレーン運転費	式	211	
106	PD07851	鋼製橋脚架設クレーン運転費	式	213	
107	PD07852	T形橋脚〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	215	
108	PD07856	PC板支承工両側	m	218	
109	PD07857	PC板仮置工	枚	220	
110	PD07858	PC板敷設工	枚	222	
111	PD07859	継目工	m	224	
112	PD07860	型枠工（PCコンポ 床版工）	m2	226	
113	PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	228	
114	PD07862	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）	t	230	
115	PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	232	
116	PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	t	235	
117	PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	t	237	
118	PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	t	239	
119	PD07873	支承据付工（側道橋）	個	241	
120	PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	t	243	
121	PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	245	
122	PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	247	
123	PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	249	
124	PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	251	
125	PD07889	足場工（吊足場）	m2	253	
126	PD07891	壁式橋脚〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	255	
127	PD07892	逆T式橋台〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	258	
128	PD07893	橋台・橋脚コンクリート打設〔橋台・橋脚工（2）〕	m3	261	

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

– 19 –

令和07年10月

– 20 –

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

福岡市

[施 工 単 価 表 目 次]

令和07年10月

項番	単価コード	施 工 単 価 名 称	単 位	頁	摘 要
		市場単価			
1	PD08500	鉄筋工	t	1	
2	PD08502	鉄筋工(カス圧接工)	箇所	4	
3	PD08504	鉄筋工(太径鉄筋含む・加工組立手間)	t	6	
4	PD08526	インターロッキング工	m2	8	
5	PD08527	インターロッキング工一般特殊品	m2	10	
6	PD08528	インターロッキング工撤去工	m2	12	
7	PD08530	ガードレール設置工 土中建込	m	14	
8	PD08532	ガードレール コンクリート建込	m	17	
9	PD08536	ガードレール部材設置工	m	20	
10	PD08538	ガードレール撤去工	m	22	
11	PD08540	ガードパイプ設置・撤去工	m	24	
12	PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	27	
13	PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	29	
14	PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	32	
15	PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	34	
16	PD08554	落石防護柵設置・撤去工(支柱)	本	36	
17	PD08556	落石防護柵設置・撤去工(ロープ・金網)	m	39	
18	PD08558	落石防護柵設置工(スチーロープ・アンカー)	本	41	
19	PD08562	落石防止網設置工(金網・ロープ設置)	m2	43	
20	PD08564	落石防止網設置工(アンカー設置)	箇所	45	
21	PD08566	落石防止網設置工(支柱設置)	箇所	47	
22	PD08570	モルタル吹付工(法面工)	m2	49	
23	PD08572	コンクリート吹付工(法面工)	m2	51	
24	PD08574	植生基材吹付工(法面工)	m2	53	
25	PD08576	客土吹付工(法面工)	m2	55	
26	PD08578	種子散布工(法面工)	m2	57	
27	PD08580	植生マット・シート工(法面工)	m2	59	
28	PD08582	植生筋・筋芝・張芝工	m2	61	
29	PD08584	繊維ネット工(法面工)	m2	63	
30	PD08586	吹付砕工(法面工)	m	65	
31	PD08588	ラス張工(法面工)	m2	67	
32	PD08600	植樹工(道路植栽)	本	69	
33	PD08602	支柱設置1(道路植栽)	本	72	
34	PD08604	支柱設置2(道路植栽)	m	75	
35	PD08606	地被類植付工(道路植栽)	鉢	77	
36	PD08608	植樹管理・せん定(道路植栽)	本	79	
37	PD08610	植樹管理・せん定(寄植・道路植栽)	m2	81	
38	PD08612	植樹管理・施肥(道路植栽)	本	83	
39	PD08614	植樹管理・施肥(寄植等・道路植栽)	m2	85	
40	PD08616	植樹管理・抜根除草(道路植栽)	m2	87	
41	PD08618	植樹管理・芝刈(道路植栽)	m2	89	
42	PD08620	植樹管理・灌水(道路植栽)	m2	91	
43	PD08622	植樹管理・防除(道路植栽)	本	93	
44	PD08624	植樹管理・防除(寄植等・道路植栽)	m2	95	
45	PD08626	中低木堀取工(道路植栽)	本	97	
46	PD08628	高木堀取工(道路植栽)	本	99	
47	PD08652	橋梁用伸縮装置工(橋梁付属物工)	m	101	
48	PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設(橋梁付属物工)	m	103	
49	PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修(橋梁付属物工)	m	105	
50	PD08670	樹脂モルタル舗装工(薄層カラー舗装工)	m2	107	
51	PD08672	景観透水性舗装工(薄層カラー舗装工)	m2	109	
52	PD08674	樹脂系すべり止舗装工(薄層カラー舗装)	m2	111	
53	PD08680	標識柱・基礎設置工(路側・標識設置工)	基	114	
54	PD08682	標識柱設置(片持式・門型式・道路標識設置工)	基	117	
55	PD08684	標識基礎設置(片持式・門型・標識設置工)	m3	119	
56	PD08686	標識板設置工(案内標識・道路標識設置工)	m2	121	
57	PD08688	標識板設置工(警戒・規制等・道路標識設置工)	基	123	
58	PD08690	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)	基	125	
59	PD08692	標識柱・基礎撤去工(路側式・道路標識設置工)	基	127	
60	PD08694	標識柱撤去工(片持式・門型式・道路標識設置工)	基	129	
61	PD08696	標識基礎撤去工(片持式・門型式・道路標識設置工)	m3	131	
62	PD08698	標識板撤去(警戒・規制等・道路標識設置工)	基	133	
63	PD08700	標識板撤去(案内標識(路側式・片持式・門型式))	m2	135	
64	PD08702	標識板撤去(添架式・道路標識設置工)	基	137	

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

– 27 –

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

– 29 –

令和07年10月

福岡市

令和07年10月

- 31 -

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05810	分類	一般共通		
施工単価名称	パイプロハンマ杭打機運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロハンマ規格	項目選択	8				
J02	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J03	CC排ガス区分	項目選択	2				
J04	電力料金区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	照	
01	運転手（特殊）		人				R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
03	パイプロハンマ損料						H01(J01)						
04	クローラクレーン損料		時間				PZ09952						
05	電力使用料金		kwh				XD0490001						
06	諸雑費		式				X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 1 0	バイプロハンマ杭打機運転

J01
バイプロハンマ規格

01	電動・普通型	1 5 kw

J02
クローラクレーン規格

01	機械式	1 6 t 吊

J03
CC排ガス区分

01	普通型

02	排ガス1次対策型

J04
電力料金区分

01	電力料計上なし

02	電力使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 1 2	分類	一般共通		
施工単価名称	パイプロハンマー杭打機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	8				
J02	クレーン	項目選択	8				
J03	作業種別	項目選択	1				
J04	クレーン排ガス区分	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）			1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
				1	2						3				
01	運転手（特殊）		人				R00100900								
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301								
03	パイプロハンマ損料		供用日				H04(J01)								
04	クレーン損料		供用日				H03(J02, J04)								
05	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 5 8 1 2	バイプロハンマー杭打機運転

J01 バイプロ規格	
01	*
02	電動 60kW
03	電動 90kW
04	電動可変モーメント型 60kW
05	電動可変モーメント型 90kW
06	油圧 242kW
07	油圧 242kW (ハット形鋼矢板用)

J02 クレーン	
01	*
02	*
03	クローラークレーン油圧50-55t吊
04	ラフテレンクレーン油圧25t吊
05	*
06	クローラークレーン油圧70t吊
07	クローラークレーン油圧80t吊
08	クローラークレーン油圧90t吊
09	クローラークレーン油圧100t吊
10	クローラークレーン油圧120t吊
11	クローラークレーン油圧200t吊

J03 作業種別	
01	*
02	鋼矢板H鋼打込み
03	仮橋・仮栈橋
04	鋼矢板H鋼引抜き

J04 クレーン排ガス区分	
01	*
02	*
03	*
04	排ガス3次対策型
05	排ガス2014年規制

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05818	分類	一般共通		
施工単価名称	杭打用ウォータージェット運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	作業区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	杭打用ウォータージェット・排ガス 3 次						MD35109(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01

規格

01	*

02	*

03	エンジン式	3 2 5L/min

04	エンジン式	8 9 5L/min

J02

作業区分

01	油圧圧入引抜工

02	バイブロハンマ工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05830	分類	一般共通		
施工単価名称	ワイヤ式杭抜き機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ワイヤ式杭抜き機規格	項目選択	2				
J02	クローラークレーン規格	項目選択	8				
J03	クローラークレーン排ガス区分	項目選択	8				
J04	電気量計上区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	杭抜き機 ※ワイヤ式引抜き力300t						MD0511701						
02	クローラークレーン・排ガス 1 次 ※油圧駆動ウィンチアシスト 30-35t 吊						MD1506307						
03	運転手（特殊）		人				R00100900						
04	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
05	諸雑費		式				X98S15						

J01 ワイヤ式杭抜き機規格	
01	; 最大引抜き力 2, 9 4 0kN

J02 クローラクレーン規格	
01	クローラクレーン・油圧式30～35 t 吊

J03 クローラクレーン排ガス区分	
01	*
* 02	排ガス 1 次対策型

J04 電気量計上区分	
01	電気量計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 5 0	分類	一般共通		
施工単価名称	トラック式アースオーガ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	トラック式アースオーガ車					MD05660(J01)							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	建柱車450mm 2t吊
02	建柱車450mm 2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05862	分類	一般共通		
施工単価名称	中層混合処理機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベースマシン規格	項目選択	8				
J02	攪拌混合装置規格	項目選択	8				
J03	施工管理装置規格	項目選択	8				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				源	付 料						1	2	3	照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ベースマシン損料						H02 (J01)							
04	攪拌混合装置損料						H03 (J02)							
05	施工管理装置損料						H04 (J03)							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 ベースマシン規格	
01	0.8m3級
02	1.4m3級
03	1.9m3級
04	1.9m3級 2ピースブーム

J02 攪拌混合装置規格	
01	L=5m
02	L=8m
03	L=10m
04	L=13m

J03 施工管理装置規格	
01	1ピースブーム用
02	2ピースブーム用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05863	分類	一般共通		
施工単価名称	中層混合処理機（ICT）運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベースマシン規格	項目選択	8				
J02	攪拌混合装置規格	項目選択	8				
J03	施工管理装置規格	項目選択	8				

内 訳					単位量（割返し量）					1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	ベースマシン損料					H02(J01)							
04	攪拌混合装置損料					H03(J02)							
05	施工管理装置損料					H04(J03)							
06	I C T建設機械経費損料加算額 中層混合処理機トレンチャ式		日			ZL0221806							
07	諸雑費		式			X98S15							

J01 ベースマシン規格	
01	0.8m3級
02	1.4m3級
03	1.9m3級
04	1.9m3級 2ピースブーム

J02 攪拌混合装置規格	
01	L=5m
02	L=8m
03	L=10m
04	L=13m

J03 施工管理装置規格	
01	1ピースブーム用
02	2ピースブーム用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 6 4	分類	一般共通			
施工単価名称	スラリプラント運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）					1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	スラリプラント損料				H01(J01)							
02	諸雑費		式		X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 6 4	スラリプラント運転

J01 規格

01	スラリプラント全自動20m3/h

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05866	分類	一般共通		
施工単価名称	深層混合処理機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	深層混合処理機損料		供用日				H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	単軸式・小型27.4kN-m
02	単軸式90kW 深度20m
03	単軸式90kW 深度30m
04	単軸式90kW×2 深度27m
05	二軸式45kW×2 深度10m
06	二軸式55～60kW×2 深度20m
07	二軸式90kW×2 深度40m
08	*
09	変位低減型二軸式45kW×2
10	変位低減型二軸式55～60kW×2
11	変位低減型二軸式75～90kW×2
12	変位低減型二軸式90kW×2
13	*
14	変位低減二軸深度20m φ 1600mm
15	変位低減二軸深度26m φ 1600mm
16	変位低減二軸深度36m φ 1600mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05868	分類	一般共通		
施工単価名称	スラリプラント運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	電力料計上区分	項目選択	2				
J03	1日当りの電力量	電力量0～999kwh/日	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	深層混合処理機[スラリプラント全自動]						MD05220(J01)							
02	電力使用料金		kwh				XD0490001							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01
規格

01	スラリプラント全自動10m3/h
02	スラリプラント全自動20m3/h
03	スラリプラント全自動40m3/h

J02
電力料計上区分

01	電力料計上なし
02	電力料計上あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05874	分類	一般共通		
施工単価名称	ボーリングマシン運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	種別	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	ボーリングマシン ※ロータリ・クローラ型81kW級						MD0527201							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格

01	ロータリハ ーカッションクロー ； 81kW

J02 種別

01	薬液注入工

02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 8 8 6	分類	一般共通		
施工単価名称	大型ブレーカ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	大型ブレーカ規格	項目選択	8				
J02	バックホウ規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	大型ブレーカ ※600-800kg級					MD0529403						
02	バックホウ損料		日			PZ09912						
03	運転手（特殊）		人			R00100900						
04	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301						
05	諸雑費		式			X98S15						

J01 大型ブレーカ規格

01	油圧式600～800kg級

J02 バックホウ規格

01	バックホウ・クローラ型山積0.6m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05890	分類	一般共通		
施工単価名称	大型ブレーカ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 原付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	大型ブレーカ賃料(ベースマシン含む) 排ガス※3次 バケット容量0.2m3対応		日				ZL0232201							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01

規格

01	;バケット容量0.2m3対応

J02

工種

01	全層打換え

02	舗装版のみ打換え

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 9 0 6	分類	一般共通		
施工単価名称	ホイールローダ運転；(機－1)				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照	
										1	2	3			
01	ホイールローダ損料		時間			H02 (J01, J02)									
02	運転手（特殊）		人			R00100900									
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301									
04	諸雑費		式			X98S15									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 9 0 6	ホイールローダ運転；(機－1)

J01 規格	
01	0.8m3
02	1.2m3

J02 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05910	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）			1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クローラクレーン損料		時間				H02(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 9 1 0	クローラクレーン運転

J01 規格	
01	*
02	基礎工事・油圧式 100 t 吊
03	基礎工事・油圧式 70-90 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05966	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	コンクリートポンプ車 ※ブーム式90-110m3/H						MD0538105							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格

01	バーム式 ; 圧送能力90～110m3/h

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05972	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	コンクリートポンプ車損料		供用日				H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	*
02	ブーム式；圧送能力90～110m ³ /h

J02 工種	
01	*
02	ボステン場所打ホロー橋工
03	ボステン場所打箱桁橋工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05984	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートスプレッダ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	コンクリートスプレッダ					H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	ﾌﾟﾚｰﾄﾞ式舗装幅3.0～7.5m
02	勾配可変・ﾌﾟﾚｰﾄﾞ式5.0～8.5m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05986	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートフィニッシャ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	コンクリートフィニッシャ						H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格

01	勾配固定式舗装幅3.0～7.5m

02	勾配可変式舗装幅5.0～8.5m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05988	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートレベラー運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	コンクリートレベラー					H01(J01)							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	勾配固定式舗装幅3.0～7.5m
02	勾配可変式舗装幅5.0～8.5m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05990	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートカッタ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	ガソリン レギュラー スタンド		L			ZD0206001							
02	コンクリートカッタ[乾式] ※切削深20cm級 フﾟﾚｰﾄﾞ 径44-56cm					MD0544901							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 9 9 0	コンクリートカタ運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 1 6	分類	一般共通		
施工単価名称	散水車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照	
										1	2	3			
01	散水車損料		時間			H01(J01)									
02	運転手（一般）		人			R00100800									
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301									
04	諸雑費		式			X98S15									

J01 規格	
01	; 1800L
02	; 3800L
03	; 5500～6500L
04	; 7500～8000L
05	; 10000L
06	; 6500L 耐塩式
07	<貸与> ; 1800L
08	<貸与> ; 3800L
09	<貸与> ; 5500～6500L
10	<貸与> ; 7500～8000L
11	<貸与> ; 10000L
12	<貸与> ; 6500L 耐塩式

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 2 4	分類	一般共通			
施工単価名称	ガードレール支柱打込機運転						単位	時間

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（一般）		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガードレール支柱打込機 ※モンケン式400-600KG						MD0565401							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格

01	モンケン質量 400～600kg

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 4 0	分類	一般共通		
施工単価名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	電力量計上区分	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	2				
J04	全揚程	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	工事用水中ポンプ賃料		供用日			H01 (J01, J04)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	口径 1 5 0 mm
02	口径 2 0 0 mm

J02 電力量計上区分	
01	電力量計上なし

J03 工種	
01	締切排水工（作業時排水）
02	締切排水工（常時排水）

J04 全揚程	
01	1 0 m
02	1 5 m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 4 1	分類	一般共通		
施工単価名称	工事用水中ポンプ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	電力量計上区分	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	工事用水中ポンプ ※口径250mm 揚程10m					MD0590002											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 4 1	工事中水中ポンプ運転

J01	電力量計上区分
01	電力量計上なし

J02	工種
01	締切排水工（作業時排水）
02	締切排水工（常時排水）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 5 8	分類	一般共通			
施工単価名称	電気溶接機運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	電気溶接機損料		日				H01 (J01, J02)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 5 8	電気溶接機運転

J01 規格	
01	*
02	ディーゼルエンジン付 3 0 0 A

J02 排ガス区分	
01	*
02	*
03	排ガス 3 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 6 6	分類	一般共通		
施工単価名称	不整地運搬車運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機種・規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	特殊作業員		人			R00100000											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	不整地運搬車賃料		日			H01(J01)											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 6 6	不整地運搬車運転

J01 運搬機種・規格	
01	クローラ型ダンプ 全旋回式7t積
02	クローラ型ダンプ 全旋回式11t積

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 6 9	分類	一般共通		
施工単価名称	自走式土質改良機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	自走式土質改良機 ※解砕・固化材混合機械質量20t級						MD0565701							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 6 9	自走式土質改良機運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 7 2	分類	一般共通		
施工単価名称	路面切削機運転ホイール式				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	参 照					
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301										
02	運転手（特殊）		人				R00100900										
03	路面切削機・排ガス3次 ※ホイール式2.0m 廃材積込装置付						MD3547903										
04	諸雑費		式				X98S15										

J01 機種	
01	*
02	*
03	ホイル式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 作業種別	
01	*
02	切削後 1 層舗装(7cmまで)
03	*
04	切削後 1 層舗装(7-12cm)
05	切削後 2 層舗装(7-12cm)
06	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 7 3	分類	一般共通			
施工単価名称	路面切削機（I C T）運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	路面切削機・排ガス2014年規制 ※ホイール式2.0m 廃材積込装置付					MD5547903											
04	I C T 建設機械経費損料加算額 路面切削機		日			ZL0221805											
05	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 7 3	路面切削機（I C T）運転

J01 機種	
01	ホイール式2.0M級(廃材積込装置付)

J02 作業種別	
01	切削後 1 層舗装(7cmまで)
02	切削後 1 層舗装(7-12cm)
03	切削後 2 層舗装(7-12cm)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 7 4	分類	一般共通		
施工単価名称	路面清掃車運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	運転手（一般）		人			R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	路面清掃車 ※ﾌﾟﾗｼﾞｭｰ四輪 路面切削工事 1.5m3					MD0564203							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 7 4	路面清掃車運転

J01 機種	
01	*
02	*
03	路面清掃車ﾌﾞﾗｼ・四輪式1.5m3

J02 作業種別	
01	*
02	切削後 1 層舗装 (7cmまで)
03	*
04	切削後 1 層舗装 (7-12cm)
05	切削後 2 層舗装 (7-12cm)
06	*

J03 工種	
01	切削オーバーレイ工
02	切削オーバーレイ工 (I C T)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 7 7	分類	一般共通		
施工単価名称	発動発電機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	発動発電機損料						H01 (J01, J02)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01

規格

01	ディーゼル：17/20kVA

J02

排ガス区分

01	*

02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06078	分類	一般共通		
施工単価名称	発動発電機運転費				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301											
02	発動発電機賃料		日			H08 (J01)											
03	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 7 8	発動発電機運転費

J01 規格	
01	*
02	*
03	発動発電機 ディーゼルエンジン200KVA
04	*
05	発動発電機 ディーゼルエンジン75KVA
06	発動発電機 ディーゼルエンジン100KVA
07	*
08	*
09	発動発電機 ディーゼルエンジン60KVA
10	*
11	発動発電機 ディーゼルエンジン45KVA
12	*
13	発動発電機 ディーゼルエンジン125KVA
14	発動発電機 ディーゼルエンジン250KVA

J02 工種	
01	*
02	*
03	*
04	場所打杭工
05	やぐら設置・撤去
06	締切排水工（作業時排水）
07	締切排水工（常時排水）
08	*
09	*
10	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06081	分類	一般共通		
施工単価名称	空気圧縮機運転費				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンプレッサー	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	空気圧縮機賃料 可搬スクエアエンジン 排ガス※～3次 5.0m3/分		日				ZL0219804							
03	空気圧縮機賃料 可搬スクエアエンジン 排ガス※(1次・2次) 7.5～7.8m3/分		日				ZL0219805							
04	空気圧縮機賃料 可搬スクエアエンジン 排ガス※(1次・2次) 18～19m3/分		日				ZL0219809							
05	空気圧縮機賃料 可搬スクエアエンジン 排ガス※(1・2・3次) 15.0m3/分		日				ZL0219815							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 コンプレッサー	
01	*
02	*
03	スクリーン・エンジン掛5.0m3
04	スクリーン・エンジン掛7.5～7.8m3
05	*
06	スクリーン・エンジン掛18.0～19.0m3
07	スクリーン・エンジン掛15.0m3

J02 工種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	高圧噴射攪拌工(二重管工法)
06	高圧噴射攪拌工(三重管工法)
07	*
08	場所打杭工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 8 9	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	運転手（特殊）		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホ賃料 クローラ型 排ガス型※(1・2・3次) 山積0.45m3		日			ZL0221102							
04	バックホ賃料 クローラ型・クレーン付 排ガス※～2014 山積0.28m31.7吊		日			ZL0221201							
05	諸雑費		式			X98S15							

J01 バックホウ規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	クローラ 山積0.45m3
07	クローラ・クレン付 山積0.28m3

J02 作業種別	
01	掘削・積込全層打換え
02	掘削・積込As舗装のみ
03	*
04	*
05	コンクリート圧碎機全層打換え
06	コンクリート圧碎機As舗装のみ
07	*
08	*
09	コンクリート打設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06091	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クローラクレーン損料		時間				H03(J01, J02)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	油圧式 60～65 t 吊
02	*
03	油圧式 90 t 吊

J02 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 3 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 2	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	鋼管ソイルメント杭打機 ※杭径900～1500mm A110～180kW						MD0510603							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 2	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 4	分類	一般共通		
施工単価名称	ラフテレーンクレーン運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）			1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	運転手（特殊）		人				R00100900								
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301								
03	ラフテレーンクレーン損料		日				H04(J01, J02)								
04	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 9 4	ラフテレーンクレーン運転

J01 規格	
01	油圧式 25 t 吊
02	油圧式 50～51 t 吊

J02 排ガス区分	
01	*
02	*
03	排ガス 2 次対策型
04	排ガス 3 次対策型
05	排ガス 2 0 1 1 年規制

J03 作業区分	
01	掘削
02	建込・解体
03	油圧圧入引抜工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06095	分類	一般共通		
施工単価名称	ボーリングマシン運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
01	ボーリングマシン				MD05274(J01)				1	2	3
02	諸雑費		式		X98S15						

J01 規格	
01	*
02	大口径 19kW
03	*
04	大口径 30kW

J02 作業種別	
01	大口径ボーリングマシン工
02	ダウンザホールハンマ工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 6	分類	一般共通		
施工単価名称	ダウザホールハンマ運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択		1			

内 訳				単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	ダウンザホールハンマ				MD05256(J01)						
02	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 0 9 6	ダウンザホールハンマ運転

J01 規格	
01	掘削孔径 φ 382～457mm
02	掘削孔径 φ 508～762mm
03	＊
04	＊
05	掘削孔径 φ 250～300mm
06	掘削孔径 φ 302～381mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06097	分類	一般共通		
施工単価名称	ウインチ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
									1	2	3
01	ウインチ[単胴開放式] ※巻上2.8t*30m/分				MD0552602						
02	諸雑費		式		X98S15						

J01 作業種別	
01	やぐら設置・撤去(大口径ボートクレーン)
02	やぐら設置・撤去(クレーン・クレーン)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06098	分類	一般共通		
施工単価名称	小型バックホウ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	小型バックホウ賃料		日				H01 (J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 8	小型バックホウ運転

J01 規格

01	超小旋回型 山積0.11m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 9	分類	一般共通			
施工単価名称	小型バックホウ運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	損料補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
										1	2
01	小型バックホウ損料		日			PZ09926					3
02	諸雑費		式			X98S15					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 0 9 9	小型バックホウ運転

J01 規格	
01	電動式 山積0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	*
03	*
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06100	分類	一般共通		
施工単価名称	小型バックホウ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	小型バックホウ・排ガス3次 ※山積0.09～0.11m3					MD3502804											
04	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格	
01	山積0.09～0.11m3

J02 作業種別	
01	道路打換え工 全層打換え
02	道路打換え工 舗装版のみ打換え

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 0 1	分類	一般共通		
施工単価名称	ブルドーザ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブルドーザ規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	ブルドーザ損料		時間			PZ09902							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 0 1	ブルドーザ運転

J01 ブルドーザ規格	
01	3 t 級
02	1 1 t 級
03	2 1 t 級
04	3 2 t 級
05	*
06	*
07	ブル湿地 1 6 t 級
08	1 5 t 級
09	6 t 級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	補正 1 0 %
10	*

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 0 4	分類	一般共通	
施工単価名称	アスファルトフィニッシャー運転工				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	フィニッシャー規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	アスファルトフィニッシャ・排ガス2014年規制 ※ホイール2.3-6.0m		日				MD5540208							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 0 4	アスファルトフィニッシャー運転工

J01 フィニッシャー規格	
01	ホイール2.3-6.0M

J02 作業種別	
01	*
02	*
03	切削後 1 層舗装 (7cmまで)
04	*
05	切削後 1 層舗装 (7-12cm)
06	切削後 2 層舗装 (7-12cm)

J03 工種	
01	切削オーバーレイ工
02	切削オーバーレイ工 (I C T)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 0 5	分類	一般共通		
施工単価名称	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 排ガス※1次～2014年 2.3-6.0m		日				ZL0222302							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 0 5	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）

J01 作業種別	
01	道路打換え工(全層打換え)
02	道路打換え工(舗装版のみ打換え)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06106	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 時間 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301						
02	運転手（特殊）		人				R00100900						
03	バックホウ損料		時間				PZ09910						
04	バックホウ損料		時間				PZ09910						
05	諸雑費		式				X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 0 6	バックホウ運転

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	山積 0.28m3(平積 0.2m3)
07	山積 0.45m3(平積 0.35m3)
08	山積 0.8m3(平積 0.6m3)
09	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	クレーン機能付2.9t 山積 0.8m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	*
10	自走用ホイール式

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型
04	*
05	*
06	*
07	超低騒音 (排ガス 2 0 1 4 年)
08	排ガス 3 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06107	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	作業種別	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ損料		日				PZ09912							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 0 7	バックホウ運転

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	山積 1.4m3(平積 1.0m3)
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	山積 1.0m3(平積 0.7m3)
13	超低騒音 山積0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %

J03 作業種別	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	中掘工
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	骨材再生工
16	浚渫工

J04 排ガス区分

01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型
04	排ガス2011年規制
05	排ガス2014年規制
06	排ガス 3 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06108	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ(ｸﾛｰﾌﾞ)運転 大型土のう工					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01

作業種別

01	製作・設置(BH)

02	製作・設置(RTC)

03	製作

04	設置(再設置含む)

05	撤去

06	撤去(再利用)

07	移設(撤去・再設置)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 1 1	分類	一般共通			
施工単価名称	クラムシェル運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クラムシェル規格	項目選択	8				
J02	作業区分	項目選択	2				
J03	損料補正	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）					1 日 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	クラムシェル損料		日				PZ09915							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 1 1	クラムシェル運転

J01 クラムシェル規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	油圧レスコピック 平積0.4

J02 作業区分	
01	*
02	掘削土留

J03 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正10%
05	補正25%
06	補正25%
07	補正25%
08	補正25%

J04 排ガス区分	
01	普通型
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 1 2	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ運転工（作業別）				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	作業種別	項目選択	2				
J04	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	バックホウ損料		時間			PZ09910							
04	バックホウ損料		時間			PZ09910							
05	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 1 2	バックホウ運転工（作業別）

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	山積 0.5m3(平積 0.4m3)

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %

J03 作業種別	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	鋼管ソイルメント杭工

J04 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型
04	*
05	超低騒音（排ガス 2 次）
06	排ガス 3 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 1 3	分類	一般共通			
施工単価名称	バックホウ運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 1 3	バックホウ運転

J01 バックホウ規格	
01	*
02	山積0. 28m3 (平積0. 2m3)
03	*
04	*
05	山積0. 8m3 (平積0. 6m3)
06	*
07	山積0. 5m3 (平積0. 4m3)

J02 作業種別	
01	油圧パイルハンマ杭打工
02	*
03	*
04	*
05	場所打杭工全回転式
06	土質改良工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06115	分類	一般共通		
施工単価名称	ダンプトラック 運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ダンプ	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				
J04	工種	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（一般）		人			R00100800							
03	ダンプトラック損料		時間			PZ09930							
04	タイヤ損耗費 ダンプトラック；2t		時間			ZD02750(J03)							
05	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4t		時間			ZD02752(J03)							
06	諸雑費		式			X98S15							

J01 ダンプ	
01	オンロード・ディゼル2 t 積級
02	オンロード・ディゼル4 t 積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正25%
08	補正25%
09	補正25%
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

J03 タイヤ損耗費区分	
01	運搬路面状況 良好
02	運搬路面状況 普通
03	運搬路面状況 不良

J04 工種	
01	標準
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 1 7	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ(ｸﾛｰﾌﾞ型)運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホウ賃料		日				H03(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 1 7	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転

J01 バックホウ規格	
01	*
02	*
03	ｸﾚｰﾝ付2.9t吊山積0.80m3
04	*

J02 作業種別	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	汚濁防止フェンス設置・撤去
16	敷鉄板設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06118	分類	一般共通		
施工単価名称	トラック運転費				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（一般）		人			R00100800							
03	トラック					MD05048(J01)							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 1 8	トラック運転費

J01 トラック	
01	2 t 車
02	4 ～ 4 . 5 t 車
03	*
04	7 ～ 8 t 車
05	*
06	3 ～ 3 . 5 t 車

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 0	分類	一般共通		
施工単価名称	トラック運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				源	付 料						1	2	3	
01	トラック賃料 クレーン装置付※4t級 2.9t吊		日				ZL0220001							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	クレーン装置付4 t 級2.9 t 吊

J02	
工種	
01	歩道橋（側道橋）架設工
02	伸縮装置工（鋼製）
03	橋梁検査路架設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06121	分類	一般共通		
施工単価名称	トラッククレーン運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）				1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	トラッククレーン損料				H01(J01)						
02	運転手（特殊）		人		R00100900						
03	軽油 バトロール給油		L		ZD0206301						

J01 規格	
01	油圧ジブ型 1 6 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06122	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン	項目選択	8				
J02	工種	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	クローラクレーン・排ガス 1 次						MD15063 (J01)							
04	クローラクレーン・排ガス 2 次						MD25063 (J01)							
05	クローラクレーン・排ガス 3 次						MD35063 (J01)							
06	クローラクレーン・排ガス2011年						MD45063 (J01)							
07	クローラクレーン・排ガス2014年						MD55063 (J01)							
08	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 2	クローラクレーン運転

J01 クレーン	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	油圧30～35t吊
08	*
09	油圧50～55t吊
10	*
11	*
12	油圧80t吊
13	*
14	*
15	*
16	*
17	*
18	油圧100t吊
19	*
20	油圧200t吊
21	*
22	*
23	*
24	油圧90t吊
25	*
26	油圧70t吊
27	油圧120t吊

J02 工種	
01	パイルハンマ工
02	*
03	中掘工
04	*
05	場所打杭 ^{タウナザ} ホルハンマ
06	仮橋・仮栈橋工

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型
04	排ガス3次対策型
05	排ガス2011年規制
06	排ガス2014年規制

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06123	分類	一般共通		
施工単価名称	ロードローラー運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ロードローラー	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				
J04	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	ロードローラ・排ガス1次 ※ <i>マカラム</i> 質量10～12t						MD1534803							
04	ロードローラ・排ガス2014年規制 ※ <i>マカラム</i> 質量10t						MD5534803							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 ロードローラー	
01	*
02	マカダム10 t
03	マカダム10-12 t

J02 作業種別	
01	*
02	切削後 1 層舗装 (7cmまで)
03	*
04	*
05	路上路盤再生工
06	*
07	*
08	切削後 1 層舗装 (7-12cm)
09	切削後 2 層舗装 (7-12cm)

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス2014年規制

J04 工種	
01	切削オーバーレイ工
02	切削オーバーレイ工 (I C T)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 5	分類	一般共通		
施工単価名称	タイヤローラ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	タイヤローラ	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	タイヤローラ賃料 排ガス※1・2・3次・2011年 8-20t		日				ZL0217403							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 タイヤローラ	
01	8 ～ 2 0 t

J02 作業種別	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	路上路盤再生工
09	*
10	*
11	*
12	*
13	道路打換え工(全層打換え)
14	道路打換え工(舗装版のみ打換え)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 7	分類	一般共通	
施工単価名称	ダンプトラック運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	タイヤ損耗費区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	運転手（一般）		人				R00100800						
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
03	ダンプトラック ※4 t 積級ディーゼル						MD0504502						
04	タイヤ損耗費 ダンプトラック；4t		供用日				ZD02762 (J02)						
05	諸雑費		式				X98S15						

J01 規格	
01	オンロード・デイスール4t積級

J02 タイヤ損耗費区分	
01	良好
02	普通
03	不良

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 8	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
02	クローラクレーン賃料		日				H02(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 8	クローラクレーン運転

J01 クレーン	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	*
09	油圧１００ｔ吊
10	油圧１５０ｔ吊

J02 作業種別	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	消波工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 2 9	分類	一般共通			
施工単価名称	モータグレーダ運転（作業別）						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	モータグレーダ規格	項目選択	2				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	運転手（特殊）		人			R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301						
03	モータグレーダ・排ガス 1 次					MD15336(J01)						
04	諸雑費		式			X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 2 9	モータグレーダ運転（作業別）

J01 モータグレーダ規格	
01	3 . 1 m級
02	*

J02 作業種別	
01	*
02	路上路盤再生工
03	*

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 3 0	分類	一般共通		
施工単価名称	ハック杓(クロー型)運転 排水材設置工(水平排水層)				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	バックホ・後方超小旋回・排ガス2014年 ※超低騒音クロー2.9t吊山積0.5m3						MD5502236							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 3 0	バックホウ(クローラ型)運転 排水材設置工(水平排水層)

J01	規格

01	後方超小旋回超低クローラ山積0.5m3

J02	排ガス区分

01	排ガス2014年規制

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06132	分類	一般共通		
施工単価名称	タイヤローラ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				
J03	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	タイヤローラ・排ガス2014年規制 ※13～14t					MD5535405							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 機種	
01	13～14t

J02 作業種別	
01	切削後 1 層舗装 (7cmまで)
02	切削後 1 層舗装 (7-12cm)
03	切削後 2 層舗装 (7-12cm)

J03 工種	
01	切削オーバーレイ工
02	切削オーバーレイ工 (I C T)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06133	分類	一般共通		
施工単価名称	クローラクレーン（基礎工事用）運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	クローラクレーン・排ガス2014年						H02(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 3 3	クローラクレーン（基礎工事用）運転

J01 規格	
01	油圧 7 0 ～ 9 0 t 吊
02	油圧 1 0 0 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06135	分類	一般共通		
施工単価名称	スタビライザ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	工種	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
											1	2	3
01	運転手（特殊）		人				R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
03	スタビライザ						MD05338(J01)						
04	諸雑費		式				X98S15						

J01 規格	
01	*
02	*
03	路盤再生用2.0M-0.4M

J02 工種	
01	*
02	路上路盤再生工
03	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 3 8	分類	一般共通		
施工単価名称	クレーン付トラック運転公園用				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	クレーン装置付トラック ※4～4.5t積 2.9t吊					MD0504901							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 3 8	クレーン付トラック運転公園用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06142	分類	一般共通		
施工単価名称	振動ローラ運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 時間 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				源	付 料						1	2	3
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301						
02	特殊作業員		人				R00100000						
03	振動ローラ						MD05359(J01)						
04	諸雑費		式				X98S15						

J01 規格

01	0. 5 ～ 0. 6 t

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 4 4	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリートポンプ車	項目選択	2				
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J03	工種	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）			1 時間 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
				1	2						3				
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301								
02	運転手（特殊）		人				R00100900								
03	コンクリートポンプ車		時間				H03(J01)								
04	コンクリート圧送管 ※径 1 2 5 mm						MD0538801								
05	諸雑費		式				X98S15								

J01 コンクリートポンプ車	
01	55～60m ³ /h
02	65～85m ³ /h
03	配管式70m ³ /h
04	配管式55m ³ /h
05	90-110m ³ /H ⁷ ～A
06	配管式90-100

J03 工種	
01	標準
02	*
03	P C 橋架設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 4 5	分類	一般共通		
施工単価名称	振動ローラ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	工種	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	運転手（特殊）		人			R00100900						
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301						
03	振動ローラ賃料		日			H03(J01)						
04	諸雑費		式			X98S15						

J01 規格	
01	*
02	6-7.5tタンデム
03	*
04	*
05	3-4tコンパクト

J02 工種	
01	*
02	*
03	路上路盤再生工
04	*
05	*
06	*
07	*
08	道路打換え工(全層打換え)
09	道路打換え工(舗装版のみ打換え)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06146	分類	一般共通		
施工単価名称	振動ローラ運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	振動ローラ賃料 コンバインド型 排ガス※(1次・2次) 質量2.4～2.6t		日				ZL0217602							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 4 6	振動ローラ運転

J01 規格

01	2.4-2.6t コンパॅイソト

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 4 7	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリート穿孔機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	コアボーリングマシン ※径25cm					MD0565603							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 4 7	コンクリート穿孔機運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 4 8	分類	一般共通		
施工単価名称	コンクリートポンプ車運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物の種類	項目選択	1				
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	運転手（特殊）		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	コンクリートポンプ車 ※ブーム式90-110m3/H					MD0538105							
04	コンクリート圧送管 ※径 1 2 5 mm					MD0538801							
05	諸雑費		式			X98S15							

J01 構造物の種類	
01	*
02	*
03	橋台・橋脚

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 5 3	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ(クレーン仕様)運転					単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	バックホウ賃料 クレーン型・クレーン付 排ガス※～2014 山積0.8m3 2.9吊		日			ZL0221203											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 5 3	バックホウ(クレーン仕様)運転

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	クレーン付2.9 t 吊山積0.8m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 5 5	分類	一般共通		
施工単価名称	クレーン付トラック運転工（工種別）				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン付トラック規格	項目選択	8				
J02	作業種別	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	クレーン装置付トラック					H04(J01)							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 5 5	クレーン付トラック運転工（工種別）

J01 クレーン付トラック規格	
01	4～4.5 t 積 2.9 t 吊
02	2 t 積 2 t 吊

J02 作業種別	
01	標準作業

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06159	分類	一般共通		
施工単価名称	バックホウ浚渫船（ICT）運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	浚渫船規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	軽油 1.2号(船舶用)		L			ZD0206302											
02	バックホ浚渫船					MD05706(J01)											
03	I C T建設機械経費損料加算額 バックホウ浚渫船		日			ZL0221804											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 5 9	バックホウ浚渫船（I C T）運転

J01 浚渫船規格

01	D 1.0m3

02	D 2.0m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 7 3	分類	一般共通		
施工単価名称	側溝清掃車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（一般）		人			R00100800							
03	側溝清掃車					MD05638(J01)							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 機種	
01	*
02	ブロー式ホッパ 容量 4.5～5.0m3
03	ブロー式ホッパ 容量 3.0m3
04	ブロー式ホッパ 容量 2.8m3
05	ブロー式ホッパ 容量 5.1m3
06	ブロー式ホッパ 容量 9.0m3
07	ブロー式ホッパ 容量 10.3m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 7 4	分類	一般共通		
施工単価名称	排水管清掃車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水管清掃車	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	運転手（一般）		人				R00100800							
03	排水管清掃車						MD05635 (J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 7 4	排水管清掃車運転

J01 排水管清掃車	
01	機種5.3-5.8m3
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06178	分類	一般共通		
施工単価名称	高所作業車運転工（工種別）				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	工種区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	高所作業車（トラック架装リフト） ※垂直型13.2m×1000kg×4m×2m					MD0546503							
04	高所作業車（トラック架装リフト） ※アーム型11～12m×200kg					MD0546501							
05	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 7 8	高所作業車運転工（工種別）

J01 規格	
01	垂直型13.2m×1000kg×4m×2m
02	＊
03	フ ^レ ーム型12m×200kg×2

J02 工種区分	
01	標準
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 7 9	分類	一般共通			
施工単価名称	高所作業車運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	高所作業車賃料		日			H01(J01)											
04	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格	
01	ブーム型 標準デッキ 床高12m
02	ブーム型 幅広デッキ 床高12m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 8 0	分類	一般共通			
施工単価名称	高所作業車運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	高所作業車[自走式リフト・クレーン]賃料 ブーム型※作業床高6.8m		日				ZL0234211							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 8 0	高所作業車運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06182	分類	一般共通		
施工単価名称	高所作業車運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（一般）		人			R00100800											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	高所作業車[トラック架装リフト]賃料 7m型※作業床高さ9.9m		日			ZL0234605											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 1 8 2	高所作業車運転

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 9 0	分類	一般共通		
施工単価名称	油圧式トラッククレーン運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラッククレーン	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	トラッククレーン					MD05066(J01)							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 トラッククレーン	
01	*
02	*
03	油圧伸縮ｼﾌﾞ型4.9T吊
04	*
05	*
06	*
07	油圧伸縮ｼﾌﾞ型16T吊
08	油圧伸縮ｼﾌﾞ型20T吊
09	油圧伸縮ｼﾌﾞ型25T吊
10	*
11	油圧伸縮ｼﾌﾞ型30T吊
12	油圧伸縮ｼﾌﾞ型35T吊
13	*
14	*
15	*
16	*
17	油圧伸縮ｼﾌﾞ型40-45T吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 1 9 2	分類	一般共通		
施工単価名称	自走式破砕機運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	自走式破碎機損料						H01(J01)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	*
02	*
03	開き925mm 幅450mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06196	分類	一般共通		
施工単価名称	全回転オールケーシング [※] 運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	掘削機	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	全回転オールケーシング掘削						MD05139(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 掘削機	
01	*
02	*
03	最大掘削径 φ 1500mm
04	最大掘削径 φ 2000mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 5 2	分類	一般共通			
施工単価名称	ア-スオーガ併用中掘機運転						単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900											
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301											
03	アースオーガ中掘機					MD05121(J01)											
04	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格	
01	*
02	*
03	5 5 K W
04	9 0 K W

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 7 2	分類	一般共通		
施工単価名称	パイプロハンマー(単体)運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	作業種別	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
02	パイプロハンマ損料		供用日				H04(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 7 2	バイプロハンマー(単体)運転

J01 バイプロ規格	
01	*
02	電動 60kW
03	電動 90kW
04	電動可変モーメント型 60kW
05	電動可変モーメント型 90kW
06	油圧 242kW
07	油圧 242kW(ハット形鋼矢板用)
08	*
09	*

J03 作業種別	
01	鋼矢板H鋼水上施工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 1 8	分類	一般共通	
施工単価名称	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物種別	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	灯油 白灯油 業務用 小型ローリー		L			ZD0206801											
02	ジェットヒータ賃料 業務用可搬型ヒータ 油だき・熱風・直火型※126MJ		日			ZL0221001											
03	諸雑費		式			X98S15											

J01

構造物種別

01	無筋構造物

02	鉄筋構造物

03	小型構造物

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 5 7	分類	一般共通		
施工単価名称	スリップフォームペーパー運転				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	スリップ フォームペーパー [コンクリート舗装用] ※最大舗装幅6m×最大舗装厚30cm						MD0596201							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	コンクリート舗装用 6m×30cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 2	分類	一般共通	
施工単価名称	パイプロハンマー＋W J 運転（仮橋・仮栈橋）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	2				
J02	クレーン	項目選択	8				
J03	ウォータージェット台数	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	運転手（特殊）		人				R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	パイプロハンマ 単体						MD05108(J01)							
04	クローラクレーン損料						H03(J02)							
05	杭打用ウォータージェット・排ガス3次 ※エンジン式・14.7MPa 325L/分						MD3510903							
06	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 2	バイブロハンマー+W J 運転（仮橋・仮栈橋）

J01 バイブロ規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	6 0 K W
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	9 0 K W

J02 クレーン	
01	*
02	クローラークレーン油圧70 t 吊
03	クローラークレーン油圧80 t 吊
04	クローラークレーン油圧90 t 吊
05	クローラークレーン油圧100 t 吊
06	クローラークレーン油圧120 t 吊
07	クローラークレーン油圧200 t 吊
08	*
09	*
10	*
11	クローラークレーン油圧50-55 t 吊

J03 ウォータージェット台数	
01	ウォータージェット1台
02	ウォータージェット2台

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 1 0	分類	土工	
施工単価名称	押土（ルーズ）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石
03	破碎岩

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 2 0	分類	土工	
施工単価名称	積込（ルーズ）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	作業内容	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石
03	破碎岩

J02 作業内容	
01	土量50,000m3未満
02	土量50,000m3以上
03	平均施工幅1m以上2m未満
04	小規模(標準)
05	小規模(標準以外)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 3 0	分類	土工	
施工単価名称	床掘り				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	土留方式の種類	項目選択	1				
J04	障害の有無	項目選択	2				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 3 0	床掘り

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J02 施工方法	
01	標準
02	平均施工幅1m以上2m未満
03	掘削深さ5m超20m以下
04	掘削深さ20m超
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J03 土留方式の種類	
01	無し
02	自立式
03	グラウト・アンカー式
04	切梁腹起式

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 7 0	分類	土工	
施工単価名称	掘削補助機械搬入搬出				単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 7 0	掘削補助機械搬入搬出

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 8 0	分類	土工	
施工単価名称	基面整正				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 0 8 0	基面整正

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 0 0	分類	土工	
施工単価名称	掘削				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1	J07 破砕片除去の有無	項目選択	1
J02	施工方法	項目選択	1	J08 集積押土の有無	項目選択	1
J03	押土の有無	項目選択	1			
J04	障害の有無	項目選択	2			
J05	施工数量	項目選択	1			
J06	火薬使用	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 0 0	掘削

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石
03	軟岩
04	硬岩

J02 施工方法	
01	オープンカット
02	片切掘削
03	水中掘削
04	現場制約あり
05	上記以外(小規模)

J03 押土の有無	
01	押土有り
02	押土無し

J04 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J05 施工数量	
01	普通土30,000m3未満又湿地軟弱土
02	普通土30,000m3以上
03	5,000m3未満
04	5,000m3以上10,000m3未満
05	10,000m3以上50,000m3未満
06	50,000m3以上
07	小規模(標準)
08	小規模(標準以外)
09	1,000m3未満
10	1,000m3以上5,000m3未満
11	5,000m3以上

J06 火薬使用	
01	火薬使用不可
02	火薬使用可

J07

破砕片除去の有無

01	破砕片除去無し

02	破砕片除去有り (50,000m3未満)

03	破砕片除去有り (50,000m3以上)

J08

集積押土の有無

01	集積押土無し

02	集積押土有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	分類	土工	
施工単価名称	土砂等運搬				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土砂等発生現場	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	1
J02	積込機種・規格	項目選択	8	J11	運搬距離 DID無	項目選択	1
J03	土質	項目選択	1	J12	運搬距離 DID有	項目選択	1
J04	DID区間の有無	項目選択	1	J13	運搬距離 DID無	項目選択	1
J05	運搬距離 DID無	項目選択	1	J14	運搬距離 DID有	項目選択	1
J06	運搬距離 DID有	項目選択	1	J15	運搬距離 DID無	項目選択	1
J07	運搬距離 DID無	項目選択	1	J16	運搬距離 DID有	項目選択	1
J08	運搬距離 DID有	項目選択	1	J17	運搬距離 DID無	項目選択	1
J09	運搬距離 DID無	項目選択	1	J18	運搬距離 DID有	項目選択	1

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J01 土砂等発生現場	
01	標準
02	小規模
03	現場制約あり

J02 積込機種・規格	
01	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
02	バックホウ山積1.4m3(平積1.0m3)
03	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)
04	グラムシェル平積0.4m3、平積0.8m3
05	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
06	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)
07	人力

J03 土質	
01	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
02	軟岩
03	硬岩

J04 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J05 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J06 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	6.0km以下
11	7.0km以下
12	8.5km以下
13	10.0km以下
14	12.5km以下
15	16.5km以下
16	23.5km以下
17	51.5km以下
18	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	8.0km以下
13	9.5km以下
14	11.5km以下
15	15.0km以下
16	20.5km以下
17	33.0km以下
18	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J10 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.5km以下
07	10.5km以下
08	16.0km以下
09	30.0km以下
10	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	2.5km以下
04	3.5km以下
05	5.0km以下
06	7.0km以下
07	10.0km以下
08	14.5km以下
09	24.5km以下
10	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J13 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.0km以下
07	5.0km以下
08	6.0km以下
09	7.5km以下
10	10.0km以下
11	13.0km以下
12	19.0km以下
13	35.0km以下
14	60.0km以下

J14 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	27.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J15 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J16 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 1 0	土砂等運搬

J17 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.5km以下
11	11.0km以下
12	16.0km以下
13	27.5km以下
14	60.0km以下

J18 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.5km以下
08	4.5km以下
09	6.0km以下
10	8.0km以下
11	10.5km以下
12	14.5km以下
13	23.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 2 0	分類	土工	
施工単価名称	掘削（ I C T ）※[I C T 建機使用割合100%]				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				
J04	施工数量	項目選択	1				

J01 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J02 施工方法	
01	オープンカット
02	片切掘削

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J04 施工数量	
01	5,000m3未満
02	5,000m3以上10,000m3未満
03	10,000m3以上50,000m3未満
04	50,000m3以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 1 3 0	分類	土工		
施工単価名称	床掘り（ I C T ）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土留方式の種類	項目選択	1				
J02	障害の有無	項目選択	2				

J01

土留方式の種類

01	土留無し

02	自立式

03	グラウンドアンカー式

04	切梁腹起式

J02

障害の有無

01	障害無し

02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 2 6 0	分類	土工	
施工単価名称	転石破砕				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	火薬使用の有無	項目選択	1				

J01

火薬使用の有無

01	火薬使用無し

02	火薬使用有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 4 1 0	分類	土工	
施工単価名称	埋戻し				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法	項目選択	1				
J02	土質	項目選択	1				
J03	締固めの有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 4 1 0	埋戻し

J01 施工方法	
01	最小埋戻幅4m以上
02	最大埋戻幅4m以上
03	最大埋戻幅1m以上4m未満
04	最大埋戻幅1m未満
05	上記以外(小規模)
06	現場制約あり

J02 土質	
01	土砂
02	岩塊・玉石

J03 締固めの有無	
01	締固め有り
02	締固め無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 4 5 0	分類	土工		
施工単価名称	タンバ締固め				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 4 5 0	タンバ締固め

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 1 0	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工幅員	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 2 0	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工幅員	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 施工幅員	
01	2.5m未満
02	2.5m以上4.0m未満
03	4.0m以上

J02 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 7 0	分類	土工		
施工単価名称	路体（築堤）盛土（I C T）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工数量	項目選択	1		
J02	障害の有無	項目選択	2		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 7 0	路体（築堤）盛土（I C T）

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 8 0	分類	土工		
施工単価名称	路床盛土（ I C T ）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工数量	項目選択	1		
J02	障害の有無	項目選択	2		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 5 8 0	路床盛土（I C T）

J01 施工数量	
01	20,000m3未満
02	20,000m3以上

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 6 1 0	分類	土工		
施工単価名称	整地				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	施工数量	項目選択	1				
J03	障害の有無	項目選択	2				

J01 作業区分	
01	残土受入れ地での処理
02	敷均し(ルース)

J02 施工数量	
01	標準(10,000m3未満)
02	標準以外(10,000m3以上)

J03 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 7 2 0	分類	土工		
施工単価名称	舗装版破碎積込（小規模土工）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 7 2 0	舗装版破碎積込（小規模土工）

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 0 8 3 0	分類	土工		
施工単価名称	人力積込					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質等区分	項目選択	1				

J01 土質等区分	
01	土砂
02	岩塊・玉石

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 1 1 5 0	分類	土工		
施工単価名称	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	換算距離	項目選択	1		

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 1 1 8 0	分類	土工	
施工単価名称	人力運搬（運搬～取卸し）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	換算距離	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 1 1 8 0	人力運搬（運搬～取卸し）

J01 換算距離	
01	20m以下
02	40m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	120m以下
07	140m以下
08	160m以下
09	180m以下
10	200m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 1 4 1 0	分類	土工	
施工単価名称	安定処理				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機種	項目選択	1				
J02	施工箇所	項目選択	1				
J03	混合深さ	項目選択	1				
J04	固化材100m2当り使用量	固化材数量0.001～9999.99 t /100m2	5				
J05	混合回数	項目選択	1				
J06	固化材単価	固化材単価0～99999円/ t	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 1 1 4 1 0	安定処理

J01 使用機種	
01	スタビライザ*
02	バックホウ

J02 施工箇所	
01	路床
02	構造物基礎

J03 混合深さ	
01	0.6m以下
02	0.6mを超え1m以下
03	1m以下
04	1mを超え2m以下

J05 混合回数	
01	1回
02	2回

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 7 1	分類	土工	
施工単価名称	自走式土質改良機設置・撤去工				単位	台・回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 台 ・ 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
										1	2	3	照	
01	土木一般世話役		人			R00100500								
02	特殊作業員		人			R00100000								
03	運転手（特殊）		人			R00100900								
04	自走式土質改良機運転		日			PD06069								
05	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 7 1	自走式土質改良機設置・撤去工

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06572	分類	土工	
施工単価名称	土質改良工				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良土質	項目選択	2				
J02	1m3当り固化材設計添加量	固化材0～99999kg/m3	5				
J03	固化材単価	固化材0～99999円/t	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	固化材		t			ZD0997201							
04	自走式土質改良機運転		日			PD06069							
05	バックホウ運転		日			PD06113							
06	諸雑費		式			X98S24000							

J01 改良土質

01	レキ質土

02	砂及び砂質土

03	粘性土

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06573	分類	土工	
施工単価名称	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工数量	項目選択	2				
J02	積込機種・規格	項目選択	8				
J03	運搬距離	項目選択	2				
J04	運搬距離	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）						100 m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	不整地運搬車運転		日				PD06066							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 7 3	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）

J01 施工数量	
01	5000m3未満
02	5000m3以上

J02 積込機種・規格	
01	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)
02	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)

J03 運搬距離	
01	40m以下
02	50m以下
03	60m以下
04	80m以下
05	100m以下
06	130m以下
07	170m以下
08	260m以下
09	380m以下
10	800m以下

J04 運搬距離	
01	40m以下
02	50m以下
03	70m以下
04	80m以下
05	110m以下
06	150m以下
07	200m以下
08	280m以下
09	440m以下
10	800m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 0 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	整形箇所	項目選択	1				
J02	法面締固めの有無	項目選択	1				
J03	現場制約の有無	項目選択	1				
J04	土質	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 0 1 0	法面整形

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 現場制約の有無	
01	現場制約有り
02	現場制約無し

J04 土質	
01	砂及び砂質土、粘性土
02	礫質土、砂及び砂質土、粘性土
03	軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩
04	軟岩I

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 0 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	法面整形（ I C T ）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	整形箇所	項目選択	1				
J02	法面締固めの有無	項目選択	1				
J03	土質	項目選択	1				

J01 整形箇所	
01	盛土部
02	切土部

J02 法面締固めの有無	
01	法面締固め有り
02	法面締固め無し

J03 土質	
01	ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土
02	軟岩I

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 2 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	市松芝				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	芝の規格	項目選択	1				

J01

芝の規格

01	高麗芝

02	野芝

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 7 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	吹付法面とりこわし					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	集積積込の有無	項目選択	1				
J02	工法区分	項目選択	1				

J01

集積積込の有無

01	集積積込有り

02	集積積込無し

J02

工法区分

01	人力施工

02	機械施工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 8 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャストコンクリート板				単位	枚	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	フレームタイ°	項目選択	1				
J02	1列当り平均据付枚数	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 8 1 0	プレキャストコンクリート板

J01 フレームタイプ°	
01	クロスタイプ°
02	セミスクエアタイプ°・スクエアタイプ°

J02 1列当り平均据付枚数	
01	20枚未満
02	20枚以上30枚未満
03	30枚以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 8 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	ジョイント処理				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	モルタル規格	項目選択	1				
J02	モルタル使用量(m3/箇所)	項目選択	1				

J01 モルタル規格	
01	普通 1:3
02	高炉B 1:3
03	モルタル不要

J02 モルタル使用量(m3/箇所)	
01	0.016m3以下
02	0.016m3を超え0.032m3以下
03	0.032m3を超え0.050m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 9 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	人工張芝					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 0 9 1 0	人工張芝

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 1 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	基礎碎石				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	碎石の厚さ	項目選択	1		
J02	碎石の種類	項目選択	1		
J03	碎石単価	碎石1～9999円/m3	6		
J04	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 1 1 0	基礎碎石

J01 碎石の厚さ	
01	7.5cm以下
02	7.5cmを超え12.5cm以下
03	12.5cmを超え17.5cm以下
04	17.5cmを超え20.0cm以下
05	20.0cmを超え22.5cm以下
06	22.5cmを超え27.5cm以下
07	27.5cmを超え30.0cm以下

J02 碎石の種類	
01	クラッシュラン 40～0
02	クラッシュラン 30～0
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	再生クラッシュラン 40～0
09	*
10	碎石(各種)
11	単粒度碎石4号 30～20

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 1 2 0	分類	共通工			
施工単価名称	裏込砕石						単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石の種類	項目選択	1				
J02	砕石単価	砕石0～9999円/m3	6				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 碎石の種類

01	クラッシュラン 40～0
02	クラッシュラン 30～0
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	再生クラッシュラン 40～0
09	*
10	碎石(各種)

J03 費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	石積（練石）（複合）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石の種類	項目選択	1	J07 夜間割増	項目選択	2
J02	直高	項目選択	1	J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09 裏込材単価	裏込材単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材規格	項目選択	1			
J05	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			
J06	小型車割増	項目選択	2			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 1 0	石積（練石）（複合）

J01 石の種類	
01	玉石
02	雑割石

J02 直高	
01	1.0m以上1.5m以下
02	1.5mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え2.5m以下
04	2.5mを超え3.0m以下
05	3.0mを超え5.0m以下

J03 胴込・裏込コンクリート規格	
01	＊
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	＊
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	＊
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 裏込材規格	
01	再生クラッシュラン RC-40
02	＊
03	クラッシュラン C-40
04	＊
05	裏込材各種

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	石張（複合）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	構造区分	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択 2
J02	玉石控	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択 2
J03	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J09	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3 6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J10	裏込材単価	裏込材単価0～99999円/m3 6
J05	胴込・裏込材規格	項目選択	1			
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 2 0	石張（複合）

J01 構造区分	
01	練石
02	空石

J02 玉石控	
01	25cm以上35cm以下
02	30cm以上40cm以下
03	35cm以上45cm以下
04	40cm以上50cm以下
05	45cm以上50cm以下

J03 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	*
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 胴込・裏込材規格	
01	再生クラッシュラン RC-40
02	*
03	クラッシュラン C-40
04	*
05	胴込・裏込材各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08

夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	石積（張）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積張の区分	項目選択	1				
J02	構造区分	項目選択	1				
J03	石の種類	項目選択	1				

J01
積張の区分

01	積工

02	張工

J02
構造区分

01	練石

02	空石

J03
石の種類

01	玉石

02	雑割石

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積張の区分	項目選択	1		
J02	胴込・裏込コンクリート規格	項目選択	2		
J03	コンクリート単価	コンクリート単価0～999999円/m3	6		
J04	小型車割増	項目選択	2		
J05	夜間割増	項目選択	2		
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 4 0	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40 W/C=60%以下
03	*
04	21-8-25 W/C=55%以下
05	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-25(高炉) W/C=55%以下
09	生コンクリート各種

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	裏込材（クラッシュラン）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積張の区分	項目選択	1		
J02	裏込材(クラッシュラン)規格	項目選択	2		
J03	裏込材単価	裏込材単価0～999999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 8 5 0	裏込材（クラッシュラン）

J01 積張の区分	
01	積工
02	張工

J02 裏込材(クラッシュラン)規格	
01	再生クラッシュラン RC-40
02	＊
03	クラッシュラン C-40
04	＊
05	裏込材各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 1 9 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	平石張				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	平石の形状区分	項目選択	1				

J01 作業区分

01	舗装・床張り
02	階段
03	壁張り

J02 平石の形状区分

01	乱形石
02	方形石

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 1 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト擁壁設置					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	プレキャスト擁壁高さ	項目選択	1		
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1		
J03	均しコンクリートの有無	項目選択	1		
J04	コンクリート擁壁単価	コンクリート擁壁単価0～999999円/個	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 1 1 0	プレキャスト擁壁設置

J01 プレキャスト擁壁高さ	

01	0.5m以上1.0m以下
02	1.0mを超え2.0m以下
03	2.0mを超え3.5m以下
04	3.5mを超え5.0m以下

J02 基礎碎石の有無	

01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J03 均しコンクリートの有無	

01	均しコンクリート有り
02	均しコンクリート無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 1 0	分類	共通工	
施工単価名称	補強土壁壁面材組立・設置				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	アンカー補強土壁
03	ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 0	分類	共通工	
施工単価名称	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 0	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）

J01

工法区分

01	帯鋼補強土壁
02	アンカー補強土壁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 3 0	分類	共通工	
施工単価名称	まき出し・敷均し，締固め				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 3 0	まき出し・敷均し，締固め

J01 工法区分	
01	帯鋼補強土壁
02	アンカー補強土壁
03	ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	ジオテキスタイル壁面材組立・設置					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 4 0	ジオテキスタイル壁面材組立・設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 6 0	分類	共通工	
施工単価名称	ジオテキスタイル敷設				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 6 0	ジオテキスタイル敷設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	まき出し・敷均し、締固め（補強盛土工）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 7 0	まき出し・敷均し，締固め（補強盛土工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 8 0	分類	共通工	
施工単価名称	補強材取付(ｼﾞｮｳｷｬｽﾀｲﾙ補強土壁(二重壁ﾀｲﾌﾟ))				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 8 0	補強材取付(ジオテキスタイル補強土壁(二重壁タイプ))

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 9 0	分類	共通工		
施工単価名称	砕石投入				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 2 9 0	砕石投入

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 1 0	分類	共通工	
施工単価名称	プレキャストL形側溝（製品長 0. 6 m／個）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	基礎碎石の有無	項目選択	1				
J03	L形側溝の種類	項目選択	1				
J04	側溝単価	側溝単価0～99999円／個	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J03 L形側溝の種類	
01	*
02	*
03	250A 鉄筋Co L形(350*155*600)
04	250B 鉄筋Co L形(450*155*600)
05	300 鉄筋Co L形(500*155*600)
06	350 鉄筋Co L形(550*155*600)
07	*
08	*
09	*
10	L形側溝各種

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	暗渠排水管				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	管種別	項目選択	1				
J03	呼び径	項目選択	1				
J04	継手材料費	項目選択	1				
J05	暗渠排水管単価	排水管単価0～999999円/m	6				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 7 0	暗渠排水管

J01	作業区分
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02	管種別
01	直管
02	網状管
03	波状管

J03	呼び径
01	50～150mm
02	200～400mm
03	450～600mm
04	700～1,000mm
05	1,100～1,500mm

J04	継手材料費
01	網手材料費要
02	網手材料費不要

J06	費用の内訳
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 8 0	分類	共通工		
施工単価名称	フィルター材				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	フィルター材の種類	項目選択	1		
J02	砕石単価	砕石単価0～9999999円/m3	6		
J03	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 8 0	フィルター材

J01 フィルター材の種類	
01	*
02	クラッシュラン C-40
03	クラッシュラン C-30
04	粒度調整碎石 M-40
05	*
06	粒度調整碎石 M-25
07	コンクリート用骨材 碎石40-5
08	単粒度碎石 4号 30-20
09	*
10	再生クラッシュラン RC-40
11	*
12	碎石各種

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 7 9 0	分類	共通工		
施工単価名称	管（函）渠型側溝				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		
J02	内径又は内空幅(mm)	項目選択	1		
J03	基礎碎石の有無	項目選択	1		
J04	側溝単価	側溝単価0～999999円/m	6		
J05	費用の内訳	項目選択	1		

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 内径又は内空幅 (mm)	
01	200mm以上300mm以下
02	300mmを超え400mm以下
03	400mmを超え600mm以下

J03 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 0 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト集水樹				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	製品質量(kg/基)	項目選択	1				
J03	基礎碎石の有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 製品質量(kg/基)	
01	50kg以上80kg以下
02	80kgを超え200kg以下
03	200kgを超え400kg以下
04	400kgを超え600kg以下
05	600kgを超え800kg以下
06	800kgを超え1200kg以下
07	1200kgを超え1600kg以下
08	1600kgを超え2200kg以下
09	2200kgを超え2800kg以下

J03 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートフリューム				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03	コルゲートフリューム単価	コルゲートフリューム単価0～999999円/m	6				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 3 0	コルゲートフリューム

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 規格	
01	350×350mm以上550×550mm以下
02	550×550mmを超え750×750mm以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 4 0	分類	共通工	
施工単価名称	プレキャストマンホール				単位	基

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	製品質量	項目選択	1				
J03	基礎碎石	項目選択	1				
J04	マンホール単価	マンホール単価0～9999999円/基	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 4 0	プレキャストマンホール
J01 作業区分				
01	据付			
02	撤去			
03	据付・撤去			
J02 製品質量				
01	2000Kg/基以下			
02	2000Kg/基を超え4000Kg/基以下			
J03 基礎碎石				
01	基礎碎石有り(円形断面)			
02	基礎碎石無しまたは円形断面以外			
J05 費用の内訳				
01	全ての費用			
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)			
03	材料費のみ(1日未満用)			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 5 0	分類	共通工	
施工単価名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	管径	項目選択	1				
J03	1個当りの管長さ	管長さ0～99999m/個	5				
J04	鉄筋コンクリート台付管単価	コンクリート台付管0～999999円/個	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 5 0	鉄筋コンクリート台付管

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 管径	
01	200mm
02	250mm
03	300mm
04	350mm
05	400mm
06	450mm
07	500mm
08	600mm
09	700mm
10	800mm
11	900mm
12	1000mm
13	1100mm
14	1200mm

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 6 0	分類	共通工		
施工単価名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J08 コンクリート単価	コンクリート単価0～999999円/㎡	6
J02	管径	項目選択	1	J09 小型車割増	項目選択	2
J03	固定基礎	項目選択	1	J10 夜間割増	項目選択	2
J04	基礎碎石の有無	項目選択	1	J11 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J05	規格	項目選択	1	J12 ヒューム管単価	ヒューム管0～999999円/本	6
J06	生コンクリート規格	項目選択	1	J13 費用の内訳	項目選択	1
J07	鉄筋工の労務補正	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 6 0	ヒューム管（B形管）

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 管径	
01	200mm
02	250mm
03	300mm
04	350mm
05	400mm
06	450mm
07	500mm
08	600mm
09	700mm
10	800mm
11	900mm
12	1000mm
13	1100mm
14	1200mm
15	1350mm

J03 固定基礎	
01	90° 巻き
02	180° 巻き
03	360° 巻き
04	固定基礎無し

J04 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J05 規格	
01	外圧管1種
02	外圧管2種
03	ヒューム管各種

J06 生コンクリート規格	
01	18-8-40(高炉)
02	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下
03	18-8-40(普通) W/C=60%以下
04	生コンクリート各種

J07 鉄筋工の労務補正	
01	標準
02	時間的制約を受ける場合
03	夜間作業の場合
04	夜間作業・時間的制約あり

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 8 0	分類	共通工	
施工単価名称	ボックスカルバート				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	製品長	項目選択	1				
J03	内空幅・内空高(m)	項目選択	1				
J04	基礎材種別	項目選択	1				
J05	PC鋼材による縦締め	項目選択	1				
J06	ボックスカルバート単価	ボックスカルバート単価0～999999円/個	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 8 0	ボックスカルバート

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J03 内空幅・内空高(m)	
01	$1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$
02	$2.5 < B \leq 3.75$ $1.25 \leq H \leq 2.5$
03	$1.25 < B \leq 2.5$ $0 < H \leq 1.25$
04	$2.5 \leq B \leq 3.75$ $2.5 < H \leq 3.75$
05	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$
06	$0 < B \leq 1.25$ $1.25 < H \leq 2.5$

J04 基礎材種別	
01	基礎碎石＋均しコンクリート
02	基礎碎石
03	均しコンクリート
04	基礎材無し

J05 PC鋼材による縦締め	
01	PC鋼材による縦締め無し
02	PC鋼材による縦締め有り

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 9 0	分類	共通工		
施工単価名称	コルゲートパイプ				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03	パイプ径	項目選択	1				
J04	コルゲートパイプ単価	コルゲートパイプ単価0～999999円/m	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 8 9 0	コルゲートパイプ

J01 作業区分	
01	据付
02	撤去
03	据付・撤去

J02 規格	
01	フランジ型
02	ラップ型

J03 パイプ径	
01	800mm以上1,200mm以下
02	1,200mmを超え1,800mm以下
03	2,000mm以上2,500mm以下
04	2,500mmを超え3,000mm以下
05	3,000mmを超え3,500mm以下
06	3,500mmを超え4,500mm以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 4 0	分類	共通工	
施工単価名称	現場打ち水路（本体）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/㎡	6
J02	鉄筋の有無	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	10㎡当りコンクリート使用量	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	コンクリート打設工法	項目選択	1	J10	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J05	養生工の種類	項目選択	1				
J06	鉄筋工の労務補正	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 4 0	現場打ち水路（本体）

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
04	18-8-40（普通）W/C=60%以下
05	21-8-40（普通）W/C=55%以下
06	24-8-40（普通）W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉）W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉）W/C=55%以下
09	18-8-40（高炉）
10	21-8-40（高炉）W/C=60%以下
11	24-8-40（高炉）W/C=55%以下
12	21-8-25（早強）W/C=55%以下
13	24-8-25（早強）W/C=55%以下
14	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 鉄筋の有無	
01	鉄筋無し
02	鉄筋有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 4 0	現場打ち水路（本体）

J03 10m当りコンクリート使用量	
01	3.0m ³ /10m以上3.3m ³ /10m以下
02	3.3m ³ /10mを超え3.6m ³ /10m以下
03	3.6m ³ /10mを超え3.9m ³ /10m以下
04	3.9m ³ /10mを超え4.2m ³ /10m以下
05	4.2m ³ /10mを超え4.5m ³ /10m以下
06	4.5m ³ /10mを超え4.8m ³ /10m以下
07	4.8m ³ /10mを超え5.2m ³ /10m以下
08	5.2m ³ /10mを超え5.6m ³ /10m以下
09	5.6m ³ /10mを超え6.0m ³ /10m以下
10	6.0m ³ /10mを超え6.4m ³ /10m以下
11	6.4m ³ /10mを超え6.9m ³ /10m以下
12	6.9m ³ /10mを超え7.4m ³ /10m以下
13	7.4m ³ /10mを超え7.9m ³ /10m以下
14	7.9m ³ /10mを超え8.4m ³ /10m以下
15	8.4m ³ /10mを超え9.0m ³ /10m以下
16	3.6m ³ /10m以上3.8m ³ /10m以下
17	3.8m ³ /10mを超え4.0m ³ /10m以下
18	4.0m ³ /10mを超え4.2m ³ /10m以下
19	4.2m ³ /10mを超え4.4m ³ /10m以下
20	4.4m ³ /10mを超え4.6m ³ /10m以下
21	4.6m ³ /10mを超え4.8m ³ /10m以下
22	4.8m ³ /10mを超え5.0m ³ /10m以下
23	5.0m ³ /10mを超え5.2m ³ /10m以下
24	5.2m ³ /10mを超え5.5m ³ /10m以下
25	5.5m ³ /10mを超え5.8m ³ /10m以下
26	5.8m ³ /10mを超え6.1m ³ /10m以下
27	6.1m ³ /10mを超え6.4m ³ /10m以下
28	6.4m ³ /10mを超え6.7m ³ /10m以下
29	6.7m ³ /10mを超え7.0m ³ /10m以下
30	7.0m ³ /10mを超え7.3m ³ /10m以下
31	7.3m ³ /10mを超え7.7m ³ /10m以下
32	7.7m ³ /10mを超え8.1m ³ /10m以下

J04 コンクリート打設工法	
01	バックホウ(クレーン機能付)打設
02	人力打設

J05 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(シェットヒータ)
03	養生工無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 4 0	現場打ち水路（本体）

J06
鉄筋工の労務補正

01	標準
02	時間的制約を受ける場合
03	夜間作業の場合
04	夜間作業・時間的制約あり

J08
小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09
夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	1箇所当りコンクリート使用量	項目選択	1	J08	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J03	コンクリート打設工法	項目選択	1				
J04	養生工の種類	項目選択	1				
J05	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 5 0	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
02	24-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
03	27-8-25（20）（普通）W/C=55%以下
04	18-8-40（普通）W/C=60%以下
05	21-8-40（普通）W/C=55%以下
06	24-8-40（普通）W/C=55%以下
07	21-8-25（20）（高炉）W/C=55%以下
08	24-8-25（20）（高炉）W/C=55%以下
09	18-8-40（高炉）
10	21-8-40（高炉）W/C=60%以下
11	24-8-40（高炉）W/C=55%以下
12	21-8-25（早強）W/C=55%以下
13	24-8-25（早強）W/C=55%以下
14	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 2 9 5 0	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

J02 1箇所当りコンクリート使用量	
01	0.20m3以上0.22m3以下
02	0.22m3を超え0.24m3以下
03	0.24m3を超え0.26m3以下
04	0.26m3を超え0.28m3以下
05	0.28m3を超え0.30m3以下
06	0.30m3を超え0.32m3以下
07	0.32m3を超え0.34m3以下
08	0.34m3を超え0.36m3以下
09	0.36m3を超え0.38m3以下
10	0.38m3を超え0.40m3以下
11	0.40m3を超え0.43m3以下
12	0.43m3を超え0.46m3以下
13	0.46m3を超え0.49m3以下
14	0.49m3を超え0.52m3以下
15	0.52m3を超え0.55m3以下
16	0.55m3を超え0.58m3以下
17	0.58m3を超え0.61m3以下
18	0.61m3を超え0.65m3以下
19	0.65m3を超え0.69m3以下
20	0.69m3を超え0.73m3以下
21	0.73m3を超え0.77m3以下
22	0.77m3を超え0.82m3以下
23	0.82m3を超え0.87m3以下
24	0.87m3を超え0.92m3以下
25	0.92m3を超え0.97m3以下
26	0.97m3を超え1.03m3以下
27	1.03m3を超え1.09m3以下
28	1.09m3を超え1.15m3以下
29	1.15m3を超え1.22m3以下
30	1.22m3を超え1.29m3以下
31	1.29m3を超え1.36m3以下
32	1.36m3を超え1.44m3以下
33	1.44m3を超え1.52m3以下
34	1.52m3を超え1.61m3以下
35	1.61m3を超え1.70m3以下
36	1.70m3を超え1.80m3以下
37	1.80m3を超え1.90m3以下
38	1.90m3を超え2.00m3以下
39	2.00m3を超え2.11m3以下
40	2.11m3を超え2.23m3以下
41	2.23m3を超え2.35m3以下
42	2.35m3を超え2.48m3以下
43	2.48m3を超え2.62m3以下
44	2.62m3を超え2.77m3以下
45	2.77m3を超え2.92m3以下
46	2.92m3を超え3.08m3以下
47	3.08m3を超え3.25m3以下
48	3.25m3を超え3.42m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 9 5 0	現場打ち集水樹・街渠樹（本体）

J03 コンクリート打設工法	
01	バックホウ(クレーン機能付)打設
02	人力打設

J04 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(シールドヒータ)
03	養生工無

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 0 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	サンドマット				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	砂材料費の有無	項目選択	1		
J02	砂材料単価	砂単価0～999999円/m3	6		

J01 砂材料費の有無	
01	砂材料費有り
02	砂材料費無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	削孔（アンカー）				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場工の有無	項目選択	1				
J02	呼び径	項目選択	1				
J03	土質	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 1 0	削孔（アンカー）

J01
足場工の有無

01	足場工有り(スケット型)
02	足場工無し(クローラ型)

J02
呼び径

01	90mm
02	115mm
03	135mm
04	146mm

J03
土質

01	粘性土・砂質土
02	礫質土
03	玉石混じり土
04	軟岩
05	硬岩

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 2 0	分類	共通工	
施工単価名称	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防食方式	項目選択	1				
J02	アンカー鋼材	項目選択	1				
J03	削孔長	項目選択	1				
J04	設計荷重(f)	項目選択	1				
J05	頭部処理の有無	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 2 0	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)

J01 防食方式	
01	二重防食
02	簡易防食

J02 アンカー鋼材	
01	PC鋼線より線
02	PC鋼線より線(工場組立)
03	複合PC鋼線より線束
04	PC鋼棒

J03 削孔長	
01	10m以内
02	10mを超える

J04 設計荷重(f)	
01	$f < 400\text{kN}$
02	$400 \leq f < 1300\text{kN}$
03	$1300 \leq f < 2000\text{kN}$

J05 頭部処理の有無	
01	頭部処理有り
02	頭部処理無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	グラウト注入（アンカー）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材(グラウト材料)単価	注入材(グラウト材)0～99999円/m3	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 4 0	グラウト注入（アンカー）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 5 0	分類	共通工	
施工単価名称	ボーリングマシン移設（アンカー）				単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 5 0	ボーリングマシン移設（アンカー）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	足場（アンカー）				単位	空m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 3 9 7 0	足場（アンカー）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 2 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリートはつり					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均はつり厚	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 2 5 0	コンクリートはつり

J01 平均はつり厚	
01	3cm以下
02	3cmを超え6cm以下

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 2 6 0	分類	共通工	
施工単価名称	積込（コンクリート殻）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 2 6 0	積込（コンクリート殻）

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 1 0	分類	共通工	
施工単価名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 1 0	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

J01

削孔深さ

01	30mm以上200mm未満

02	200mm以上400mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（さく岩機）				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 2 0	コンクリート削孔（さく岩機）

J01 削孔深さ	
01	100mm以上200mm未満
02	200mm以上300mm未満
03	300mm以上400mm未満
04	400mm以上600mm未満
05	600mm以上800mm未満
06	800mm以上1000mm未満
07	1000mm以上1100mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔径	項目選択	2				
J02	削孔深さ	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 4 3 0	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

J01 削孔径	
01	60mm以上64mm未満
02	64mm以上77mm未満
03	77mm以上90mm未満
04	90mm以上100mm未満
05	100mm以上110mm未満
06	110mm以上128mm未満
07	128mm以上160mm未満
08	160mm以上180mm未満
09	180mm以上200mm以下

J02 削孔深さ	
01	50mm以上200mm未満
02	200mm以上400mm未満
03	400mm以上600mm未満
04	600mm以上800mm未満
05	800mm以上1100mm以下
06	200mm以上400mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 7 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	目地板				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	1 工事当り使用量	項目選択	1		
J02	目地板の種類	項目選択	1		
J03	目地材単価	目地板単価0～999999円/m2	6		

J01 1 工事当り使用量	
01	30m2未満
02	30m2以上

J02 目地板の種類	
01	瀝青質目地板t=10mm
02	瀝青繊維質目地板t=10mm
03	樹脂発泡体（15倍発泡） t=10mm
04	樹脂発泡体（30倍発泡） t=10mm
05	ゴム発泡体t=10mm
06	*
07	瀝青質目地板t=20mm
08	瀝青繊維質目地板t=20mm
09	樹脂発泡体（15倍発泡） t=20mm
10	樹脂発泡体（30倍発泡） t=20mm
11	ゴム発泡体t=20mm
12	発泡スチロールt=20mm
13	目地板各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 7 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	吸出し防止材設置				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 7 2 0	吸出し防止材設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 8 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	止水板				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	止水板の種類	項目選択	1		
J02	止水板単価	止水板単価0～999999円/m	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 8 1 0	止水板

J01 止水板の種類	
01	FF 200×5 (塩ビ製)
02	FC 200×5 (塩ビ製)
03	CF 200×5 (塩ビ製)
04	CF 230×9 (塩ビ製)
05	CC 200×5 (塩ビ製)
06	UC 300×7 (塩ビ製)
07	*
08	S. SF 200×5 (塩ビ製)
09	止水板各種 (塩ビ製)
10	止水板各種 (ゴム製)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 8 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	シーリング材				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 8 2 0	シール材

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	高欄撤去				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 1 0	高欄撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト舗装版破碎・積込み					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 2 0	アスファルト舗装版破碎・積込み

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 3 0	分類	共通工			
施工単価名称	床版 1 次破碎・撤去					単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 3 0	床版1次破碎・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	桁1次切断・撤去				単位	t	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				
J02	相吊クレーンの有無	項目選択	1				
J03	相吊クレーン規格	項目選択	8				

J01 クレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊
02	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊
03	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊
04	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊
05	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊
06	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊
07	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊
08	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊

J02 相吊クレーンの有無	
01	相吊クレーン有り
02	相吊クレーン無し

J03 相吊クレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊
02	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊
03	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊
04	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 100t吊
05	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 120t吊
06	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 160t吊
07	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 200t吊
08	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型 360t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	床版 1 次及び 2 次破碎・撤去				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 7 0	床版 1 次及び 2 次破碎・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 8 0	分類	共通工		
施工単価名称	桁1次及び2次切断・撤去				単位	t	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				
J02	相吊クレーンの有無	項目選択	1				
J03	相吊クレーン規格	項目選択	8				

J01 クレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊
02	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 35t吊
03	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊
04	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 100t吊
05	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 120t吊
06	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 160t吊
07	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 200t吊
08	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 360t吊

J02 相吊クレーンの有無	
01	相吊クレーン有り
02	相吊クレーン無し

J03 相吊クレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 25t吊
02	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 35t吊
03	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾌﾞ型 50t吊
04	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 100t吊
05	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 120t吊
06	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 160t吊
07	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 200t吊
08	トラッククレーン 油圧伸縮ｼﾌﾞ型 360t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 9 0	分類	共通工		
施工単価名称	アスファルト塊運搬				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 4 9 9 0	アスファルト塊運搬

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.5km以下
09	6.5km以下
10	7.5km以下
11	9.5km以下
12	11.5km以下
13	15.5km以下
14	22.5km以下
15	49.5km以下
16	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	11.0km以下
13	14.0km以下
14	19.5km以下
15	31.5km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 0 0	分類	共通工			
施工単価名称	床版運搬						単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬距離	項目選択	2				

J01 運搬距離	
01	0.7km以下
02	2.2km以下
03	5.0km以下
04	7.9km以下
05	12.1km以下
06	17.8km以下
07	25.0km以下
08	34.9km以下
09	47.8km以下
10	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	じゃかご				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	じゃかご径	項目選択	1				
J03	じゃかご単価	じゃかご0～99999円/m	6				
J04	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 1 0	じゃかご

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 じゃかご径	
01	径45cm
02	径60cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	止杭打込				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	松丸太単価	松丸太単価0～999999円/本	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 2 0	止杭打込

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	ふとんかご				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		
J02	ふとんかご種別	項目選択	1		
J03	ふとんかご規格	項目選択	1		
J04	ふとんかご単価	ふとんかご0～99999円/m	6		
J05	詰石単価	詰石0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 0 3 0	ふとんかご

J01
作業区分

01	設置
02	撤去

J02
ふとんかご種別

01	スロープ式
02	階段式

J03
ふとんかご規格

01	高さ40cm×幅120cm
02	高さ50cm×幅120cm
03	高さ60cm×幅120cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	発泡スチロール設置				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	雑工種	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 1 0	発泡スチロール設置

J01 雑工種	
01	排水材+基礎碎石+敷砂
02	排水材+基礎碎石
03	排水材+敷砂
04	基礎碎石+敷砂
05	排水材
06	基礎碎石
07	敷砂
08	雑工種無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート床版				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J07 小型車割増	項目選択	2
J02	養生工	項目選択	1	J08 夜間割増	項目選択	2
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	1	J09 生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/㎡	6
J04	床版厚さ区分	項目選択	1	J10 溶接金網単価	溶接金網単価0～99999円/㎡	6
J05	溶接金網規格	項目選択	1			
J06	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/㎡	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 2 0	コンクリート床版

J01 生コンクリート規格	
01	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	24-8-25(早強) W/C=55%以下
06	生コンクリート各種

J02 養生工	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・ジェットヒータ)

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	50m未満
03	50m以上100m未満
04	100m以上150m以下

J04 床版厚さ区分	
01	10cm
02	15cm

J05 溶接金網規格	
01	G3551 線径6.0×網目150×150mm
02	溶接金網各種

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	支柱設置				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 4 0	支柱設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	壁面材設置				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 5 0	壁面材設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 6 0	分類	共通工		
施工単価名称	裏込碎石（軽量盛土）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	盛土高	項目選択	1		
J02	付帯工の割合	項目選択	1		
J03	碎石の種類	項目選択	1		
J04	碎石単価	碎石単価0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 6 0	裏込碎石（軽量盛土）

J01 盛土高	
01	6m以下
02	6m超え(付帯工有り)

J02 付帯工の割合	
01	0.1以下
02	0.1を超え0.2以下
03	0.2を超え0.3以下
04	0.3を超え0.4以下
05	0.4を超え0.5以下
06	0.5を超え0.6以下
07	0.6を超え0.7以下
08	0.7を超え0.8以下
09	0.8を超え0.9以下
10	0.9を超え1.0以下

J03 碎石の種類	
01	*
02	再生クラッシュラン RC-40
03	*
04	クラッシュラン C-40
05	碎石各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	壁面付発泡スチロール設置				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法区分	項目選択	1				
J02	雑工種	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 1 7 0	壁面付発泡スチロール設置

J01 工法区分	
01	壁面付発泡スチロール設置 ガイディング有
02	壁面付発泡スチロール設置 ガイディング無

J02 雑工種	
01	排水材+基礎碎石+敷砂
02	排水材+基礎碎石
03	排水材+敷砂
04	基礎碎石+敷砂
05	排水材
06	基礎碎石
07	敷砂
08	雑工種無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 2 1 0	分類	共通工			
施工単価名称	現場取卸（鋼桁，門扉）						単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				

J01 クレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 16t吊
02	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 20t吊
03	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊
04	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 35t吊
05	ラフテレーンクレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 50t吊
06	トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 100t吊
07	トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 120t吊
08	トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 160t吊
09	トラッククレーン油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 200t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 2 3 0	分類	共通工			
施工単価名称	現場取卸（鋼管杭）						単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 2 3 0	現場取卸（鋼管杭）

J01 クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 16t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 20t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 25t吊
04	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 35t吊
05	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 50t吊
06	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型 65t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 4 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	函渠				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07 圧送管延長距離区分	項目選択	1
J02	内空寸法(幅×高さ)m	項目選択	1	J08 コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	養生工の種類	項目選択	1	J09 小型車割増	項目選択	2
J04	基礎砕石の有無	項目選択	1	J10 夜間割増	項目選択	2
J05	均しコンクリートの有無	項目選択	1	J11 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	目地・止水板の有無	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 4 1 0	函渠

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	21-8-40 (普通) W/C=55%以下
04	24-8-40 (普通) W/C=55%以下
05	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
06	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
07	21-8-40 (高炉) W/C=60%以下
08	24-8-40 (高炉) W/C=55%以下
09	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
10	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
11	生コンクリート各種

J02 内空寸法(幅×高さ)m	
01	1.0≦幅<2.5かつ1.0≦高<2.5
02	2.5≦幅≦4.0かつ1.0≦高<2.5
03	1.0≦幅<2.5かつ2.5≦高≦4.0
04	2.5≦幅<4.0かつ2.5≦高≦4.0
05	4.0≦幅<5.5かつ2.5≦高<4.0
06	5.5≦幅≦7.0かつ2.5≦高<4.0
07	4.0≦幅<5.5かつ4.0≦高<5.5
08	5.5≦幅≦7.0かつ4.0≦高<5.5
09	7.0<幅<8.5かつ4.0≦高≦5.5
10	8.5≦幅≦10.0かつ4.0≦高≦5.5
11	4.0≦幅<5.5かつ5.5≦高≦7.0
12	5.5≦幅≦7.0かつ5.5≦高≦7.0

J03 養生工の種類	
01	一般・特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
02	特別な養生(仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)

J04 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J05 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート有り
02	均しコンクリート無し

J06 目地・止水板の有無	
01	目地・止水板有り
02	目地・止水板無し

J07 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 5 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート（場所打函渠）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1	J07 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2			
J04	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	2			
J06	夜間割増	項目選択	2			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 5 5 1 0	コンクリート（場所打函渠）

J01 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20)（普通）W/C=55%以下
02	24-8-25(20)（普通）W/C=55%以下
03	21-8-40（普通）W/C=55%以下
04	24-8-40（普通）W/C=55%以下
05	21-8-25(20)（高炉）W/C=55%以下
06	24-8-25(20)（高炉）W/C=55%以下
07	21-8-40（高炉）W/C=55%以下
08	24-8-40（高炉）W/C=55%以下
09	21-8-25（早強）W/C=55%以下
10	24-8-25（早強）W/C=55%以下
11	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生（練炭・シメントヒータ）
03	仮囲い内シメントヒータ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	110m未満
03	110m以上220m未満
04	220m以上340m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック張					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	間知ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J09	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/m3	6
J03	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J10	小型車割増	項目選択	2
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J11	夜間割増	項目選択	2
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10m2当り使用量	項目選択	1	J12	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6
J06	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J13	遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6
J07	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～99999円/m2	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 2 0	間知ブロック張

J01 間知ブロック規格	
01	150kg/個未満 控350mm滑面タイプ
02	150kg/個未満 各種
03	150kg/個以上 各種

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	*
03	砕石 C-40
04	*
05	砕石各種
06	砕石不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下
04	5.0m3を超え7.0m3以下

J04 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40（普通） W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉） W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種
06	生コンクリート不要

J05 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	
01	0.1m3以上0.5m3以下
02	0.5m3を超え0.9m3以下
03	0.9m3を超え1.3m3以下
04	1.3m3を超え1.7m3以下
05	1.7m3を超え2.1m3以下
06	2.1m3を超え2.3m3以下
07	2.3m3を超え2.7m3以下
08	2.7m3を超え3.1m3以下
09	3.1m3を超え3.5m3以下

J06 遮水シート規格	
01	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水シート各種
03	遮水シート不要

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J11 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	平ブロック張				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07 連結金具の有無	項目選択	1
J02	平ﾌﾞﾛｯｸ規格	項目選択	1	J08 連結金具10m2当り使用量	項目選択	1
J03	裏込材規格	項目選択	1	J09 平ﾌﾞﾛｯｸ各種単価	平ﾌﾞﾛｯｸ各種0～99999円/m2	6
J04	裏込材10m2当り使用量	項目選択	1	J10 砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J05	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1	J11 吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6
J06	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J12 遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2	6

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 3 0	平ブロック張

J01 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 平ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	＊
02	＊
03	平ﾌﾞﾛｯｸ各種

J03 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	＊
03	砕石 C-40
04	＊
05	砕石各種
06	砕石不要

J04 裏込材10m2当り使用量	
01	1.0m3以下
02	1.0m3を超え3.0m3以下
03	3.0m3を超え5.0m3以下

J05 遮水ｼｰﾄ規格	
01	遮水ｼｰﾄA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水ｼｰﾄ各種
03	遮水ｼｰﾄ不要

J06 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J07 連結金具の有無	
01	連結金具有り
02	連結金具無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 3 0	平ブロック張

J08 連結金具10m2当り使用量	
01	5.0個以下
02	5.0個を超え15.0個以下
03	15.0個を超え20.0個以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 4 0	分類	共通工	
施工単価名称	連節ブロック張				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》					
条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07 連節鉄筋(鋼線)単価	連節鉄筋(鋼線)0～999999円/ t 6
J02	連結方式	項目選択	1	J08 吸出し防止材設置	吸出し防止材0～999999円/m2 6
J03	連節鉄筋(鋼線)規格	項目選択	1	J09 遮水ｼｰﾄ単価	遮水ｼｰﾄ単価0～99999円/m2 6
J04	遮水ｼｰﾄ規格	項目選択	1		
J05	吸出し防止材の有無	項目選択	1		
J06	連節ﾌﾞﾛｯｸ単価	連節ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/m2	6		

J01 ブロックの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 連結方式	
01	鉄筋又は鋼線
02	連結金具

J03 連節鉄筋(鋼線)規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	鉄筋コンクリート用棒鋼(各種)

J04 遮水シート規格	
01	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)
02	遮水シート各種
03	遮水シート不要

J05 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	緑化ブロック積				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緑化ﾌﾞﾛｯｸの質量	項目選択	1	J07	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～99999円/㎡	6
J02	裏込材規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	裏込材10㎡当り使用量	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	項目選択	1	J10	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増単価	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/㎡	6
J05	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ10㎡当り使用量	項目選択	1				
J06	砕石単価	砕石単価0～99999円/㎡	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 5 0	緑化ブロック積

J01 緑化ブロックの質量	
01	150kg/個未満
02	150kg/個以上

J02 裏込材規格	
01	再生砕石 RC-40
02	*
03	砕石 C-40
04	*
05	砕石各種
06	砕石不要

J03 裏込材10m2当り使用量	
01	2.0m3以下
02	2.0m3を超え4.0m3以下
03	4.0m3を超え6.0m3以下

J04 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種
06	生コンクリート不要

J05 胴込・裏込コンクリート10m2当り使用量	
01	0.7m3以下
02	0.7m3を超え1.7m3以下
03	1.7m3を超え2.7m3以下
04	2.7m3を超え3.7m3以下
05	3.7m3を超え4.7m3以下
06	4.7m3を超え6.0m3以下
07	1.0m3以下
08	1.0m3を超え2.0m3以下
09	2.0m3を超え3.0m3以下
10	3.0m3を超え4.0m3以下
11	4.0m3を超え5.0m3以下
12	5.0m3を超え6.0m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 5 0	緑化ブロック積

J08
小型車割増

01 小型車割増なし

02 小型車割増あり

J09
夜間割増

01 夜間割増なし

02 夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 0 6 0	分類	共通工		
施工単価名称	間知ブロック積				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋規格	項目選択	1		
J02	鉄筋10m2当り使用量	項目選択	1		
J03	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価	間知ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/m2	6		
J04	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ単価0～999999円/ t	6		

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～D25
05	鉄筋コンクリート用棒鋼(各種)
06	鉄筋コンクリート用棒鋼(不要)

J02 鉄筋10m2当り使用量	
01	0.1t以下
02	0.1tを超え0.2t以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込コンクリート				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブ ロ ッ ク の 種 類	項目選択	1	J07 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	ブ ロ ッ ク の 質 量	項目選択	1			
J03	生コンクリート規格	項目選択	1			
J04	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	2			
J06	夜間割増	項目選択	2			

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 ﾌﾞﾛｯｸの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J03 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	
01	*
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種
06	生ｺﾝｸﾘｰﾄ不要

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	胴込・裏込材（碎石）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロックの種類	項目選択	1		
J02	胴込・裏込材規格	項目選択	1		
J03	碎石単価	碎石単価0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 2 0	胴込・裏込材（碎石）

J01 ﾌﾞﾛｯｸの種類	
01	間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ
02	大型ﾌﾞﾛｯｸ

J02 胴込・裏込材規格	
01	再生碎石 RC-40
02	＊
03	碎石 C-40
04	＊
05	碎石各種
06	碎石不要

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	遮水シート張				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	遮水シート規格	項目選択	1		
J02	遮水シート単価	遮水シート単価0～99999円/m2	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 3 0	遮水シート張

J01

遮水シート規格

01	遮水シートA(厚1.0+10.0mm)

02	遮水シート各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 4 0	分類	共通工	
施工単価名称	吸出し防止材（全面）設置				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～999999円/m2	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 4 0	吸出し防止材（全面）設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 6 0	分類	共通工		
施工単価名称	植樹				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	植樹単価	植樹単価0～99999円/本	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 6 0	植樹

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 7 0	分類	共通工		
施工単価名称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1	J07 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	基礎碎石の有無	項目選択	1			
J03	養生工の種類	項目選択	1			
J04	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	2			
J06	夜間割増	項目選択	2			

J01 生コンクリート規格	
01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石有り
02	基礎碎石無し

J03 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	養生工なし

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 8 0	分類	共通工		
施工単価名称	現場打天端コンクリート					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				
J03	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6				
J04	小型車割増	項目選択	2				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 8 0	現場打天端コンクリート

J01 生コンクリート規格	

01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	

01	一般養生
02	特殊養生（練炭）
03	養生工なし

J04 小型車割増	

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 9 0	分類	共通工		
施工単価名称	現場打小口止コンクリート				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート規格	項目選択	1		
J02	養生工の種類	項目選択	1		
J03	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6		
J04	小型車割増	項目選択	2		
J05	夜間割増	項目選択	2		
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 1 9 0	現場打小口止コンクリート

J01 生コンクリート規格	

01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	

01	一般養生
02	特殊養生(練炭)
03	養生工なし

J04 小型車割増	

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 0 0	分類	共通工	
施工単価名称	現場打横帯（隔壁）コンクリート				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート規格	項目選択	1		
J02	養生工の種類	項目選択	1		
J03	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6		
J04	小型車割増	項目選択	2		
J05	夜間割増	項目選択	2		
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 0 0	現場打横帯（隔壁）コンクリート

J01 生コンクリート規格	

01	18-8-25（普通）W/C=60%以下
02	18-8-40（普通）W/C=60%以下
03	18-8-25（高炉）W/C=60%以下
04	18-8-40（高炉）
05	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	

01	一般養生
02	特殊養生（練炭）
03	養生工なし

J04 小型車割増	

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト基礎ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 2 0	プレキャスト基礎ブロック

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	大型ブロック積				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロックの質量	項目選択	1			
J02	水抜きパイプの有無	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 3 0	大型ブロック積

J01 ブロックの質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個超え

J02 水抜きパイプの有無	
01	水抜きパイプ 有り
02	水抜きパイプ 無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト小口止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 4 0	プレキャスト小口止ブロック

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 5 0	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 6 0	分類	共通工		
施工単価名称	プレキャスト巻止ブロック					単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 2 6 0	プレキャスト巻止ブロック

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 1 1	分類	共通工		
施工単価名称	小型擁壁				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07 小型車割増	項目選択	2
J02	コンクリート規格	項目選択	1	J08 夜間割増	項目選択	2
J03	基礎碎石の有無	項目選択	1	J09 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	1			
J05	養生工の種類	項目選択	1			
J06	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/㎡	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 1 1	小型擁壁

J01 擁壁平均高さ	
01	0.5m以上0.6m未満
02	0.6m以上0.8m未満
03	0.8m以上1.0m以下

J02 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート無し
02	均しコンクリート有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生・特殊養生(練炭)
02	特殊養生(シ^ェットヒータ)
03	養生工無

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 1 1	小型擁壁

J08

夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 2 0	分類	共通工		
施工単価名称	重力式擁壁					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	擁壁平均高さ	項目選択	1	J07 生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/㎡	6
J02	コンクリート規格	項目選択	1	J08 小型車割増	項目選択	2
J03	基礎砕石の有無	項目選択	1	J09 夜間割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	1	J10 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J05	養生工の種類	項目選択	1			
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 2 0	重力式擁壁

J01 擁壁平均高さ	
01	1mを超え2m未満
02	2m以上5m以下

J02 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート無し
02	均しコンクリート有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・シヅェットヒータ)
03	養生工無
04	仮囲い内シヅェットヒータ養生

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 2 0	重力式擁壁

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 3 0	分類	共通工		
施工単価名称	もたれ式擁壁				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》									
条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	小型車割増	項目選択		2	
J02	基礎砕石の有無	項目選択	1	J08	夜間割増	項目選択		2	
J03	均しコンクリートの有無	項目選択	1	J09	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3		6	
J04	養生工の種類	項目選択	1						
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1						
J06	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 3 0	もたれ式擁壁

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 基礎碎石の有無	
01	基礎碎石無し
02	基礎碎石有り

J03 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート無し
02	均しコンクリート有り

J04 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・シートのヒータ)
03	仮囲い内シートのヒータ養生
04	養生工無

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J08 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	逆T型擁壁				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	鉄筋工の労務補正	項目選択	1
J02	鉄筋量	項目選択	1	J08	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	基礎碎石の有無	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の種類	項目選択	1	J11	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 4 0	逆 T 型擁壁

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 鉄筋量	
01	0.04t/m3以上0.06t/m3未満
02	0.06t/m3以上0.08t/m3未満
03	0.08t/m3以上0.10t/m3未満
04	0.10t/m3以上0.12t/m3未満
05	0.12t/m3以上0.14t/m3未満

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート無し
02	均しコンクリート有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 4 0	逆 T 型擁壁

J06
圧送管延長距離区分

01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07
鉄筋工の労務補正

01	標準
02	時間的制約を受ける場合
03	夜間作業の場合
04	夜間作業・時間的制約あり

J09
小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10
夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 5 0	分類	共通工		
施工単価名称	L型擁壁				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07	鉄筋工の労務補正	項目選択	1
J02	鉄筋量	項目選択	1	J08	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	基礎碎石の有無	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の種類	項目選択	1	J11	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 5 0	L 型擁壁

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
02	24-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
03	27-8-25 (20) (普通)W/C=55%以下
04	18-8-40(普通)W/C=60%以下
05	21-8-40(普通)W/C=55%以下
06	24-8-40(普通)W/C=55%以下
07	21-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
08	24-8-25 (20) (高炉)W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉)
10	21-8-40(高炉)W/C=60%以下
11	24-8-40(高炉)W/C=55%以下
12	21-8-25(早強)W/C=55%以下
13	24-8-25(早強)W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉)W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 鉄筋量	
01	0.04t/m3以上0.06t/m3未満
02	0.06t/m3以上0.08t/m3未満
03	0.08t/m3以上0.10t/m3未満
04	0.10t/m3以上0.12t/m3未満
05	0.12t/m3以上0.14t/m3未満

J03 基礎砕石の有無	
01	基礎砕石無し
02	基礎砕石有り

J04 均しコンクリートの有無	
01	均しコンクリート無し
02	均しコンクリート有り

J05 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
03	仮囲い内ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ養生

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 5 0	L 型擁壁

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J07 鉄筋工の労務補正	
01	標準
02	時間的制約を受ける場合
03	夜間作業の場合
04	夜間作業・時間的制約あり

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 4 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	コンクリート（場所打擁壁）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1	J07 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	養生工の種類	項目選択	1			
J03	圧送管延長距離区分	項目選択	2			
J04	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J05	小型車割増	項目選択	2			
J06	夜間割増	項目選択	2			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 4 1 0	コンクリート（場所打擁壁）

J01 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
02	24-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
03	27-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
04	18-8-40(普通) W/C=60%以下
05	21-8-40(普通) W/C=55%以下
06	24-8-40(普通) W/C=55%以下
07	21-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
08	24-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
09	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
10	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
11	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
12	21-8-25(早強) W/C=55%以下
13	24-8-25(早強) W/C=55%以下
14	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
15	生コンクリート各種

J02 養生工の種類	
01	一般養生
02	特殊養生(練炭・シヽェットヒータ)
03	仮囲い内シヽェットヒータ養生

J03 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	90m未満
03	90m以上180m未満
04	180m以上280m以下

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 7 0 1 0	分類	共通工		
施工単価名称	殻運搬				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	殻発生作業	項目選択	1	J08	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	積込工法区分	項目選択	1	J09	運搬距離 DID無	項目選択	2
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J10	運搬距離 DID有	項目選択	2
J04	運搬距離 DID有・無	項目選択	2	J11	運搬距離 DID無	項目選択	2
J05	運搬距離 DID無	項目選択	2	J12	運搬距離 DID有	項目選択	2
J06	運搬距離 DID有	項目選択	2	J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	運搬距離 DID無	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 7 0 1 0	殻運搬

J01
殻発生作業

01	コンクリート(無筋)構造物とりこわし
02	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし
03	舗装版破砕
04	吹付法面とりこわし(モルタル)

J02
積込工法区分

01	機械積込
02	機械(厚15cm超又騒音対策必要)
03	機械(舗装版厚15cm以下)
04	機械積込(小規模土工)

J03
DID区間の有無

01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04
運搬距離 DID有・無

01	1.6km以下
02	3.3km以下
03	5.7km以下
04	8.0km以下
05	10.9km以下
06	14.4km以下
07	18.5km以下
08	23.2km以下
09	28.4km以下
10	34.3km以下
11	41.3km以下
12	49.4km以下
13	58.8km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 7 0 1 0	殻運搬

J05 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	10.0km以下
10	13.5km以下
11	19.5km以下
12	39.0km以下
13	60.0km以下

J06 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	3.0km以下
06	4.0km以下
07	5.5km以下
08	7.0km以下
09	9.0km以下
10	12.0km以下
11	17.5km以下
12	28.5km以下
13	60.0km以下

J07 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	22.0km以下
07	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 7 0 1 0	殻運搬

J08 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.5km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	19.5km以下
07	60.0km以下

J09 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.5km以下
09	7.0km以下
10	9.0km以下
11	12.0km以下
12	17.0km以下
13	28.5km以下
14	60.0km以下

J10 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.0km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	5.0km以下
09	6.5km以下
10	8.0km以下
11	11.0km以下
12	15.0km以下
13	24.0km以下
14	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 7 0 1 0	殻運搬

J11 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.5km以下
08	6.0km以下
09	7.0km以下
10	8.5km以下
11	9.0km以下
12	10.5km以下
13	13.5km以下
14	18.0km以下
15	27.5km以下
16	60.0km以下

J12 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.5km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.0km以下
12	9.0km以下
13	12.0km以下
14	16.0km以下
15	23.0km以下
16	43.0km以下
17	60.0km以下

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 5	分類	共通工		
施工単価名称	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ法枠工				単位	㎡	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	アンカーの有無	項目選択	2				
J03	吸出防止材の有無	項目選択	2				
J04	法枠ブロック数量	100m2当り0～9999個	6				
J05	法枠ブロック単価	法枠ブ ^ラ ック0～999999円/個	6				

内 訳				単位量（割返し量）				100 m2 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	法枠ブロック		個			ZD0970001							
02	ラフエレックレン賃料 油圧伸縮ジ ^ャ フ ^フ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
03	土木一般世話役		人			R00100500							
04	ブロック工		人			R00101500							
05	普通作業員		人			R00100300							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 5	プレキャスト法枠工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 6	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・敷砂利工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02							
J03	クラッシュラン単価(円/m3)	クラッシュラン0～999999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	普通作業員		人			R00100300											
02	バックホウ運転		時間			PD06106											
03	砕石		m3			H03(J01)											
04	砕石		m3			H03(J01)											
05	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 6	法枠・敷砂利工

J01 規格	
01	＊
02	砕石クラッシュラン C－30
03	砕石クラッシュラン C－40
04	＊
05	＊
06	＊
07	再生クラッシュラン RC－40
08	＊
09	粒度調整砕石 M－25
10	＊
11	粒度調整砕石 M－40
12	再生粒度調整砕石 RM－25
13	＊
14	＊
15	砕石各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06387	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・中詰ブロック工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	段数	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
										1	2	3	照	
01	土木一般世話役		人			R00100500								
02	ブロック工		人			R00101500								
03	普通作業員		人			R00100300								
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101								
05	諸雑費		式			X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 7	法枠・中詰ブロック工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06388	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・中詰客土工					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				100 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	法面工		人		R00101200						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日		ZL0220101						
05	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 8 8	法枠・中詰客土工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06389	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・中詰植生土のう設置工					単位	袋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植生土のう単価	植生土のう0～999999円/袋	6				
J02	植生土のう製作の有無	項目選択	2				
J03	植生土の土量(m3/100袋)	植生土の土量0～9999m3	6				
J04	植生土単価	植生土0～999999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1000 袋 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	法面工		人			R00101200							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
05	植生土嚢製作工		袋			PD06395							
06	植生土嚢製作工		袋			PD06395							
07	諸雑費		式			X98S15							

J02

植生土のう製作の有無

01	植生土のう製作あり、植生土あり
02	植生土のう製作あり、植生土なし
03	土のう製作なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06390	分類	共通工		
施工単価名称	法枠・中詰砕石、栗石工				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	割石単価(円/m3)	割石0～999999円/m3	6
J02	中詰種別	項目選択	1				
J03							
J04	砕石の種類	項目選択	2				
J05	栗石の種類	項目選択	2				
J06	クラッシュ単価(円/m3)	クラッシュ0～999999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	照					
01	砕石		m3				H12(J04)										
02	砕石		m3				H12(J04)										
03	栗石		m3				H13(J05)										
04	栗石		m3				H13(J05)										
05	土木一般世話役		人				R00100500										
06	普通作業員		人				R00100300										
07	バックホウ運転		時間				PD06106										
08	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101										
09	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 0	法枠・中詰砕石、栗石工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 1	分類	共通工	
施工単価名称	現場打込枠工（コンクリートポンプ車打設）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択		1 J07	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	圧送管組立の有無	項目選択	2				
J03	小型車割増	項目選択	2				
J04	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J05	夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円	6				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	生コンクリート		m3			H01(J01)											
02	生コンクリート		m3			H01(J01)											
03	土木一般世話役		人			R00100500											
04	特殊作業員		人			R00100000											
05	普通作業員		人			R00100300											
06	コンクリートポンプ車運転		時間			PD06144											
07	圧送管組立・撤去		m3			PD06396											
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
10	諸雑費		式			X98S24000											

J01 コンクリート規格	
01	*
02	普通 18－8－40
03	普通 21－8－25(20)
04	普通 21－8－40
05	高炉 18－8－40
06	高炉 18－8－40 W/C=60%以下
07	高炉 21－8－25(20)
08	高炉 21－8－40 W/C=55%以下
09	高炉 21－8－40 W/C=60%以下
10	各種

J02 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06393	分類	共通工		
施工単価名称	現場打法枠・アンカー工				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アンカー単価	アンカー0～9999999円	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	普通作業員		人			R00100300							
02	アンカー		本			ZD0970401							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 3	現場打法枠・アンカー工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 4	分類	共通工	
施工単価名称	現場打法枠・吸出防止材設置工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	吸出し防止材	吸出し防止材0～9999999円		6			

内 訳				単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
				1	2	3					
01	普通作業員		人			R00100300					
02	吸出し防止材		m2			ZD0988401					
03	諸雑費		式			X98S15					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 4	現場打法枠・吸出防止材設置工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 5	分類	共通工		
施工単価名称	植生土嚢製作工				単位	袋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	植生土のう	植生土のう0～9999円/袋	6				
J02	植生土の有無	項目選択	2				
J03	植生土の土量(m3/100袋)	植生土の土量0～9999m3	6				
J04	植生土単価	植生土0～999999円/m3	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 袋 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	植生土嚢		袋				ZD0992601							
03	植生土		m3				ZD0975801							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 5	植生土嚢製作工

J02

植生土の有無

01 植生土あり

02 植生土なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 6	分類	共通工		
施工単価名称	圧送管組立・撤去					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	普通作業員		人			R00100300							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 3 9 6	圧送管組立・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	ガス切断工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼材規格	項目選択		1			

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	溶接工		人		R00102300						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	酸素ガス ボンベ		m3		ZD0207401						
04	アセチレンガス ボンベ		kg		ZD0207001						
05	諸雑費		式		X98S24000						

J01 鋼材規格	
01	鋼管杭
02	H鋼杭
03	鋼矢板

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06623	分類	共通工		
施工単価名称	スラリー攪拌工				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07			
J02	杭径	杭径 0～999999mm	6	J08	改良材単価（円／ t ）	改良材0～9999999円	6
J03	打設長	打設長 3～40m	6	J09	特許料金（円／m3）	特許料金0～9999999円/m3	6
J04	杭長	杭長 0～99999m	6	J10	改良断面	項目選択	1
J05	杭長 1 m 当り改良材設計量	改良材設計量 0～999999 t	6				
J06	特許料金計上の有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）					1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	改良材		t			ZD0985201							
05	深層混合処理機運転		日			PD05866							
06	スラリプラント運転		日			PD05868							
07	特許料金		m3			ZD0985401							
08	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 2 3	スラリー攪拌工

J01
施工区分

01	単軸施工(杭径Φ800～1200mm)
02	単軸施工(杭径Φ1000～1600mm)
03	単軸施工(杭径Φ2000mm)
04	二軸施工(杭径Φ1000mm)
05	二軸施工(変位低減型)(Φ1000mm)
06	二軸施工(変位低減型)(Φ1600mm)
07	単軸施工(杭径Φ1800mm)

J06
特許料金計上の有無

01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

J10
改良断面

01	ラップ式
02	杭式

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 2 4	分類	共通工	
施工単価名称	スラリプラント現場内移設／スラリー攪拌				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
05	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 2 4	スラリプラント現場内移設／スラリー攪拌

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 0	分類	共通工		
施工単価名称	単管工法（高圧噴射攪拌工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径	項目選択	2	J07	改良対象地盤（粘性土）	項目選択	2
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土） 0～999999m	6	J08	特許料金計上の有無	項目選択	2
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土） 0～999999m	6	J09			
J04	注入長（砂質土）	注入長（砂質土） 0～999999m	6	J10	注入材単価	注入材0～999999円/m3	6
J05	注入長（粘性土）	注入長（粘性土） 0～999999m	6	J11	特許料金	特許料金0～999999円/本	6
J06	削孔対象地盤（粘性土）	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	注入材		m3			ZD0985801							
05	損耗材料費（単管工法）		本			PD06641							
06	ボーリングマシン ※油圧式5.5kW級					MD0527302							
07	高圧噴射攪拌式地盤改良機運転		日			H10(J01)							
08	特許料金		本			ZD0985501							
09	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 6 4 0	単管工法（高圧噴射攪拌工）

J01 杭径	
01	杭径700mm以上800mm以下
02	杭径800mmを超え1100mm以下

J06 削孔対象地盤（粘性土）	
01	粘性土(削孔) $N < 1$
02	粘性土(削孔) $1 \leq N \leq 4$

J07 改良対象地盤（粘性土）	
01	粘性土(改良) $N < 1$
02	粘性土(改良) $1 \leq N \leq 4$

J08 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 6 4 1	分類	共通工			
施工単価名称	損耗材料費（単管工法）						単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）	0～999999m	6			
J02	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）	0～999999m	6			
J03	注入量（m3／本）	注入量	0～999999m3	6			

内 訳				単位量（割返し量）							1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源			損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2	3						1	2	3	照
01	削孔損耗材料費 単管工法 砂質土		m					ZD0284601							
02	削孔損耗材料費 単管工法 粘性土		m					ZD0284602							
03	注入損耗材料費 単管工法		m3					ZD0284801							
04	諸雑費		式					X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 6 4 1	損耗材料費（単管工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 2	分類	共通工	
施工単価名称	二重管工法（高圧噴射攪拌工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	削孔長（レキ質土）0～999999m	6 J08	粘性土のN値・杭径	項目選択	2
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）0～999999m	6 J09			
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）0～999999m	6 J10	特許料金計上の有無	項目選択	2
J04	注入長（砂質土）	注入長（砂質土）0～999999m	6 J11	注入材単価（円／m3）	注入材0～999999円	6
J05	注入長（粘性土）	注入長（粘性土）0～999999m	6 J12	特許料金（円／本）	特許料金0～999999円	6
J06	削孔対象地盤（砂質土）	項目選択	2 J13	杭径区分	項目選択	2
J07	砂質土のN値・杭径	項目選択	2 J14	高圧噴射攪拌式地盤改良機損耗地盤改良機損料	0～999999円/日	6

内 訳

単位量（割返し量）

1 本 当 り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	注入材		m3		ZD0985801							
05	損耗材料費（二重管工法）		本		PD06643							
06	損耗材料費（二重管工法）		本		PD06643							
07	高圧噴射攪拌式 二重管専用マシン ※11kW				MD0522601							
08	高圧噴射攪拌式 超高压ポンプ ※圧力19.6MPa 吐出20-100L/min				MD0522901							
09	高圧噴射攪拌式 超高压ポンプ 圧力40.0MPa 吐出200L/min		日		ZD0915301							
10	空気圧縮機運転費		日		PD06081							
11	空気圧縮機運転費		日		PD06081							
12	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日		ZL0219915							
13	特許料金		本		ZD0985501							
14	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 6 4 2	二重管工法（高圧噴射攪拌工）

J06 削孔対象地盤（砂質土）	
01	砂質土(削孔) N ≤ 30
02	砂質土(削孔) N > 30

J07 砂質土のN値・杭径	
01	砂質土 N ≤ 10 2,000mm
02	砂質土 10 < N ≤ 20 1,800mm
03	砂質土 20 < N ≤ 30 1,600mm
04	砂質土 30 < N ≤ 35 1,400mm
05	砂質土 35 < N ≤ 40 1,200mm
06	砂質土 40 < N ≤ 50 1,000mm
07	砂質土 N ≤ 30 3,000mm
08	砂質土 N ≤ 30 2,500mm
09	砂質土 N ≤ 50 2,300mm
10	砂質土注入無し

J08 粘性土のN値・杭径	
01	粘性土 N < 1 2,000mm
02	粘性土 N = 1 1,800mm
03	粘性土 N = 2 1,600mm
04	粘性土 N = 3 1,400mm
05	粘性土 N = 4 1,200mm
06	粘性土 N ≤ 3 3,000mm
07	粘性土 N ≤ 3 2,500mm
08	粘性土 N ≤ 5 2,300mm
09	粘性土注入無し

J10 特許料金計上の有無	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

J13 杭径区分	
01	1,000mm以上 2,000mm以下
02	2,000mmを超え 3,000mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 3	分類	共通工		
施工単価名称	損耗材料費（二重管工法）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	レキ質土	0～999999m	6			
J02	削孔長（砂質土 N≦30）	砂質土 N≦30	0～999999m	6			
J03	削孔長（砂質土 N＞30）	砂質土 N＞30	0～999999m	6			
J04	削孔長（粘性土）	粘性土	0～999999m	6			
J05	注入量（m3／本）	注入量	0～999999m3	6			

内 訳				単位量（割返し量）						1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	削孔損耗材料費 二重管工法 レキ質土		m				ZD0284610							
02	削孔損耗材料費 二重管工法 砂質土 N ≦ 3 0		m				ZD0284611							
03	削孔損耗材料費 二重管工法 砂質土 N > 3 0		m				ZD0284612							
04	削孔損耗材料費 二重管工法 粘性土		m				ZD0284613							
05	注入損耗材料費 二重管工法		m3				ZD0284802							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 3	損耗材料費（二重管工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06644	分類	共通工		
施工単価名称	三重管工法削孔（高圧噴射攪拌工）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	削孔長（レキ質土）	0～999999m	6	J07		
J02	削孔長（砂質土）	削孔長（砂質土）	0～999999m	6	J08	特許料金（円／本）	特許料金0～9999999円
J03	削孔長（粘性土）	削孔長（粘性土）	0～999999m	6			
J04	削孔対象地盤（レキ質土）	項目選択		2			
J05	削孔対象地盤（砂質土）	項目選択		2			
J06	特許料金計上の有無	項目選択		2			

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	削孔損耗材料費（三重管工法）		本				PD06645							
05	削孔損耗材料費（三重管工法）		本				PD06645							
06	高圧噴射攪拌式 掘削専用マシン ※油圧式11kW スピントｰル 内径148mm						MD0522501							
07	グラウトポンプ ※二筒複動37～100L/min						MD0524303							
08	特許料金		本				ZD0985501							
09	諸雑費		式				X98S24000							

J04 削孔対象地盤(レキ質土)

01	レキ質土(削孔) N ≦ 50
02	レキ質土(削孔) N > 50

J05 削孔対象地盤（砂質土）

01	砂質土 N ≦ 50
02	砂質土 N > 50

J06 特許料金計上の有無

01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 5	分類	共通工		
施工単価名称	削孔損耗材料費（三重管工法）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔長（レキ質土）	レキ質土	0～999999m	6			
J02	削孔長（砂質土 N≦50）	砂質土 N≦50	0～999999m	6			
J03	削孔長（砂質土 N＞50）	砂質土 N＞50	0～999999m	6			
J04	削孔長（粘性土）	粘性土	0～999999m	6			

内 訳				単位量（割返し量）						1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	削孔損耗材料費 三重管工法 レキ質土		m				ZD0284621							
02	削孔損耗材料費 三重管工法 砂質土 N ≦ 5 0		m				ZD0284622							
03	削孔損耗材料費 三重管工法 砂質土 N > 5 0		m				ZD0284623							
04	削孔損耗材料費 三重管工法 粘性土		m				ZD0284624							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 5	削孔損耗材料費（三重管工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06646	分類	共通工	
施工単価名称	三重管工法注入（高圧噴射攪拌工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	削孔長	削孔長	0～999999m	6	J07	特許料金	項目選択	2
J02	注入長（砂質土）	注入長（砂質土）	0～999999m	6	J08	注入材単価（円／m3）	注入材0～999999円/m3	6
J03	注入長（粘性土）	注入長（粘性土）	0～999999m	6	J09	特許料金（円／本）	特許料金 0～999999円/本	6
J04	対象地盤(砂質土)最大N値	項目選択		2				
J05	対象地盤(粘性土)最大N値	項目選択		2				
J06								

内 訳					単位量（割返し量）					1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材		m3				ZD0985801							
05	注入損耗材料費 三重管工法		m3				ZD0284803							
06	高圧噴射攪拌式 三重管専用マシン ※11kW						MD0522701							
07	高圧噴射攪拌式 超高压ポンプ ※圧力39.2MPa 吐出14-70L/min						MD0522902							
08	グラウトポンプ ※二筒複動200L/min						MD0524304							
09	空気圧縮機運転費		日				PD06081							
10	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 20t吊		日				ZL0220106							
11	特許料金		本				ZD0985501							
12	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 6 4 6	三重管工法注入（高圧噴射攪拌工）

J04 対象地盤(砂質土)最大N値	
01	砂質土 N ≦ 30
02	砂質土 30 < N ≦ 50
03	砂質土 50 < N ≦ 100

J05 対象地盤(粘性土)最大N値	
01	粘性土 N ≦ 3
02	粘性土 3 < N ≦ 5

J07 特許料金	
01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 6 4 8	分類	共通工		
施工単価名称	注入設備据付・解体（高圧噴射攪拌工）					単位	現場

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法種類及び杭径	項目選択	2				
J02	移設回数	移設回数 0～9999回	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 現場 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
									1	2	3	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500								
02	特殊作業員		人		R00100000								
03	普通作業員		人		R00100300								
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ [※] 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日		ZL0220101								
05	諸雑費		式		X98S15								

J01

工法種類及び杭径

01	単管工法	700mm以上800mm以下
02	単管工法	800mm超え1100mm以下
03	二重管工法	
04	三重管工法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06750	分類	共通工		
施工単価名称	中層混合処理工				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良深度	項目選択	1				
J02	1 工事当りの施工規模	項目選択	1				
J03	1m3当り改良材添付量	改良材0～999kg/m3	6				
J04	改良材単価	改良材0～99999円/t	6				
J05	特許料の有無	項目選択	1				
J06	特許料金	特許料金0～999円/m3	6				

内 訳

単位量（割返し量）

100 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	改良材		t		ZD0985201							
05	中層混合処理機運転		日		PD05862							
06	スラリプラント運転		日		PD05864							
07	特許料金		m3		ZD0985401							
08	諸雑費		式		X98S24000							

J01
改良深度

01	2m<L≦5m
02	5m<L≦8m
03	8m<L≦10m
04	10m<L≦13m

J02
1 工事当りの施工規模

01	1,000m3未満
02	1,000m3以上

J05
特許料の有無

01	特許料無
02	特許料有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06755	分類	共通工		
施工単価名称	中層混合処理工（ICT）					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	改良深度	項目選択	1				
J02	1 工事当りの施工規模	項目選択	1				
J03	1m3当り改良材添付量	改良材0～999kg/m3	6				
J04	改良材単価	改良材0～99999円/t	6				
J05	特許料の有無	項目選択	1				
J06	特許料金	特許料金0～999円/m3	6				

内 訳

単位量（割返し量）

100 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	改良材		t		ZD0985201							
05	中層混合処理機（I C T）運転		日		PD05863							
06	スラリプラント運転		日		PD05864							
07	特許料金		m3		ZD0985401							
08	諸雑費		式		X98S24000							

J01
改良深度

01	2m<L≦5m
02	5m<L≦8m
03	8m<L≦10m
04	10m<L≦13m

J02
1 工事当りの施工規模

01	1,000m3未満
02	1,000m3以上

J05
特許料の有無

01	特許料無
02	特許料有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06760	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01			J07	1 本 当 り 注 入 量	注 入 量 0～999999 L	6
J02	セ ッ ト 数	項 目 選 択	2 J08	水 ガ ラ ス 積 算 流 量 計 の 有 無	項 目 選 択	2
J03	レ キ 質 土 の 削 孔 長	削 孔 長 (レ キ 質 土) 0～999999m	6 J09	特 許 料 金	項 目 選 択	2
J04	砂 質 土 の 削 孔 長	削 孔 長 (砂 質 土) 0～999999m	6 J10			
J05	粘 性 土 の 削 孔 長	削 孔 長 (粘 性 土) 0～999999m	6 J11	注 入 材 単 価	注 入 材 0～999999 円 / L	6
J06	土 被 り 長	土 被 り 長 0～999999m	6 J12	特 許 料 金	特 許 料 金 0～999999 円 / L	6

内 訳					単 位 量（割 返 し 量）					1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	注入材		L		ZD0986201							
05	ボーリングマシン ※油圧式5.5kW級				MD0527302							
06	薬液注入ポンプ ※(5～20)*2L/min				MD0525101							
07	水ガラス積算流量計 ※0～50L/min				MD0525001							
08	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ 工法）		m		PD06764							
09	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ 工法）		m		PD06764							
10	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ 工法）		m		PD06764							
11	注入消耗材料費（二重管ストレーナ 工法）		KL		PD06765							
12	特許料金		L		ZD0985701							
13	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 0	二重管ストレーナ工法（薬液注入工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06761	分類	共通工		
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	セット数	項目選択	2	J07	グラウト材単価	グラウト材0～999999円/L	6
J02	レキ質土の削孔長	削孔長(レキ質土) 0～999999m	6	J08	薬液注入管(注入部)単価	注入部0～999999円/m	6
J03	砂質土の削孔長	削孔長(砂質土) 0～999999m	6	J09	薬液注入管(土被り部)単価	土被り部0～999999円/m	6
J04	粘性土の削孔長	削孔長(粘性土) 0～999999m	6				
J05	土被り長	土被り長 0～999999m	6				
J06							

内 訳					単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	グラウト材		L			ZD0986401							
05	薬液注入管（注入部）		m			ZD0986601							
06	薬液注入管（土被り部）		m			ZD0986801							
07	ボーリングマシン運転		日			PD05874							
08	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m			PD06766							
09	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m			PD06766							
10	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		m			PD06766							
11	諸雑費		式			X98S24000							

J01 セット数	
01	1 セット
02	2 セット

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 2	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 本当り注入量	注入量	0～999999 L	6			
J02	土被り長	土被り長	0～999999m	6			
J03	特許料金	項目選択		2			
J04							
J05	注入材単価	注入材	0～999999円/L	6			
J06	特許料金	特許料金	0～999999円/L	6			

内 訳					単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	注入材		L			ZD0986201							
05	薬液注入ポンプ ※(0～20)*2L/min 0～9.8MPa					MD0525102							
06	注入消耗材料費（二重管ダブルパッ カー）		KL			PD06767							
07	特許料金		L			ZD0985701							
08	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 2	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）

J03

特許料金

01	特許料金計上あり

02	特許料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 3	分類	共通工	
施工単価名称	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材区分	項目選択	2	J07 注入材単価	注入材0～999999円/L	6
J02	1 本当たり注入量	注入量 0～999999 L	6	J08 特許料金	特許料金0～999999円/L	6
J03	土被り長	土被り長 0～999999m	6			
J04	水ガラス積算流量計の有無	項目選択	2			
J05	特許料金	項目選択	2			
J06						

内 訳										単位量（割返し量）			1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照		
										1	2	3	1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500									
02	特殊作業員		人			R00100000									
03	普通作業員		人			R00100300									
04	注入材		L			ZD0986201									
05	薬液注入ポンプ ※(0～20)*2L/min 0～9.8MPa					MD0525102									
06	薬液注入施工機器[ゲルミキ]※300L×1槽					MD0525201									
07	薬液注入施工機器[ミキシングプラント]※3000L/h					MD0525501									
08	水ガラス積算流量計 ※0～50L/min					MD0525001									
09	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）		KL			PD06767									
10	特許料金		L			ZD0985701									
11	諸雑費		式			X98S24000									

J01 注入材区分

01	溶液型有機系
02	溶液型無機系

J04 水ガラス積算流量計の有無

01	水ガラス積算流量計あり
02	水ガラス積算流量計なし

J05 特許料金

01	特許料金計上あり
02	特許料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 4	分類	共通工	
施工単価名称	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	土質区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	消耗材料費(二重管ホ-リンク*ロッド*)		m				ZD0297001										
02	消耗材料費(メタルクラウン) φ 41mm		個				ZD0297201										
03	消耗材料費(グラウトモニタ) φ 40.5mm 複相用		個				ZD0297402										
04	その他雑品		式				X98S24200										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 4	削孔消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 5	分類	共通工		
施工単価名称	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）					単位	KL

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）							10 KL 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	
01	消耗材料費(グラウトモニタ) φ 40.5mm 複相用		個				ZD0297402							
02	消耗材料費(注入ホース類) φ 12mm 50m×3		組				ZD0297602							
03	消耗材料費(サクシヨンホース) φ 38mm L=3m×3		組				ZD0297802							
04	その他雑品		式				X98S24200							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 5	注入消耗材料費（二重管ストレーナ工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06766	分類	共通工	
施工単価名称	削孔消耗材料費（二重管ダブルバッカー）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費			参 照			
											1	2	3				
01	消耗材料費(ケーシング) φ 96mm カップリング付		個				ZD0298001										
02	消耗材料費(ウォータスイベル) φ 96mm		個				ZD0298201										
03	消耗材料費(シャンクロッド)		個				ZD0298401										
04	その他雑品		式				X98S24200										

J01 土質区分	
01	レキ質土
02	砂質土
03	粘性土

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06767	分類	共通工		
施工単価名称	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）				単位	KL	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 KL 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	消耗材料費(二重管ホース) φ 12mm L=20m		本				ZD0298601							
02	消耗材料費(シールパッカーセット)		個				ZD0298801							
03	消耗材料費(シールセット)		個				ZD0299001							
04	注入用部品類		式				X98S24400							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 7	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06768	分類	共通工		
施工単価名称	注入設備据付・解体（薬液注入工）				単位	現場	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法及びセット数	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）			1 現場 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01

工法及びセット数

01	二重管ストレナ工法 2セット
02	二重管ストレナ工法 4セット
03	二重管ダブルハッカー工法(削孔)1セット
04	二重管ダブルハッカー工法(削孔)2セット
05	二重管ダブルハッカー工法(注入)4セット

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 9	分類	共通工		
施工単価名称	注入設備移設（薬液注入工）					単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法及びセット数	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間			PD06155							
05	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 6 9	注入設備移設（薬液注入工）

J01 工法及びセット数	
01	二重管ストレナ工法 2セット
02	二重管ストレナ工法 4セット
03	二重管ダブルハッカー工法(削孔)1セット
04	二重管ダブルハッカー工法(削孔)2セット
05	二重管ダブルハッカー工法(注入)4セット

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 7 0	分類	共通工	
施工単価名称	排水汚泥土処理（薬液注入工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	普通作業員		人				R00100300							
02	工事用水中モータポンプ〔潜水ポンプ〕 ※口径50mm 全揚程20m						MD0550104							
03	アルカリ水中和装置 ※6m3/h						MD0525801							
04	水槽〔一般工事用〕 ※5m3						MD0563002							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 7 0	排水汚泥土処理（薬液注入工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06781	分類	共通工	
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	一断面当り分割数	項目選択	1				
J03	内空幅・内空高	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	高所作業車運転		日				PD06180							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J02 一断面当り分割数	
01	2分割
02	4分割

J03 内空幅・内空高	
01	3.75<B≦4.25, 1.5≦H≦2.0
02	4.25<B≦5.0, 1.5≦H≦2.0
03	3.75<B≦4.25, 2.0<H≦3.0
04	4.25<B≦5.0, 2.0<H≦3.0
05	3.75<B≦4.25, 3.0<H≦4.0
06	4.25<B≦5.0, 3.0<H≦4.0
07	3.75≦B≦4.25, 4.0<H≦5.0
08	4.25<B≦5.0, 4.0<H≦5.0
09	5.0<B≦5.75, 4.0≦H≦5.0
10	5.75<B≦6.5, 4.0≦H≦5.0
11	6.5<B≦7.25, 4.0≦H≦5.0
12	7.25<B≦8.0, 4.0≦H≦5.0
13	3.75≦B≦4.25, 5.0<H≦6.0
14	4.25<B≦5.0, 5.0<H≦6.0
15	5.0<B≦5.75, 5.0<H≦6.0
16	5.75<B≦6.5, 5.0<H≦6.0
17	6.5<B≦7.25, 5.0<H≦6.0
18	7.25<B≦8.0, 5.0<H≦6.0
19	8.0<B≦9.0, 5.0≦H≦6.0
20	9.0<B≦10.0, 5.0≦H≦6.0

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 8 2	分類	共通工	
施工単価名称	大型プレキャストボックスカルバート据付				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	一断面当り分割数	項目選択	1				
J03	内空幅・内空高	項目選択	1				
J04	機種	項目選択	1				
J05	クレーン規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	クレーン運転費		日			H02 (J04, J05)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 8 2	大型プレキャストボックスカルバート据付

J01 製品長	
01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

J02 一断面当り分割数	
01	2分割
02	4分割

J03 内空幅・内空高	
01	$3.75 < B \leq 4.25, 1.5 \leq H \leq 2.0$
02	$4.25 < B \leq 5.0, 1.5 \leq H \leq 2.0$
03	$3.75 < B \leq 4.25, 2.0 < H \leq 3.0$
04	$4.25 < B \leq 5.0, 2.0 < H \leq 3.0$
05	$3.75 < B \leq 4.25, 3.0 < H \leq 4.0$
06	$4.25 < B \leq 5.0, 3.0 < H \leq 4.0$
07	$3.75 \leq B \leq 4.25, 4.0 < H \leq 5.0$
08	$4.25 < B \leq 5.0, 4.0 < H \leq 5.0$
09	$5.0 < B \leq 5.75, 4.0 \leq H \leq 5.0$
10	$5.75 < B \leq 6.5, 4.0 \leq H \leq 5.0$
11	$6.5 < B \leq 7.25, 4.0 \leq H \leq 5.0$
12	$7.25 < B \leq 8.0, 4.0 \leq H \leq 5.0$
13	$3.75 \leq B \leq 4.25, 5.0 < H \leq 6.0$
14	$4.25 < B \leq 5.0, 5.0 < H \leq 6.0$
15	$5.0 < B \leq 5.75, 5.0 < H \leq 6.0$
16	$5.75 < B \leq 6.5, 5.0 < H \leq 6.0$
17	$6.5 < B \leq 7.25, 5.0 < H \leq 6.0$
18	$7.25 < B \leq 8.0, 5.0 < H \leq 6.0$
19	$8.0 < B \leq 9.0, 5.0 \leq H \leq 6.0$
20	$9.0 < B \leq 10.0, 5.0 \leq H \leq 6.0$

J04 機種	
01	ラフテレーンクレーン
02	トラッククレーン

J05 クレーン規格

01	油圧伸縮ジブ型25 t 吊
02	油圧伸縮ジブ型35 t 吊
03	油圧伸縮ジブ型50 t 吊
04	油圧伸縮ジブ型60 t 吊
05	油圧伸縮ジブ型120 t 吊
06	油圧伸縮ジブ型160 t 吊
07	油圧伸縮ジブ型200 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 8 3	分類	共通工	
施工単価名称	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	製品長	項目選択	1				
J02	大型プレキャストボックスカルバート材料費	材料単価1～999999円/個	6				

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	大型プレキャストボックスカルバート材料費		個			ZD0988901							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 8 3	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）

J01 製品長

01	1.0m/個
02	1.5m/個
03	2.0m/個

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06784	分類	共通工		
施工単価名称	止水シート					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	止水シート材料単価	止水シート1～999999円/m		6			

内 訳				単位量（割返し量）						10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	高所作業車運転		日			PD06180							
05	止水シート		m			ZD0988701							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 8 4	止水シート

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06792	分類	共通工	
施工単価名称	自走式破砕機設置撤去				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	自走式破砕機運転		日				PD06192							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 2	自走式破碎機設置撤去

J01 作業区分	
01	設置撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06793	分類	共通工		
施工単価名称	骨材再生					単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	投入殻寸法区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
											1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500											
02	特殊作業員		人				R00100000											
03	大型ブレーカ運転		日				PD05886											
04	バックホウ運転		日				PD06107											
05	自走式破砕機運転		日				PD06192											
06	諸雑費		式				X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 3	骨材再生

J01

投入殻寸法区分

01	投入殻寸法	600mm以下

02	投入殻寸法	600mm超

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 5	分類	共通工	
施工単価名称	排水材設置（構造物背面排水材）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水材単価	排水材1～999999円/m	6				

内 訳					単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照			
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	普通作業員		人		R00100300							
03	排水材		m		ZD0943701							
04	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 5	排水材設置（構造物背面排水材）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 9	分類	共通工		
施工単価名称	排水材設置（水平排水材）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水材単価	排水材1～999999円/m		6			

内 訳				単位量（割返し量）							10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	排水材		m				ZD0943701							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 7 9 9	排水材設置（水平排水材）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06800	分類	共通工	
施工単価名称	フィルター層敷設				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	砕石単価	砕石1～999999円/m3	6				

内 訳							単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ(クローラ型)運転 排水材設置工(水平排水層)		時間				PD06130							
05	砕石		m3				ZD0996801							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 0 0	フィルター層敷設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 3	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（充てん工法）					単位	構造物

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	1 構造物当り充てん材設計量	充てん材0～9999kg/構造物	5				
J03	充てん材単価	充てん材0～99999円/kg	6				
J04	1 構造物当り補修延べ延長区	療目選択	1				
J05	1 構造物当り補修延べ延長	延べ延長0～99999m/構造物	6				

内 訳				単位量（割返し量）					1 構造物 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	充填材		kg			ZD0964601							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 3	ひび割れ補修工（充てん工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07964	分類	共通工		
施工単価名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）				単位	構造物	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	1構造物当り補修延べ延長	延べ延長0～99999m/構造物	6
J02	1構造物当りの注入材使用量	注入材0～9999kg/構造物	5				
J03	1構造物当りのシール材設計量	シール材0～9999kg/構造物	5				
J04	1構造物当り低圧注入器具使用量	低圧注入器具0～9999個	5				
J05	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～9999円/個	6				
J06	1構造物当り補修延べ延長区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 構造物 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	注入材 エポキシ		kg				ZD0304001							
05	シール材 エポキシ		kg				ZD0243201							
06	低圧注入器具		個				ZD0944301							
07	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 4	ひび割れ補修工（低圧注入工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07965	分類	共通工		
施工単価名称	断面修復工（左官工法）				単位	構造物	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋ｸﾚﾝ・鉄筋防錆処理の有無項目選択		1		
J02	1 構造物当り修復延べ体積	延べ体積0～99999m3/構造物	6		
J03	断面修復材単価	断面修復材0～999999円/m3	6		
J04	1 構造物当り修復延べ体積区	療目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				1 構造物 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	断面修復材		m3				ZD0944401							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 5	断面修復工（左官工法）

J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	
01	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理あり
02	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理なし

J04 1 構造物当り修復延べ体積区分	
01	0.1m3未満
02	0.1m3以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 6	分類	共通工	
施工単価名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	1				
J04	ダンプトラックタイヤ損耗費	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
											1	2	3				
01	普通作業員		人				R00100300										
02	ダンプトラック運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))		日				PD06127										
03	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 6	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	7.5km以下
07	9.5km以下
08	11.5km以下
09	14.0km以下
10	16.5km以下
11	19.0km以下
12	22.0km以下
13	25.0km以下
14	29.0km以下
15	33.0km以下
16	37.5km以下
17	42.5km以下
18	48.0km以下
19	54.0km以下
20	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 6	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）

J03 運搬距離 DID有	

01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.0km以下
09	12.0km以下
10	14.0km以下
11	16.5km以下
12	19.0km以下
13	22.0km以下
14	25.0km以下
15	28.5km以下
16	32.0km以下
17	36.0km以下
18	40.5km以下
19	45.5km以下
20	51.0km以下
21	57.0km以下
22	60.0km以下

J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	

01	良好
02	普通
03	不良

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 3 0 9 6 0	分類	基礎工	
施工単価名称	コンクリート打設（深礎工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	打設工法	項目選択	1	J07	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J02	コンクリート規格	項目選択	1	J08	小型車割増	項目選択	2
J03	設計日打設量	項目選択	1	J09	夜間割増	項目選択	2
J04	養生工の種類	項目選択	1	J10	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J05	圧送管延長距離区分	項目選択	1	J11	費用の内訳	項目選択	1
J06	現場内小運搬の有無	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 3 0 9 6 0	コンクリート打設（深礎工）

J01 打設工法	
01	コンクリートポンプ車打設
02	バックホウ(クレーン機能付)打設
03	人力打設

J02 コンクリート規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	24-8-40(普通) W/C=55%以下
11	*
12	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
13	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	*
15	*
16	18-5-40(高炉)
17	*
18	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
19	21-8-40(高炉) W/C=60%以下
20	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	40-8-25(早強) W/C=55%以下
22	21-8-25(早強) W/C=55%以下
23	24-8-25(早強) W/C=55%以下
24	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
25	*
26	*
27	*
28	コンクリート各種

J03 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J04 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 3 0 9 6 0	コンクリート打設（深礎工）

J05 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J06 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J11 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 2 9	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管・既製コンクリート杭打ち（ハイルハンマ工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	油圧ハンマ杭打機	項目選択	8	J07	継杭	項目選択	1
J02	杭の打込長	項目選択	1	J08			
J03	補助クレーン	項目選択	2	J09			
J04	ヤットコの有無	項目選択	2	J10	杭単価	杭0～999999円/本	6
J05	杭の種類	項目選択	1				
J06	杭径	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	とび工		人			R00101300											
03	溶接工		人			R00102300											
04	クレーン杭打機運転		日			PD06431											
05	バックホウ運転		日			PD06113											
06	クローラクレーン運転		日			PD06122											
07	鋼管杭		本			ZD0998401											
08	既製コンクリート杭（パイル）		本			ZD0998601											
09	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 2 9	鋼管・既製コンクリート杭打工（ハイルソマ工）

J01 油圧ハンマ杭打機	
01	ラム重2.0t
02	ラム重4.0から4.5t
03	ラム重6.5から8.0t
04	*
05	ラム重10.0から12.5t

J02 杭の打込長	
01	10m以下
02	10m超16m以下
03	16m超32m以下
04	32m超36m以下
05	36m超48m以下
06	48m超64m以下

J03 補助クレーン	
01	補助クレーンなし
02	補助クレーンあり

J04 ヤットコの有無	
01	ヤットコ無し
02	ヤットコ有り

J05 杭の種類	
01	鋼管杭 板厚8～10mm
02	鋼管杭 板厚12mm
03	鋼管杭 板厚14mm
04	鋼管杭 板厚16mm
05	既製コンクリート杭

J06 杭径	
01	鋼管杭 φ 400～500mm未満
02	鋼管杭 φ 500～800mm未満
03	鋼管杭 φ 800～1200mm未満
04	既製コンクリート杭 φ 300～600mm未満
05	既製コンクリート杭 φ 600～1000mm未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 2 9	鋼管・既製コンクリート杭打工（ハ°イルソマ工）

J07

継杭

01	継杭なし

02	継杭あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 3 1	分類	基礎工	
施工単価名称	クローラ杭打機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ハンマラム重さ	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 日 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	運転手（特殊）		人			R00100900							
03	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質2.0t					MD0511001							
04	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質4.0-4.5t					MD0511002							
05	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質6.5-8t					MD0511003							
06	クローラ式杭打機油圧 ※ラム質10.0-12.5t					MD0511005							
07	諸雑費		式			X98S15							

J01

ハンマラム重さ

01	ラム質 2. 0 T

02	ラム質4. 0～4. 5T

03	ラム質6. 5～8. 0T

04	*

05	ラム質10. 0～12. 5T

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 3 2	分類	基礎工	
施工単価名称	杭破砕機運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径の規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001							
02	杭破砕機						MD05104(J01)							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 杭径の規格

01	杭径 φ 300～600 mm

02	杭径 φ 700～1000mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06433	分類	基礎工	
施工単価名称	既製コンクリート杭カット工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径の規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	杭破碎機運転		日				PD06432							
03	杭破碎機運転		日				PD06432							
04	杭破碎機運転		日				PD06432							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 3 3	既製コンクリート杭カット工

J01
杭径の規格

01	杭径 φ 300～450 mm
02	杭径 φ 500～600 mm
03	杭径 φ 700～800 mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 3 4	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管杭杭頭処理溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼管杭板厚	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	溶接工		人			R00102300											
02	電気溶接機運転		日			PD06058											
03	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 3 4	鋼管杭杭頭処理溶接工

J01 鋼管杭板厚	
01	板厚 8 ～ 1 0 mm
02	板厚 1 2 mm
03	板厚 1 4 ・ 1 6 mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 8	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管・既成コンクリート杭打工(中掘工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択		1 J07	鋼管杭板厚	項目選択	
J02	杭種類	項目選択		1 J08			
J03	継杭の有無	項目選択		1 J09			
J04	杭径区分	項目選択		1 J10	杭単価	杭0～999999円/本	
J05	N値区分	項目選択		1			
J06	掘削長区分	項目選択		1			

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	特殊作業員		人				R00100000							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	溶接工		人				R00102300							
06	アースオーガ併用中掘機運転		日				PD06452							
07	アースオーガ併用中掘機運転		日				PD06452							
08	クローラクレーン運転		日				PD06122							
09	クローラクレーン運転		日				PD06122							
10	バックホウ運転		日				PD06107							
11	鋼管杭		本				ZD0998401							
12	既製コンクリート杭（パイル）		本				ZD0998601							
13	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 8	鋼管・既製コンクリート杭打工(中堀工)

J01 工法	
01	打撃
02	グラウト注入

J02 杭種類	
01	鋼管杭
02	既製コンクリート杭

J03 継杭の有無	
01	単杭
02	継杭

J04 杭径区分	
01	鋼管 $\phi 400 \leq D < \phi 500$
02	鋼管 $\phi 500 \leq D < \phi 600$
03	鋼管 $\phi 600 \leq D < \phi 700$
04	鋼管 $\phi 700 \leq D < \phi 800$
05	鋼管 $\phi 800 \leq D < \phi 900$
06	鋼管 $\phi 900 \leq D < \phi 1000$
07	鋼管 $D = \phi 1000$
08	既製コンクリート杭 $\phi 400 \leq D < \phi 500$
09	既製コンクリート杭 $\phi 500 \leq D < \phi 600$
10	既製コンクリート杭 $\phi 600 \leq D < \phi 700$
11	既製コンクリート杭 $\phi 700 \leq D < \phi 800$
12	既製コンクリート杭 $\phi 800 \leq D < \phi 900$
13	既製コンクリート杭 $\phi 900 \leq D < \phi 1000$
14	既製コンクリート杭 $D = \phi 1000$

J05 N値区分	
01	$N < 20$
02	$20 \leq N < 40$
03	$40 \leq N$

J06 掘削長区分	
01	$L \leq 16\text{m}$
02	$16\text{m} < L \leq 32\text{m}$
03	$32\text{m} < L \leq 48\text{m}$
04	$48\text{m} < L \leq 64\text{m}$

J07

鋼管杭板厚

01	t =9～10mm
02	t =11～12mm
03	t =13～14mm
04	t =15～16mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 9	分類	基礎工	
施工単価名称	鋼管ソイルセメント杭工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	杭径D s	項目選択	1 J10	空掘部加重平均N値	項目選択
J02	鋼管径D p	項目選択	1 J11	固化体一般部加重平均N値	項目選択
J03	鋼管杭長	単位0～9999m/本	5 J12	固化体先端部加重平均N値	項目選択
J04	空掘区間長L 1	単位0～50m	5 J13	セメント規格	項目選択
J05	固化体一般部区間長L 2	単位0～50m	5 J14	固化体一般部固化材添加量	項目選択
J06	鋼管杭 1 m当り杭材料質量	単位0～9999t/m	5 J15	セメント単価	セメント0～999999円/t
J07	継杭溶接箇所数	単位0～9999箇所	5 J16	添加材単価	添加材0～999999円/kg
J08	継杭の有無	項目選択	1 J17	鋼管ぐい単価	鋼管ぐい0～999999円/t
J09	鋼管板厚	項目選択	2		

内 訳

単位量（割返し量）

1 本 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	溶接工		人		R00102300						
03	とび工		人		R00101300						
04	特殊作業員		人		R00100000						
05	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転		時間		PD06092						
06	クローラクレーン運転		時間		PD06091						
07	クローラクレーン運転		時間		PD06091						
08	バックホウ運転工（作業別）		時間		PD06112						
09	深層混合処理機[スリブ [°] ラント全自動] ※40m3/h				MD0522003						
10	セメント				H18(J13)						
11	セメント				H18(J13)						
12	添加材		kg		ZD0982601						
13	鋼管ぐい（突起リブ付き） 各エキストラ、付着金物含む		t		ZD0982801						
14	諸雑費		式		X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 9	鋼管ソイルセメント杭工

J01 杭径D s	
01	*
02	杭径D s 900mm
03	杭径D s 1000mm
04	杭径D s 1100mm
05	杭径D s 1200mm
06	杭径D s 1300mm
07	杭径D s 1400mm
08	杭径D s 1500mm

J02 鋼管径D p	
01	*
02	鋼管径D p 700mm
03	鋼管径D p 800mm
04	鋼管径D p 900mm
05	鋼管径D p 1000mm
06	鋼管径D p 1100mm
07	鋼管径D p 1200mm

J08 継杭の有無	
01	継杭無し
02	継杭有り

J09 鋼管板厚	
01	鋼管板厚 t 9-10mm
02	鋼管板厚 t 11-12mm
03	鋼管板厚 t 13-14mm
04	鋼管板厚 t 15-17mm
05	鋼管板厚 t 18-19mm

J10 空掘部加重平均N値	
01	空掘部加重平均N値 $N < 10$
02	空掘部加重平均N値 $10 \leq N < 30$
03	空掘部加重平均N値 $30 \leq N < 50$

J11 固化体一般部加重平均N値	
01	一般部平均N値 $N < 10$
02	一般部平均N値 $10 \leq N < 30$
03	一般部平均N値 $30 \leq N < 50$

J12
固化体先端部加重平均N値

01	先端部平均N値 N<40
02	先端部平均N値 40≦N<50
03	先端部平均N値 50≦N<60
04	先端部平均N値 60≦N<80

J13
セメント規格

01	セメント（高炉B）バラ
02	セメント（高炉B）25kg袋入
03	セメント各種

J14
固化体一般部固化材添加量

01	＊
02	一般部固化材添加量300kg/m3
03	一般部固化材添加量350kg/m3
04	一般部固化材添加量400kg/m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07059	分類	基礎工		
施工単価名称	杭頭処理					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設計杭径	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 本 当 り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日			ZL0220110							
04	諸雑費		式			X98S24000							

J01

設計杭径

01	1,000mm
02	1,100mm
03	1,200mm
04	1,500mm
05	2,000mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 6 1	分類	基礎工	
施工単価名称	全回転式オールケーシング工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	設計杭径	項目選択	1 J08	生コンクリート小型車・夜間割増	項目選択
J02	土質・粘性土・砂及び砂質土掘削長0～60m	5	J09	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3
J03	岩塊・玉石掘削長	掘削長0～60m	5 J10	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J04	軟岩Ⅱ掘削長	掘削長0～60m	5 J11	軟岩Ⅰ掘削長	掘削長0～60m
J05			J12	中硬岩掘削長	掘削長0～60m
J06	杭長	杭長0～60m	5 J13	硬岩Ⅰ掘削長	掘削長0～60m
J07	生コンクリート規格	項目選択	1		

内 訳

単位量（割返し量）

1 本 当 り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	とび工		人		R00101300							
03	特殊作業員		人		R00100000							
04	普通作業員		人		R00100300							
05	全回転式オールケーシング 運転		日		PD06196							
06	クローラクレーン（基礎工事用）運 転		日		PD06133							
07	バックホウ運転		日		PD06113							
08	生コンクリート		m3		H02(J07)							
09	生コンクリート		m3		H02(J07)							
10	生コンクリート小型車割増額		m3		ZD0304801							
11	生コンクリート夜間割増額		m3		ZD0996601							
12	ビット等損耗費		式		X99491900							
13	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 6 1	全回転式オールケーシング工

J01 設計杭径	
01	1,000mm
02	1,100mm
03	1,200mm
04	1,500mm
05	2,000mm

J07 生コンクリート規格	
01	*
02	*
03	生コンクリート各種

J08 生コンクリート小型車・夜間割増	
01	小型車割増・夜間割増共になし
02	小型車割増あり・夜間割増なし
03	小型車割増なし・夜間割増あり
04	小型車割増・夜間割増共にあり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07078	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	杭種別	項目選択	1 J11	モルタル規格	項目選択
J02	H形鋼規格	項目選択	1 J12	生コンクリート	項目選択
J03	設計杭径	設計杭径190～510mm	5 J13	生コンクリート小型車割増	項目選択
J04	鋼管板厚	項目選択	1 J14	生コンクリート夜間割増	項目選択
J05	レキ質土・軟岩Ⅰの掘削長	レキ質土・軟岩Ⅰ掘削0～35m	5 J15	建込材単位質量	建込材単位質量0.0～99.9t/m
J06	砂・砂質土・粘性土の掘削長	砂・砂質土・粘性土0～35m	5 J16	補助機械の有無	項目選択
J07	岩塊・玉石の掘削長	岩塊・玉石掘削0～35m	5 J17	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3
J08	軟岩Ⅱの掘削長	軟岩Ⅱ掘削0～35m	5 J18	建込材単価	建込材0～999999円/t
J09	硬岩の掘削長	硬岩掘削0～35m	5 J19	生コンクリート夜間割増額	生コンクリート夜間割増0～999999円/m3
J10	溶接回数	溶接回数0～99回	5 J20	杭1本当り杭長	杭長0～41m

内 訳				単位量（割返し量）						1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	溶接工		人			R00102300						
05	モルタル		m3			ZD03041 (J11)						
06	生コンクリート		m3			H19 (J12)						
07	生コンクリート		m3			H19 (J12)						
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801						
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601						
10	H形鋼		t			ZD0999001						
11	鋼管杭		t			ZD0999201						
12	ボーリングマシン運転		日			PD06095						
13	ラフテレーンクレーン賃料		日			H25 (J16)						
14	ビット等損耗費		式			X99491900						
15	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 7 8	場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）

J01 杭種別	
01	モルタル杭（H形鋼）
02	モルタル杭（鋼管）
03	コンクリート杭（鋼管）

J02 H形鋼規格	
01	H形鋼 150～175mm
02	H形鋼 200～250mm
03	H形鋼 300～350mm

J04 鋼管板厚	
01	板厚～15mm
02	板厚16～20mm
03	板厚21～25mm
04	板厚26～30mm

J11 モルタル規格	
01	1：1 普通
02	1：2 普通
03	1：3 普通
04	1：1 高炉
05	1：2 高炉
06	1：3 高炉

J12 生コンクリート	
01	*
02	普通 18-8-40
03	高炉 18-8-25(20)
04	高炉 18-8-40
05	生コンクリート各種

J13 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J14 生コンクリート夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J16 補助機械の有無	

01	*
02	補助ラフテレンクレーンあり；（排対型）
03	補助ラフテレンクレーンなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 7 9	分類	基礎工	
施工単価名称	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	とび工		人			R00101300						
03	特殊作業員		人			R00100000						
04	普通作業員		人			R00100300						
05	ラフエレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
06	諸雑費		式			X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 7 9	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）

J01 使用機械	
01	ラフテレーンクレーン使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 8 0	分類	基礎工	
施工単価名称	やぐら設置・撤去（大口径ボーリング）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	1				
J02	発動発電機規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	特殊作業員		人			R00100000							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	ウインチ運転		日			PD06097							
06	発動発電機運転費		日			PD06078							
07	諸雑費		式			X98S15							

J01 使用機械	
01	索道使用

J02 発動発電機規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	； 発動発電機 75kVA (BM19級kW)
06	； 発動発電機100kVA (BM30級kW)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07081	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭材料費（タウナザールハンマ工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭種別	項目選択	2 J10	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/㎡3	6
J02	設計杭径	設計杭径170～580mm	6 J11	鋼管単価	鋼管0～999999円/t	6
J03	杭長 L	杭長0～36m	6 J12	H形鋼単価	H形鋼0～999999円/t	6
J04	鋼管単位質量	鋼管単位質量0～9999t/m	6 J13	掘削長	掘削長0～30m	6
J05	H形鋼単位質量	H形鋼単位質量0～9999t/m	6 J14	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡3	6
J06	モルタル規格	項目選択	2 J15	支柱外径	支柱外径0～320mm	5
J07	生コンクリート	項目選択	2 J16	土砂埋戻し区分	項目選択	1
J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2 J17	モルタル充填鋼管単価	モルタル充填鋼管0～999999円/m	6
J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2 J18	購入土単価	購入土0～999999円/㎡3	6

内 訳

単位量（割返し量）

1 本 当 り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	モルタル		m3		ZD03041(J06)						
02	生コンクリート		m3		H05(J07)						
03	生コンクリート		m3		H05(J07)						
04	生コンクリート小型車割増額		m3		ZD0304801						
05	生コンクリート夜間割増額		m3		ZD0996601						
06	鋼管杭		t		ZD0999201						
07	H形鋼		t		ZD0999001						
08	モルタル充填鋼管		m		ZD0999301						
09	購入土		m3		ZD0999901						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 0 8 1	場所打杭材料費（タ ^ス ウンザ ^ス ホルハソマ工）

J01 杭種別	
01	モルタル杭（鋼管）
02	モルタル杭（H形鋼）
03	コンクリート杭（鋼管）
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）
05	鋼管杭（土砂埋戻し）
06	防護柵（モルタル杭）

J06 モルタル規格	
01	モルタル 1：1
02	モルタル 1：2
03	モルタル 1：3
04	モルタル 1：1 高炉
05	モルタル 1：2 高炉
06	モルタル 1：3 高炉

J07 生コンクリート	
01	＊
02	普通 18-8-40
03	高炉 18-8-25(20)
04	高炉 18-8-40
05	生コンクリート各種

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J16 土砂埋戻し区分	
01	購入土（砂）
02	発生土

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 8 2	分類	基礎工	
施工単価名称	場所打杭工 (ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法	項目選択	1 J08	継杭の接合方法	項目選択
J02	杭種別	項目選択	1 J09	溶接回数またはボルト接合回数	項目選択
J03	設計杭径	設計杭径170～580mm	5 J10	硬岩の掘削長	硬岩掘削0～30m
J04	砂質土の掘削長	砂質土掘削0～30m	5 J11	鋼管板厚	項目選択
J05	杭長 L	杭長0～36m	5 J12	H形鋼規格	項目選択
J06	粘性土の掘削長	粘性土掘削0～30m	5 J13	補助クレーンの有無	項目選択
J07	砂、岩塊・玉石、軟・中硬岩の掘削長	砂・岩塊・玉石等掘削0～30m	5 J14	杭1本当り溶接及び接合回数	溶接・接合0～999回/本

内 訳単位量（割返し量）1 本 当 り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 費 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	とび工		人		R00101300						
03	特殊作業員		人		R00100000						
04	普通作業員		人		R00100300						
05	溶接工		人		R00102300						
06	ラフテレーンクレーン運転		日		PD06094						
07	クローラクレーン運転		日		PD06122						
08	ボーリングマシン運転		日		PD06095						
09	ダウンザホールハンマ運転		日		PD06096						
10	空気圧縮機運転費		日		PD06081						
11	空気圧縮機運転費		日		PD06081						
12	ラフテレーンクレーン運転		日		PD06094						
13	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮タイプ 排ガス※～2014年 25t吊		日		ZL0220101						
14	諸雑費		式		X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 0 8 2	場所打杭工（ダウンスホールハンマ工）

J01 工法	
01	A工法(クレーン工法)
02	B工法(大口径ボーリングマシン工法)
03	C工法(テーパーマシン工法)

J02 杭種別	
01	モルタル杭（鋼管）
02	モルタル杭（H形鋼）
03	コンクリート杭（鋼管）
04	H形鋼杭（土砂埋戻し）
05	鋼管杭（土砂埋戻し）
06	防護柵（モルタル杭）

J08 継杭の接合方法	
01	溶接
02	ボルト接合
03	無し

J09 溶接回数またはボルト接合回数	
01	標準
02	標準以外

J11 鋼管板厚	
01	14mm以下
02	15mm以上17mm未満
03	18mm以上21mm未満
04	22mm以上25mm未満
05	26mm以上30mm未満

J12 H形鋼規格	
01	150～175mm
02	200mm
03	250mm
04	300mm
05	350mm
06	400mm

J13

補助クレーンの有無

01	補助クレーンあり

02	補助クレーンなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 8 4	分類	基礎工	
施工単価名称	やぐら設置・撤去(ﾀﾞｳﾝｻﾞｰﾎｰﾙﾊﾝﾏ)				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）				1 回 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
									1	2	3	参 照	
01	土木一般世話役		人		R00100500								
02	とび工		人		R00101300								
03	特殊作業員		人		R00100000								
04	普通作業員		人		R00100300								
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日		ZL0220101								
06	ウインチ運転		日		PD06097								
07	発動発電機運転費		日		PD06078								
08	諸雑費		式		X98S15								

J01

使用機械

01	ラフテレーンクレーン使用

02	索道使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07086	分類	基礎工	
施工単価名称	掘削土留（深礎工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	1	J07			
J02	杭径	単位1.5～7.5m	5	J08	クラムシェル排ガス区分	項目選択	2
J03	土質別掘削長	単位0～40m	5				
J04	土質別掘削長	単位0～40m	5				
J05	中硬岩・硬岩掘削の有無	項目選択	1				
J06							

内 訳				単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	トンネル特殊工		人			R00102600						
03	トンネル特殊工		人			R00102600						
04	特殊作業員		人			R00100000						
05	普通作業員		人			R00100300						
06	クラムシェル運転		日			PD06111						
07	ラフレンソクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾌﾞﾙ排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
08	小型バックホウ運転		日			PD06099						
09	小型バックホウ運転		日			PD06098						
10	簡易やぐら ※吊上能力0.5t					MD0508101						
11	諸雑費		式			X98S24000						

J01 工法	
01	A工法
02	B工法-1
03	C工法
04	B工法-2

J05 中硬岩・硬岩掘削の有無	
01	中硬岩・硬岩の掘削あり
02	中硬岩・硬岩の掘削なし

J08 クラムシェル排ガス区分	
01	普通型
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07087	分類	基礎工	
施工単価名称	掘削作業設備組立解体工（C工法）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭径	単位1.5～4.5m	5				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	とび工		人			R00101300						
03	特殊作業員		人			R00100000						
04	普通作業員		人			R00100300						
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915						
06	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 8 7	掘削作業設備組立解体工（C工法）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07088	分類	基礎工	
施工単価名称	グラウト注入工（深礎工）				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	グラウト材単価	グラウト材0～999999円/m3		6			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	特殊作業員		人			R00100000											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	グラウト材		m3			ZD0999401											
05	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 8 8	グラウト注入工（深礎工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 6 0	分類	コンクリート工		
施工単価名称	化粧型枠				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 2 6 3 6 0	化粧型枠

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 1 0	分類	コンクリート工			
施工単価名称	コンクリート					単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物種別	項目選択	1	J08	打設高さ、水平打設距離	項目選択	2
J02	打設工法	項目選択	1	J09	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	コンクリート規格	項目選択	1	J10	小型車割増	項目選択	2
J04	設計日打設量	項目選択	1	J11	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の種類	項目選択	1	J12	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	圧送管延長距離区分	項目選択	2	J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	現場内小運搬の有無	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 1 0	コンクリート

J01 構造物種別	
01	無筋・鉄筋構造物
02	小型構造物

J02 打設工法	
01	コンクリートポンプ車打設
02	バックホウ(クレーン機能付)打設
03	人力打設
04	クレーン車打設

J03 コンクリート規格	
01	*
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
15	*
16	*
17	18-5-40(高炉)
18	*
19	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	*
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
25	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
26	18-8-25 (高炉) W/C=60%以下
27	*
28	*
29	*
30	コンクリート各種
31	18-8-40(高炉)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 1 0	コンクリート

J04 設計日打設量	
01	10m3以上100m3未満
02	100m3以上500m3未満

J05 養生工の種類	
01	養生無し
02	一般養生
03	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)
04	特殊養生(練炭)
05	特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)

J06 圧送管延長距離区分	
01	延長無し
02	60m以下
03	60mを超え120m以下
04	120mを超え180m以下
05	180mを超え240m以下
06	240m以下

J07 現場内小運搬の有無	
01	現場内小運搬有り
02	現場内小運搬無し

J08 打設高さ、水平打設距離	
01	打設高 $\leq$ 17m、水平打設距離 $\leq$ 17m
02	打設高 $\leq$ 25m、水平打設距離 $\leq$ 18m
03	打設高 $\leq$ 25m、水平打設距離 $\leq$ 20m
04	打設高 $\leq$ 28m、水平打設距離 $\leq$ 20m
05	水平打設距離約30m以下

J10 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J11 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 1 0	コンクリート

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 6 0	分類	コンクリート工		
施工単価名称	モルタル練				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	セメント種類	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 0 6 0	モルタル練

J01 セメント種類	
01	普通
02	高炉

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 2 1 0	分類	コンクリート工		
施工単価名称	型枠				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠の種類	項目選択	1				
J02	構造物の種類	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 2 1 0	型枠

J01

型枠の種類

01	一般型枠
02	化粧型枠
03	撤去しない埋設型枠

J02

構造物の種類

01	鉄筋・無筋構造物
02	小型構造物
03	鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)
04	トンネル非常駐車帯妻部、箱抜き
05	均しコンクリート
06	床版部
07	支承部・連結部

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 4 1 0	分類	コンクリート工		
施工単価名称	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 2 4 0 4 1 0	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 1 7	分類	コンクリート工		
施工単価名称	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管L=0～999m	6				
J02	設計日打設置量	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	普通作業員		人				R00100300										
02	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 1 7	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）

J02

設計日打設量

01

10m3以上100m3未満

02

100m3以上500m3未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06520	分類	コンクリート工		
施工単価名称	養生工				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート建造物の種類	項目選択	1				
J02	養生工の種類	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	照					
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	普通作業員		人				R00100300										
03	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転		日				PD06518										
04	諸雑費		式				X98S24000										

J01
コンクリート構造物の種類

01	無筋構造物
02	鉄筋構造物
03	小型構造物

J02
養生工の種類

01	一般養生
02	特殊養生(練炭養生)
03	特殊養生(ジェットヒータ養生)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06544	分類	コンクリート工		
施工単価名称	基面整正				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 4 4	基面整正

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 5	分類	コンクリート工		
施工単価名称	型枠工（張りコンクリート工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
				1	2						3	照					
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	型わく工		人				R00103200										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 4 5	型枠工（張りコンクリート工）

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06546	分類	コンクリート工		
施工単価名称	コンクリート打設工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1	J07	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6
J02	施工区分	項目選択	1	J08	生コンクリート小型車割増の有無	項目選択	1
J03	生コンクリート規格	項目選択	1	J09	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J04	生コンクリート夜間割増の有無	項目選択	1				
J05	生コンクリート使用量	生コンクリート0～99999m3/100m2	5				
J06	目地材の有無	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	特殊作業員		人			R00100000											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	生コンクリート		m3			H12(J03)											
05	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
06	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
07	バックホウ		日			PD06089											
08	バックホウ運転		時間			PD06106											
09	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101											
10	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 4 6	コンクリート打設工

J01 対象構造物	
01	縦排水溝
02	小段排水溝
03	防草コンクリート

J02 施工区分	
01	クレーン機能付きバックホウ
02	ラフテレーンクレーン
03	人力打設

J03 生コンクリート規格	
01	18-8-25(20) 普通 W/C $\leq$ 60%
02	18-8-40 普通 W/C $\leq$ 60%
03	21-8-25(20) 普通 W/C $\leq$ 55%
04	21-8-40 普通 W/C $\leq$ 55%
05	18-8-25(20) 高炉 W/C $\leq$ 60%
06	18-8-40 高炉 W/C $\leq$ 60%
07	21-8-25(20) 高炉 W/C $\leq$ 55%
08	21-8-40 高炉 W/C $\leq$ 55%
09	21-8-40 高炉 W/C $\leq$ 60%
10	生コンクリート各種

J04 生コンクリート夜間割増の有無	
01	夜間割増無し
02	夜間割増有り

J06 目地材の有無	
01	目地材無し
02	目地材有り

J08 生コンクリート小型車割増の有無	
01	小型車割増無し
02	小型車割増有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 7	分類	コンクリート工		
施工単価名称	養生工（張りコンクリート工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象構造物	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
				1	2	3				1	2
01	土木一般世話役		人			R00100500					
02	普通作業員		人			R00100300					
03	諸雑費		式			X98S24000					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 4 7	養生工（張りコンクリート工）

J01 対象構造物	
01	縦排水溝・小段排水溝
02	防草コンクリート

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06400	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板賃料（t 当り）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	矢板	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	普通鋼矢板		t			XD14200(J01)							
02	普通鋼矢板		t			XD14200(J01)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 0	鋼矢板賃料（t 当り）

J01 矢板	
01	*
02	*
03	普通鋼矢板 3 型
04	普通鋼矢板 4 型

J04 補助工法の有無	
01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 2	分類	仮設工	
施工単価名称	軽量鋼矢板賃料				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	矢板	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	軽量鋼矢板（t 当り）		t			XD14204(J01)											
02	軽量鋼矢板（t 当り）		t			XD14204(J01)											
03	諸雑費		式			X98S15											

J01

矢板

01	軽量鋼矢板 1 型

02	軽量鋼矢板 2 型

03	軽量鋼矢板 3 型

J04

補助工法の有無

01	補助工法無し

02	補助工法有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 4	分類	仮設工	
施工単価名称	H型鋼杭賃料				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	補助工法の有無	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	H形鋼(仮設桁杭用)		t			XD14206(J01)											
02	H形鋼(仮設桁杭用)		t			XD14206(J01)											
03	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 0 4	H型鋼杭賃料

J01	
H鋼	

01	*
02	H－2 0 0
03	H－2 5 0
04	H－3 0 0
05	H－3 5 0
06	H－4 0 0

J04	
補助工法の有無	

01	補助工法無し
02	補助工法有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 5	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	火打ブロックの有無	項目選択	2	J07	
J02	供用日数	供用日数1～1080日	6	J08	副部材B修理費及び損耗費の額且選択
J03	主部材修理費及び損耗費の計	項目選択	2	J09	山留材の1現場での使用回数
J04					山留材1～50回
J05	H鋼種類	項目選択	1		
J06	副部材A修理費及び損耗費の額且選択		2		

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
											1	2	3	照			
01	H形鋼賃料（山留用）主部材		t				PD06408										
02	H形鋼賃料（山留用）副部材 A		t				PD06409										
03	H形鋼（副部材）修理費及び損耗費 副部材（B）		t				ZD0998901										
04	諸雑費		式				X98S15										

J01 火打ブロックの有無	
01	火打ブロックなし
02	火打ブロックあり

J03 主部材修理費及び損耗費の計上	
01	主部材あり
02	主部材なし

J05 H鋼種類	
01	＊
02	H－３００
03	H－３５０
04	H－４００

J06 副部材A修理費及び損耗費の計上	
01	副部材Aあり
02	副部材Aなし

J08 副部材B修理費及び損耗費の計上	
01	副部材Bあり
02	副部材Bなし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 6	分類	仮設工		
施工単価名称	覆工板賃料				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	覆工板	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用月	供用月1～36ヶ月	6				
J04	損耗費	項目選択	2				
J05	修理費及び損耗費計上の有無	項目選択	2				
J06	製品区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照					
										1	2	3			
01	覆工板		m2			XD14300(J01)									
02	覆工板		m2			XD14300(J01)									
03	諸雑費		式			X98S15									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 0 6	覆工板賃料																																																																						
<table><tr><td colspan="2">J01</td><td colspan="3">覆工板</td></tr><tr><td>01</td><td>鋼製(補強型)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>鋼製 滑り止め(補強型)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>03</td><td>*</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>04</td><td>コンクリート製(補強型 2m2)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>05</td><td>コンクリート製(補強型 3m2)</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J04</td><td colspan="3">損耗費</td></tr><tr><td>01</td><td>修理費及び損耗費含む</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J05</td><td colspan="3">修理費及び損耗費計上の有無</td></tr><tr><td>01</td><td>修理費及び損耗費計上あり</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>修理費及び損耗費計上なし</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J06</td><td colspan="3">製品区分</td></tr><tr><td>01</td><td>新品</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>中古品</td><td colspan="3"></td></tr></table>					J01		覆工板			01	鋼製(補強型)				02	鋼製 滑り止め(補強型)				03	*				04	コンクリート製(補強型 2m2)				05	コンクリート製(補強型 3m2)				J04		損耗費			01	修理費及び損耗費含む				J05		修理費及び損耗費計上の有無			01	修理費及び損耗費計上あり				02	修理費及び損耗費計上なし				J06		製品区分			01	新品				02	中古品			
J01		覆工板																																																																								
01	鋼製(補強型)																																																																									
02	鋼製 滑り止め(補強型)																																																																									
03	*																																																																									
04	コンクリート製(補強型 2m2)																																																																									
05	コンクリート製(補強型 3m2)																																																																									
J04		損耗費																																																																								
01	修理費及び損耗費含む																																																																									
J05		修理費及び損耗費計上の有無																																																																								
01	修理費及び損耗費計上あり																																																																									
02	修理費及び損耗費計上なし																																																																									
J06		製品区分																																																																								
01	新品																																																																									
02	中古品																																																																									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 7	分類	仮設工	
施工単価名称	覆工板受桁及び覆工板受桁賃料				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H形鋼規格	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日	供用日1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				
J05	修理費及び損耗費計上の有無	項目選択	2				
J06	製品区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）					10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照					
										1	2	3			
01	H形鋼(山留用)		t			XD14216(J01)									
02	H形鋼(山留用)		t			XD14216(J01)									
03	諸雑費		式			X98S15									

J01 H形鋼規格	
01	*
02	H－3 0 0
03	H－3 5 0
04	H－4 0 0

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

J05 修理費及び損耗費計上の有無	
01	修理費及び損耗費計上あり
02	修理費及び損耗費計上なし

J06 製品区分	
01	新品
02	中古品

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06408	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）主部材				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼種類	項目選択	1				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日数	供用日数1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
				1	2						3						
01	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)										
02	H形鋼(山留用)		t				XD14216(J01)										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 0 8	H形鋼賃料（山留用）主部材

J01 H鋼種類	
01	*
02	H－3 0 0
03	H－3 5 0
04	H－4 0 0

J04 損耗費	
01	修理費及び損耗費含む

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06409	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼賃料（山留用）副部材A				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	火打ブロックの有無	項目選択	2				
J02	使用回数	使用回数1～50回	6				
J03	供用日数	供用日数1～1080日	6				
J04	損耗費	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）			H03(J01) t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	H形鋼用 副部材 (A)		t			XD1420901							
02	H形鋼用 副部材 (A)		t			XD1420901							

J01
火打ブロックの有無

01	火打ブロックなし

02	火打ブロックあり

J04
損耗費

01	修理費及び損耗費含む

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06410	分類	仮設工		
施工単価名称	土のう積工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	積立方法	項目選択	1				
J03	土のう	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照		
				1	2						3	4					
01	土のう 48×62cm		枚				ZD0211101										
02	普通作業員		人				R00100300										
03	諸雑費		式				X98S15										

J01
作業区分

01	仕拵
02	積立
03	撤去
04	仕拵・積立
05	仕拵・積立・撤去

J02
積立方法

01	小口並べ
02	側面並べ

J03
土のう

01	土のう袋別途計上
02	土のう袋含む

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 1 1	分類	仮設工		
施工単価名称	土のう工				単位	袋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 袋 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土のう 48×62cm		枚			ZD0211101							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 工種	
01	仕捨て
02	積立
03	撤去
04	仕捨て、積立、撤去
05	仕捨て、積立

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06412	分類	仮設工	
施工単価名称	ポンプ運転(締切排水工)				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	排水量（m ³ ／h）	項目選択	1				
J02	排水期間	項目選択	1				
J03	全揚程	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	特殊作業員		人			R00100000							
02	工事用水中ポンプ運転		日			PD06040							
03	工事用水中ポンプ運転		日			PD06040							
04	工事用水中ポンプ運転		日			PD06041							
05	発動発電機運転費		日			PD06078							
06	諸雑費		式			X98S24000							

J01 排水量（m ³ ／h）	
01	*
02	0 ～ 1 2 0 未満
03	1 2 0 ～ 4 5 0 未満
04	4 5 0 ～ 1 2 0 0 未満
05	1 2 0 0 ～ 1 6 0 0 未満
06	1 6 0 0 ～ 1 8 0 0 未満

J02 排水期間	
01	作業時排水
02	常時排水

J03 全揚程	
01	1 0 m
02	1 5 m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 1 4	分類	仮設工		
施工単価名称	ポンプ設置・撤去(締切排水工)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）			1 箇所 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	バックホウ(クレーン仕様)運転		日				PD06153							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 1 4	ポンプ設置・撤去(締切排水工)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 2 5	分類	仮設工		
施工単価名称	大型土のう工				単位	袋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	袋詰土区分	項目選択	1				
J03	設置作業半径	項目選択	1				
J04	設置面高さ(H)	項目選択	1				
J05	大型土のう単価	大型土のう 0～999999円/袋	6				
J06	購入土単価	購入土 0～999999円/m3	6				

内 訳					単位量（割返し量）				10 袋 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	大型土のう		袋		ZD0983001							
05	購入土		m3		ZD0996401							
06	バックホウ(ｸﾛｰﾗ型)運転 大型土のう工		日		PD06108							
07	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日		ZL0220101							
08	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 2 5	大型土のう工

J01 作業区分	
01	製作・設置
02	製作
03	設置（再設置含む）
04	撤去
05	撤去（再利用）
06	移設（撤去・再設置）

J02 袋詰土区分	
01	購入土
02	流用土

J03 設置作業半径	
01	作業半径 5m以下
02	作業半径 5mを超え20m以下
03	作業半径 6m以下
04	作業半径 6mを超え20m以下

J04 設置面高さ(H)	
01	$-3\text{m} \leq H \leq 2\text{m}$
02	$H < -3\text{m}, 2\text{m} < H$

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 1	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板打込工（パイプロハンマ工）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	パイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				
J04	打込長（m）	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）					10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	溶接工		人			R00102300							
05	バイプロハンマー杭打機運転		日			PD05812							
06	バイプロハンマー(単体)運転		日			PD06472							
07	引船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06476							
08	クレーン付台船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06471							
09	矢板積台船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06489							
10	継施工費		箇所			H22(J05)							
11	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 1	鋼矢板打込工（バイプロハンマ工）

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 鋼矢板型式	
01	I A型
02	II 型
03	III型
04	IV型
05	V L 型
06	II w 型
07	III w 型
08	IV w 型
09	1 O H 型
10	2 5 H 型
11	4 5 H 型
12	5 0 H 型

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／枚
02	継施工2箇所／枚
03	継施工3箇所／枚
04	継施工4箇所／枚
05	継施工5箇所／枚
06	継施工無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 3	分類	仮設工	
施工単価名称	H型鋼打込工(プレボールシク)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	H鋼	項目選択		1	J07 補助クレーン	項目選択	2
J02							
J03	オーガ規格	項目選択		2			
J04	一本当り施工時間	一本当り施工時間0～999分		5			
J05							
J06	動力	項目選択		2			

内 訳										単位量（割返し量）		10 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	バックホウ運転		時間			PD06106							
02	土木一般世話役		人			R00100500							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	油圧式トラッククレーン運転		時間			PD06190							
06	DH&アスオーガ 杭打機運転		時間			PD06444							
07	DH&アスオーガ 杭打機運転		時間			PD06444							
08	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 3	H型鋼打込工(フ°レホ°-リンク°)

J01	H鋼

01	H-200 普通
02	H-250 普通
03	H-300 普通
04	H-350 普通

J03	オーガ規格

01	ラム重1.3Tオーガ°30KW
02	ラム重1.3Tオーガ°45KW

J06	動力

01	発動発電機
02	*
03	電力

J07	補助クレーン

01	補助クレーンなし
02	補助クレーンあり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 4	分類	仮設工		
施工単価名称		DH&アスオーガ 杭打機運転			単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	杭打機	項目選択	8				
J02	動力	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	運転手（特殊）		人			R00100900							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	電力使用料金		kwh			XD0490001							
04	クローラ式杭打機〔DH及びEA併用〕					MD05113（J01）							
05	諸雑費		式			X98S15							

J01 杭打機	
01	ラム重1.3Tオーカ 30KW
02	*
03	*
04	*
05	ラム重1.3Tオーカ 45KW

J02 動力	
01	発動発電機
02	*
03	電力

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 5	分類	仮設工		
施工単価名称	H形鋼打込工 (ハ゜イ゜ロハンマー)				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	ハイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	H形鋼型式	項目選択	1				
J04	打込長 (m)	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				

内 訳					単位量 (割返し量)					10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
									1	2	3	照	
01	土木一般世話役		人		R00100500								
02	とび工		人		R00101300								
03	普通作業員		人		R00100300								
04	バイプロハンマー杭打機運転		日		PD05812								
05	バイプロハンマー(単体)運転		日		PD06472								
06	引船運転 (バイプロハンマ工)		日		PD06476								
07	クレーン付台船運転 (バイプロハンマ工)		日		PD06471								
08	矢板積台船運転 (バイプロハンマ工)		日		PD06489								
09	継施工費		箇所		H20 (J03)								
10	諸雑費		式		X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 5	H形鋼打込工(ハイプロハンマ)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 ハイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 H形鋼型式	
01	H 2 0 0
02	H 2 5 0
03	H 3 0 0
04	H 3 5 0
05	H 4 0 0

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／本
02	継施工2箇所／本
03	継施工3箇所／本
04	継施工4箇所／本
05	継施工5箇所／本
06	継施工無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 6	分類	仮設工		
施工単価名称	鋼矢板打込工(WJハﾟイﾟロハンマｰ工)				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	パイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				
J04	打込長 (m)	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				
J06	最大N値	項目選択	2				

内 訳					単位量 (割返し量)					10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	溶接工		人			R00102300							
05	パイプロハンマー杭打機運転		日			PD05812							
06	パイプロハンマー(単体)運転		日			PD06472							
07	杭打用ウォータジェット運転		日			PD05818							
08	引船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06476							
09	クレーン付台船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06471							
10	矢板積台船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06489							
11	継施工費		箇所			H48 (J03)							
12	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 6	鋼矢板打込工(WJハイプロハンマー工)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	V L型
05	Ⅱ w型
06	Ⅲ w型
07	Ⅳ w型
08	1 O H型
09	2 5 H型

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／枚
02	継施工2箇所／枚
03	継施工3箇所／枚
04	継施工4箇所／枚
05	継施工5箇所／枚
06	継施工無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 6	鋼矢板打込工 (WJハ°イフ°ロハンマ-工)

J06 最大N値	
01	$N_{\max} < 50$
02	$50 \leq N_{\max} < 100$
03	$100 \leq N_{\max} \leq 180$

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 4 7	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込工(WJ併用ハイプロハンマー工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	パイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	H形鋼型式	項目選択	1				
J04	打込長 (m)	項目選択	2				
J05	継施工の状況	項目選択	2				
J06	最大N値	項目選択	2				

内 訳					単位量 (割返し量)					10 本 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	とび工		人			R00101300						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	溶接工		人			R00102300						
05	パイプロハンマー杭打機運転		日			PD05812						
06	パイプロハンマー(単体)運転		日			PD06472						
07	杭打用ウォータジェット運転		日			PD05818						
08	引船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06476						
09	クレーン付台船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06471						
10	矢板積台船運転 (パイプロハンマ工)		日			PD06489						
11	継施工費		箇所			H48 (J03)						
12	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 4 7	H形鋼打込工(WJ併用ハイプロハンマー工)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 H形鋼型式	
01	H 2 0 0
02	H 2 5 0
03	H 3 0 0
04	H 3 5 0
05	H 4 0 0

J04 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

J05 継施工の状況	
01	継施工1箇所／本
02	継施工2箇所／本
03	継施工3箇所／本
04	継施工4箇所／本
05	継施工5箇所／本
06	継施工無し

J06 最大N値	
01	$N_{\max} < 50$
02	$50 \leq N_{\max} < 100$
03	$100 \leq N_{\max} \leq 180$

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 6 7	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板引抜工（バイプロハンマ工）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	バイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	引抜長（m）	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	バイプロハンマー杭打機運転		日			PD05812							
05	バイプロハンマー(単体)運転		日			PD06472							
06	引船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06476							
07	クレーン付台船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06471							
08	矢板積台船運転（バイプロハンマ工）		日			PD06489							
09	諸雑費		式			X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06468	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜工（パイプロハンマ工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	パイプロハンマ種別	項目選択	8				
J03	引抜長（m）	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	パイプロハンマー杭打機運転		日			PD05812							
05	パイプロハンマー(単体)運転		日			PD06472							
06	引船運転（パイプロハンマ工）		日			PD06476							
07	クレーン付台船運転（パイプロハンマ工）		日			PD06471							
08	矢板積台船運転（パイプロハンマ工）		日			PD06489							
09	諸雑費		式			X98S24000							

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 バイプロハンマ種別	
01	電動式バイプロハンマ
02	油圧式バイプロハンマ

J03 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 6 9	分類	仮設工	
施工単価名称	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動ハﾟｲﾟﾁ)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	2 J08	補助クレーンの有無	項目選択
J02	軽量鋼矢板規格	項目選択	2 J09	構造物障害の程度	項目選択
J03	矢板長	矢板長0～99999m	6 J10	作業難易の程度	項目選択
J04	根入長 L' 1 (m)	根入長 (L' 1) 0～9999m	6 J11	足場状況の程度	項目選択
J05	根入長 L' 2 (m)	根入長 (L' 2) 0～9999m	6 J12	施工規模(1工事当り)	項目選択
J06	加重平均N値 N 1	加重平均N値 (N 1) 0～999.9	6 J13	使用電源	項目選択
J07	加重平均N値 N 2	加重平均N値 (N 2) 0～999.9	6		

内 訳

単位量（割返し量）

10 枚 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	とび工		人		R00101300							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	バイプロハンマ杭打機運転		時間		PD05810							
05	発動発電機運転		日		PD06077							
06	トラッククレーン運転		時間		PD06121							
07	諸雑費		式		X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 4 6 9	軽量鋼矢板打込・引抜工(電動ハイク)

J01 作業区分	
01	打込
02	引抜

J02 軽量鋼矢板規格	
01	軽量鋼矢板 巾250mm
02	軽量鋼矢板 巾330mm

J08 補助クレーンの有無	
01	トラッククレーン(小運搬用)あり
02	トラッククレーン(小運搬用)なし

J09 構造物障害の程度	
01	構造物障害 かなりある
02	構造物障害 なし

J10 作業難易の程度	
01	作業難易の程度 不良
02	作業難易の程度 普通

J11 足場状況の程度	
01	足場状況 不良
02	足場状況 普通
03	足場状況 良

J12 施工規模(1工事当り)	
01	施工規模 100枚未満
02	施工規模 100～300枚未満
03	施工規模 300枚以上

J13 使用電源	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 7 1	分類	仮設工	
施工単価名称	クレーン付台船運転（パイプロハンマ工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	クレーン付台船 ※45～50t吊 300 t 積						MD0571606							
02	高級船員		人				R00104600							
03	軽油 1.2号（船舶用）		L				ZD0206302							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 7 1	クレーン付台船運転 (パイプロハンマ工)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06476	分類	仮設工	
施工単価名称	引船運転（パイプロハンマ工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	引船〔鋼製〕 ※D 200PS型 15GT						MD0573203							
02	高級船員		人				R00104600							
03	重油 A重油 1種2号		L				ZD0206501							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 7 6	引船運転（パイプロハンマ工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 8 1	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板打込機圧入				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アースオーガ	項目選択	8				
J02							
J03	矢板型式	項目選択	1				
J04	最大N値	項目選択	1				
J05	圧入値	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
											1	2	3	照			
01	クローラ式アースオーガ運転		日				PD06483										
02	土木一般世話役		人				R00100500										
03	とび工		人				R00101300										
04	普通作業員		人				R00100300										
05	諸雑費		式				X98S24000										

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN・m
02	圧入機90KW

J03 矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ⅤL型

J04 最大N値	
01	25以下
02	25を超え50以下
03	50を超え65以下

J05 圧入値	
01	2以下
02	2を超え4以下
03	4を超え6以下
04	6を超え8以下
05	8を超え10以下
06	10を超え13以下
07	13を超え16以下
08	16を超え20以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06483	分類	仮設工	
施工単価名称	クローラ式アースオーガ運転				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アースオーガ	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301						
02	運転手（特殊）		人				R00100900						
03	クローラ式アースオーガ 併用圧入杭打機 ※油圧式34kN・m						MD0511506						
04	クローラ式アースオーガ 併用圧入杭打機 ※90KW						MD0511505						
05	諸雑費		式				X98S15						

J01 アースオーガ	
01	圧入機油圧式34KN・m
02	圧入機90KW

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06489	分類	仮設工	
施工単価名称	矢板積台船運転（パイプロハンマ工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	台船 ※200t積					MD0574603							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 4 8 9	矢板積台船運転（バイプロハンマ工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 5	分類	仮設工	
施工単価名称	上部工架設・撤去工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				

内 訳					単位量（割返し量）					10 t 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	橋りょう世話役		人			R00100600						
02	橋りょう特殊工		人			R00102800						
03	溶接工		人			R00102300						
04	普通作業員		人			R00100300						
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
06	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2011年 35t吊		日			ZL0220107						
07	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日			ZL0220110						
08	クローラクレーン運転		日			PD06122						
09	諸雑費		式			X98S24000						

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	架 設
02	撤 去

J03 クレーン	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型25T吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型50T吊
06	＊
07	＊
08	クローラクレーン油圧駆動式50-55T吊
09	クローラクレーン油圧駆動式70T吊
10	クローラクレーン油圧駆動式80T吊
11	クローラクレーン油圧駆動式100T吊
12	クローラクレーン油圧駆動式90T吊
13	クローラクレーン油圧駆動式120T吊
14	クローラクレーン油圧駆動式200T吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 6	分類	仮設工	
施工単価名称	覆工板設置・撤去工(仮橋・仮浅橋工)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）			100 m2 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2011年 35t吊		日				ZL0220107							
06	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

J02 工種	
01	設 置
02	撤 去

J03 クレーン	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型25T吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型50T吊
06	＊
07	＊
08	クローラクレーン油圧駆動式50-55T吊
09	クローラクレーン油圧駆動式70T吊
10	クローラクレーン油圧駆動式80T吊
11	クローラクレーン油圧駆動式100T吊
12	クローラクレーン油圧駆動式90T吊
13	クローラクレーン油圧駆動式120T吊
14	クローラクレーン油圧駆動式200T吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 7	分類	仮設工	
施工単価名称	高欄設置・撤去工(仮橋・仮栈橋工)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式種別	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	クレーン	項目選択	8				
J04							
J05	基礎種別	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	とび工		人				R00101300							
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2011年 35t吊		日				ZL0220107							
06	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
07	クローラクレーン運転		日				PD06122							
08	諸雑費		式				X98S24000							

J01 形式種別	
01	仮 橋
02	仮栈橋

J02 工種	
01	設 置
02	撤 去

J03 クレーン	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型25T吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型35T吊
03	＊
04	＊
05	ラフテレンクレーン油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型50T吊
06	＊
07	＊
08	クローラクレーン油圧駆動式50-55T吊
09	クローラクレーン油圧駆動式70T吊
10	クローラクレーン油圧駆動式80T吊
11	クローラクレーン油圧駆動式100T吊
12	クローラクレーン油圧駆動式90T吊
13	クレーンなし
14	クローラクレーン油圧駆動式120T吊
15	クローラクレーン油圧駆動式200T吊

J05 基礎種別	
01	直接基礎
02	杭基礎

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 8	分類	仮設工	
施工単価名称	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	工種	項目選択	1				
J03	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				10 t 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2011年 35t吊		日				ZL0220107							
07	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
08	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 8	橋脚設置・撤去工(直接基礎形式)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 2 9	分類	仮設工	
施工単価名称	杭橋脚設置・撤去工(杭基礎形式)				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	クローラクレーン規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		10 t 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	溶接工		人			R00102300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	クローラクレーン運転		日			PD06122							
06	諸雑費		式			X98S24000							

J01 工種	
01	設 置
02	撤 去

J02 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	クローラクレーン油圧駆動式50-55T吊
04	クローラクレーン油圧駆動式70T吊
05	＊
06	クローラクレーン油圧駆動式80T吊
07	クローラクレーン油圧駆動式100T吊
08	クローラクレーン油圧駆動式90T吊
09	クローラクレーン油圧駆動式120T吊
10	クローラクレーン油圧駆動式200T吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 0	分類	仮設工	
施工単価名称	導柵設置・撤去工（杭基礎形式）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クローラクレーン規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	とび工		人			R00101300											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	クローラクレーン運転		日			PD06122											
05	諸雑費		式			X98S24000											

J01 クローラクレーン規格	
01	＊
02	＊
03	クローラクレーン油圧駆動式50-55T吊
04	クローラクレーン油圧駆動式70T吊
05	＊
06	クローラクレーン油圧駆動式80T吊
07	クローラクレーン油圧駆動式100T吊
08	クローラクレーン油圧駆動式90T吊
09	クローラクレーン油圧駆動式120T吊
10	クローラクレーン油圧駆動式200T吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 4	分類	仮設工		
施工単価名称	パイルサポート支保工				単位	空m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	支保耐力	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		100 空m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	型わく工		人			R00103200							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 4	ハイボルト支保工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 5	分類	仮設工	
施工単価名称	くさび結合支保工				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	支保耐力	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				100 空m3 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	型わく工		人			R00103200							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	ラフエレックレーン賃料 油圧伸縮ジャブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 5	くさび結合支保工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 8	分類	仮設工		
施工単価名称	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場				単位	掛m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	1				
J02	安全ネット	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）		100 掛m2 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 8	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場

J01 工法	
01	*
02	単管足場
03	単管傾斜足場
04	手摺先行型枠組足場

J02 安全ネット	
01	安全ネット有り
02	安全ネット無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 9	分類	仮設工		
施工単価名称	パイプサポート支保工（小規模）				単位	空m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				10 空m3 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	型わく工		人			R00103200							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 3 9	ハ イ ー ス ー ト 支 保 工 (小 規 模)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 0	分類	仮設工		
施工単価名称	仮囲い設置・撤去工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	仮囲い供用日数	仮囲い0～999日	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	土木一般世話役		人			R00100500											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	普通作業員		人			R00100300											
05	仮囲い、 仮設材損料 丸パイプ土中打込式 H=3.0m		供用日			ZD0273801											
06	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 0	仮囲い設置・撤去工

J01 作業種別	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 2	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	汚濁防止フェンス賃料	フェンス賃料0～999999円/m	6				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
											1	2	3	参 照	
01	汚濁防止フェンス設置・撤去		m				PD06543								
02	フェンス賃料		m				ZD0993901								
03	アンカー工		式				ZD0994001								
04	諸雑費		式				X98S15								

J01 作業区分	
01	設置・撤去
02	設置
03	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 4 3	分類	仮設工	
施工単価名称	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
				1	2						3	照					
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	普通作業員		人				R00100300										
03	バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)運転		日				PD06117										
04	諸雑費		式				X98S24000										

J01

作業区分

01	設置・撤去

02	設置

03	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 6 3	分類	仮設工	
施工単価名称	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置期間	項目選択	2				
J02	土留材（板材）単価	土留材0～999999円/m2	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
01	土留材（板材）		m2			ZD0983201				1	2
02	諸雑費		式			X98S15				3	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 6 3	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）

J01

設置期間

01	設置期間 3 ヶ月未満
02	設置期間 6 か月未満
03	設置期間 1 年未満
04	設置期間 2 年未満
05	設置期間 3 年未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 6 4	分類	仮設工	
施工単価名称	金網材料費（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置期間	項目選択	2				
J02	金網単価	金網0～999999円/m2	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	金網		m2			ZD0983401											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 6 4	金網材料費（切土及び発破防護柵）

J01 設置期間	
01	設置期間 3 ヶ月未満
02	設置期間 6 か月未満
03	設置期間 1 年未満
04	設置期間 2 年未満
05	設置期間 3 年未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 6 5	分類	仮設工	
施工単価名称	シート・ナイロンネット材料費（切土及び発破防護柵）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	シート・ナイロンネット単価	シート・ナイロンネット0～999999円/㎡	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	シート・ナイロンネット		m2			ZD0983701							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 6 5	シート・ナイロンネット材料費（切土及び発破防護柵）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 5 6 6	分類	仮設工	
施工単価名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				
J02	ラフテレーンクレーン規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）							100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
											1	2	3	照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレーンクレーン賃料		日				H02(J02)							
05	高所作業車運転		日				PD06179							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 5 6 6	切土及び発破防護柵の設置・撤去

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去

J02 ラフテレーンクレーン規格	
01	ラフテレーンクレーン油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型12～13 t 吊
02	ラフテレーンクレーン油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型16 t 吊
03	＊
04	ラフテレーンクレーン油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型25 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 0	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込電動ハイク（仮橋・仮栈橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04							
J05	H型鋼の型式	項目選択	1				
J06	打込長（m）	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）					10 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
				1	2						3	照			
01	パイプロハンマー杭打機運転		日				PD05812								
02	土木一般世話役		人				R00100500								
03	とび工		人				R00101300								
04	普通作業員		人				R00100300								
05	諸雑費		式				X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 0	H形鋼打込電動パイプ（仮橋・仮栈橋）

J01 パイプ規格	
01	*
02	6 0 K W
03	9 0 K W

J03 クローラクレーン規格	
01	*
02	*
03	クローラクレーン油圧50-55 t 吊
04	*
05	*
06	クローラクレーン油圧70 t 吊
07	クローラクレーン油圧80 t 吊
08	クローラクレーン油圧90 t 吊
09	クローラクレーン油圧100 t 吊
10	クローラクレーン油圧120 t 吊
11	クローラクレーン油圧200 t 吊

J05 H型鋼の型式	
01	H 2 0 0
02	H 2 5 0
03	H 3 0 0
04	H 3 5 0
05	H 4 0 0

J06 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 1	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼引抜電動 ^{ハ イ プ} （仮橋・仮栈橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04							
J05							
J06	引抜長（m）	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	パイプロハンマー杭打機運転		日				PD05812							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 パイプロ規格	
01	*
02	6 0 K W

J03 クローラクレーン規格	
01	*
02	*
03	クローラクレーン油圧50-55 t 吊
04	*
05	*
06	クローラクレーン油圧70 t 吊
07	クローラクレーン油圧80 t 吊
08	クローラクレーン油圧90 t 吊
09	クローラクレーン油圧100 t 吊
10	クローラクレーン油圧120 t 吊
11	クローラクレーン油圧200 t 吊

J06 引抜長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 3 3	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼打込パイプロ+W J （仮橋・仮栈橋）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	パイプロ規格	項目選択	2				
J02							
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				
J04	最大N値	項目選択	2				
J05	H型鋼の型式	項目選択	1				
J06	打込長（m）	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	パイプロハンマー＋W J 運転（仮橋・仮栈橋）		日				PD07032							
02	土木一般世話役		人				R00100500							
03	とび工		人				R00101300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	パイプロハンマー＋W J 運転（仮橋・仮栈橋）		日				PD07032							
07	土木一般世話役		人				R00100500							
08	とび工		人				R00101300							
09	特殊作業員		人				R00100000							
10	普通作業員		人				R00100300							
11	諸雑費		式				X98S24000							

J01 パイプロ規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	6 0 K W
07	*
08	*
09	*
10	*
11	*
12	*
13	9 0 K W

J03 クローラクレーン規格	
01	*
02	クローラクレーン油圧70 t 吊
03	クローラクレーン油圧80 t 吊
04	クローラクレーン油圧90 t 吊
05	クローラクレーン油圧100 t 吊
06	クローラクレーン油圧120 t 吊
07	クローラクレーン油圧200 t 吊
08	*
09	*
10	*
11	クローラクレーン油圧50-55 t 吊

J04 最大N値	
01	Nmax< 5 0
02	5 0 ≦ Nmax< 8 0

J05 H型鋼の型式	
01	H 2 0 0
02	H 2 5 0
03	H 3 0 0
04	H 3 5 0
05	H 4 0 0

J06 打込長（m）	
01	2以下
02	4以下
03	6以下
04	8以下
05	10以下
06	13以下
07	16以下
08	20以下
09	22以下
10	25以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 4 5	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板クレーン引抜き				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	引抜き長（m）	項目選択	1				
J02	障害の有無	項目選択	1				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		10 枚 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 傷	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ワイヤ式杭抜き機運転		日				PD05830							
05	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス対策型※～2014年 20t吊		日				ZL0220106							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 0 4 5	鋼矢板クレーン引抜き

J01	引抜き長（m）

01	10m以上12m以下
02	12mを超え15m以下
03	15mを超え20m以下

J02	障害の有無

01	障害無し
02	障害有り

J03	排ガス区分

01	*
*02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 4 6	分類	仮設工	
施工単価名称	H形鋼クレーン引抜き				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	引抜き長（m）	項目選択	1				
J02	障害の有無	項目選択	1				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）							10 本 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				1	2						3	照	
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	とび工		人				R00101300						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	ワイヤ式杭抜き機運転		日				PD05830						
05	ラフテレーンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ 排ｶﾞｽ対策型※～2014年 20t吊		日				ZL0220106						
06	諸雑費		式				X98S15						

J01 引抜長（m）	
01	10m以上12m以下
02	12mを超え15m以下
03	15mを超え20m以下

J02 障害の有無	
01	障害無し
02	障害有り

J03 排ガス区分	
01	＊
*02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07050	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工 (Nmax≦25)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	2				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長 (m)	項目選択	1				

内 訳										単位量 (割返し量)		10 枚 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引拔機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	クレーン付台船運転 (油圧圧入引拔工)		日				PD07063							
07	引船運転 (油圧圧入引拔工)		日				PD07060							
08	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 0	鋼矢板圧入工 (Nmax ≦ 2 5)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	V L 型
05	VI L 型
06	Ⅱ w 型
07	Ⅲ w 型
08	Ⅳ w 型
09	1 0 H 型
10	2 5 H 型
11	4 5 H 型
12	5 0 H 型

J03 圧入長 (m)	
01	*
02	*
03	6m以下
04	9m以下
05	12m以下
06	15m以下
07	19m以下
08	23m以下
09	25m以下
10	10以下
11	20以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 1	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板引抜工（油圧式）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	施工場所	項目選択	1				
J03							
J04							
J05	鋼矢板型式	項目選択	1				
J06	引抜き長（m）	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）					10 枚 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	とび工		人			R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日			PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日			PD06094							
06	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07063							
07	引船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07060							
08	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 1	鋼矢板引抜工（油圧式）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 2	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工(ｼﾌﾟﾒﾝﾄNmax≤50)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	最大N値	項目選択	1
J02							
J03							
J04	鋼矢板型式	項目選択	1				
J05	圧入長（m）	項目選択	1				
J06	施工場所	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）				10 枚 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	とび工		人		R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日		PD07056							
05	杭打用ウォータジェット運転		日		PD05818							
06	ラフテレーンクレーン運転		日		PD06094							
07	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日		PD07063							
08	引船運転（油圧圧入引抜工）		日		PD07060							
09	土木一般世話役		人		R00100500							
10	特殊作業員		人		R00100000							
11	とび工		人		R00101300							
12	圧入引抜機運転費		日		PD07056							
13	杭打用ウォータジェット運転		日		PD05818							
14	ラフテレーンクレーン運転		日		PD06094							
15	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日		PD07063							
16	引船運転（油圧圧入引抜工）		日		PD07060							
17	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 2	鋼矢板圧入工(ｼﾞｬｯﾄNmax≦50)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07053	分類	仮設工	
施工単価名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				
J02	施工場所	項目選択	2				
J03	鋼矢板型式	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	とび工		人			R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日			PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日			PD06094							
06	ラフテレーンクレーン運転		日			PD06094							
07	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07063							
08	引船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07060							
09	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 3	油圧式杭圧入引抜機据付・解体

J01 作業区分

01	圧入 ($N_{max} \leq 25$)
02	圧入 ($N_{max} \leq 50$)
03	圧入 ($50 < N_{max} \leq 180$)
04	引抜
05	圧入 ($180 < N_{max} \leq 600$)

J02 施工場所

01	陸上施工
02	水上施工

J03 鋼矢板型式

01	Ⅱ 型
02	Ⅲ 型
03	Ⅳ 型
04	V L 型
05	VI L 型
06	Ⅱ w 型
07	Ⅲ w 型
08	Ⅳ w 型
09	1 O H 型
10	2 5 H 型
11	4 5 H 型
12	5 O H 型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 5	分類	仮設工	
施工単価名称	鋼矢板圧入工（5 0 < Nmax ≤ 6 0 0）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	最大N値	項目選択	1				
J03							
J04	鋼矢板型式	項目選択	2				
J05	圧入長（m）	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
											1	2	3	照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	とび工		人				R00101300							
04	圧入引抜機運転費		日				PD07056							
05	ラフテレーンクレーン運転		日				PD06094							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 6	分類	仮設工	
施工単価名称	圧入引抜機運転費				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧入機の規格	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301							
02	油圧式杭圧入引抜機・排ガス3次 ※1000kN 広幅矢板用					MD3511613							
03	油圧式杭圧入引抜機・排ガス3次 ※硬質地盤800kN					MD3511606							
04	油圧式杭圧入引抜機・排ガス3次 ※硬質地盤800kN広幅矢板用					MD3511607							
05	油圧式杭圧入引抜機・排ガス2014年 ※1000kN ハット形鋼矢板900mm用					MD5511610							
06	油圧式杭圧入引抜機・排ガス2014年 ※800kN					MD5511612							
07	油圧式杭圧入引抜機・排ガス2014年 ※硬質地盤800kN ハット形鋼矢板900					MD5511608							
08	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 6	圧入引抜機運転費

J01 圧入機の規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	広幅鋼矢板用圧入力1000KN
06	硬質地盤普通鋼矢板圧入力800KN
07	硬質地盤広幅鋼矢板圧入力800KN
08	硬質地盤ハット形鋼矢板900mm 800KN
09	*
10	ハット形鋼矢板900mm用 1000KN
11	普通鋼矢板用圧入力800KN

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07057	分類	仮設工	
施工単価名称	継鋼矢板圧入工 (Nmax≤25)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長 (m)	項目選択	1				
J04							
J05	1 枚当り継施工箇所数	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						10 枚 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	とび工		人			R00101300						
04	溶接工		人			R00102300						
05	継施工費		箇所			H06 (J02)						
06	圧入引抜機運転費		日			PD07056						
07	ラフテレーンクレーン運転		日			PD06094						
08	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07063						
09	引船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07060						
10	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 0 5 7	継鋼矢板圧入工 (Nmax≦25)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ⅤL型
05	ⅦL型
06	Ⅱw型
07	Ⅲw型
08	Ⅳw型
09	10H型
10	25H型
11	45H型
12	50H型

J03 圧入長 (m)	
01	*
02	*
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下
10	10以下
11	20以下

J05 1枚当り継施工箇所数	
01	1箇所／枚
02	2箇所／枚
03	3箇所／枚
04	4箇所／枚
05	5箇所／枚

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07058	分類	仮設工	
施工単価名称	継鋼矢板圧入工 (Nmax≤50)				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	鋼矢板型式	項目選択	1				
J03	圧入長 (m)	項目選択	1				
J04							
J05	最大N値	項目選択	1				
J06	1枚当り継施工箇所数	項目選択	1				

内 訳				単 位 量 （ 割 返 し 量 ）						10 枚 当 り		
項番 (K)	単 価 ／ 規 格 名 称	端 数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単 価 コー ド	単 価 計 算 情 報	数 量 歩 掛	歩 掛 計 算 情 報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	とび工		人			R00101300						
04	溶接工		人			R00102300						
05	継施工費		箇所			H07 (J02)						
06	圧入引抜機運転費		日			PD07056						
07	杭打用ウォータジェット運転		日			PD05818						
08	ラフテレーンクレーン運転		日			PD06094						
09	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07063						
10	引船運転（油圧圧入引抜工）		日			PD07060						
11	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 8	継鋼矢板圧入工 (N _{max} ≤ 50)

J01 施工場所	
01	陸上施工
02	水上施工

J02 鋼矢板型式	
01	Ⅱ型
02	Ⅲ型
03	Ⅳ型
04	ⅤL型
05	ⅦL型
06	Ⅱ _w 型
07	Ⅲ _w 型
08	Ⅳ _w 型
09	10H型
10	25H型
11	45H型
12	50H型

J03 圧入長 (m)	
01	*
02	*
03	6以下
04	9以下
05	12以下
06	15以下
07	19以下
08	23以下
09	25以下
10	14以下
11	18以下
12	20以下

J05 最大N値	
01	N _{max} ≤ 25 (WJ使用)
02	25 < N _{max} ≤ 50

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 5 8	継鋼矢板圧入工 (Nmax≦50)

J06 1枚当り継施工箇所数	
01	1箇所／枚
02	2箇所／枚
03	3箇所／枚
04	4箇所／枚
05	5箇所／枚

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07060	分類	仮設工	
施工単価名称	引船運転（油圧圧入引抜工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	引船[鋼製] ※D 100PS型 4.9GT					MD0573201											
02	高級船員		人			R00104600											
03	重油 A重油 1種2号		L			ZD0206501											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 6 0	引船運転（油圧圧入引抜工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07063	分類	仮設工	
施工単価名称	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）			1 日 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	クレーン付台船 ※35～40t吊 300 t 積						MD0571601								
02	高級船員		人				R00104600								
03	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302								
04	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 6 3	クレーン付台船運転（油圧圧入引抜工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09025	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	とび工		人				R00101300							
03	溶接工		人				R00102300							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	ラフエレベーター賃料 油圧伸縮タイプ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 9 0 2 5	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工

J01 工種区分	
01	切り梁腹起 設置
02	切り梁腹起 撤去
03	タイロッド 腹起 設置
04	タイロッド 腹起 撤去
05	切り梁腹起 設置(火打フック)
06	切り梁腹起 撤去(火打フック)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09027	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（横矢板）工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置撤去	項目選択	1				
J02	横矢板の厚さ	横矢板の厚さ0～9m	5				
J03	横矢板単価	横矢板0～999999円/m3	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	横矢板		m3			ZD0981401							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 9 0 2 7	仮設材設置撤去（横矢板）工

J01 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09028	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	設置撤去	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						100 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	とび工		人			R00101300						
03	溶接工		人			R00102300						
04	普通作業員		人			R00100300						
05	ラフエレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
06	諸雑費		式			X98S24000						

J01 種別	
01	設置面積700m2以下覆工板・受桁
02	設置面積700m2超覆工板

J02 設置撤去	
01	設置
02	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09029	分類	仮設工	
施工単価名称	仮設材設置撤去（受桁）工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	設置撤去	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	とび工		人			R00101300							
03	溶接工		人			R00102300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	ラフエレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 9 0 2 9	仮設材設置撤去（受桁）工

J01 種別

01	設置面積700m2超受桁

J02 設置撤去

01	設置

02	撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09031	分類	仮設工	
施工単価名称	敷鉄板設置・撤去工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1			

内 訳					単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	とび工		人		R00101300							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	バックホウ(ｸﾚｰﾝ型)運転		日		PD06117							
05	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 9 0 3 1	敷鉄板設置・撤去工

J01 種別	
01	設置工
02	撤去工
03	設置・撤去工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09032	分類	仮設工		
施工単価名称	敷鉄板賃料				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	敷鉄板規格	項目選択	1				
J02							
J03	供用日	供用日1～720日	6				
J04	作業区分	項目選択	2				
J05	整備費の有無	項目選択	2				
J06	不足分弁償金	不足分弁償金0～999999 t / 枚	5				

内 訳					単位量（割返し量）				1 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	敷鉄板賃料				H02(J01)							
02	敷鉄板 整備費		枚		ZD02312(J01)							
03	不足弁償金		t		ZD03488(J01)							
04	諸雑費		式		X98S15							

J01 敷鉄板規格	
01	鋼板 22×914×1829
02	鋼板 22×1219×2438
03	鋼板 22×1524×3048
04	鋼板 22×1524×6096
05	鋼板 25×914×1829
06	鋼板 25×1219×2438
07	鋼板 25×1524×3048
08	鋼板 25×1524×6096
09	＊
10	＊
11	しま鋼板 22×914×1829
12	しま鋼板 22×1219×2438
13	しま鋼板 22×1524×3048
14	しま鋼板 22×1524×6096

J04 作業区分	
01	＊
02	標準作業

J05 整備費の有無	
01	整備費計上あり
02	整備費計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 1 0	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	補足材料の有無	項目選択	1		
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1		
J03	補足材料	項目選択	1		
J04	補足材料単価	補足材料単価0～99999円/m3	6		
J05	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 1 0	不陸整正

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	*
02	クラッシュヤレン C-30
03	クラッシュヤレン C-40
04	*
05	*
06	再生クラッシュヤレン RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	*
09	*
10	粒度調整砕石 M-25
11	*
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 3 0	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～1200mm	5		
J02	施工区分	項目選択	1		
J03	材料	項目選択	1		
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6		
J05	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 3 0	下層路盤（車道・路肩部）

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	*
02	クラッシュァン C-30
03	クラッシュァン C-40
04	*
05	*
06	再生クラッシュァン RC-40
07	路盤材(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 3 1	分類	舗装工		
施工単価名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～600mm	5		
J02	施工区分	項目選択	1		
J03	材料	項目選択	1		
J04	路盤材単価	路盤材単価0～99999円/m3	6		
J05	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 3 1	下層路盤（歩道部）

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	*
02	クワッシュャロン C-30
03	クワッシュャロン C-40
04	*
05	*
06	再生クワッシュャロン RC-40
07	路盤材(各種)

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 4 0	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》									
条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01	材料	項目選択	1	J07	路盤材単価	路盤材0～9999999円/m3		6	
J02	平均幅員	項目選択	1	J08	アスファルト混合物単価	アスファルト混合物0～9999999円/t		6	
J03	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～100mm/層	5	J09	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤0～9999999円/L		6	
J04	全仕上り厚	全仕上り厚0～450mm	5	J10	費用の内訳	項目選択		1	
J05	施工区分	項目選択	1						
J06	瀝青材料種類	項目選択	1						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 4 0	上層路盤（車道・路肩部）

J01 材料	
01	瀝青安定処理材（25）
02	瀝青安定処理材（30）
03	瀝青安定処理材（40）
04	再生瀝青安定処理材（40）
05	路盤材（各種）
06	再生粒度調整碎石 RM-25
07	*
08	*
09	粒度調整碎石 M-25
10	*
11	粒度調整碎石 M-40
12	路盤材（各種）

J02 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚 $\leq$ 50mm
02	1.4m未満50mm<平均仕上厚 $\leq$ 100mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J05 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J06 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	プライムコート PK-3
03	タックコート（各種）
04	プライムコート（各種）

J10 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 4 1	分類	舗装工		
施工単価名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～450mm	5		
J02	施工区分	項目選択	1		
J03	材料	項目選択	1		
J04	路盤材料単価	路盤材料単価0～99999円/m3	6		
J05	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 4 1	上層路盤（歩道部）
J02 施工区分				
01	1層施工			
02	2層施工			
03	3層施工			
J03 材料				
01	再生粒度調整碎石 RM-25			
02	*			
03	*			
04	粒度調整碎石 M-25			
05	*			
06	粒度調整碎石 M-40			
07	再生クラッシュラン RC-40			
08	路盤材（各種）			
J05 費用の内訳				
01	全ての費用			
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)			
03	材料費のみ(1日未満用)			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 6 0	分類	舗装工		
施工単価名称	不陸整正（I C T）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	補足材料の有無	項目選択	1				
J02	補足材料平均厚さ	項目選択	1				
J03	補足材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 6 0	不陸整正（I C T）

J01 補足材料の有無	
01	補足材料無し
02	補足材料有り

J02 補足材料平均厚さ	
01	1mm以上6mm未満
02	6mm以上11mm未満
03	11mm以上16mm未満
04	16mm以上22mm未満
05	22mm以上28mm未満
06	28mm以上34mm未満
07	34mm以上40mm未満
08	40mm以上46mm未満
09	46mm以上53mm未満
10	53mm以上60mm未満
11	60mm以上68mm未満
12	68mm以上75mm未満

J03 補足材料	
01	*
02	クラッシュラン C-30
03	クラッシュラン C-40
04	*
05	*
06	再生クラッシュラン RC-40
07	再生粒度調整砕石 RM-25
08	*
09	*
10	粒度調整砕石 M-25
11	*
12	粒度調整砕石 M-40
13	補足材料（各種）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 8 0	分類	舗装工	
施工単価名称	下層路盤（車道・路肩部）（I C T）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～1200mm	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工
04	4層施工
05	5層施工
06	6層施工

J03 材料	
01	*
02	クラッシュヤーン C-30
03	クラッシュヤーン C-40
04	*
05	*
06	再生クラッシュヤーン RC-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 9 0	分類	舗装工	
施工単価名称	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	全仕上り厚	全仕上り厚0～450mm	5				
J02	施工区分	項目選択	1				
J03	材料	項目選択	1				
J04	路盤材単価	路盤材単価0～999999円/m3	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 0 9 0	上層路盤（車道・路肩部）（I C T）

J02 施工区分	
01	1層施工
02	2層施工
03	3層施工

J03 材料	
01	再生粒度調整碎石 RM-25
02	*
03	*
04	粒度調整碎石 M-25
05	*
06	粒度調整碎石 M-40
07	路盤材（各種）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 0	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07 アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08 費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6			
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～99999円/L	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 0	基層（車道・路肩部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度キヤップ アスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	*
14	*
15	*
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	*
22	*
23	*
24	細粒度アスコン(13)
25	*
26	*
27	*
28	*
29	再生細粒度アスコン(13)
30	開粒度アスコン(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度アスコン(13)4t車
38	再生密粒度アスコン(13)4t車

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 0	基層（車道・路肩部）

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	ブライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	ブライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 1	分類	舗装工		
施工単価名称	基層（歩道部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07 アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08 費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6			
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～999999円/L	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 1	基層（歩道部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≤50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≤70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ギャップアスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	細粒度アスコン(13)
14	*
15	*
16	*
17	*
18	再生細粒度アスコン(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度アスコン(13)4t車
25	再生密粒度アスコン(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	プライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	プライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 4 1	基層（歩道部）

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 0	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1				
J04	瀝青材料種類	項目選択	1				
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6				
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～99999円/L	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 0	中間層（車道・路肩部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度キヤップ アスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	*
14	*
15	*
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	*
22	*
23	*
24	細粒度アスコン(13)
25	*
26	*
27	*
28	*
29	再生細粒度アスコン(13)
30	開粒度アスコン(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度アスコン(13)4t車
38	再生密粒度アスコン(13)4t車

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 0	中間層（車道・路肩部）

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	ブライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	ブライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 1	分類	舗装工		
施工単価名称	中間層（歩道部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07 アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08 費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6			
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～999999円/L	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 1	中間層（歩道部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ギャップアスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	細粒度アスコン(13)
14	*
15	*
16	*
17	*
18	再生細粒度アスコン(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度アスコン(13)4t車
25	再生密粒度アスコン(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	プライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	プライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 5 1	中間層（歩道部）

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 0	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均幅員	項目選択	1	J07	アスファルト混合物夜間割増	項目選択
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08	費用の内訳	項目選択
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6			
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～99999円/L	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 0	表層（車道・路肩部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上3.0m以下
04	3.0m超

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度キヤップ アスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	*
14	*
15	*
16	改質As 密粒 I型(20)
17	改質As 密粒 II型(20) DS3000
18	改質As 粗粒 I型(20)
19	改質As 粗粒 I型(20) DS3000
20	改質As 粗粒 II型(20) DS5000
21	*
22	*
23	*
24	細粒度アスコン(13)
25	*
26	*
27	*
28	*
29	再生細粒度アスコン(13)
30	開粒度アスコン(13)
31	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
32	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
33	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
34	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
35	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
36	各種(2.40以上2.50t/m3未満)
37	密粒度アスコン(13)4t車
38	再生密粒度アスコン(13)4t車

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 0	表層（車道・路肩部）

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	ブライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	ブライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 1	分類	舗装工		
施工単価名称	表層（歩道部）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1	J07 アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5	J08 費用の内訳	項目選択	1
J03	材料	項目選択	1			
J04	瀝青材料種類	項目選択	1			
J05	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6			
J06	アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤単価0～999999円/L	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 1	表層（歩道部）

J01 平均幅員	
01	1.4m未満 平均仕上厚≦50mm
02	1.4m未満 50mm<平均仕上厚≦70mm
03	1.4m以上

J03 材料	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	*
04	*
05	*
06	密粒度ギャップアスコン(13)
07	*
08	*
09	粗粒度アスコン(20)
10	再生密粒度アスコン(20)
11	再生密粒度アスコン(13)
12	再生粗粒度アスコン(20)
13	細粒度アスコン(13)
14	*
15	*
16	*
17	*
18	再生細粒度アスコン(13)
19	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
20	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
21	各種(2.10以上2.20t/m3未満)
22	各種(2.20以上2.30t/m3未満)
23	各種(2.30以上2.40t/m3未満)
24	密粒度アスコン(13)4t車
25	再生密粒度アスコン(13)4t車

J04 瀝青材料種類	
01	タックコート PK-4
02	プライムコート PK-3
03	タックコート(各種)
04	プライムコート(各種)
05	瀝青材料無し

J07 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 2 6 1	表層（歩道部）

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 3 3 0	分類	舗装工		
施工単価名称	アスカーブ				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	断面積	項目選択	1				
J02	材料	項目選択	1				
J03	アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2				
J04	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物単価0～999999円/t	6				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 3 3 0	アスカーブ

J01 断面積	
01	125cm2以上140cm2未満
02	140cm2以上155cm2未満
03	155cm2以上175cm2未満
04	175cm2以上195cm2未満
05	195cm2以上215cm2未満
06	215cm2以上235cm2未満
07	235cm2以上255cm2未満
08	255cm2以上280cm2未満
09	280cm2以上300cm2未満

J02 材料	
01	細粒度アスコン (13)
02	*
03	再生細粒度アスコン (13)
04	*
05	各種(締固め後密度2.10t/m3)

J03 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 4 1 0	分類	舗装工		
施工単価名称	セメントミルク浸透				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工厚さ	項目選択	1				
J02	浸透用セメントミルク種類	項目選択	1				
J03	浸透用セメントミルク使用量	浸透用セメントミルク0～99999L/100m2	5				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 4 1 0	セメントミルク浸透

J01 施工厚さ	
01	50mm
02	100mm
03	各種

J02 浸透用セメントミルク種類	
01	超速硬型
02	普通型
03	早強型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 5 1 0	分類	舗装工	
施工単価名称	排水性舗装・表層（車道・路肩部）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均施工幅員	項目選択	1	J07 導水パ イプ 排水性舗装用単価	導水パ イプ 単価0～99999円/m	6
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～65mm/層	5	J08 アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物0～999999円/ t	6
J03	導水パ イプ の設置	項目選択	1	J09 アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2
J04	片側車線数	項目選択	1	J10 アスファルト乳剤単価	アスファルト乳剤0～999999円/L	6
J05	材料	項目選択	1			
J06	瀝青材料の規格	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 5 1 0	排水性舗装・表層（車道・路肩部）

J01 平均施工幅員	
01	1.4m未満
02	2.4m以上

J03 導水パイプの設置	
01	導水パイプ有り
02	導水パイプ無し

J04 片側車線数	
01	片側1車線
02	片側2車線以上

J05 材料	
01	*
02	ホースアスコン(13)
03	各種(1.90t/m3以上2.00t/m3未満)
04	各種(2.00t/m3以上2.10t/m3未満)
05	各種(2.10t/m3以上2.20t/m3未満)
06	各種(2.20t/m3以上2.30t/m3未満)
07	各種(2.30t/m3以上2.40t/m3未満)

J06 瀝青材料の規格	
01	タックコート PKR(ゴム入り)
02	タックコート (各種)
03	瀝青材料無し

J09 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 6 5 0	分類	舗装工		
施工単価名称	フィルター層				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均厚さ	項目選択	1		
J02	フィルター材料単価	フィルター材料0～9999999円/m3	6		

J01 平均厚さ	
01	40mm以上60mm未満
02	60mm以上80mm未満
03	80mm以上100mm未満
04	100mm以上120mm未満
05	120mm以上140mm未満
06	140mm以上160mm未満
07	160mm以上180mm未満
08	180mm以上200mm未満
09	200mm以上220mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 0 6 6 0	分類	舗装工	
施工単価名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均幅員	項目選択	1				
J02	1層当り平均仕上り厚	平均仕上り厚0～70mm/層	5				
J03	材料	項目選択	1				
J04	アスファルト混合物単価（昼間）	アスファルト混合物0～999999円/t	6				
J05	アスファルト混合物夜間割増	項目選択	2				

J01 平均幅員	
01	1.4m未満
02	1.4m以上2.4m未満
03	2.4m以上

J03 材料	
01	開粒度アスコン(13)
02	各種(1.90以上2.00t/m3未満)
03	各種(2.00以上2.10t/m3未満)
04	各種(2.10以上2.20t/m3未満)

J05 アスファルト混合物夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 1 0 1 0	分類	舗装工		
施工単価名称	踏掛版設置				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07 夜間割増	項目選択	2
J02	ゴム支承の有無	項目選択	1	J08 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J03	養生工の有無	項目選択	1			
J04	ゴム支承単価	ゴム支承単価0～999999円/m2	6			
J05	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J06	小型車割増	項目選択	2			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 1 0 1 0	踏掛版設置

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	*
11	24-8-40(普通) W/C=55%以下
12	*
13	21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
14	24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
15	*
16	*
17	18-5-40 (高炉)
18	*
19	18-8-40 (高炉)
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	*
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
25	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
26	18-8-25 (高炉) W/C=60%以下
27	*
28	*
29	*
30	コンクリート(各種)

J02 ゴム支承の有無	
01	ゴム支承有り
02	ゴム支承無し

J03 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 1 1 0 1 0	踏掛版設置

J07

夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 4	分類	舗装工	
施工単価名称	コンクリート舗装工・機械舗設（労務及び機械運転）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工方法	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	左官		人			R00103400							
05	コンクリートスプレッタ運転		時間			PD05984							
06	コンクリートフィニッシャ運転		時間			PD05986							
07	コンクリートレベラー運転		時間			PD05988							
08	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
09	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 4	コンクリート舗装工・機械舗設（労務及び機械運転）

J01 施工方法	
01	1 車線施工
02	1 車線施工(片側交互通行)
03	2 車線同時施工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07325	分類	舗装工	
施工単価名称	コンクリート舗装工・人力舗設				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	平均舗設厚	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 5	コンクリート舗装工・人力舗設

J01 平均舗設厚

01	平均舗設厚 2 0 cm以上

02	平均舗設厚 2 0 cm未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 6	分類	舗装工	
施工単価名称	コンクリート舗装工（材料）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	平均舗設厚（m）	平均舗設厚0～0. 30m	5	J07 鉄網(D6 150*150)量	鉄網0～999m2/100m2
J02	アスファルト中間層の有無	項目選択	2	J08 鉄筋鉄網(D13 200*200)量	鉄筋鉄網0～999t/100m2
J03	石粉散布の有無	項目選択	2	J09 補強鉄筋(D13)	補強鉄筋0～999t/100m2
J04	生コンクリート規格	項目選択	2	J10 生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3
J05	生コンクリート小型車割増	項目選択	1	J11 生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～999999円/m3
J06	生コンクリート夜間割増	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	生コンクリート		m3			H03(J04)											
02	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
03	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
04	石粉 舗装用		kg			ZD0357001											
05	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			ZD0250503											
06	鉄筋金網 D6 150×150		m2			ZP0162001											
07	鉄筋金網 D13 200×200		t			ZP0162101											
08	異形棒鋼 SD295 D13		t			ZD0202202											
09	諸雑費		式			X98S15											

J02 アスファルト中間層の有無	
01	アスファルト中間層 あり
02	アスファルト中間層 なし

J03 石粉散布の有無	
01	石粉散布 あり
02	石粉散布 なし

J04 生コンクリート規格	
01	曲げ 4.5-2.5-40 普通
02	曲げ 4.5-6.5-40 普通
03	曲げ 4.5-2.5-40 高炉
04	曲げ 4.5-6.5-40 高炉
* 05	生コンクリート各種

J05 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 9	分類	舗装工	
施工単価名称	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	照					
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	特殊作業員		人				R00100000										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	鉄筋工		人				R00101800										
05	左官		人				R00103400										
06	スリ ッ プ フ ォ ー ム ペ ー パ 運 転		日				PD06557										
07	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 2 9	連続鉄筋コンクリート舗装工（労務及び機械運転）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 3 0	分類	舗装工	
施工単価名称	連続鉄筋コンクリート舗装工（材料）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	舗設厚（m）	舗設厚0～0.30m	5 J07	鉄筋（SD345 D16～D25）量	鉄筋(D16-D25)0～999t/100m2
J02	アスファルト中間層の有無	項目選択	2 J08	鉄筋（SD345 D13）量	鉄筋(D13)0～999t/100m2
J03	石粉散布の有無	項目選択	2 J09	鉄筋（SD345 D10）量	鉄筋(D10)0～999t/100m2
J04			J10	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3
J05	生コンクリート小型車割増	項目選択	1 J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～999999円/m3
J06	生コンクリート夜間割増	項目選択	1 J12	スぺーサー単価	スぺーサー0～999999円/m

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	生コンクリート		m3				ZD0997401							
02	生コンクリート小型車割増額		m3				ZD0304801							
03	生コンクリート夜間割増額		m3				ZD0996601							
04	石粉 舗装用		kg				ZD0357001							
05	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L				ZD0250503							
06	異形棒鋼 SD345 D16		t				ZD0202206							
07	異形棒鋼 SD345 D13		t				ZD0202205							
08	異形棒鋼 SD345 D10		t				ZD0202204							
09	スぺーサー		m				ZD0999501							
10	諸雑費		式				X98S15							

J02 アスファルト中間層の有無	
01	アスファルト中間層 あり
02	アスファルト中間層 なし

J03 石粉散布の有無	
01	石粉散布 あり
02	石粉散布 なし

J05 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 3 1	分類	舗装工		
施工単価名称	目地切り・清掃				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	コンクリートカッタ運転		日				PD05990							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 3 1	目地切り・清掃

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 2 0	分類	付属施設		
施工単価名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1	J07 費用の内訳	項目選択	1
J02	構造物種別	項目選択	1			
J03	支柱柵高・門柱高	項目選択	1			
J04	基礎碎石	項目選択	1			
J05	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価	基礎ﾌﾞﾛｯｸ単価0～999999円/個	6			
J06	鋼管基礎単価	鋼管基礎単価0～999999円/本	6			

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 構造物種別	
01	金網柵
02	門扉

J03 支柱柵高・門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

J04 基礎碎石	
01	基礎碎石無し
02	基礎碎石有り (t=10cm)
03	基礎碎石有り (t=20cm)

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 3 0	分類	付属施設		
施工単価名称	支柱（立入防止柵）				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	支柱柵高	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 3 0	支柱（立入防止柵）

J01 基礎種別	
01	基礎ブロック
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 4 0	分類	付属施設	
施工単価名称	金網・支柱（立入防止柵）				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	基礎種別	項目選択	1				
J02	支柱柵高	項目選択	1				
J03	支柱間隔	項目選択	1				

J01 基礎種別	
01	基礎ﾌﾞﾛｯｸ
02	鋼管基礎

J02 支柱柵高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

J03 支柱間隔	
01	1.5m
02	2m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 5 0	分類	付属施設		
施工単価名称	門扉				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	門扉種別	項目選択	1				
J02	門柱高	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 5 0	門扉

J01 門扉種別	
01	片開き
02	両開き

J02 門柱高	
01	2m以下
02	2mを超え2.5m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 8 6 0	分類	付属施設		
施工単価名称	箱抜き				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	型枠の規格	項目選択	1		
J02	円形型枠単価	円形型枠0～99999円/m	6		
J03	費用の内訳	項目選択	1		

J01
型枠の規格

01	D75
02	D100
03	D125
04	D150
05	D200
06	円形型枠各種

J03
費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 9 1 0	分類	付属施設		
施工単価名称	車止めポスト設置				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	車止めポスト単価	車止めポスト0～999999円/本	6		
J02	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 0 9 1 0	車止めポスト設置

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 1 8 1 0	分類	付属施設		
施工単価名称	落下物等防止柵				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	アンカーボルト設置の有無	項目選択	1		

J01
アンカーボルト設置の有無

01	アンカーボルト設置有り
02	アンカーボルト設置無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 2 0	分類	付属施設		
施工単価名称	支柱アンカー				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式	項目選択	1				
J02	支柱間隔	項目選択	1				
J03	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 2 0	支柱アンカー

J01 形式	
01	A型(埋設アンカー方式)
02	B型(穿孔アンカー方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 3 0	分類	付属施設			
施工単価名称	支柱建込						単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形式	項目選択	1				
J02	支柱間隔	項目選択	1				
J03	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 3 0	支柱建込

J01 形式	
01	A型(埋設アンカー方式)
02	B型(穿孔アンカー方式)

J02 支柱間隔	
01	支柱間隔 2m
02	支柱間隔 4m

J03 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 4 0	分類	付属施設			
施工単価名称	しゃ音板・透光板取付						単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 4 0	しゃ音板・透光板取付

J01 施工区分	
01	しゃ音板
02	透光板

J02 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 5 0	分類	付属施設		
施工単価名称	笠木取付				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 5 0	笠木取付

J01

設置高さ

01	設置高さ 4m以下

02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 6 0	分類	付属施設			
施工単価名称	水切板取付						単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

J01 設置高さ	
01	設置高さ 4m以下
02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 7 0	分類	付属施設		
施工単価名称	外装板取付					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 7 0	外装板取付

J01

設置高さ

01	設置高さ 4m以下

02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 8 0	分類	付属施設		
施工単価名称	土留板取付				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置高さ	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 2 8 0	土留板取付

J01

設置高さ

01	設置高さ 4m以下

02	設置高さ 4mを超え8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 1 0	分類	付属施設	
施工単価名称	歩車道境界ブロック				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	歩車道境界ブロック単価	ブロック単価0～999999円/個	6
J02	ブロック規格	項目選択	1	J08	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	基礎砕石規格	項目選択	1	J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均し基礎コンクリート規格	項目選択	1	J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の有無	項目選択	1	J11	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	m当り歩車道境界ブロック使用量	ブロック使用量0～999個/m	5	J12	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 1 0	歩車道境界ブロック

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ブロック規格	
01	*
02	B種(180/205×250×600)
03	C種(180/210×300×600)
04	各種(600mm以下、50kg未満)
05	各種(600mm以下、50～100kg未満)
06	各種:600超1000mm50-150kg未満
07	各種:1000超2000mm150-550kg未満

J03 基礎碎石規格	
01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	碎石（各種）
04	碎石無し

J04 均し基礎コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	生コンクリート(各種)
06	生コンクリート無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 1 0	歩車道境界ブロック

J10 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 2 0	分類	付属施設	
施工単価名称	地先境界ブロック				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1 J07	地先境界ブロック単価	ブロック単価0～999999円/個	6
J02	ブロック規格	項目選択	1 J08	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6
J03	基礎碎石規格	項目選択	1 J09	小型車割増	項目選択	2
J04	均し基礎コンクリート規格	項目選択	1 J10	夜間割増	項目選択	2
J05	養生工の有無	項目選択	1 J11	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J06	m当り地先境界ブロック使用量	ブロック使用量0～999個/m	5 J12	碎石単価	碎石単価0～99999円/m3	6

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 2 0	地先境界ブロック

J01 作業区分	
01	設置
02	再利用設置

J02 ブロック規格	
01	A種(120×120×600)
02	B種(150×120×600)
03	*
04	各種(600mm以下、50kg未満)
05	各種(600mm以下、50～100kg未満)
06	各種:600超1000mm50-150kg未満
07	各種:1000超2000mm150-550kg未満

J03 基礎碎石規格	
01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	碎石（各種）
04	碎石無し

J04 均し基礎コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
04	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
05	生コンクリート(各種)
06	生コンクリート無し

J05 養生工の有無	
01	養生工無し
02	養生工有り

J09 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 2 0	地先境界ブロック

J10

夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 3 0	分類	付属施設		
施工単価名称	特殊ブロック舗装				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1		
J02	ブロック規格	項目選択	1		
J03	特殊ブロック	特殊ブロック単価0～999999円/枚	6		

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	再利用設置

J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格	
01	30cm×30cm
02	40cm×40cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 4 0	分類	付属施設	
施工単価名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	再利用区分	項目選択	1				

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 5 5 0	分類	付属施設	
施工単価名称	地先境界ブロック撤去				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	再利用区分	項目選択	1				

J01 再利用区分	
01	処分
02	再利用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 7 1 0	分類	付属施設		
施工単価名称	排水樹				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	排水樹の種類	項目選択	1		
J02	排水樹B単価	排水樹B単価0～999999円/個	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 7 1 0	排水桧

J01 排水桧の種類	
01	排水桧A
02	排水桧B20kg/個未満
03	排水桧B20kg/個以上110kg/個以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 7 2 0	分類	付属施設		
施工単価名称	橋名板等取付				単位	枚	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋名板(橋歴板)単価	橋名板(橋歴板)0～999999円/枚	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 7 2 0	橋名板等取付

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 2 2 7 4 0	分類	付属施設			
施工単価名称	橋梁用高欄						単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置方法	項目選択	1				
J02	高欄組立式単価	高欄組立式0～999999円/m	6				

J01

設置方法

01	組立式

02	一体式

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 1 7	分類	付属施設		
施工単価名称	端末支柱（ガードケーブル）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガードケーブルの規格	項目選択	2	J07 基礎碎石 1 本当り数量	基礎碎石0.00～9.99m3/本	5
J02	ガードケーブルの種別	項目選択	2	J08 基礎碎石単価	基礎碎石0～999999円/m3	6
J03	端末支柱の種類	項目選択	2			
J04	端末支柱の材料費の有無	項目選択	2			
J05	端末支柱単価	端末支柱0～999999円/本	6			
J06	基礎碎石の種類	項目選択	2			

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ガードケーブル端末支柱		本				ZD0939101							
05	基礎碎石		m3				H02 (J06)							
06	基礎碎石		m3				H02 (J06)							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
08	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 1 7	端末支柱（ガードケーブル）

J01 ガードケーブルの規格

* 01	標準型

J02 ガードケーブルの種別

01	A 種
02	B 種
03	C 種
04	S 種
05	A m 種
06	B m 種

J03 端末支柱の種類

01	塗装品
02	*
03	メッキ品

J04 端末支柱の材料費の有無

01	端末支柱の材料費有
02	端末支柱の材料費無

J06 基礎碎石の種類

01	クラッシャラン 4 0 ～ 0
02	クラッシャラン 3 0 ～ 0
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	再生クラッシャラン 4 0 ～ 0
09	*
10	碎石(各種)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 1 8	分類	付属施設		
施工単価名称	中間支柱（ガードケーブル）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ガードケーブルの規格	項目選択	2	J07 中間支柱(メッキ品)単価	中間支柱(メッキ品)0～999999円	6
J02	ガードケーブルの建込区分	項目選択	2			
J03	ガードケーブルの種別	項目選択	2			
J04	中間支柱の材料費の有無	項目選択	2			
J05	中間支柱の種類	項目選択	2			
J06	中間支柱(塗装品)単価	中間支柱(塗装品)0～999999円	6			

内 訳							単位量（割返し量）				100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	中間支柱（塗装品）		本				ZD0939201							
05	中間支柱（メッキ品）		本				ZD0939301							
06	ガードレール支柱打込機運転		時間				PD06024							
07	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
08	諸雑費		式				X98S15							
09	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 1 8	中間支柱（ガードケーブル）

J01
ガードケーブルの規格

* 01	標準型

J02
ガードケーブルの建込区分

01	土中建込

02	*

03	コンクリート建込

J03
ガードケーブルの種別

01	A種

02	B種

03	C種

04	S種

05	A m種

06	B m種

J04
中間支柱の材料費の有無

01	中間支柱の材料費有

02	中間支柱の材料費無

J05
中間支柱の種類

01	塗装品

02	メッキ品

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 2 6	分類	付属施設	
施工単価名称	ケーブル張（ガードケーブル）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01			J07	間隔保持材の有無	項目選択
J02	ガードケーブルの種別	項目選択	2	J08	間隔保持材の数量
J03				J09	間隔保持材単価
J04					
J05	ケーブルの材料費の有無	項目選択	2		
J06	ケーブル単価	ケーブル0～999999円/m	6		

内 訳				単位量（割返し量）							100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	ガードケーブル		m				ZD0939401							
04	間隔保持材		m				ZD0939601							
05	クレーン付トラック運転工（工種別）		時間				PD06155							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 2 6	ケーブル張（ガードケーブル）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 0 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面切削				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分・平均切削深さ	項目選択	1				
J02	段差すりつけの撤去作業	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 0 1 0	路面切削

J01 施工区分・平均切削深さ	
01	全面切削6cm以下(4000m2以下)
02	全面切削6cm以下(4000m2を超え)
03	全面切削6cmを超え12cm以下
04	帯状切削3cm以下

J02 段差すりつけの撤去作業	
01	段差すりつけの撤去作業無し
02	段差すりつけの撤去作業有り

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 0 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 0 2 0	穀運搬（路面切削）

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	1.0km以下
04	1.5km以下
05	2.0km以下
06	2.5km以下
07	3.0km以下
08	3.5km以下
09	4.0km以下
10	4.5km以下
11	5.0km以下
12	5.5km以下
13	6.5km以下
14	7.5km以下
15	9.0km以下
16	10.5km以下
17	12.0km以下
18	13.5km以下
19	16.0km以下
20	18.5km以下
21	21.5km以下
22	26.0km以下
23	32.0km以下
24	39.5km以下
25	47.0km以下
26	55.5km以下
27	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 0 2 0	殻運搬（路面切削）

J03 運搬距離 DID有	
01	0. 2km以下
02	0. 5km以下
03	1. 0km以下
04	1. 5km以下
05	2. 0km以下
06	2. 5km以下
07	3. 0km以下
08	3. 5km以下
09	4. 0km以下
10	4. 5km以下
11	5. 0km以下
12	5. 5km以下
13	6. 0km以下
14	6. 5km以下
15	7. 5km以下
16	8. 5km以下
17	9. 5km以下
18	11. 0km以下
19	12. 5km以下
20	14. 5km以下
21	16. 5km以下
22	19. 0km以下
23	22. 0km以下
24	25. 5km以下
25	30. 0km以下
26	36. 0km以下
27	46. 0km以下
28	60. 0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 3 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	舗装版破砕				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装版種別	項目選択	1	J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	障害等の有無	項目選択	1				
J03	騒音振動対策	項目選択	1				
J04	舗装版厚	項目選択	1				
J05	Co+As舗装によるアスファルト舗装版厚	項目選択	1				
J06	積込作業の有無	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 3 1 0	舗装版破砕

J01 舗装版種別	
01	アスファルト舗装版
02	コンクリート舗装版
03	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版

J02 障害等の有無	
01	障害等無し
02	障害等有り

J03 騒音振動対策	
01	騒音振動対策不要
02	騒音振動対策必要

J04 舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え40cm以下
03	15cmを超え35cm以下
04	4cm以下
05	4cmを超え10cm以下
06	10cmを超え15cm以下
07	15cmを超え30cm以下
08	15cm以上35cm以下

J05 Co+As舗装によるアスファルト舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え22.5cm以下

J06 積込作業の有無	
01	積込作業有り
02	積込作業無し

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 5 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	舗装版切断				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装版種別	項目選択	1				
J02	アスファルト舗装版厚	項目選択	1				
J03	コンクリート舗装版厚	項目選択	1				
J04	Co+As(カバー)舗装版の全体厚	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 5 1 0	舗装版切断

J01 舗装版種別	
01	アスファルト舗装版
02	コンクリート舗装版
03	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版

J02 アスファルト舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

J03 コンクリート舗装版厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下

J04 Co+As(カバー)舗装版の全体厚	
01	15cm以下
02	15cmを超え30cm以下
03	30cmを超え40cm以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 9 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	クラック補修				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 9 2 0	クラック補修

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 9 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	クラック防止シート張				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 0 9 3 0	クラック防止シート張

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費， 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 0 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	素地調整				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物区分	項目選択	1				
J02	機械使用区分	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

J01 構造物区分	
01	全高4m未満のポール類
02	全高4m以上10m未満のポール類
03	全高10m以上12m以下のポール類
04	防護柵類
05	落石防止柵類

J02 機械使用区分	
01	持込

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 0 2 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	付属構造物塗替				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塗装種別	項目選択	1	J07 費用の内訳	項目選択
J02	構造物区分	項目選択	1		
J03	ペイント使用量(kg/100m2/回)	項目選択	1		
J04	塗替回数	項目選択	1		
J05	機械使用区分	項目選択	1		
J06	塗料単価	塗料単価0～999999円/kg	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 0 2 0	付属構造物塗替

J01 塗装種別	
01	鉛・クロムフリー錆止ペイント下塗淡彩
02	フェノール樹脂MIO塗装 下塗 淡彩
03	長油性フタル酸樹脂塗料中塗淡彩
04	長油性フタル酸樹脂塗料中塗赤系
05	長油性フタル酸樹脂塗料中塗青緑
06	長油性フタル酸樹脂塗料中塗黄色
07	長油性フタル酸樹脂塗料中塗中彩A
08	長油性フタル酸樹脂塗料中塗中彩B
09	長油性フタル酸樹脂塗料中塗白色
10	*
11	*
12	*
13	*
14	*
15	*
16	*
17	長油性フタル酸樹脂塗料上塗淡彩
18	長油性フタル酸樹脂塗料上塗赤系
19	長油性フタル酸樹脂塗料上塗青緑
20	長油性フタル酸樹脂塗料上塗黄色
21	長油性フタル酸樹脂塗料上塗中彩A
22	長油性フタル酸樹脂塗料上塗中彩B
23	長油性フタル酸樹脂塗料上塗白色
24	*
25	*
26	*
27	*
28	*
29	*
30	*
31	各種

J02 構造物区分	
01	全高4m未満のポール類
02	全高4m以上10m未満のポール類
03	全高10m以上12m以下のポール類
04	防護柵類・落石防止柵類

J03 ペイント使用量(kg/100m2/回)	
01	10kg以下
02	10kg超20kg以下
03	20kg超30kg以下

J04 塗替回数	

01	1 回
02	2 回
03	3 回

J05 機械使用区分	

01	持込

J07 費用の内訳	

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 1 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	張紙防止塗装				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	素地調整の有無	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 1 2 0	張紙防止塗装

J01

素地調整の有無

01	素地調整有り

02	素地調整無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 5 7 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	銅板巻立て				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱区分	項目選択	1				
J02	注入材材質	項目選択	1				

J01

支柱区分

01	A支柱

02	B支柱

03	C支柱

04	D支柱

05	E支柱

06	F支柱

07	G支柱

08	H支柱

J02

注入材材質

01	無収縮モルタル

02	エポキシ樹脂

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 5 8 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	現場溶接（鋼板巻立て（１））				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溶接種別	項目選択	1				
J02	板厚区分	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 5 8 0	現場溶接（鋼板巻立て（1））

J01 溶接種別	
01	すみ肉脚長6mm
02	補強鋼板部 (V型・L型)

J02 板厚区分	
01	6mm、9mm、10mm
02	12mm、13mm
03	14mm、15mm
04	16mm、19mm
05	21mm、22mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 6 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	フーチングアンカー削孔・定着				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	削孔深	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 6 3 0	フーチングアンカー削孔・定着

J01 削孔深	
01	0.8m以上1.0m未満
02	1.0m以上1.2m未満
03	1.2m以上1.4m未満
04	1.4m以上1.6m未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 6 6 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	銅板取付				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	注入材材質	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 6 6 0	鋼板取付

J01 注入材材質	
01	無収縮モルタル
02	エポキシ樹脂

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	とりこわし				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 1 0	とりこわし

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費， 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	鉄筋				単位	t	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	鉄筋規格	項目選択	1		
J02	鉄筋C0用棒鋼単価	鉄筋C0用棒鋼単価0～99999円/t	6		
J03	費用の内訳	項目選択	1		

J01 鉄筋規格	
01	SD295 D10
02	SD295 D13
03	SD295 D16
04	SD345 D10
05	SD345 D13
06	SD345 D16～25
07	*
08	*
09	*
10	鉄筋各種

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート（橋梁地覆補修）					単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	コンクリート規格	項目選択	1	J07 費用の内訳	項目選択	1
J02	養生工の有無	項目選択	1			
J03	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6			
J04	小型車割増	項目選択	2			
J05	夜間割増	項目選択	2			
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 3 0	コンクリート（橋梁地覆補修）

J01 コンクリート規格	

01	21-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
02	21-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
03	24-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
04	24-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
05	コンクリート(各種)

J02 養生工の有無	

01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07 費用の内訳	

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 4 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場・防護				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護種類	項目選択	1				
J02	1工事での足場使用回数	項目選択	1				
J03	足場を架設している総月数	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 7 4 0	足場・防護

J01 防護種類	
01	シート
02	シート+板張

J02 1工事での足場使用回数	
01	1回
02	2回

J03 足場を架設している総月数	
01	0.5月以下
02	0.5月を超え1.0月以下
03	1.0月を超え1.5月以下
04	1.5月を超え2.0月以下
05	2.0月を超え2.5月以下
06	2.5月を超え3.0月以下
07	3.0月を超え3.5月以下
08	3.5月を超え4.0月以下
09	4.0月を超え4.5月以下
10	4.5月を超え5.0月以下
11	5.0月を超え5.5月以下
12	5.5月を超え6.0月以下
13	6.0月を超え6.5月以下
14	1.0月以下
15	1.0月を超え2.0月以下
16	2.0月を超え3.0月以下
17	3.0月を超え4.0月以下
18	4.0月を超え5.0月以下
19	5.0月を超え6.0月以下
20	6.0月を超え7.0月以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	支取替（鋼橋）				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	支承形式	項目選択	2			
J02	現場条件	項目選択	2			
J03	下部工ﾌﾗｯｸﾞ取付の有無	項目選択	2			

J01 支承形式	

01	I
02	II
03	III
04	IV

J02 現場条件	

01	鈑桁
02	1箱桁2脊
03	1箱桁1脊

J03 下部工ブラケット取付の有無	

01	下部工ブラケット取付無し
02	下部工ブラケット取付有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	支取替（P C 橋）				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 2 0	支承取替（P C 橋）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	項目選択	2				

J01 供用月数	
01	1ヶ月以下
02	1ヶ月を超え2ヶ月以下
03	2ヶ月を超え3ヶ月以下
04	3ヶ月を超え4ヶ月以下
05	4ヶ月を超え5ヶ月以下
06	5ヶ月を超え6ヶ月以下
07	6ヶ月を超え7ヶ月以下
08	7ヶ月を超え8ヶ月以下
09	8ヶ月を超え9ヶ月以下
10	9ヶ月を超え10ヶ月以下
11	10ヶ月を超え11ヶ月以下
12	11ヶ月を超え12ヶ月以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 4 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 4 0	沓座コンクリートはつり（支承直下部以外）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 5 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	下部工ブラケット取付				単位	基	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブラケット単部材質量	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 5 0	下部工ブラケット取付

J01 ブラケット単部材質量	
01	600kg以下
02	600kgを超え2,000kg以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 6 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	現場孔明（鋼構造物）				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業条件	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 8 6 0	現場孔明（鋼構造物）

J01 作業条件	
01	10本以上/箇所
02	作業性の悪い箇所等

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 9 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	現場溶接鋼桁補強				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 1 9 1 0	現場溶接鋼桁補強

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	除草（道路除草）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業形態	項目選択	1				
J02	飛び石防護の有無	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 1 0	除草（道路除草）

J01	作業形態

01	肩掛け式
02	ハツカイト式
03	人力除草

J02	飛び石防護の有無

01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 4 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	集草（道路除草）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 4 0	集草（道路除草）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 5 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	積込運搬				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械選定	項目選択	8				
J02	タンクトラック運搬距離	項目選択	2				
J03	バックカー車運搬距離	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 5 0	積込運搬

J01
運搬機械選定

01	ダンプトラック オンロード・ディーゼル2t積級
02	バクカー車(回転式・積載容量4m3)

J02
ダンプトラック運搬距離

01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J03
バクカー車運搬距離

01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

J04
費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 6 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1				
J02	運搬機械選定	項目選択	8				
J03	ダンプトラック運搬距離	項目選択	2				
J04	バックカー車運搬距離	項目選択	2				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 6 0	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

J02 運搬機械選定	
01	ダンプトラック オンロード・ディーゼル2t積級
02	バグカー車(回転式・積載容量4m3)

J03 ダンプトラック運搬距離	
01	6.5km以下
02	11.5km以下
03	14.5km以下
04	17.5km以下
05	19.5km以下
06	21.5km以下
07	23.5km以下
08	26.0km以下
09	28.0km以下
10	30.0km以下
11	32.0km以下
12	34.5km以下
13	35.0km以下

J04 バグカー車運搬距離	
01	4.0km以下
02	7.0km以下
03	10.0km以下
04	14.0km以下
05	17.5km以下
06	21.0km以下
07	25.0km以下
08	29.0km以下
09	33.0km以下
10	35.0km以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 7 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械選定	項目選択	8				
J02	ダンプトラック運搬距離	項目選択	2				
J03	バックカー車運搬距離	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 7 0	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬

J01

運搬機械選定

01 ダンプトラック オンロード・ディーゼル2t積級

02 バッカー車(回転式・積載容量4m3)

J02

ダンプトラック運搬距離

01 6.5km以下

02 11.5km以下

03 14.5km以下

04 17.5km以下

05 19.5km以下

06 21.5km以下

07 23.5km以下

08 26.0km以下

09 28.0km以下

10 30.0km以下

11 32.0km以下

12 34.5km以下

13 35.0km以下

J03

バッカー車運搬距離

01 4.0km以下

02 7.0km以下

03 10.0km以下

04 14.0km以下

05 17.5km以下

06 21.0km以下

07 25.0km以下

08 29.0km以下

09 33.0km以下

10 35.0km以下

J04

費用の内訳

01 全ての費用

02 機械費，労務費のみ(1日未満用)

03 材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 8 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	機械除草（肩掛式）・集草				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	飛び石防護の有無	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 8 0	機械除草（肩掛式）・集草

J01 飛び石防護の有無	
01	飛び石防護有り
02	飛び石防護無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 9 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	機械除草（ハンドガイド式）・集草				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 1 9 0	機械除草（ハンドガイド式）・集草

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 5 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃（路肩部・人力）				単位	km	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	塵埃量	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 5 1 0	路面清掃（路肩部・人力）

J01 塵埃量	
01	少ない
02	普通
03	多い

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 2 5 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃（歩道等・人力）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所・塵埃量	項目選択	1				

J01

施工場所・塵埃量

01	歩道	少ない
02	歩道	普通
03	歩道	多い
04	横断歩道橋・地下道	少ない
05	横断歩道橋・地下道	普通
06	横断歩道橋・地下道	多い
07	中央分離帯	普通
08	中央分離帯	多い
09	歩道(草の処理)	普通
10	歩道(草の処理)	多い

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 3 5 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	側溝清掃（人力清掃工）				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	側溝蓋規格	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 3 5 1 0	側溝清掃（人力清掃工）

J01 側溝蓋規格	
01	無蓋
02	有蓋 コンクリート蓋
03	有蓋 鋼蓋(ボルト締無)
04	有蓋 鋼蓋(ボルト締有)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 3 7 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	樹清掃（人力清掃工）				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋の有無及び土砂厚	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 3 7 1 0	桧清掃（人力清掃工）

J01 蓋の有無及び土砂厚	
01	有蓋 25cm未満
02	有蓋 25cm以上
03	無蓋 25cm未満
04	無蓋 25cm以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 0 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	面導水				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 0 1 0	面導水

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 0 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	線導水				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

J01 費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	チップング [※] （厚2 c m以下）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 1 0	チップング（厚 2 c m以下）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 2 0	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	鉄筋（沓座拡幅工）				単位	t	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 3 0	鉄筋（沓座拡幅工）

J01	鉄筋規格

01	SD295 D13
02	SD295 D16
03	SD345 D13
04	SD345 D16～25

J02	費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 4 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	型枠（沓座拡幅工）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 4 0	型枠（沓座拡幅工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 5 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート（沓座拡幅工）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	コンクリート規格	項目選択	1		
J02	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6		
J03	小型車割増	項目選択	2		
J04	夜間割増	項目選択	2		
J05	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		
J06	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 4 2 5 0	コンクリート（沓座拡幅工）

J01 コンクリート規格	
01	21-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	24-8-40(普通) W/C=55%以下
11	21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
12	24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
13	*
14	18-8-40(高炉) W/C=60%以下
15	21-8-40(高炉) W/C=60%以下
16	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
17	40-8-25(早強) W/C=55%以下
18	21-8-25 (早強) W/C=55%以下
19	24-8-25 (早強) W/C=55%以下
20	18-8-25 (高炉) W/C=60%以下
21	コンクリート各種

J03 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 1 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート削孔				単位	箇所	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アンカー材径	項目選択	1				
J02	削孔深(mm)	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 1 0	コンクリート削孔

J01 アンカー材径	
01	D16
02	D19
03	D22
04	D25
05	D29
06	D32
07	D35

J02 削孔深(mm)	
01	200mm以上250mm未満
02	250mm以上300mm未満
03	300mm以上360mm以下
04	300mm以上350mm未満
05	350mm以上400mm以下
06	350mm以上420mm未満
07	420mm以上500mm未満
08	500mm以上580mm以下
09	320mm以上390mm未満
10	390mm以上460mm未満
11	460mm以上540mm未満
12	540mm以上600mm未満
13	400mm以上460mm未満
14	460mm以上530mm未満
15	530mm以上600mm未満
16	600mm以上700mm以下
17	600mm以上690mm以下
18	480mm以上540mm未満
19	600mm以上670mm未満
20	670mm以上760mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 2 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	コンクリート巻立て				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱区分	項目選択	2	J07	夜間割増	項目選択	2
J02	施工内容	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～999999円/㎡	6
J03	生コンクリート規格	項目選択	2				
J04	養生工の有無	項目選択	2				
J05	コンクリート単価	コンクリート単価0～999999円/㎡	6				
J06	小型車割増	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 2 0	コンクリート巻立て

J01 支柱区分	
01	A支柱
02	B支柱
03	C支柱
04	D支柱
05	E支柱
06	F支柱

J02 施工内容	
01	a施工
02	b施工
03	c施工
04	d施工

J03 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
02	21-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
03	24-8-25(20) (普通) W/C=55%以下
04	24-8-25(20) (高炉) W/C=55%以下
05	24-8-40(普通) W/C=55%以下
06	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
07	生コンクリート各種

J04 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J06 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	掛㎡	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 3 0	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 4 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 4 0	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 5 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠種別	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 5 0	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）

J01

型枠種別

01 一般型枠

02 合板円形型枠

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 6 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート規格	項目選択	1		
J02	養生工の有無	項目選択	1		
J03	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6		
J04	小型車割増	項目選択	2		
J05	夜間割増	項目選択	2		
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 8 6 0	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）

J01 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
02	21-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
03	24-8-25(20)（普通） W/C=55%以下
04	24-8-25(20)（高炉） W/C=55%以下
05	24-8-40（普通） W/C=55%以下
06	24-8-40（高炉） W/C=55%以下
07	生コンクリート各種

J02 養生工の有無	
01	養生工有り
02	養生工無し

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 1 0	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）				単位	孔

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アンカー材径	項目選択	1				
J02	削孔深さ	項目選択	1				
J03	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 1 0	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）

J01 アンカー材径	
01	17mm以下
02	17mmを超え23mm以下
03	23mmを超え30mm以下
04	30mmを超え43mm以下
05	43mmを超え54mm以下
06	54mmを超え67mm以下
07	67mmを超え80mm以下
08	80mmを超え100mm以下

J02 削孔深さ	
01	500mm以下
02	500mmを超え1000mm以下
03	1000mmを超え1300mm以下

J03 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)(落橋防止装置工)				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 2 0	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)(落橋防止装置工)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 3 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	コンクリート削孔(さく岩機[ハット°リル(空圧式)])				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	削孔深さ	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 3 0	コンクリート削孔(さく岩機[ハイドロリック(空圧式)])

J01 削孔深さ	
01	200mmを超え500mm以下
02	500mmを超え800mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 4 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	アンカー				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	適用ｱﾝｶｰ材径	項目選択	1				
J02	削孔方向	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 4 0	アンカー

J01 適用アンカー材径	
01	25mm以下
02	25mmを超え40mm以下
03	40mmを超え55mm以下
04	55mmを超え70mm以下
05	70mmを超え85mm以下

J02 削孔方向	
01	横方向
02	下方向

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 5 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	充填補修				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 3 5 9 5 0	充填補修

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06872	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	切削オーバーレイ工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	切削深さ	項目選択	2 J11	2層目アスファルト単価(昼間)	2層目0～999999円／ t	6
J02	舗設層数	項目選択	1 J12			
J03	1層目混合物の選択	項目選択	1 J13	アスコン夜間割増	項目選択	1
J04	1層目仕上厚	項目選択	1 J14	瀝青材料の種類（一層目）	項目選択	2
J05	2層目混合物の選択	項目選択	1 J15	瀝青材散布量（一層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J06	2層目仕上厚	項目選択	1 J16	瀝青材単価（一層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J07			J17	瀝青材料の種類（二層目）	項目選択	2
J08	1層目締固め後密度	密度0～9.99 t／m3	6 J18	瀝青材散布量（二層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J09	1層目アスファルト単価(昼間)	1層目0～999999円／ t	6 J19	瀝青材単価（二層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J10	2層目締固め後密度	密度0～9.99 t／m3	6			

内 訳

単位量（割返し量）

100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	アスコン（一層目）		t			H02(J03)						
05	アスコン（二層目）		t			H04(J05)						
06	アスコン夜間割増額		t			ZD0353001						
07	瀝青材料（一層目）		L			H17(J14)						
08	瀝青材料（一層目）		L			H17(J14)						
09	瀝青材料（二層目）		L			H24(J17)						
10	瀝青材料（二層目）		L			H24(J17)						
11	路面切削機運転（1人1式）		日			PD06072						
12	路面清掃車運転		日			PD06074						
13	アスファルトフィニッシャー運転工		日			PD06104						
14	ロードローラー運転		日			PD06123						
15	タイヤローラ運転		日			PD06132						
16	諸雑費		式			X98S24000						

J01 切削深さ

01	切削深さ7cm以下
02	切削深さ7cmを超え12cmまで

J02 舗設層数

01	1層すりつけ無し
02	1層すりつけ設置
03	1層すりつけ設置撤去
04	2層すりつけ無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 7 2	切削オーバーレイ工

J03 1 層目混合物の選択	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	密粒度アスコン(20F)
04	密粒度アスコン(13F)
05	密粒度キヤップ アスコン(20)
06	密粒度キヤップ アスコン(13)
07	密粒度キヤップ アスコン(20F)
08	密粒度キヤップ アスコン(13F)
09	粗粒度アスコン(20)
10	細粒度アスコン(13)
11	細粒度アスコン(13F)
12	細粒度キヤップ アスコン(20F)
13	細粒度キヤップ アスコン(13F)
14	細粒度キヤップ アスコン(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度アスコン(20)
19	再生密粒度アスコン(13)
20	再生粗粒度アスコン(20)
21	再生細粒度アスコン(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度アスコン(13)
35	各種
36	密粒度アスコン(13)4 t 車
37	再生密粒度アスコン(13)4 t 車

J04 1 層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 7 2	切削オーバーレイ工

J05 2層目混合物の選択	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	密粒度アスコン(20F)
04	密粒度アスコン(13F)
05	密粒度キヤップアスコン(20)
06	密粒度キヤップアスコン(13)
07	密粒度キヤップアスコン(20F)
08	密粒度キヤップアスコン(13F)
09	粗粒度アスコン(20)
10	細粒度アスコン(13)
11	細粒度アスコン(13F)
12	細粒度キヤップアスコン(20F)
13	細粒度キヤップアスコン(13F)
14	細粒度キヤップアスコン(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度アスコン(20)
19	再生密粒度アスコン(13)
20	再生粗粒度アスコン(20)
21	再生細粒度アスコン(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度アスコン(13)
35	各種
36	2層目なし
37	密粒度アスコン(13)4t車
38	再生密粒度アスコン(13)4t車

J06 2層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm
06	2層目なし

J13
アスコン夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J14
瀝青材料の種類（一層目）

01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

J17
瀝青材料の種類（二層目）

01	タックコート
02	プライムコート
03	瀝青材各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 7 7	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	切削オーバーレイ工（I C T）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	切削深さ	項目選択	2 J11	2層目アスファルト単価(昼間)	2層目0～999999円／ t	6
J02	舗設層数	項目選択	1 J12			
J03	1層目混合物の選択	項目選択	1 J13	アスコン夜間割増	項目選択	1
J04	1層目仕上厚	項目選択	1 J14	瀝青材料の種類（一層目）	項目選択	2
J05	2層目混合物の選択	項目選択	1 J15	瀝青材散布量（一層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J06	2層目仕上厚	項目選択	1 J16	瀝青材単価（一層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J07			J17	瀝青材料の種類（二層目）	項目選択	2
J08	1層目締固め後密度	密度0～9.99 t／m3	6 J18	瀝青材散布量（二層目）	瀝青材散布量0～9999L／100m2	6
J09	1層目アスファルト単価(昼間)	1層目0～999999円／ t	6 J19	瀝青材単価（二層目）	瀝青材0～99999円／L	6
J10	2層目締固め後密度	密度0～9.99 t／m3	6			

内 訳

単位量（割返し量）

100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	アスコン（一層目）		t			H02(J03)						
05	アスコン（二層目）		t			H04(J05)						
06	アスコン夜間割増額		t			ZD0353001						
07	瀝青材料（一層目）		L			H17(J14)						
08	瀝青材料（一層目）		L			H17(J14)						
09	瀝青材料（二層目）		L			H24(J17)						
10	瀝青材料（二層目）		L			H24(J17)						
11	路面切削機（I C T）運転		日			PD06073						
12	路面清掃車運転		日			PD06074						
13	アスファルトフィニッシャー運転工		日			PD06104						
14	ロードローラー運転		日			PD06123						
15	タイヤローラ運転		日			PD06132						
16	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 7 7	切削オーバーレイ工（I C T）

J01 切削深さ	
01	切削深さ7cm以下
02	切削深さ7cmを超え12cmまで

J02 舗設層数	
01	1層すりつけ無し
02	1層すりつけ設置
03	1層すりつけ設置撤去
04	2層すりつけ無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 7 7	切削オーバーレイ工（I C T）

J03 1 層目混合物の選択	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	密粒度アスコン(20F)
04	密粒度アスコン(13F)
05	密粒度キヤップ アスコン(20)
06	密粒度キヤップ アスコン(13)
07	密粒度キヤップ アスコン(20F)
08	密粒度キヤップ アスコン(13F)
09	粗粒度アスコン(20)
10	細粒度アスコン(13)
11	細粒度アスコン(13F)
12	細粒度キヤップ アスコン(20F)
13	細粒度キヤップ アスコン(13F)
14	細粒度キヤップ アスコン(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度アスコン(20)
19	再生密粒度アスコン(13)
20	再生粗粒度アスコン(20)
21	再生細粒度アスコン(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度アスコン(13)
35	各種
36	密粒度アスコン(13)4 t 車
37	再生密粒度アスコン(13)4 t 車

J04 1 層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 7 7	切削オーバーレイ工（I C T）

J05 2層目混合物の選択	
01	密粒度アスコン(20)
02	密粒度アスコン(13)
03	密粒度アスコン(20F)
04	密粒度アスコン(13F)
05	密粒度キヤップアスコン(20)
06	密粒度キヤップアスコン(13)
07	密粒度キヤップアスコン(20F)
08	密粒度キヤップアスコン(13F)
09	粗粒度アスコン(20)
10	細粒度アスコン(13)
11	細粒度アスコン(13F)
12	細粒度キヤップアスコン(20F)
13	細粒度キヤップアスコン(13F)
14	細粒度キヤップアスコン(5F)
15	瀝青安定処理材(40)
16	瀝青安定処理材(30)
17	瀝青安定処理材(25)
18	再生密粒度アスコン(20)
19	再生密粒度アスコン(13)
20	再生粗粒度アスコン(20)
21	再生細粒度アスコン(13)
22	再生瀝青安定処理材(40)
23	改質AS 粗粒AC-100(20)
24	改質AS 密粒AC-100(20)
25	改質AS 密粒AC-100(13)
26	改質AS 密粒Ⅰ型(20)
27	改質AS 密粒Ⅱ型(20)DS3000
28	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)
29	改質AS 粗粒Ⅰ型(20)DS3000
30	改質AS 粗粒Ⅱ型(20)DS5000
31	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)
32	改質AS 再生粗粒Ⅰ型(20)DS3000
33	改質AS 再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000
34	開粒度アスコン(13)
35	各種
36	2層目なし
37	密粒度アスコン(13)4t車
38	再生密粒度アスコン(13)4t車

J06 2層目仕上厚	
01	仕上厚3cm
02	仕上厚4cm
03	仕上厚5cm
04	仕上厚6cm
05	仕上厚7cm
06	2層目なし

J13

アスコン夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

J14

瀝青材料の種類（一層目）

01	タックコート

02	プライムコート

03	瀝青材各種

J17

瀝青材料の種類（二層目）

01	タックコート

02	プライムコート

03	瀝青材各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 1	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	側溝清掃工(組合せ作業)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	散水車機種	項目選択	8
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	排水管清掃車機種	項目選択	8
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6	J09	側溝清掃車機種	項目選択	8
J04	側溝断面積	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06							

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	排水管清掃車運転		時間				PD06897							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06016							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 1	側溝清掃工(組合せ作業)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06892	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	側溝清掃工（単独作業）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	清掃延長	清掃延長1～999m	5				
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6				
J04	m当りの平均泥土量	泥土量0～9.999m3	6				
J05	側溝清掃車機種	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	側溝清掃車（ﾌﾟﾛｼ式）運転		時間			PD06898							
02	土木一般世話役		人			R00100500							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 2	側溝清掃工（単独作業）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06896	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	集水桧清掃工（単独作業）				単位	個

条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01					J07	給水		項目選択	2
J02	桧数	桧数1～199個	5		J08	ホッパ容量		ホッパ 容量0～999m3	5
J03	移動距離	移動距離0～99. 99km	6		J09	側溝清掃車機種		項目選択	2
J04	桧 1 個当土量	桧 1 個当0～9. 999m3	6						
J05	補正係数	項目選択	2						
J06	泥土堆積厚	項目選択	2						

内 訳										単位量（割返し量）				100 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	参 照					
01	側溝清掃車（ﾌﾟﾛｼ式）運転		時間				PD06898										
02	土木一般世話役		人				R00100500										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 6	集水桝清掃工（単独作業）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 7	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	排水管清掃車運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	運転手（一般）		人			R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L			ZD0206301							
03	排水管清掃車					MD05635 (J01)							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 機種	
01	タンク容量 5.3～5.8m3
02	タンク容量 2.0～2.4m3 14Mpa
03	タンク容量 2.0～2.4m3 54～68Mpa
04	タンク容量 2.7～2.8m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 8	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	側溝清掃車（ﾌﾟﾛｯｸ式）運転				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 時間 当り						
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				源	付 料						1	2	3	
01	運転手（一般）		人				R00100800							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	側溝清掃車		時間				H01(J01)							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 8 9 8	側溝清掃車（ﾌﾟﾛﾘ式）運転

J01 機種	
01	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 4.5～5.0m3
02	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 3.0m3
03	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 2.8m3
04	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 5.1m3
05	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 9.0m3
06	ﾌﾟﾛﾘ式ﾌｯﾊﾞ 容量 10.3m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 9	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	管渠清掃工（組合せ作業）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	散水車機種	項目選択	8
J02	清掃延長	清掃延長L=0～999.9m	5	J08	排水管清掃車機種	項目選択	8
J03	移動距離	移動距離0～99.99km	6	J09	側溝清掃車機種	項目選択	8
J04	管径MM	項目選択	2				
J05	堆積率	項目選択	2				
J06							

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	排水管清掃車運転		時間				PD06897							
02	側溝清掃車運転		時間				PD06173							
03	散水車運転		時間				PD06016							
04	土木一般世話役		人				R00100500							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 8 9 9	管渠清掃工（組合せ作業）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06900	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃工（機械清掃工）				単位	km	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	清掃延長	延長0～99.9km	6	J07	清掃車及びブラシ保有区分	項目選択	2
J02	移動距離	距離0～99.9km	6	J08	散水車使用区分	項目選択	2
J03	塵埃量	項目選択	2	J09	タイヤ損耗費区分	項目選択	1
J04	路面清掃車機種	項目選択	8				
J05	散水車機種	項目選択	8				
J06	ダンプトラックの有無	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 km 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
											1	2	3	照			
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	普通作業員		人				R00100300										
03	路面清掃車運転（路面清掃工）		時間				PD06902										
04	散水車運転		時間				PD06016										
05	ダンプトラック 運転		時間				PD06115										
06	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 6 9 0 0	路面清掃工（機械清掃工）

J03 塵埃量	
01	塵埃量 0.1m3／km未満
02	塵埃量 0.1以上0.2m3／km未満
03	塵埃量 0.2以上0.4m3／km未満
04	塵埃量 0.4以上1.2m3／km未満

J04 路面清掃車機種	
01	真空式リヤダンプ 6.0m3級
02	真空式リヤフロントダンプ 3.5m3級
03	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級
04	ブラシ式リヤフロントダンプ 2.5m3級
05	ブラシ式フロントリフトD三輪2.2m3
06	*
07	真空式リヤフロントダンプ 5.5m3級

J05 散水車機種	
01	散水車 1800L
02	散水車 3800L
03	散水車 5500～6500L
04	散水車 7500～8000L
05	散水車 10000L
06	*
07	散水車なし

J06 ダンプトラックの有無	
01	ダンプトラック；4 t 積級；なし
02	ダンプトラック；4 t 積級；あり

J07 清掃車及びブラシ保有区分	
01	*
02	*
03	清掃車:持込, ブラシ:持込

J08 散水車使用区分	
01	散水車：持込
02	*
03	；条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 0 0	路面清掃工（機械清掃工）

J09

タイヤ損耗費区分

01	運搬路面状況	良好

02	運搬路面状況	普通

03	運搬路面状況	不良

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06901	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	歩道掃き出し				単位	km	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				1 km 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	普通作業員		人			R00100300											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 0 1	歩道掃き出し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 0 2	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路面清掃車運転（路面清掃工）				単位	時間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				
J02	機械使用区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 時間 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	道路清掃車損料		時間				H02(J01)							
02	運転手（特殊）		人				R00100900							
03	運転手（一般）		人				R00100800							
04	助手		人				R00100400							
05	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 機種	
01	真空式リヤダンプ 6.0m3級
02	真空式リヤフタダンプ 3.5m3級
03	ブラシ式リヤダンプ 2.5m3級
04	ブラシ式リヤフタダンプ 2.5m3級
05	ブラシ式フロントリフトD三輪2.2m3
06	*
07	真空式リヤフタダンプ 5.5m3級

J02 機械使用区分	
01	持込

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 8 6	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)				単位	孔	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	適用削孔径	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		100 孔 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ダイヤモンドビット		個			ZD02144(J01)							
05	コンクリート穿孔機運転		日			PD06147							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 8 6	舗装版削孔工(アスファルト舗装版)

J01 適用削孔径	
01	6 0 超 6 4 mm未満
02	6 4 以上 7 7 mm未満
03	7 7 以上 9 0 mm未満
04	9 0 以上 1 0 0 mm未満
05	1 1 0 以上 1 2 8 mm未満
06	1 2 8 以上 1 6 0 mm未満
07	1 6 0 以上 1 8 0 mm未満
08	1 8 0 以上 2 0 0 mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 8 8	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	既設舗装はぎ取り				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500					
02	特殊作業員		人			R00100000					
03	普通作業員		人			R00100300					
04	諸雑費		式			X98S24000					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 8 8	既設舗装はぎ取り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD06989	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	ノンスリップ撤去				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	参 照					
01	土木一般世話役		人				R00100500										
02	特殊作業員		人				R00100000										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 6 9 8 9	ノンスリップ撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07301	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	路上路盤再生工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	混合深さ	項目選択	2 J07	添加剤単価	添加剤0～99999円／kg	6
J02	工種	項目選択	1 J08	混合用乳剤使用数量	乳剤0～999 L／100m2	6
J03			J09	混合用乳剤単価	乳剤0～99999円／ L	6
J04						
J05						
J06	添加剤使用数量	添加剤0～999kg／100m2	6			

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
										1	2	3	照	
01	土木一般世話役		人			R00100500								
02	普通作業員		人			R00100300								
03	添加剤		kg			ZD0950101								
04	混合用乳剤		L			ZD0950001								
05	スタビライザ運転		日			PD06135								
06	モータグレーダ運転（作業別）		日			PD06129								
07	ロードローラー運転		日			PD06123								
08	タイヤローラ運転		日			PD06125								
09	振動ローラ運転		日			PD06145								
10	諸雑費		式			X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 1	路上路盤再生工

J01 混合深さ	
01	2 0 c m以下
02	2 0 c m超 4 0 c m以下

J02 工種	
01	養生工を行う
02	養生工を行わない

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07302	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	道路打換え工（掘削積込み）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	打換え区分	項目選択	1				
J02	機械組合せ	項目選択	1				
J03	舗装厚さ	項目選択	1				
J04	掘削深さ	項目選択	1				
J05							
J06	すり付け作業の有無	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	大型ブレーカ運転		日			PD05890							
05	大型ブレーカ運転		日			PD05890							
06	コンクリート圧砕装置 ※小割機 730mm 600kN					MD0529202							
07	コンクリート圧砕装置 ※小割機 730mm 600kN					MD0529202							
08	バックホウ		日			PD06089							
09	バックホウ		日			PD06089							
10	バックホウ		日			PD06089							
11	バックホウ		日			PD06089							
12	諸雑費		式			X98S24000							

J01
打換え区分

01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J02
機械組合せ

01	BH直接掘削積込
02	大型ブレード取壊後BH掘削積込
03	コンクリート圧砕装置取壊後BH掘削積込

J03
舗装厚さ

01	1 5 cm以下
02	1 5 cmを超え 3 0 cm以下
03	3 0 cmを超え 4 0 cm以下

J04
掘削深さ

01	4 0 cm以下
02	4 0 cmを超え 8 0 cm以下
03	8 0 cmを超え 1 2 0 cm以下

J06
すり付け作業の有無

01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07303	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	道路打換え（路盤・路床）工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	路盤材規格	項目選択	1	J07			
J02	路盤厚さ	路盤厚さ0～9999cm	5	J08			
J03	打換え区分	項目選択	1	J09	路盤材単価	路盤材0～999999円／m3	6
J04	層数	層数0～10	5	J10	総施工量	項目選択	1
J05	すりつけ作業の有無	項目選択	1	J11			
J06				J12	路盤材のロス率	ロス率0～1	6

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	砕石		m3				H05(J01)							
02	砕石		m3				H05(J01)							
03	土木一般世話役		人				R00100500							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	小型バックホウ運転		日				PD06100							
07	小型バックホウ運転		日				PD06100							
08	タイヤローラ運転		日				PD06125							
09	タイヤローラ運転		日				PD06125							
10	振動ローラ運転		日				PD06145							
11	振動ローラ運転		日				PD06145							
12	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 3	道路打換え（路盤・路床）工

J01 路盤材規格	
01	*
02	砕石クラッシュラン C－30
03	砕石クラッシュラン C－40
04	*
05	*
06	*
07	再生クラッシュラン RC－40
08	*
09	粒度調整砕石 M－25
10	*
11	粒度調整砕石 M－40
12	再生粒度調整砕石 RM－25
13	*
14	*
15	砕石各種

J03 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J05 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J10 総施工量	
01	総施工量1000m2未満
02	総施工量1000m2以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07304	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	舗装の敷均し・転圧（道路打換え工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アスコン種別	項目選択	1	J08			
J02	舗装厚さ	舗装厚0～99cm	5	J09	アスコン夜間割増	項目選択	1
J03	打換え区分	項目選択	1	J10	締固め後密度	締固め後密度0～9.99 t /m3	6
J04	層数	層数0～10	5	J11			
J05	すりつけ作業の有無	項目選択	1	J12			
J06				J13			
J07	アスファルト単価(昼間)	ｱｽﾌｧﾙﾄ0～999999円／ t	6	J14	総施工量	項目選択	1

内 訳

単位量（割返し量）

100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	アスコン		t		H03 (J01)						
02	アスコン夜間割増額		t		ZD0353001						
03	土木一般世話役		人		R00100500						
04	特殊作業員		人		R00100000						
05	普通作業員		人		R00100300						
06	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）		日		PD06105						
07	アスファルトフィニッシャ運転（作業別）		日		PD06105						
08	タイヤローラ運転		日		PD06125						
09	タイヤローラ運転		日		PD06125						
10	振動ローラ運転		日		PD06145						
11	振動ローラ運転		日		PD06145						
12	諸雑費		式		X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 3 0 4	舗装の敷均し・転圧（道路打換え工）

J01 アスコン種別	
01	瀝青安定処理材(40)
02	瀝青安定処理材(30)
03	瀝青安定処理材(25)
04	粗粒度アスコン(20)
05	密粒度アスコン(20)
06	密粒度アスコン(13)
07	密粒度アスコン(20F)
08	再生密粒度アスコン(20)
09	再生粗粒度アスコン(20)
10	再生瀝青安定処理材(40)
11	各種
12	密粒度アスコン(13)4 t 車

J03 打換え区分	
01	全層打換え
02	舗装版のみ打換え

J05 すりつけ作業の有無	
01	すりつけ作業あり
02	すりつけ作業なし

J09 アスコン夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J14 総施工量	
01	総施工量1000m2未満
02	総施工量1000m2以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 5	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	加熱合材補修工				単位	t	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工量	項目選択	1				
J02							
J03	アスファルト混合物単価	アスファルト0～999999円／ t	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	振動ローラ運転		日			PD06146							
05	アスコン		t			ZD0969501							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 5	加熱合材補修工

J01

施工量

01	1 t 未満
02	1 t 以上 2 t 未満
03	2 t 以上 5 t 未満
04	5 t 以上 2 0 t 未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07306	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	常温合材補修工				単位	t	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	アスファルト混合物単価	アスファルト0～999999円／ t		6			

内 訳							単位量（割返し量）					1 t 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
										1	2	3		
01	土木一般世話役		人			R00100500								
02	特殊作業員		人			R00100000								
03	普通作業員		人			R00100300								
04	アスコン		t			ZD0969501								
05	諸雑費		式			X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 6	常温合材補修工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 7	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））				単位	トンネル	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	1トン初当り補修延べ延長	補修延べ延長0～999999m	5	J07	低圧注入器具単価	低圧注入器具0～999999円/個	6
J02	1トン初当り注入材使用量	注入材0～999999kg	5				
J03	1トン初当りシール材設計量	シール材0～999999kg	5				
J04	1トン初当り低圧注入器具使用量	低圧注入器具0～999999個	5				
J05	注入材単価	注入材0～999999円/kg	6				
J06	シール材単価	シール材0～999999円/kg	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 トンネル 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	高所作業車運転		日			PD06182							
05	注入材		kg			ZD0962601							
06	シール材		kg			ZD0962101							
07	低圧注入器具		個			ZD0944301							
08	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 3 0 7	トンネル補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07919	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	足場工（床版補強工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁高	項目選択	2				
J02	主体足場架設供用月数	足場月数0.0～99.9ヶ月	6				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照				
				1	2						3	照			
01	足場損料		月				ZD0993301								
02	橋りょう特殊工		人				R00102800								
03	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 1 9	足場工（床版補強工）

J01 桁高	
01	桁高 1． 5 m未満
02	桁高 1． 5 m以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 2 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	朝顔（床版補強工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	朝顔の区分	項目選択	2				
J02	朝顔架設供用月数	朝顔月数0.0～99.9ヶ月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
				1	2						3	照					
01	足場損料		月				ZD0993301										
02	橋りょう特殊工		人				R00102800										
03	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 2 0	朝顔（床版補強工）

J01 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 2 2	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	クラック処理工（床版補強工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	シール材数量	シール材1～50kg/100m	5				
J02	注入材数量	注入材1～100kg/100m	5				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	特殊作業員		人			R00100000											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	シール材 エポキシ		kg			ZD0243201											
05	注入材 エポキシ		kg			ZD0304001											
06	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 2 2	クラック処理工（床版補強工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07924	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	防護工（床版補強工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護種別	項目選択	2				
J02	防護工月数	防護工月数0.1～99.9ヶ月	6				
J03	設置箇所	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	防護材損料		月				ZD0993401							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 9 2 4	防護工（床版補強工）

J01

防護種別

01	板張防護工

02	シート張防護工

J03

設置箇所

01	朝顔両側

02	朝顔片側

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 6	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下地処理				単位	橋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 橋 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 6	表面被覆工（塗装工法）下地処理

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 7	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布				単位	橋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 橋当り延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	1 橋当りプライマー使用量	プライマー0～9999kg/橋	5				
J03	プライマー単価	プライマー0～99999円/kg	6				

内 訳				単位量（割返し量）								1 橋 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
											1	2	3	照	
01	土木一般世話役		人				R00100500								
02	特殊作業員		人				R00100000								
03	普通作業員		人				R00100300								
04	プライマー エポキシ(2液性)		kg				ZD0973401								
05	諸雑費		式				X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 7	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07968	分類	道路維持修繕工	
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）				単位	橋

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	1 橋当りのパテ材使用量	パテ材0～9999kg/橋	5				
J03	パテ材単価	パテ材0～99999円/kg	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 橋 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	パテ材		kg				ZD0944501							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 8	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 9	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布				単位	橋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	1 橋当りの中塗り材使用量	中塗り材0～9999kg/橋	5				
J03	中塗り材単価	中塗り材0～99999円/kg	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 橋 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	中塗り材		kg			ZD0944601						
05	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 6 9	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 0	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布				単位	橋	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 橋当りの延べ施工量	延べ施工量0～2000m2/橋	6				
J02	1 橋当りの上塗り材使用量	上塗り材0～9999kg/橋	5				
J03	上塗り材単価	上塗り材0～99999円/kg	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 橋 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	土木一般世話役		人			R00100500						
02	特殊作業員		人			R00100000						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	上塗り材		kg			ZD0944701						
05	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 0	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 1	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	下地処理工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
				1	2						3				
01	土木一般世話役		人				R00100500								
02	特殊作業員		人				R00100000								
03	諸雑費		式				X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 1	下地処理工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 2	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	プライマー工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	プライマー単価	プライマー単価0～999999円/kg		6			

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	プライマー		kg				ZD0973901							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 2	プライマー工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07973	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	不陸整正工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	エポキシ樹脂パテ単価	エポキシ樹脂パテ0～999999円/kg	6				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	エポキシ樹脂パテ		kg			ZD0994901							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 3	不陸整正工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 4	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	炭素繊維シート接着工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	目付量	項目選択	2				
J03	特許料の有無	項目選択	2				
J04	炭素繊維シート単価	炭素繊維シート0～999999円/m2	6				
J05	エポキシ樹脂含浸材単価	エポキシ樹脂含浸材0～999999円/kg	6				
J06	特許料金	特許料金0～999999円/式	6				

内 訳

単位量（割返し量）100 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	炭素繊維シート		m2		ZD0991301							
05	エポキシ樹脂含浸材		kg		ZD0994801							
06	特許料金		式		ZD0985901							
07	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 4	炭素繊維シート接着工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07975	分類	道路維持修繕工		
施工単価名称	仕上げ塗装工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）					100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
											1	2	3 照
01	土木一般世話役		人				R00100500						
02	特殊作業員		人				R00100000						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	エポキシ樹脂塗料 中塗り		kg				ZD0258701						
05	ウレタン樹脂塗料 上塗り用白		kg				ZD0258602						
06	諸雑費		式				X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 9 7 5	仕上げ塗装工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 1 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	床掘り（電線共同溝工）						単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 1 0	床掘り（電線共同溝工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 2 0	分類	共同溝工		
施工単価名称	埋戻し・締固め（電線共同溝工）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	土質	項目選択	1				
J02	中埋砂単価	中埋砂単価0～999999円/m3	6				

J01 土質	
01	土砂
02	中埋砂

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 4 0	分類	共同溝工		
施工単価名称	管路材設置（電線共同溝工）				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1	J07 さや管(φ30)単価	さや管(φ30)0～999999円/m 6
J02	設置区分	項目選択	1	J08 管路材単価	管路材0～999999円/m 6
J03	さや管の条数	項目選択	1		
J04	さや管(φ50)の条数	さや管(φ50)0～99条	5		
J05	さや管(φ30)の条数	さや管(φ30)0～99条	5		
J06	さや管(φ50)単価	さや管(φ50)0～999999円/m	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 4 0	管路材設置（電線共同溝工）

J01 作業区分	
01	露出部
02	埋設部

J02 設置区分	
01	単管設置
02	FA管設置
03	ホ`デ`イ管(φ200mm)設置(さや管含)
04	ホ`デ`イ管(φ250mm)設置(さや管含)
05	多条管設置

J03 さや管の条数	
01	標準:8条 6条(φ50)+2条(φ30)
02	標準:10条 5条(φ50)+5条(φ30)
03	標準:11条 4条(φ50)+7条(φ30)
04	標準:12条 3条(φ50)+9条(φ30)
05	標準:11条 9条(φ50)+2条(φ30)
06	標準:14条 8条(φ50)+6条(φ30)
07	標準:15条 7条(φ50)+8条(φ30)
08	標準:16条 6条(φ50)+10条(φ30)
09	標準:20条 5条(φ50)+15条(φ30)
10	標準:21条 4条(φ50)+17条(φ30)
11	標準以外の組合せ(φ50, 30使用)
12	φ50, φ30以外の使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 5 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）						単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ボックスブロック1個当り質量	項目選択	1		
J02	ボックスブロック単価	ボックスブロック単価0～999999円/個	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 5 0	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）

J01 ボックスブロック1個当り質量	
01	1000kg以下
02	1000kgを超え4000kg以下
03	4000kgを超え11000kg以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 6 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	蓋設置（電線共同溝工）						単位	組

《 施工費計算区分：#20 》								
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	蓋1組当り質量	項目選択	1					

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 6 0	蓋設置（電線共同溝工）

J01 蓋1組当り質量	
01	200kg以下
02	200kgを超え800kg以下
03	800kgを超え2000kg以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 8 0	分類	共同溝工		
施工単価名称	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 8 0	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 9 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）					単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 4 9 0	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 5 0 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	舗装版破碎積込（電線共同溝工）					単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 5 0 0	舗装版破碎積込（電線共同溝工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 5 1 0	分類	共同溝工			
施工単価名称	運搬（電線共同溝工）						単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	積載区分	項目選択	1				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 積載区分	
01	土砂
02	アスファルト塊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.5km以下
05	11.5km以下
06	26.5km以下
07	60.0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	2.0km以下
03	3.5km以下
04	6.0km以下
05	10.5km以下
06	22.5km以下
07	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 4 0 7 8 0	分類	共同溝工		
施工単価名称	ハンドホール（情報ボックス）				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン機種	項目選択	8				
J02	ハンドホール単価	ハンドホール単価0～999999円/個	6				

J01 クレーン機種	
01	バックホウ (クローラ型)
02	ラフテレーンクレーン 4.9t吊
03	ラフテレーンクレーン 16t吊
04	ラフテレーンクレーン 20t吊
05	ラフテレーンクレーン 25t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 1 2 1 0	分類	橋梁工		
施工単価名称	型枠（鋼橋床版）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	型枠の補正係数(K)	項目選択	1				
J02	吊金具取付（材料費含む）	項目選択	1				
J03	型枠用合板単価	型枠用合板0～999999円/枚	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 1 2 1 0	型枠（鋼橋床版）

J01 型枠の補正係数 (K)	
01	補正なし
02	0. 05以下
03	0. 06以上0. 10以下

J02 吊金具取付（材料費含む）	
01	工場
02	現場

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 1 2 2 0	分類	橋梁工		
施工単価名称	養生（鋼橋床版）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 1 2 2 0	養生（鋼橋床版）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 3 3 1 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	コンクリートアンカーボルト設置				単位	本

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	足場の有無	項目選択	1		
J02	コンクリートアンカーボルト	コンクリートアンカーボルト0～9999999円/本	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 3 3 1 0	コンクリートアンカーボルト設置

J01 足場の有無	
01	足場無し
02	足場有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 4 7 3 3 2 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	排水管設置				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場の有無	項目選択	1				

J01
足場の有無

01	足場無し

02	足場有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 1 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁形式	項目選択	2				
J02	鋼板規格	項目選択	2				
J03	厚みエキストラ規格	項目選択	2				
J04	厚みエキストラ単価	厚みエキストラ0～999999円/t	6				

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	鋼板(厚板)（販売） 無規格		t				ZD0224001							
02	規格エキストラ		t				H01(J02)							
03	寸法エキストラ		t				H03(J01)							
04	厚みエキストラ		t				ZD0978901							
05	スクラップ 鉄くず へビー H1		t				ZD0289401							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 1 0	鋼材費（鋼板）高炉販価＋エキストラ

J01 橋梁形式	
01	ガーダー形式
02	ボックス形式
03	トラス・アーチ形式
04	付属物
05	横断歩道橋

J02 鋼板規格	
01	SS400 12 ≦ t ≦ 25
02	SM400A 6 < t ≦ 38
03	SM400B 6 < t ≦ 25
04	SM400B 25 < t ≦ 38
05	SM400C 6 < t ≦ 25
06	SM400C 25 < t ≦ 38
07	SM400C 38 < t ≦ 50
08	SM490A 6 < t ≦ 50
09	SM490B 6 < t ≦ 25
10	SM490B 25 < t ≦ 38
11	SM490C 6 < t ≦ 25
12	SM490C 25 < t ≦ 38
13	SM490C 38 < t ≦ 50
14	SM490YA 6 < t ≦ 25
15	SM490YB 6 < t ≦ 25
16	SM490YB 25 < t ≦ 38
17	*
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	SMA400AW 6 < t ≦ 38
26	SMA400BW 6 < t ≦ 25
27	SMA400BW 25 < t ≦ 38
28	SMA400CW 6 < t ≦ 25
29	SMA400CW 25 < t ≦ 38
30	SMA400CW 38 < t ≦ 50
31	SMA490AW 6 < t ≦ 50
32	SMA490BW 6 < t ≦ 25
33	SMA490BW 25 < t ≦ 38
34	SMA490CW 6 < t ≦ 25
35	SMA490CW 25 < t ≦ 38
36	SMA490CW 38 < t ≦ 50

J03 厚みエキストラ規格

01	厚みエキストラ無し
02	25＜ t ≦30
03	30＜ t ≦35
04	35＜ t ≦40
05	40＜ t ≦45
06	45＜ t ≦50

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07611	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（鋼板各種）				単位	t

条件	条 件 名 称		入 力 方 法	条件	条 件 名 称		入 力 方 法
J01	寸法エキストラ計上の有無	項目選択	2	J07	厚みエキストラ単価	厚みエキストラ0～999999円/t	6
J02	鋼板単価	鋼板0～999999円／t	6				
J03	規格エキストラ単価	規格エキストラ0～999999円／t	6				
J04	寸法エキストラ単価	寸法エキストラ0～999999円／t	6				
J05	スクラップ単価	スクラップ0～999999円／t	6				
J06	厚みエキストラ計上の有無	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	照
01	鋼材		t				ZD0978401							
02	規格エキストラ		t				ZD0978601							
03	寸法エキストラ		t				ZD0978801							
04	厚みエキストラ		t				ZD0978901							
05	スクラップ		t				ZD0979001							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 寸法エキストラ計上の有無	

01	寸法エキストラ計上あり
02	寸法エキストラ計上なし

J06 厚みエキストラ計上の有無	

01	厚みエキストラ計上あり
02	厚みエキストラ計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07614	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（形鋼各種）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形鋼単価	形鋼0～999999円／t	6				
J02	規格エキストラ単価	規格エキストラ0～999999円／t	6				
J03	スクラップ単価	スクラップ0～999999円／t	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	鋼材		t				ZD0978401							
02	規格エキストラ		t				ZD0978601							
03	スクラップ		t				ZD0979001							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 1 4	鋼材費（形鋼各種）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07615	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼材費（形鋼）市中価				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形鋼種別	項目選択	2				
J02	等辺山形鋼規格	項目選択	2				
J03	溝形鋼規格	項目選択	2				
J04	平鋼規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	等辺山形鋼		t			H01 (J01, J02)											
02	溝形鋼		t			H02 (J01, J03)											
03	平鋼		t			H03 (J01, J04)											
04	スクラップ 鉄くず へビー H1		t			ZD0289401											
05	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 1 5	鋼材費（形鋼）市中価

J01 形鋼種別	
01	等辺山形鋼
02	溝形鋼
03	平鋼

J02 等辺山形鋼規格	
01	SS400 3×40×40
02	SS400 5×40×40
03	*
04	SS400 6×50×50
05	SS400 6×65×65
06	SS400 8×65×65
07	SS400 6×75×75
08	SS400 9×75×75
09	SS400 12×75×75
10	SS400 7×90×90
11	SS400 10×90×90
12	SS400 13×90×90
13	SS400 7×100×100
14	SS400 10×100×100
15	SS400 13×100×100
16	*
17	*
18	*
19	;条件なし

J03 溝形鋼規格	
01	SS400 5×75×40
02	SS400 5×100×50
03	SS400 6×125×65
04	SS400 6.5×150×75
05	SS400 9×150×75
06	SS400 7×180×75
07	SS400 7.5×200×80
08	SS400 8×200×90
09	SS400 9×250×90
10	;条件なし

J04 平鋼規格	
01	SS400 4.5×25
02	SS400 4.5×32～38
03	SS400 4.5×50
04	SS400 6×25
05	SS400 6×32～44
06	SS400 6×50
07	SS400 6×75
08	SS400 6×90～100
09	SS400 6×125
10	SS400 9×25
11	SS400 9×32～44
12	SS400 9×50
13	SS400 9×75
14	SS400 9×90～100
15	SS400 9×125
16	;条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07653	分類	橋梁工	
施工単価名称	副資材費				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	副資材費（鋼橋製作用） 溶接材料込み		t				ZD0259201							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 5 3	副資材費

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07659	分類	橋梁工	
施工単価名称	横断歩道橋直接労務費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁本体部の形式	項目選択	1 J07	斜路重さ	斜路重さ0～999t	5
J02	桁の重さ	桁の重さ0～999t	5 J08	階段部の構造形式	項目選択	1
J03	階段重量	階段重量0～999t	5 J09	斜路部の構造形式	項目選択	1
J04	柱の重さ	柱の重さ0～999t	5			
J05	高欄の重さ	高欄の重さ0～999t	5			
J06	曲線橋補正率	曲線補正1.00～1.50	6			

内 訳										単位量（割返し量）			1 式 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	製作工（橋りょう）		人				R00105900								
02	製作工（橋りょう）		人				R00105900								
03	製作工（橋りょう）		人				R00105900								
04	製作工（橋りょう）		人				R00105900								
05	製作工（橋りょう）		人				R00105900								
06	諸雑費		式				X98S15								

J01

桁本体部の形式

01	H型圧延形鋼

02	溶接 I 形鋼

03	プレス C 形鋼

04	箱桁

J08

階段部の構造形式

01	溶接 I 桁

02	螺旋

J09

斜路部の構造形式

01	溶接 I 桁

02	箱桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07660	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋製作費（本体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	橋梁形式	項目選択	2	J12	仮組立の簡略化の有無	項目選択	2
J02	平均支間長	平均支間長0～999m	6	J13	対傾構部材数：形鋼構造	対傾構部材:形鋼構造0～9999	6
J03	本体加工鋼重	本体加工鋼重0～999t	6	J14	対傾構部材数：鋼板トラス	対傾構部材:鋼板トラス0～9999	6
J04	570材相当品の鋼重	570材相当品鋼重0～999t	6	J15	横構部材数：形鋼構造	横構部材:形鋼構造0～9999	6
J05	大型材片数	大型材片数0～9999	6	J16	横構部材数：溶接構造	横構部材:溶接構造0～9999	6
J06	大型材片重量	大型材片重量0～999t	6	J17	(桁高×桁間隔)の面積	項目選択	2
J07	小型材片数	小型材片数0～9999	6	J18	重連による補正	重連補正-1.00～0.00	6
J08	小型材片重量	小型材片重量0～999t	6	J19	斜橋又は曲線橋による補正	斜橋又は曲線橋補正0.00～1.00	6
J09	大型材片板継溶接延長	板継溶接延長0～999m	6	J20	桁高変化による補正	桁高変化補正0.00～1.00	6
J10	大型材片T継手溶接延長	T継手溶接延長0～999m	6	J21	斜橋又は曲線橋による補正	項目選択	2
J11	本体の全体部材数	全体部材数0～9999	6				

内 訳

単位量（割返し量）

1 式 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	製作工（橋りょう）		人			R00105900						
02	諸雑費		式			X98S15						

J01 橋梁形式	
01	単純鈑桁
02	連続鈑桁
03	箱桁
04	鋼床版鈑桁
05	鋼床版箱桁
06	トラス
07	アーチ
08	ラーメン
09	角型鋼橋脚
10	丸型鋼橋脚
11	角型アンカーフレーム
12	丸型アンカーフレーム

J12 仮組立の簡略化の有無	
01	仮組立の簡略化あり
02	仮組立の簡略化なし

J17 (桁高×桁間隔)の面積	
01	(桁高×桁間隔)面積 4m2未満
02	(桁高×桁間隔)面積 4～6m2未満
03	(桁高×桁間隔)面積 6m2以上

J21 斜橋又は曲線橋による補正	
01	斜橋
02	曲線橋
03	補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07661	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋製作費（付属物）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	付属物区分及び形式	項目選択	2				
J02	付属物の加工鋼重	加工鋼重0～999t	6				
J03	重連による補正	重連補正-0.1～0.00	6				
J04	斜橋又は曲線橋による補正	斜橋又は曲線橋補正0.00～1.00	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
02	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
03	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
04	製作工（橋りょう）		人				R00105900							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 6 6 1	鋼橋製作費（付属物）

J01 付属物区分及び形式	
01	伸縮継手 フィンガー形式
02	伸縮継手 フィンガー+重ね合わせ形式
03	高欄 角型鋼管+角型鋼管
04	高欄 パイプ+角型鋼管
05	高欄 パイプ+鋼板
06	高欄 角型+角型 縦さん:FB
07	防護柵 W>200 下段横梁1段
08	防護柵 W>200 下段横梁2段
09	防護柵 W≦200 下段横梁1段
10	防護柵 W≦200 下段横梁2段
11	防護柵 高欄兼用型
12	桁付検査路
13	脚廻り検査路

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07662	分類	橋梁工	
施工単価名称	塗装前処理				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ﾌﾟﾗｲﾏｰの種類	項目選択	2				
J02	二次素地調整区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	プライマー		m2			H01(J01)								
02	橋りょう塗装工		人			R00102900								
03	諸雑費		式			X98S24000								
04	諸雑費		式			X98S15								

J01 原板ﾌﾟﾗｽﾄ・ﾌﾟﾗｲﾏｰの種類	
01	原板ﾌﾟﾗｽﾄ及びｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏｰ
02	原板ﾌﾟﾗｽﾄ及びｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾌﾟﾗｲﾏｰ
03	原板ﾌﾟﾗｽﾄのみ

J02 二次素地調整区分	
01	動力工具処理
02	製品ﾌﾟﾗｽﾄ
03	二次素地調整なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 6 3	分類	橋梁工	
施工単価名称	工場塗装				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装種別	項目選択	2				
J02	塗装種類（下塗り）	項目選択	2				
J03	塗装種類（中・上塗り）	項目選択	2				
J04	塗装回数	塗装回数1～9回	6				
J05	構造区分	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）							100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	塗料（下塗り）		kg				H01(J02)							
02	塗料（中・上塗り）		kg				H02(J01, J03)							
03	塗料用シンナー（下塗り）		L				H03(J02)							
04	塗料用シンナー（中・上塗り）		L				H04(J01)							
05	橋りょう塗装工		人				R00102900							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 塗装種別	
01	下塗り
02	中塗り
03	上塗り

J02 塗装種類（下塗り）	
01	鉛系・カドミウム系錆止めペイント
02	無機シリコンリッチペイント
03	エポキシ樹脂塗料
04	変性エポキシ樹脂塗料内面用
05	ミストコート（エポキシ樹脂塗料）
06	;条件なし

J03 塗装種類（中・上塗り）	
01	ふっ素樹脂塗料 赤系
02	ふっ素樹脂塗料 青・緑系
03	ふっ素樹脂塗料 黄・オレンジ系
04	ふっ素樹脂塗料 中彩A
05	ふっ素樹脂塗料 中彩B
06	ふっ素樹脂塗料 淡彩
07	ふっ素樹脂塗料 白
08	;条件なし

J05 構造区分	
01	構造区分による補正なし
02	箱桁構造内面（密閉部）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07667	分類	橋梁工	
施工単価名称	ポストテンション桁製作工				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	桁1本当りコンクリート設計量	コンクリート0～9999m3	5 J07	生コンクリート夜間割増	項目選択
J02	PCケーブルの種類	項目選択	1 J08	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3
J03	桁1本当りPCケーブル設計量	PCケーブル0～99999kg/桁	5 J09	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J04	桁1本当りPCケーブル本数	PCケーブル0～9999本/桁	5 J10	PC鋼材定着具単価	PC鋼材定着具0～999999円/組
J05	生コンクリート規格	項目選択	2		
J06	生コンクリート小型車割増	項目選択	2		

内 訳				単位量（割返し量）						1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	橋りょう世話役		人			R00100600						
02	橋りょう特殊工		人			R00102800						
03	土木一般世話役		人			R00100500						
04	特殊作業員		人			R00100000						
05	鉄筋工		人			R00101800						
06	型わく工		人			R00103200						
07	とび工		人			R00101300						
08	普通作業員		人			R00100300						
09	生コンクリート		m3			H01 (J05)						
10	生コンクリート		m3			H01 (J05)						
11	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801						
12	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601						
13	PCケーブル		kg			H05 (J02)						
14	P C用定着装置（緊張用）		組			ZD0963301						
15	諸雑費		式			X98S24000						

J02 PCケーブルの種類	
01	1300kN(130t)型
02	2200kN(225t)型
03	3200kN(320t)型

J05 生コンクリート規格	
01	早強 40-8-25(20) W/C=55% 以下
02	生コンクリート各種

J06 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07694	分類	橋梁工		
施工単価名称	主桁製作工機械損料				単位	工事	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ	項目選択	1				
J02	1 工事当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量	ｺﾝｸﾘｰﾄ0～99999m3	5				
J03	主桁製作用型枠	型枠0～99999m2	5				
J04	支間長 L （m）	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）			1 工 事 当 り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ		供用日				H02(J01)							
02	門型ｸﾚｰﾝ損料 電動ﾎｲｽﾄ含 3 t 吊（新活荷重用）		供用日				ZM0402201							
03	鋼製型枠損料 ﾎﾞｽﾄﾃﾝｼｮﾝ用		m2日				ZD0273601							
04	雑機械費		式				X99494800							

J01 緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ	
01	； 緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 1300kN型用
02	； 緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 2200kN型用
03	； 緊張ｼﾞｬｯｷｰ・ﾎﾟﾝﾌﾟ 3200kN型用

J04 支間長 L （m）	
01	L ≦ 3 5 m
02	3 5 < L ≦ 4 0 m
03	4 0 < L ≦ 4 5 m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	主体足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場の種類	項目選択	2				
J02	橋梁の種類	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	2				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	足場賃料		月			ZD0993501							
03	足場賃料		月			ZD0993501							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 1	主体足場（鋼橋架設工）																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">J01</td><td colspan="3">足場の種類</td></tr><tr><td>01</td><td>パイプ</td><td colspan="3">吊り足場</td></tr><tr><td>02</td><td>ワイヤブリッジ</td><td colspan="3">転用足場</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J02</td><td colspan="3">橋梁の種類</td></tr><tr><td>01</td><td>プレートガーダ</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>ボックスガーダ</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>03</td><td>ラーメン</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>04</td><td>トラス</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>05</td><td>アーチ</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>06</td><td>少数 I 桁</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J03</td><td colspan="3">作業区分</td></tr><tr><td>01</td><td>設置・撤去</td><td colspan="3">＋賃料</td></tr><tr><td>02</td><td>設置</td><td colspan="3">＋賃料</td></tr><tr><td>03</td><td>撤去</td><td colspan="3">＋賃料</td></tr><tr><td>04</td><td>設置</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>05</td><td>撤去</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>06</td><td>賃料のみ</td><td colspan="3"></td></tr></table>					J01		足場の種類			01	パイプ	吊り足場			02	ワイヤブリッジ	転用足場			J02		橋梁の種類			01	プレートガーダ				02	ボックスガーダ				03	ラーメン				04	トラス				05	アーチ				06	少数 I 桁				J03		作業区分			01	設置・撤去	＋賃料			02	設置	＋賃料			03	撤去	＋賃料			04	設置				05	撤去				06	賃料のみ			
J01		足場の種類																																																																																							
01	パイプ	吊り足場																																																																																							
02	ワイヤブリッジ	転用足場																																																																																							
J02		橋梁の種類																																																																																							
01	プレートガーダ																																																																																								
02	ボックスガーダ																																																																																								
03	ラーメン																																																																																								
04	トラス																																																																																								
05	アーチ																																																																																								
06	少数 I 桁																																																																																								
J03		作業区分																																																																																							
01	設置・撤去	＋賃料																																																																																							
02	設置	＋賃料																																																																																							
03	撤去	＋賃料																																																																																							
04	設置																																																																																								
05	撤去																																																																																								
06	賃料のみ																																																																																								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 2	分類	橋梁工	
施工単価名称	ネット防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	防護材質料		月			ZD0993701											
03	防護材質料		月			ZD0993701											
04	諸雑費		式			X98S15											

J01

作業区分

01	設置・撤去＋賃料

02	設置＋賃料

03	撤去＋賃料

04	設置

05	撤去

06	賃料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 3	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02							
J03	作業区分	項目選択	1				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	防護材質料		月			ZD0993701							
03	防護材質料		月			ZD0993701							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07714	分類	橋梁工		
施工単価名称	登り栈橋工				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02							
J03	登り栈橋の高さ	栈橋の高さ0.01～99.99m	6				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	登り栈橋損料		月			ZD0993601							
03	登り栈橋損料		月			ZD0993601							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 作業区分

01	設置・撤去＋損料
02	設置＋損料
03	撤去＋損料
04	設置
05	撤去
06	損料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	シート張防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	橋梁の種類	項目選択	1				
J03	作業区分	項目選択	1				
J04	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	防護材質料		月			ZD0993701							
03	防護材質料		月			ZD0993701							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 5	シート張防護工（鋼橋架設工）

J01 種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔
03	側面塗装

J02 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数 I 桁

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 6	分類	橋梁工	
施工単価名称	ワイアーリッジ [※] 防護工（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	防護材質料		月			ZD0993701											
03	防護材質料		月			ZD0993701											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 1 6	ワイヤブリッジ 防護工（鋼橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07717	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備設置・撤去				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	使用機械	項目選択	8				
J02	ベント総質量	ベント総質量0～99999 t	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		1 t 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

J01 使用機械

01	ラフテレーンクレーン

02	ケーブルクレーン

J03 使用電源の区分

01	発動発電機

02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07718	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備損料				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用日数	供用日0～999日	6				
J02	ベント平均高さ	項目選択	2				
J03	ベント設備損料額	損料額0～999999円/t・日	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	ベント損料		t・日			ZM0457501							
02	ベント損料		t・日			ZM0457501							
03	諸雑費		式			X98S15							

J02 ベント平均高さ	
01	ベント平均2m未満 足場なし
02	ベント平均2～30m以下 足場あり
03	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	地組工（鋼橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	地組質量G	地組質量0～99999 t	5				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600											
02	橋りょう特殊工		人			R00102800											
03	諸雑費		式			X98S24000											

J01 桁形式

01	鈑桁
02	ラーメン（鈑桁形式）
03	箱桁
04	ラーメン（箱桁形式）
05	少数Ⅰ桁（鈑桁形式）
06	細幅箱桁（箱桁形式）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07722	分類	橋梁工		
施工単価名称	本締工				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	高力ボルト本数	高力ボルト本数0～99999本	5				
J02	トルシアボルト本数	トルシアボルト0～99999本	5				

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 2	本締工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07723	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設用クレーン設備損料				単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設備名	項目選択	2				
J02	クレーン設備損料	設備損料額0～999999円／供用日	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 供用日 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	架設用クレーン設備損料		供用日			ZM0990501							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 設備名	
01	ケーブルクレーン用門型鉄塔
02	ケーブルクレーン用単柱鉄塔
03	ケーブルクレーン 箱・板桁・上路式アーチ
04	ケーブルクレーン トラス・中下路式アーチ
05	ケーブルエレクション（直・斜吊）用鉄塔
06	ケーブルエレクション設備吊下げ（直吊り）
07	ケーブルエレクション設備吊下げ（斜吊り）
08	架設用クレーン設備各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07724	分類	橋梁工		
施工単価名称	ベント基礎損料				単位	供用日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベント質量	ベント質量0～99999 t	6				
J02							
J03	ベント設備損料	設備損料0～99999円/t・日	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 供用日 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	ベント損料		t・日			ZM0457501							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 4	ベント基礎損料

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	消耗材料費				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	板厚の区分	項目選択	2				
J02	溶接ワイヤー単価	溶接ワイヤー0～99999円/kg	6				
J03	フラックス単価	フラックス0～99999円/kg	6				
J04	充填材単価	充填材0～99999円/kg	6				
J05	裏当材単価	裏当材0～99999円/枚	6				

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	溶接ワイヤー		kg				ZD0963601							
02	フラックス		kg				ZD0963701							
03	充填材		kg				ZD0964601							
04	裏当材		枚				ZD0963901							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 板厚の区分	
01	t =12mm
02	t =16mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07726	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼床版現場溶接工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	溶接実装延長	溶接実装延長0～99999m	6	J07 裏当材単価	裏当材0～99999円/枚	6
J02	使用電源の区分	項目選択	2			
J03	板厚の区分	項目選択	2			
J04	溶接ワイヤー単価	溶接ワイヤー0～99999円/kg	6			
J05	フラックス単価	フラックス0～99999円/kg	6			
J06	充填材単価	充填材0～99999円/kg	6			

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	鋼床版現場溶接・機械器具損料		供用日				ZM0401601							
04	消耗材料費		m				PD07725							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J02 使用電源の区分

01	発動発電機
02	商用電源

J03 板厚の区分

01	t =12mm
02	t =16mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07728	分類	橋梁工		
施工単価名称	合成床版架設工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主桁上フランジ設計数量	主桁上フランジ0～99999m/100m2		6			
J02	合成床版接合部設計数量	床版接合部0～99999m/100m2		6			
J03	側鋼板等設計数量	側鋼板等0～99999m/100m2		6			
J04	主桁上フランジ単価	主桁上フランジ0～99999円/m		6			
J05	合成床版接合部単価	床版接合部0～99999円/m		6			
J06	側鋼板等単価	側鋼板等0～99999円/m		6			

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	シーリング材料費		式			PD07729							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 8	合成床版架設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07729	分類	橋梁工	
施工単価名称	シーリング材料費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主桁上フランジ設計数量	主桁上フランジ	0～99999m/100m2	6			
J02	合成床版接合部設計数量	床版接合部	0～99999m/100m2	6			
J03	側鋼板等設計数量	側鋼板等	0～99999m/100m2	6			
J04	主桁上フランジ単価	主桁上フランジ	0～99999円/m	6			
J05	合成床版接合部単価	床版接合部	0～99999円/m	6			
J06	側鋼板等単価	側鋼板等	0～99999円/m	6			

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	シー ル 材 主桁上フランジ		m				ZD0962501							
02	シー ル 材 合成床版接合部		m				ZD0962502							
03	シー ル 材 側鋼板と床版及び側鋼板接合部		m				ZD0962503							
04	諸 雑 費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 2 9	シール材料費

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07731	分類	橋梁工	
施工単価名称	移動式クレーン運転（鋼橋架設）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	クレーン賃料		日			H01(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 1	移動式クレーン運転（鋼橋架設）

J01 クレーン規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	*
09	トラッククレーン油圧100t吊
10	トラッククレーン油圧120t吊
11	トラッククレーン油圧160t吊
12	トラッククレーン油圧200t吊
13	トラッククレーン油圧360t吊
14	ラフテレンクレーン油圧4.9t吊
15	*
16	*
17	ラフテレンクレーン油圧16t吊
18	ラフテレンクレーン油圧20t吊
19	ラフテレンクレーン油圧25t吊
20	ラフテレンクレーン油圧35t吊
21	*
22	ラフテレンクレーン油圧50t吊
23	トラッククレーン油圧550t吊
24	ラフテレンクレーン油圧60t吊
25	ラフテレンクレーン油圧65t吊
26	ラフテレンクレーン油圧70t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 2	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工具損料（鋼橋架設）				単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳						単位量（割返し量）			1 供用日 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋梁用架設工具 損料 鋼橋		供用日				ZM0401001							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 2	架設工具損料（鋼橋架設）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 3	分類	橋梁工	
施工単価名称	発動発電機運転（鋼橋架設）				単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	発動発電機規格	項目選択	8				

内 訳				単位量（割返し量）				1 供用日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	発動発電機賃料		日		H01(J01)							
02	諸雑費		式		X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 3	発動発電機運転（鋼橋架設）

J01 発動発電機規格	
01	ディーゼル駆動25 k V A
02	ディーゼル駆動125 k V A

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07734	分類	橋梁工		
施工単価名称	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）				単位	供用日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仮締めボルト・ドリフトピン規格	項目選択	1				
J02	本締めボルト総本数	ボルト総本数0～9999本	5				
J03	ドリフトピン損料(100本当たり)	ドリフトピン0～9999円/供用日	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 供用日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	仮締めボルト損料		供用日			H01(J01)							
02	ドリフトピン損料		供用日			H02(J01)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 4	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）

J01 仮締めボルト・ドリフトピン規格		
01	ボルトφ22用	ドリフトピンφ24.5
02	ボルトφ19用	ドリフトピンφ21.5

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07735	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブルクレーン設備（据付・解体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄塔質量W	鉄塔質量0～99999 t	5				
J02	鉄塔間長L	鉄塔間長0～99999m	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J03

使用電源の区分

01	発動発電機

02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07736	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブルエレクション設備（据付・解体）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ケーブルエレクション型式	項目選択	1				
J02	吊下橋体質量W	吊下橋体質量0～99999 t	5				
J03	ケーブルクレーン据付・解体日数	据付・解体日数0～99999	5				
J04	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

J01 ケーブルエレクション型式	
01	直吊
02	斜吊 フォワードケーブル3本
03	斜吊 フォワードケーブル4本
04	斜吊 フォワードケーブル5本

J04 使用電源の区分	
01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07737	分類	橋梁工	
施工単価名称	トラッククレーン架設(橋梁下)ボーステンション桁				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	桁質量	桁質量35～160 t /本		5			

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 3 7	トラックレーン架設(橋梁下)ホ ⁺ ステーション桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07738	分類	橋梁工	
施工単価名称	トラッククレーン架設(橋梁下)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	桁規格	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 7 3 8	トラックレーン架設(橋梁下)

J01 桁形式	
01	プレテンションPC単純T桁橋
02	プレテンションPC単純床版橋

J02 桁規格	
01	BG-18 (17.9 t 未満)
02	BG-19 (18.9 t 未満)
03	BG-20 (21.5 t 未満)
04	BG-21 (22.5 t 未満)
05	BG-22 (25.3 t 未満)
06	BG-23 (26.4 t 未満)
07	BG-24 (29.4 t 未満)
08	BS-5 (2.9 t 未満)
09	BS-6 (3.5 t 未満)
10	BS-7 (4.6 t 未満)
11	BS-8 (5.3 t 未満)
12	BS-9 (6.7 t 未満)
13	BS-10 (7.5 t 未満)
14	BS-11 (9.1 t 未満)
15	BS-12 (7.9 t 未満)
16	BS-13 (8.5 t 未満)
17	BS-14 (9.7 t 未満)
18	BS-15 (11.0 t 未満)
19	BS-16 (11.7 t 未満)
20	BS-17 (13.0 t 未満)
21	BS-18 (14.3 t 未満)
22	BS-19 (16.2 t 未満)
23	BS-20 (17.8 t 未満)
24	BS-21 (19.4 t 未満)
25	BS-22 (21.9 t 未満)
26	BS-23 (23.9 t 未満)
27	BS-24 (25.7 t 未満)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07739	分類	橋梁工	
施工単価名称	トラッククレーン架設(橋台背面)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	桁規格	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※120t吊		日				ZL0219929							
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※160t吊		日				ZL0219930							
06	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※200t吊		日				ZL0219931							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 7 3 9	トラックレーン架設(橋台背面)

J01 桁形式	
01	プレテンションPC単純T桁橋
02	プレテンションPC単純床版橋

J02 桁規格	
01	BG-18(17.9 t 未満)
02	BG-19(18.9 t 未満)
03	BG-20(21.5 t 未満)
04	BG-21(22.5 t 未満)
05	BG-22(25.3 t 未満)
06	BG-23(26.4 t 未満)
07	BG-24(29.4 t 未満)
08	BS-5 (2.9 t 未満)
09	BS-6 (3.5 t 未満)
10	BS-7 (4.6 t 未満)
11	BS-8 (5.3 t 未満)
12	BS-9 (6.7 t 未満)
13	BS-10 (7.5 t 未満)
14	BS-11 (9.1 t 未満)
15	BS-12 (7.9 t 未満)
16	BS-13 (8.5 t 未満)
17	BS-14 (9.7 t 未満)
18	BS-15 (11.0 t 未満)
19	BS-16 (11.7 t 未満)
20	BS-17 (13.0 t 未満)
21	BS-18 (14.3 t 未満)
22	BS-19 (16.2 t 未満)
23	BS-20 (17.8 t 未満)
24	BS-21 (19.4 t 未満)
25	BS-22 (21.9 t 未満)
26	BS-23 (23.9 t 未満)
27	BS-24 (25.7 t 未満)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁質量	桁質量35～160t/本	5				
J02	使用電源	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				10 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	特殊作業員		人				R00100000							
05	諸雑費		式				X98S15							

J02

使用電源

01	発動発電機

02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07744	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設桁設備・組立解体				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の支間	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）					1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス対策型※～2014年 50t吊		日				ZL0220110							
02	橋りょう世話役		人				R00100600							
03	橋りょう特殊工		人				R00102800							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01

桁の支間

01	20≦支間<25m

02	25≦支間<30m

03	30≦支間<35m

04	35≦支間<40m

05	40≦支間≦45m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設桁設備（移動工）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）					1 回 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照					
										1	2	3	照		
01	橋りょう世話役		人			R00100600									
02	橋りょう特殊工		人			R00102800									
03	普通作業員		人			R00100300									
04	諸雑費		式			X98S15									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 5	架設桁設備（移動工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 6	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設機械器具費（架設桁による架設）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の種類	項目選択	2 J07	架設桁設備	架設桁設備0～999999円/供用日	6
J02	支間	支間20～45m	6 J08	桁吊装置設備	桁吊0～999999円/供用日	6
J03	架設する桁の総質量	総質量0～9999 t	6 J09	横取引設備	横取引0～999999円/供用日	6
J04	架設機械移動回数	移動回数0～9999回	6 J10	軌道設備損料(百m当り)	軌道0～999999円/供用日	6
J05	桁吊装置設備基数	設備基数0～9999基	6			
J06	軌道設備延長	設備延長0～9999m	6			

内 訳										単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	照					
01	架設桁設備損料		供用日				ZM0990601										
02	桁吊装置設備損料		供用日				ZM0990701										
03	横取引出設備損料		供用日				ZM0990801										
04	プレキャスト桁用軌道設備損料		日・百m				ZM0990901										
05	諸雑費		式				X98S24000										

J01

桁の種類

01	ポストテンション桁
02	プレキャストセグメント桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 7	分類	橋梁工	
施工単価名称	軌道設備(PC 橋架設)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照		
											1	2	3				
01	橋りょう世話役		人				R00100600										
02	橋りょう特殊工		人				R00102800										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 7 4 7	軌道設備(PC 橋架設)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07748	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設桁による架設(PC)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁の支間	項目選択	2				
J02	桁の種類	項目選択	1				
J03	桁質量	桁質量0.001～9999.9t/本	6				

内 訳										単位量（割返し量）		10 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01 桁の支間

01	20≦支間<35m

02	35≦支間≦45m

J02 桁の種類

01	ポストテンション桁

02	プレキャストセグメント桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 9	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカー工（P C 橋架設工）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	枕木単価	枕木0～999999円／本	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	橋りょう世話役		人			R00100600						
02	橋りょう特殊工		人			R00102800						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	枕木 2． 1 × 0． 1 4 × 0． 2 m		本			ZD0957601						
05	ワイヤーロープ 4号品(6×24) A種 径16mm		m			ZP0162201						
06	諸雑費		式			X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 4 9	アンカー工（P C橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07750	分類	橋梁工	
施工単価名称	中段足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	作業区分	項目選択	2				
J03	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
											1	2	3		
01	橋りょう特殊工		人				R00102800								
02	足場賃料		月				ZD0993501								
03	足場賃料		月				ZD0993501								
04	諸雑費		式				X98S15								

J01
橋梁の種類

01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数 I 桁

J02
作業区分

01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07751	分類	橋梁工	
施工単価名称	安全通路（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	足場賃料		月			ZD0993501							
03	足場賃料		月			ZD0993501							
04	諸雑費		式			X98S15							

J01

橋梁の種類

01	プレートガーダ

02	ボックスガーダ

03	ラーメン

04	トラス

05	アーチ

06	少数 I 桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07752	分類	橋梁工	
施工単価名称	部分作業床（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照		
											1	2	3				
01	橋りょう特殊工		人				R00102800										
02	足場賃料		月				ZD0993501										
03	足場賃料		月				ZD0993501										
04	諸雑費		式				X98S15										

J01

橋梁の種類

01	プレートガーダ

02	ボックスガーダ

03	ラーメン

04	トラス

05	アーチ

06	少数 I 桁

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07753	分類	橋梁工	
施工単価名称	朝顔（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁の種類	項目選択	2				
J02	朝顔の区分	項目選択	2				
J03	作業区分	項目選択	2				
J04	供用月数 T5（月）	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	足場賃料		月			ZD0993501											
03	足場賃料		月			ZD0993501											
04	諸雑費		式			X98S15											

J01 橋梁の種類	
01	プレートガーダ
02	ボックスガーダ
03	ラーメン
04	トラス
05	アーチ
06	少数 I 桁

J02 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 作業区分	
01	設置・撤去＋賃料
02	設置＋賃料
03	撤去＋賃料
04	設置
05	撤去
06	賃料のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07754	分類	橋梁工	
施工単価名称	床版追加足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	供用月数	0.1～36.0月	6			

内 訳						単位量（割返し量）				1 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	足場賃料		月				ZD0993501							
02	足場賃料		月				ZD0993501							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 5 4	床版追加足場（鋼橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 5 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	側面塗装足場（鋼橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	供用月数	供用月数0.1～36.0月	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	足場賃料		月			ZD0993501							
03	足場賃料		月			ZD0993501							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 5 5	側面塗装足場（鋼橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 5 8	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工(鈑桁・箱桁・少数I桁・細幅箱桁・ラーメン)				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設工法	項目選択	2				
J02	橋梁形式	項目選択	2				
J03	橋体総質量W	橋体総質量0～99999 t	5				
J04	主桁質量	主桁質量0～99999 t	5				
J05	主桁架設回数n	主桁架設回数0～999回	5				
J06	使用電源の区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 5 8	架設工(鈑桁・箱桁・少数 I 桁・細幅箱桁・ラーメン)

J01 架設工法

01	移動式クレーン架設
02	移動式クレーンによるスレージング架設
03	ケーブルクレーン架設
04	ケーブルクレーンによるスレージング架設
05	ケーブルエクステンション架設

J02 橋梁形式

01	鈑桁
02	ラーメン（鈑桁形式）
03	箱桁
04	ラーメン（箱桁形式）
05	少数 I 桁（鈑桁形式）
06	細幅箱桁（箱桁形式）

J06 使用電源の区分

01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07759	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋梁形式	項目選択	1				
J02	1 径間当り橋体総質量W	橋体総質量50～300 t	5				
J03	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸雑費参			
											1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S24000							

J01

橋梁形式

01	トラス式

02	アーチ式

03	ランガー式

J03

使用電源の区分

01	発動発電機

02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07761	分類	橋梁工		
施工単価名称	金属支承据付工				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設工法	項目選択	1				
J02	平均橋台橋脚高さ	項目選択	1				
J03	支承総質量 アンカール含む	支承総質量0～9999 t	5				
J04	支承設置数N	支承設置数0～9999基	5				
J05	使用電源の区分	項目選択	1				
J06	無収縮モルタル設計量	モルタル設計量0～9999m3/基	5				

内 訳					単位量（割返し量）					1 基 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01
架設工法

01	移動式クレーン架設
02	ケーブルクレーン架設

J02
平均橋台橋脚高さ

01	平均橋台橋脚高さ 2 m未満
02	平均橋台橋脚高さ 2 m以上

J05
使用電源の区分

01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07762	分類	橋梁工		
施工単価名称	ゴム支承据付工				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承の種類別	項目選択	2				
J02	支承総質量 アンカーボルト含む	支承総質量0～9999 t	5				
J03	支承設置数	支承設置数0～9999基	5				
J04	無収縮モルタル設計量	モルタル設計量0～9999m3/基	5				
J05	平均橋台橋脚高さ	項目選択	1				
J06	使用電源の区分	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）					1 基 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	無収縮モルタル		m3				PD07807							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 支承の種別

01	一般支承
02	機能分離支承

J05 平均橋台橋脚高さ

01	平均橋台橋脚高さ 2 m未満
02	平均橋台橋脚高さ 2 m以上

J06 使用電源の区分

01	発動発電機
02	商用電源

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07765	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント基礎設置・撤去				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ベント基礎延面積	面積0～99999m2	6				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
				1	2						3	照			
01	橋りょう世話役		人				R00100600								
02	橋りょう特殊工		人				R00102800								
03	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 6 5	ベント基礎設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 6 6	分類	橋梁工		
施工単価名称	圧送管組立・撤去費				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	普通作業員		人			R00100300							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 6 6	圧送管組立・撤去費

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07767	分類	橋梁工	
施工単価名称	生コンクリートポンプ車打設横組				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	1 J07	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3	6
J02	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6 J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	散水養生	項目選択	1 J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04			J10	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J05	桁形式	項目選択	1			
J06						

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
02	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
03	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
04	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
05	橋りょう世話役		人			R00100600											
06	特殊作業員		人			R00100000											
07	型わく工		人			R00103200											
08	普通作業員		人			R00100300											
09	圧送管組立・撤去費		m3			PD07766											
10	コンクリートポンプ車運転		時間			PD06144											
11	コンクリートポンプ車運転		時間			PD06144											
12	諸雑費		式			X98S24000											

J01 生コンクリート規格	
01	普通 24-8-25(20)
02	普通 30-8-25(20)
03	早強 24-8-25(20)
04	早強 30-8-25(20)
05	生コンクリート各種

J03 散水養生	
01	散水養生あり
02	散水養生なし

J05 桁形式	
01	プレテンT桁、ポステン桁
02	プレテン床版桁

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋加工・組立（P C 桁横組）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋の規格	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	異形棒鋼		t			ZD02022(J01)											
02	鉄筋工		人			R00101800											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	土木一般世話役		人			R00100500											
05	諸雑費		式			X98S24000											

J01 鉄筋の規格

01	D10mm SD295
02	D13mm SD295
03	D16mm SD295
04	D10mm SD345
05	D13mm SD345
06	D16mm SD345
07	D19mm SD345
08	D22mm SD345
09	D25mm SD345
10	D29mm SD345
11	D32mm SD345
12	D35mm SD345
13	D38mm SD345
14	D41mm SD345
15	D51mm SD345

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07773	分類	橋梁工	
施工単価名称	PCI（PC橋架設工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	P C ケーブル規格	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	P C ケーブル		Kg				H05(J02)							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 3	P C 工（P C 橋架設工）

J01 桁形式	
01	プレテンション桁
02	ポストテンション桁

J02 P C ケーブル規格	
01	シングルストラットシステム 390kN型
02	シングルストラットシステム 450kN型
03	シングルストラットシステム 570kN型
04	＊
05	シングルストラットシステム 950kN型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07774	分類	橋梁工		
施工単価名称	緊張工（PC橋架設工）				単位	ケーブル	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	P Cケーブル規格	項目選択	1				
J02	固定側定着装置の種類	項目選択	1				
J03	定着装置(緊張用)単価	定着装置緊張用0～999999円/組	6				
J04	定着装置(固定用)単価	定着装置固定用0～999999円/組	6				

内 訳				単位量（割返し量）				10 ケーブル 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	P C用定着装置（緊張用）		組			ZD0963301							
05	P C用定着装置（固定用）		組			ZD0963401							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 4	緊張工（P C 橋架設工）

J01 P C ケーブル規格	
01	シングルストランドシステム 390kN型
02	シングルストランドシステム 450kN型
03	シングルストランドシステム 570kN型
04	*
05	シングルストランドシステム 950kN型

J02 固定側定着装置の種類	
01	緊張用定着装置
02	固定用定着装置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07775	分類	橋梁工	
施工単価名称	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）				単位	供用日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	軌道設備延長	軌道設備延長0～9999m	5				
J02	横取引設備損料額	横取引設備損料0～9999999円	6				
J03	軌道設備損料(百m当り)	軌道設備損料0～9999999円	6				

内 訳							単位量（割返し量）			1 供用日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	横取引設備損料		供用日				ZM0990801							
02	プレキャスト桁用軌道設備損料		日・百m				ZM0990901							
03	橋梁用架設工具 損料 P C 橋 プレキャスト桁用		供用日				ZM0402401							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 5	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 7	分類	橋梁工	
施工単価名称	桁下足場工（P C 橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桁形式	項目選択	1				
J02	朝顔の区分	項目選択	1				
J03	桁高	項目選択	1				
J04	足場設置月数	足場設置0.1～36月数	6				

内 訳				単位量（割返し量）							1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	足場材質料		月				ZD0993801							
04	足場材質料		月				ZD0993801							
05	足場材質料		月				ZD0993801							
06	足場材質料		月				ZD0993801							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 7	桁下足場工（P C橋架設工）

J01 桁形式	
01	プレテンション桁
02	ポストテンション桁

J02 朝顔の区分	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

J03 桁高	
01	桁高 $1.1 \leq H < 1.5$
02	桁高 $1.5 \leq H$
03	；（プレテンション桁）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 8	分類	橋梁工	
施工単価名称	側部足場工（P C 橋架設工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場設置月数	足場設置0.1～36月数	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	足場材賃料		月			ZD0993801											
03	足場材賃料		月			ZD0993801											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 8	側部足場工（P C橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 9	分類	橋梁工	
施工単価名称	板張防護工（P C 橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	朝顔の種別	項目選択	1				
J02	防護工設置月数	防護工設置0.1～36箇月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	防護材質料		月			ZD0993701											
03	防護材質料		月			ZD0993701											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 7 7 9	板張防護工（P C橋架設工）

J01 朝顔の種別	
01	両側朝顔
02	片側朝顔

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	橋台・橋脚回り足場ブラケット工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場設置月数	足場設置0.1～36箇月	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	足場材賃料		月			ZD0993801							
03	足場材賃料		月			ZD0993801							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 0	橋台・橋脚回り足場ブラケット工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	ネット防護工（P C橋架設工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	防護工設置月数	防護工設置0.1～36箇月	6				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	橋りょう特殊工		人			R00102800											
02	防護材質料		月			ZD0993701											
03	防護材質料		月			ZD0993701											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 1	ネット防護工（P C 橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07802	分類	橋梁工	
施工単価名称	ゴム支承 Aタイプ(簡易タイプ)据付				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支承巾 (m)	支承巾0～99999m	6				
J02	無収縮モルタル使用量 (m3/m)	モルタル0～99999m3/m	6				
J03	ゴム支承 (円/m2)	ゴム支承0～99999円/m2	6				

内 訳										単位量 (割返し量)				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	橋りょう世話役		人				R00100600										
02	橋りょう特殊工		人				R00102800										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	ゴム支承		m2				ZD0962701										
05	無収縮モルタル		m3				PD07807										
06	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 2	ゴム支承 Aタイプ (簡易タイプ) 据付

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07803	分類	橋梁工		
施工単価名称	ゴム支承 Aタイプ (ハットタイプ) 据付				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮モルタル使用量	モルタル0～99999	m3/個	6			
J02	ゴム支承単価	ゴム支承0～999999	円/個	6			

内 訳										単位量（割返し量）		10 個 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ゴム支承		個				ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3				PD07807							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 3	ゴム支承 Aタイプ (ハットタイプ) 据付

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07804	分類	橋梁工		
施工単価名称	ゴム支承	Bタイプ 据付				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮モルタル使用量	モルタル0～99999	m3/個	6			
J02							
J03							
J04	ゴム支承単価	ゴム支承0～99999	円/個	6			

内 訳					単位量（割返し量）					10 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ゴム支承		個			ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3			PD07807							
06	ラフレックスレーン賃料 油圧伸縮ジャッキ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
07	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 4	ゴム支承 Bタイプ 据付

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07805	分類	橋梁工	
施工単価名称	ジョイントプロジェクター材料費				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ジョイントプロテクター単価	ジョイントプロテクター-0～999999円/組	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 組 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	ジョイントプロテクター		組			ZD0962901							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 5	ジョイントプロジェクター材料費

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07806	分類	橋梁工		
施工単価名称	変位制限装置材料費				単位	組	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	変位制限装置単価	変位制限装置0～999999円/組		6			

内 訳				単位量（割返し量）						1 組 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	変位制限装置		組			ZD0963001							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 6	変位制限装置材料費

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07807	分類	橋梁工	
施工単価名称	無収縮モルタル				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）					1 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	無収縮材 セメント系 プレミックスタイプ		kg				ZD0303701								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 7	無収縮モルタル

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 8	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置据付（PC橋架設工）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～999999円/組		6			

内 訳					単位量（割返し量）				10 組 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人		R00100600							
02	橋りょう特殊工		人		R00102800							
03	普通作業員		人		R00100300							
04	落橋防止装置		組		ZD0963101							
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日		ZL0220101							
06	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 8	落橋防止装置据付（PC橋架設工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07809	分類	橋梁工	
施工単価名称	機械器具損料（横組工）				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	P Cケーブル規格	項目選択	2		
J02	1 工事の径間数 K	径間数0～999K	6		
J03	1 径間片締本数 n	片締本数0～999本	6		

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	緊張ジャッキ・ポンプ 損料						H02(J01)							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 0 9	機械器具損料（横組工）

J01 P C ケーブル規格	
01	シングルストラットシステム 390kN型
02	シングルストラットシステム 450kN型
03	シングルストラットシステム 570kN型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07810	分類	橋梁工	
施工単価名称	コンクリート工(ボス騰場所打ホロー橋)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3	6				
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	型わく工		人			R00103200											
03	とび工		人			R00101300											
04	特殊作業員		人			R00100000											
05	普通作業員		人			R00100300											
06	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
07	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
10	コンクリートポンプ車運転		日			PD05972											
11	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 0	コンクリート工(ボステン場所打ホロー橋)
J01 生コンクリート規格				
01	早強 36-8-25(20) W/C=55%以下			
02	早強 40-8-25(20) W/C=55%以下			
03	生コンクリート各種			
J02 生コンクリート小型車割増				
01	小型車割増なし			
02	小型車割増あり			
J03 生コンクリート夜間割増				
01	夜間割増なし			
02	夜間割増あり			
J04 養生方法				
01	一般養生			
02	保温養生等特別な養生(別途計上)			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	鉄筋工		人			R00101800											
03	とび工		人			R00101300											
04	普通作業員		人			R00100300											
05	棒鋼		t			H01 (J01)											
06	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 1	鉄筋工(ボステン場所打ホロースラブ橋)

J01 鉄筋規格	
01	S D 2 9 5 D 1 3
02	S D 2 9 5 D 1 6
03	S D 3 4 5 D 1 3
04	S D 3 4 5 D 1 6
05	S D 3 4 5 D 1 9
06	S D 3 4 5 D 2 2
07	S D 3 4 5 D 2 5
08	S D 3 4 5 D 2 9
09	S D 3 4 5 D 3 2

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 2	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブル工(ポステン場所打ホロー橋)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	P Cケーブル規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
										1	2	3	参 照	
01	橋りょう世話役		人			R00100600								
02	橋りょう特殊工		人			R00102800								
03	とび工		人			R00101300								
04	普通作業員		人			R00100300								
05	P C 鋼材		kg			H02(J01)								
06	諸雑費		式			X98S24000								

J01 P C ケーブル規格	
01	マルチストラットシステム 1900kN型
02	マルチストラットシステム 2200kN型
03	マルチストラットシステム 3200kN型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07813	分類	橋梁工	
施工単価名称	緊張工(ボスデン場所打ホロースラブ橋)				単位	ケーブル

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	緊張区分	項目選択	2				
J02	固定側定着装置	項目選択	2				
J03	定着装置(緊張用)単価	定着装置 緊張用0～999999円/個	6				
J04	定着装置(固定用)単価	定着装置 固定用0～999999円/個	6				

内 訳					単位量（割返し量）				10 ケーブル 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	型わく工		人			R00103200							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	P C用定着装置（緊張用）		組			ZD0963301							
06	P C用定着装置（緊張用）		組			ZD0963301							
07	P C用定着装置（固定用）		組			ZD0963401							
08	諸雑費		式			X98S24000							

J01 緊張区分	
01	両締め
02	片締め

J02 固定側定着装置	
01	固定側(緊張用)
02	固定側(固定用)
03	固定側なし
04	; 条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07814	分類	橋梁工	
施工単価名称	接続工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	持続具単価	接続具0～999999円／組	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 組 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報		諸 雑 費			参 照
												1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600								
02	橋りょう特殊工		人				R00102800								
03	普通作業員		人				R00100300								
04	接続具（モノグリップ型）		組				ZD0963501								
05	諸雑費		式				X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 4	接続工(ボステン場所打ホロースラブ橋)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07815	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置取付(ボステン場所打ホロー)				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～999999円／組		6			

内 訳						単位量（割返し量）				1 組 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	橋りょう世話役		人			R00100600						
02	橋りょう特殊工		人			R00102800						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	落橋防止装置		組			ZD0963101						
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
06	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 5	落橋防止装置取付(ボステン場所打ホロー)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07816	分類	橋梁工	
施工単価名称	支承工(ポステン場所打ホロースラブ橋)				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	無収縮モルタル使用料	無収縮モルタル0～9999m3／個	6				
J02							
J03	ゴム支承単価	ゴム支承0～999999円／個	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	ゴム支承		個			ZD0962801							
05	無収縮モルタル		m3			PD07807							
06	ラフレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
07	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 6	支承工(ボステン場所打ホロースラブ橋)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07817	分類	橋梁工	
施工単価名称	コンクリート工(ボステン場所打箱桁橋)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3	6				
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	型わく工		人			R00103200											
03	とび工		人			R00101300											
04	特殊作業員		人			R00100000											
05	普通作業員		人			R00100300											
06	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
07	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
10	コンクリートポンプ車運転		日			PD05972											
11	諸雑費		式			X98S24000											

J01
生コンクリート規格

01	早強 36-8-25(20) W/C=55%以下
02	早強 40-8-25(20) W/C=55%以下
03	生コンクリート各種

J02
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04
養生方法

01	一般養生
02	特別な養生(別途計上)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07818	分類	橋梁工	
施工単価名称	鉄筋工(ポストテンション場所打箱桁橋)				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	鉄筋工		人			R00101800							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	棒鋼		t			H01 (J01)							
06	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 8	鉄筋工(ポストテンション場所打箱桁橋)

J01 鉄筋規格	
01	S D 2 9 5 D 1 3
02	S D 2 9 5 D 1 6
03	S D 3 4 5 D 1 3
04	S D 3 4 5 D 1 6
05	S D 3 4 5 D 1 9
06	S D 3 4 5 D 2 2
07	S D 3 4 5 D 2 5
08	S D 3 4 5 D 2 9
09	S D 3 4 5 D 3 2

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 1 9	分類	橋梁工	
施工単価名称	ケーブル工(ポステン場所打箱桁橋)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分及びP Cケーブル規格	項目選択	2				
J02	P C鋼棒材質	項目選択	2				
J03	P C鋼棒単価	PC鋼棒0～9999999円／kg	6				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	とび工		人			R00101300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	P C鋼材		kg			H09(J01)							
06	P C鋼材		kg			H09(J01)							
07	諸雑費		式			X98S24000							

J01 作業区分及びP Cケーブル規格	
01	縦締 マルチストラット 1900kN型
02	縦締 マルチストラット 2200kN型
03	縦締 マルチストラット 3200kN型
04	横締 シングルストラット 390kN型
05	横締 シングルストラット 450kN型
06	横締 シングルストラット 570kN型
07	横締 ハーステム φ23型
08	横締 ハーステム φ26型
09	横締 ハーステム φ32型
10	鉛直締 ハーステム φ23型
11	鉛直締 ハーステム φ26型
12	鉛直締 ハーステム φ32型

J02 P C鋼棒材質	
01	A種1号 5m≦L<8m
02	A種1号 L≧8m
03	B種1号 5m≦L<8m
04	B種1号 L≧8m
05	P C鋼棒各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07820	分類	橋梁工	
施工単価名称	緊張工(ボステン場所打箱桁橋)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分及びP Cケーブル種別	項目選択	2				
J02	緊張区分	項目選択	2				
J03	固定側定着装置	項目選択	2				
J04	定着装置(緊張用)単価	定着装置 緊張用0～999999円/個	6				
J05	定着装置(固定用)単価	定着装置 固定用0～999999円/個	6				

内 訳				単位量（割返し量）					10 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
											1	2	3
01	橋りょう世話役		人				R00100600						
02	橋りょう特殊工		人				R00102800						
03	型わく工		人				R00103200						
04	普通作業員		人				R00100300						
05	P C用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301						
06	P C用定着装置（緊張用）		組				ZD0963301						
07	P C用定着装置（固定用）		組				ZD0963401						
08	諸雑費		式				X98S24000						

J01 作業区分及びP Cケーブル種別	
01	縦締 マルチストランドシステム
02	横締 シングルストランドシステム
03	横締 ハーシステム
04	鉛直締 ハーシステム

J02 緊張区分	
01	両締め
02	片締め

J03 固定側定着装置	
01	固定側(緊張用)
02	固定側(固定用)
03	固定側なし
04	; 条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	落橋防止装置単価	落橋防止装置0～9999999円/組	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 組 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	橋りょう世話役		人			R00100600						
02	橋りょう特殊工		人			R00102800						
03	普通作業員		人			R00100300						
04	落橋防止装置		組			ZD0963101						
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101						
06	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 1	落橋防止装置取付工（ボステン場所打箱桁）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07822	分類	橋梁工	
施工単価名称	コンクリート工(RC場所打ホースラフ)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	養生方法	項目選択	2				
J05	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3	6				
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～999999円/m3	6				

内 訳										単位量 (割返し量)				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	型わく工		人			R00103200											
03	とび工		人			R00101300											
04	特殊作業員		人			R00100000											
05	普通作業員		人			R00100300											
06	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
07	生コンクリート		m3			H01 (J01)											
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
10	コンクリートポンプ車運転		時間			PD05966											
11	諸雑費		式			X98S24000											

J01
生コンクリート規格

01	早強 36-8-25 (20) W/C=55%以下
02	早強 40-8-25 (20) W/C=55%以下
03	生コンクリート各種

J02
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04
養生方法

01	一般養生
02	特別な養生 (別途計上)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2	J07 仮設材賃料の合計額	仮設材賃料合計額0～999999円	6
J02	橋梁形状	項目選択	2			
J03	支保耐力	項目選択	2			
J04	支保高さ	項目選択	2			
J05	セット長	セット長0～130m	5			
J06	仮設材基本料の合計額	仮設材基本料合計額0～999999円	6			

内 訳							単位量（割返し量）			100 空m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮シブ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	くさび結合支保仮設材賃料		空m3				ZD0961601							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

J02 橋梁形状	
01	スラブ橋
02	ホロースラブ橋
03	箱桁橋

J03 支保耐力	
01	支保耐力19.6～29.4kN/m2未満
02	支保耐力29.4～39.2kN/m2未満
03	支保耐力39.2～49.0kN/m2未満
04	支保耐力49.0～58.8kN/m2未満
05	支保耐力58.8～68.6kN/m2未満
06	支保耐力68.6～78.5kN/m2以下

J04 支保高さ	
01	支保高さ0.6～1.2m以下
02	支保高さ1.2超3.6m以下
03	支保高さ3.6超6.0m以下
04	支保高さ6.0超8.4m以下
05	支保高さ8.4超11.0m以下
06	支保高さ11.0超13.4m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07826	分類	橋梁工	
施工単価名称	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	特殊作業員		人			R00100000											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日			ZL0220101											
05	諸雑費		式			X98S15											

J01

作業区分

01	設置

02	撤去

03	設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07827	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）				単位	空m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				
J02	橋梁形状	項目選択	2				
J03	支保耐力	項目選択	2				
J04	開口部延長及び支保高さ	項目選択	2				
J05	セット長	セット長0～130m	5				
J06	H形鋼(H300)の整備費	H形鋼整備費0～999999円	6				

内 訳					単位量（割返し量）					100 空m3 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンスクレン賃料 油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	支柱支保仮設材損料		空m3				ZD0961701							
06	修理費及び損耗費 ；（100空m3当たり）		現場				ZD0961801							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 7	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

J02 橋梁形状	
01	スラブ橋
02	ホロースラブ橋
03	箱桁橋

J03 支保耐力	
01	支保耐力19.6～29.4kN/m2未満
02	支保耐力29.4～39.2kN/m2未満
03	支保耐力39.2～49.0kN/m2未満
04	支保耐力49.0～58.8kN/m2以下

J04 開口部延長及び支保高さ	
01	L 7m以下 H1.5～ 4.6m未満
02	L 7m以下 H4.6～ 7.6m未満
03	L 7m以下 H7.6～10.6m以下
04	L10m以下 H1.6～ 4.8m未満
05	L10m以下 H4.8～ 7.8m未満
06	L10m以下 H7.8～10.8m以下
07	L13m以下 H1.8～ 4.8m未満
08	L13m以下 H4.8～ 7.8m未満
09	L13m以下 H7.8～10.8m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07828	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
											1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500											
02	特殊作業員		人				R00100000											
03	普通作業員		人				R00100300											
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮ｼﾞｬｸﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101											
05	諸雑費		式				X98S15											

J01 作業区分	
01	設置
02	撤去
03	設置・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 9	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製伸縮装置設置(新設(鋼インカージョイント等の設置))				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				2 箇所 当り						
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 傷	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮シブ 排ガス対策型※～2014年 16t吊		日				ZL0220105							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 2 9	鋼製伸縮装置設置(新設(鋼フィンガージョイント等の設置))

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 3 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製伸縮装置取替工（補修）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	補修種類	項目選択	2				
J02	伸縮装置材料単価	伸縮装置材料0～999999円/m	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	橋梁用伸縮継手装置		m			ZD0982201							
05	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ 排ガス対策型※～2014年 16t吊		日			ZL0220105							
06	トラック運転		日			PD06120							
07	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 3 0	鋼製伸縮装置取替工（補修）

J01 補修種類	
01	鋼フィンガージョイント等の設置
02	既製品ジョイントの設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 3 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製伸縮装置仕上工(補修)(鋼フィンガージョイント等の設置)				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）							1 m 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 3 1	鋼製伸縮装置仕上工(補修)(鋼フィンガージョイント等の設置)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 4 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	グレーチング床版架設				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	床版架設面積	床版架設面積0～9999m2	5				
J02	床版標準ブロック質量	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	溶接工		人			R00102300							
04	普通作業員		人			R00100300							
05	クレーン賃料		日			H02 (A01)							
06	諸雑費		式			X98S24000							

J02

床版標準ブロック質量

01	ブロック質量500kg未満
02	ブロック質量500～1000kg未満
03	ブロック質量1000～2000kg以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07845	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚地組工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製橋脚総地組質量	質量0～999 t	6				
J02	鋼製橋脚総地組連結箇所数	連結箇所数0～999箇所	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	参 照					
01	橋りょう世話役		人				R00100600										
02	橋りょう特殊工		人				R00102800										
03	普通作業員		人				R00100300										
04	諸雑費		式				X98S24000										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 4 5	鋼製橋脚地組工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07846	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚架設工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製橋脚総架設質量	質量0～9999 t	6				
J02	鋼製橋脚総架設ブロック数	ブロック数0～9999ブロック	6				
J03	鋼製橋脚数	脚数0～9999脚	6				
J04							
J05	総グラウト注入量無収縮モルタル	無収縮モルタル0～9999m3	6				

内 訳							単位量（割返し量）					10 t 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費					
				1	2						3	照				
01	橋りょう世話役		人				R00100600									
02	橋りょう特殊工		人				R00102800									
03	普通作業員		人				R00100300									
04	無収縮モルタル		m3				PD07807									
05	諸雑費		式				X98S24000									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 4 6	鋼製橋脚架設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 4 7	分類	橋梁工	
施工単価名称	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鋼製橋脚溶接総実延長	総実延長0～9999m	6				
J02	ビード仕上げありの溶接延長	溶接延長0～9999m	6				
J03	平均板厚	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600											
02	橋りょう特殊工		人			R00102800											
03	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 8 4 7	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）

J03 平均板厚	
01	平均板厚20mm未満
02	平均板厚20～30mm未満
03	平均板厚30～40mm未満
04	平均板厚40～50mm未満
05	平均板厚50～55mm未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07848	分類	橋梁工	
施工単価名称	本締め工、トルシアボルト				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トルシアボルト総本数	トルシアボルト0～9999本	6				
J02	トルシアボルト単価	トルシアボルト0～99999円／本	6				

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	トルシアボルト		本			ZD0953101							
05	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 4 8	本締め工、トルシアボルト

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07849	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカーフレーム架設クレーン運転費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	アンカーフレーム架設数	アンカーフレーム架設0～9999基	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	クレーン賃料		日			H01(J01)							
02	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日			ZL0220101							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 主クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型16t
02	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型20t
03	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型25t
04	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型35t
05	*
06	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型50t
07	*
08	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型100t
09	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型120t
10	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型160t
11	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型200t
12	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型360t
13	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型60t
14	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型65t
15	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型70t

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 0	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚地組クレーン運転費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	地組連結箇所数	地組連結0～9999基	6				

内 訳				単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	クレーン賃料		日		H01(J01)						
02	諸雑費		式		X98S15						

J01 主クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型16t
02	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型20t
03	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型25t
04	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型35t
05	*
06	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型50t
07	*
08	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型100t
09	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型120t
10	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型160t
11	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型200t
12	トラッククレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型360t
13	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型60t
14	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型65t
15	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾌﾞﾌﾞ型70t

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼製橋脚架設クレーン運転費				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	主クレーン規格	項目選択	8				
J02	総架設ブロック数	総架設ﾌﾞﾛｯｸ0～99997ﾌﾞﾛｯｸ	6				
J03	建起し必要ブロック数	建起し必要ﾌﾞﾛｯｸ0～99997ﾌﾞﾛｯｸ	6				
J04	建起し用クレーン規格	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	クレーン賃料		日			H01 (J01)							
02	建起し用クレーン賃料		日			H02 (J04)							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 主クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型16t
02	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型20t
03	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型25t
04	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型35t
05	*
06	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型50t
07	*
08	トラッククレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型100t
09	トラッククレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型120t
10	トラッククレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型160t
11	トラッククレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型200t
12	トラッククレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型360t
13	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型60t
14	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型65t
15	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型70t

J04 建起し用クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型16t
02	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型20t
03	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型25t
04	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型35t
05	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型50t
06	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型60t
07	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型65t
08	ラフテレンクレーン 油圧ｼﾞｯﾌﾟ 型70t
09	; 条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07852	分類	橋梁工	
施工単価名称	T形橋脚[橋台・橋脚工(1)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高H、打設量V	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/㎡	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳

単位量（割返し量）

10 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	型わく工		人			R00103200							
04	とび工		人			R00101300							
05	普通作業員		人			R00100300							
06	生コンクリート		m3			H18(J02)							
07	生コンクリート		m3			H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日			PD06148							
11	雑工種		式			X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3			PD07894							
13	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 8 5 2	T形橋脚[橋台・橋脚工(1)]

J01 構造物高H、打設量V	
01	5≦H<10 100≦V<300
02	5≦H<10 300≦V<500
03	10≦H<15 120≦V<220
04	10≦H<15 220≦V<440
05	10≦H<15 440≦V<650
06	15≦H<25 290≦V<910
07	15≦H<25 910≦V<980

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑工種(基礎材敷設転圧)あり
02	雑工種(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しコンクリートの有無	
01	雑工種(均しコンクリート)あり
02	雑工種(均しコンクリート)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	*
04	*
05	特別な足場・養生(別途)

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり(作業範囲30m超)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 2	T形橋脚[橋台・橋脚工(1)]

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 6	分類	橋梁工	
施工単価名称	PC板支承工両側				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	目地材単価	目地材単価0～999999円/m	6				

内 訳					単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	橋りょう世話役		人		R00100600							
02	普通作業員		人		R00100300							
03	目地材		m		ZD0969101							
04	無収縮モルタル		m3		PD07807							
05	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 6	PC板支承工両側

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07857	分類	橋梁工		
施工単価名称	PC板仮置工				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）				100 枚 当り						
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフテレンソクレン賃料 油圧伸縮シブ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 7	PC板仮置工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07858	分類	橋梁工		
施工単価名称	PC板敷設工				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	PC板単価	PC板単価0～999999円/枚	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 枚 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	橋りょう世話役		人				R00100600						
02	橋りょう特殊工		人				R00102800						
03	普通作業員		人				R00100300						
04	PC板		枚				ZD0964101						
05	ラフレンクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101						
06	諸雑費		式				X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 8	PC板敷設工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07859	分類	橋梁工	
施工単価名称	継目工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法

内 訳				単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	橋りょう世話役		人		R00100600						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	無収縮モルタル		m3		PD07807						
04	諸雑費		式		X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 5 9	継目工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07860	分類	橋梁工	
施工単価名称	型枠工（PCコンボ 床版工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）						100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	型わく工		人			R00103200							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 0	型枠工 (PCコンボ 床版工)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	トラック運転		日				PD06120							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 1	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 2	分類	橋梁工	
施工単価名称	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1	J07	ベント損料	ベント0～999999円／ t ・ 供用日
J02							
J03	架設日数	架設0～999日		6			
J04	支承据付日数	支承据付0～999日		6			
J05	ベント設置・撤去日数	ベント設置・撤去0～999日		6			
J06	現場内小運搬日数	現場内小運搬0～999日		6			

内 訳				単位量（割返し量）							10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	ラフレソクレン賃料 油圧伸縮ジャッキ 排ガス※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
05	ベント損料		t・日				ZM0457501							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 種別

01	横断歩道橋 地組あり
02	横断歩道橋 地組なし
03	側道橋

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07866	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・地組架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設質量	架設質量0.0～300.0t	5				
J02							
J03	地組用クレーン機種	項目選択	8				
J04	架設用クレーン機種	項目選択	8				
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳							単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H02(J03)							
04	クレーン賃料		日				H03(J04)							
05	クレーン賃料		日				H04(J05)							
06	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 6	架設工（横断歩道橋・地組架設）

J03 地組用クレーン機種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	T C 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊
09	T C 油圧ジブ型 1 2 0 t 吊
10	T C 油圧ジブ型 1 6 0 t 吊
11	T C 油圧ジブ型 2 0 0 t 吊
12	T C 油圧ジブ型 3 6 0 t 吊
13	R T C 油圧ジブ型 1 6 t 吊
14	R T C 油圧ジブ型 2 0 t 吊
15	R T C 油圧ジブ型 2 5 t 吊
16	R T C 油圧ジブ型 3 5 t 吊
17	*
18	R T C 油圧ジブ型 5 0 t 吊

J04 架設用クレーン機種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	T C 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊
09	T C 油圧ジブ型 1 2 0 t 吊
10	T C 油圧ジブ型 1 6 0 t 吊
11	T C 油圧ジブ型 2 0 0 t 吊
12	T C 油圧ジブ型 3 6 0 t 吊
13	R T C 油圧ジブ型 1 6 t 吊
14	R T C 油圧ジブ型 2 0 t 吊
15	R T C 油圧ジブ型 2 5 t 吊
16	R T C 油圧ジブ型 3 5 t 吊
17	*
18	R T C 油圧ジブ型 5 0 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 6	架設工（横断歩道橋・地組架設）

J05 階段据付用クレーン機種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	T C 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊
09	T C 油圧ジブ型 1 2 0 t 吊
10	T C 油圧ジブ型 1 6 0 t 吊
11	T C 油圧ジブ型 2 0 0 t 吊
12	T C 油圧ジブ型 3 6 0 t 吊
13	R T C 油圧ジブ型 1 6 t 吊
14	R T C 油圧ジブ型 2 0 t 吊
15	R T C 油圧ジブ型 2 5 t 吊
16	R T C 油圧ジブ型 3 5 t 吊
17	*
18	R T C 油圧ジブ型 5 0 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07867	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（横断歩道橋・直接架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	架設質量	架設質量0.0～300.0t	5				
J02							
J03							
J04	架設用クレーン機種	項目選択	8				
J05	階段据付用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600											
02	橋りょう特殊工		人			R00102800											
03	クレーン賃料		日			H03(J04)											
04	クレーン賃料		日			H04(J05)											
05	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 6 7	架設工（横断歩道橋・直接架設）

J04 架設用クレーン機種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	T C 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊
09	T C 油圧ジブ型 1 2 0 t 吊
10	T C 油圧ジブ型 1 6 0 t 吊
11	T C 油圧ジブ型 2 0 0 t 吊
12	T C 油圧ジブ型 3 6 0 t 吊
13	R T C 油圧ジブ型 1 6 t 吊
14	R T C 油圧ジブ型 2 0 t 吊
15	R T C 油圧ジブ型 2 5 t 吊
16	R T C 油圧ジブ型 3 5 t 吊
17	*
18	R T C 油圧ジブ型 5 0 t 吊

J05 階段据付用クレーン機種	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	T C 油圧ジブ型 1 0 0 t 吊
09	T C 油圧ジブ型 1 2 0 t 吊
10	T C 油圧ジブ型 1 6 0 t 吊
11	T C 油圧ジブ型 2 0 0 t 吊
12	T C 油圧ジブ型 3 6 0 t 吊
13	R T C 油圧ジブ型 1 6 t 吊
14	R T C 油圧ジブ型 2 0 t 吊
15	R T C 油圧ジブ型 2 5 t 吊
16	R T C 油圧ジブ型 3 5 t 吊
17	*
18	R T C 油圧ジブ型 5 0 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07870	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・地組架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	地組用クレーン機種	項目選択	8				
J03	架設用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				10 t 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	クレーン賃料		日				H02 (J02)							
04	クレーン賃料		日				H03 (J03)							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 0	架設工（側道橋・地組架設）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	架設工（側道橋・直接架設）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	架設用クレーン機種	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）		10 t 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう世話役		人			R00100600							
02	橋りょう特殊工		人			R00102800							
03	クレーン賃料		日			H03 (J03)							
04	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 1	架設工（側道橋・直接架設）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07873	分類	橋梁工	
施工単価名称	支承擔付工（側道橋）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	クレーン使用の有無	項目選択	1				
J02	無収縮モルタル設計量	モルタル0～99.9m3／個	5				

内 訳										単位量（割返し量）		1 個 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	無収縮モルタル		m3				PD07807							
04	諸雑費		式				X98S24000							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 3	支承据付工（側道橋）

J01

クレーン使用の有無

01	クレーン使用有

02	クレーン使用無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 5	分類	橋梁工	
施工単価名称	支柱据付工（横断歩道橋）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳							単位量（割返し量）				10 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ 排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		日				ZL0220101							
04	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 5	支柱据付工（横断歩道橋）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07877	分類	橋梁工	
施工単価名称	高欄組立工（側道橋）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

内 訳				単位量（割返し量）						100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
											1	2	3	照
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	橋りょう特殊工		人				R00102800							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 7	高欄組立工（側道橋）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 9	分類	橋梁工	
施工単価名称	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	ボルト本数(組)	ボルト0～999組／10m2	5				
J03	側板単価	側板0～999999円／m2	6				
J04	ボルト・ナット単価	ボルト0～99999円／組	6				

内 訳							単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	合成樹脂板		m2				ZD0966901							
05	ボルト・ナット		組				ZD0953501							
06	諸雑費		式				X98S24000							
07	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 7 9	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）

J01 種別	
01	側板取付
02	側板取り外し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 8 1	分類	橋梁工	
施工単価名称	手摺設置工（横断歩道橋設置工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	段数	段数0～99段	5				

内 訳							単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう世話役		人				R00100600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 8 1	手摺設置工（横断歩道橋設置工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07887	分類	橋梁工	
施工単価名称	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）				単位	箇所

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5				

内 訳							単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人				R00102800							
02	足場材損料		日				ZD0993101							
03	足場材損料		日				ZD0993101							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 8 7	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）

J01 種別	
01	*
02	手摺先行足場

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07889	分類	橋梁工		
施工単価名称	足場工（吊足場）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場面積(m2)	足場面積0.0～999.0m2	5				
J02	足場使用日数（日）	足場使用日数0～999日	5				

内 訳				単位量（割返し量）						J01 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	橋りょう特殊工		人			R00102800							
02	足場材損料		日			ZD0993101							
03	足場材損料		日			ZD0993101							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 8 9	足場工（吊足場）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07891	分類	橋梁工	
施工単価名称	壁式橋脚[橋台・橋脚工(1)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高H、打設量V	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/㎡	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳

単位量（割返し量）

10 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	型わく工		人			R00103200							
04	とび工		人			R00101300							
05	普通作業員		人			R00100300							
06	生コンクリート		m3			H18(J02)							
07	生コンクリート		m3			H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日			PD06148							
11	雑工種		式			X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3			PD07894							
13	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 8 9 1	壁式橋脚[橋台・橋脚工(1)]

J01 構造物高H、打設量V	
01	5≦H<15 100≦V<280
02	5≦H<15 280≦V<700
03	15≦H<20 250≦V<520
04	15≦H<20 520≦V<700

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑種工(基礎材敷設転圧)あり
02	雑種工(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しコンクリートの有無	
01	雑種工(均しコンクリート)あり
02	雑種工(均しコンクリート)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	*
04	*
05	特別な足場・養生(別途)

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あ(作業範囲30m超)

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 9 1	壁式橋脚[橋台・橋脚工(1)]

J09

生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07892	分類	橋梁工	
施工単価名称	逆T式橋台[橋台・橋脚工(1)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物高H、打設量V	項目選択	2	J07	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6
J02	生コンクリート規格	項目選択	2	J08	生コンクリート小型車割増	項目選択	2
J03	基礎材敷設転圧の有無	項目選択	2	J09	生コンクリート夜間割増	項目選択	2
J04	均しコンクリートの有無	項目選択	2	J10	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/㎡	6
J05	養生工	項目選択	2	J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J06	圧送管組立の有無	項目選択	2				

内 訳

単位量（割返し量）

10 m3 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	型わく工		人			R00103200							
04	とび工		人			R00101300							
05	普通作業員		人			R00100300							
06	生コンクリート		m3			H18(J02)							
07	生コンクリート		m3			H18(J02)							
08	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801							
09	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601							
10	コンクリートポンプ車運転		日			PD06148							
11	雑工種		式			X99494700							
12	圧送管組立・撤去		m3			PD07894							
13	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 8 9 2	逆 T 式橋台[橋台・橋脚工(1)]

J01 構造物高H、打設量V	
01	H<5 50≦V<140
02	H<5 140≦V<260
03	5≦H<7 50≦V<90
04	5≦H<7 90≦V<160
05	5≦H<7 60≦V<310
06	7≦H<9 70≦V<110
07	7≦H<9 110≦V<210
08	7≦H<9 210≦V<310
09	9≦H<10 130≦V<280
10	9≦H<10 280≦V<310
11	10≦H<11 230≦V<370
12	10≦H<11 370≦V<650
13	11≦H<12 230≦V<320
14	11≦H<12 320≦V<560
15	11≦H<12 560≦V<650

J02 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J03 基礎材敷設転圧の有無	
01	雑種工(基礎材敷設転圧)あり
02	雑種工(基礎材敷設転圧)なし

J04 均しコンクリートの有無	
01	雑種工(均しコンクリート)あり
02	雑種工(均しコンクリート)なし

J05 養生工	
01	一般養生
02	給熱養生(別途)
03	*
04	*
05	特別な足場・養生(別途)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 9 2	逆 T 式橋台[橋台・橋脚工(1)]

J06 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あ(作業範囲30m超)

J08 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J09 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07893	分類	橋梁工	
施工単価名称	橋台・橋脚コンクリート打設[橋台・橋脚工(2)]				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート規格	項目選択	2	J07	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	圧送管組立の有無	項目選択	2				
J03	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				
J04	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J06	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	特殊作業員		人			R00100000											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	生コンクリート		m3			H05(J01)											
05	生コンクリート		m3			H05(J01)											
06	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801											
07	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601											
08	コンクリートポンプ車運転		日			PD06148											
09	圧送管組立・撤去		m3			PD07894											
10	諸雑費		式			X98S24000											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 9 3	橋台・橋脚コンクリート打設[橋台・橋脚工(2)]

J01 生コンクリート規格	
01	普通 21-8-25(20)
02	普通 24-8-25(20)
03	普通 24-8-40
04	高炉 21-8-25(20)
05	高炉 24-8-25(20)
06	高炉 24-8-40
07	生コンクリート各種

J02 圧送管組立の有無	
01	圧送管組立なし
02	圧送管組立あり(作業範囲30m超)

J04 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07894	分類	橋梁工	
施工単価名称	圧送管組立・撤去				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	圧送管延長	圧送管 L=0～999m	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	普通作業員		人			R00100300											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 8 9 4	圧送管組立・撤去

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07895	分類	橋梁工		
施工単価名称	アンカーボルト設置				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場	項目選択	1				
J02	アンカーボルト材料単価	アンカーボルト0～999999円/本	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
											1	2	3	
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	アンカーボルト		本				ZD0972001							
05	高所作業車運転		日				PD06179							
06	諸雑費		式				X98S24000							

J01 足場	
01	足場有り
02	足場無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07896	分類	橋梁工	
施工単価名称	検査路架設				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足場	項目選択		1			

内 訳				単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	土木一般世話役		人		R00100500						
02	特殊作業員		人		R00100000						
03	普通作業員		人		R00100300						
04	トラック運転		日		PD06120						
05	高所作業車運転		日		PD06179						
06	諸雑費		式		X98S24000						

J01 足場	
01	足場有り
02	足場無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09020	分類	橋梁工	
施工単価名称	鋼橋輸送工				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	橋の種類	項目選択	1				
J02	運搬距離	運搬距離0.0～1500.0km	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 t 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
02	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
03	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
04	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
05	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
06	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
07	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
08	鋼橋輸送工基準単価		t				ZD0992101							
09	諸雑費		式				X98S15							

J01 橋の種類	
01	鈑桁（鋼床版鈑桁を除く）
02	鈑桁（鋼床版鈑桁のみ）
03	箱桁（鋼床版箱桁を除く）
04	箱桁（鋼床版箱桁のみ）
05	トラス・アーチ・ラーメン
06	橋脚
07	アンカーフレーム
08	横断歩道橋

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック製作				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》					
条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1	J09 1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択
J02	型枠の種類	項目選択	1	J10 養生工の種別	項目選択
J03	生コンクリート規格	項目選択	1	J11 コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3
J04	1個当りコンクリート体積(m3/個)	項目選択	1	J12 小型車割増	項目選択
J05	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1	J13 夜間割増	項目選択
J06	1個当りコンクリート体積(m3/個)	項目選択	1	J14 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3
J07	1個当り型枠面積(m2/個)	項目選択	1	J15 練炭単価	練炭単価0～9999円/個
J08	1個当りコンクリート体積(m3/個)	項目選択	1	J16 消波根固めブロック型枠賃料単価	型枠単価0～99999円/m2

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 型枠の種類	
01	鋼製型枠 異形10t未満
02	鋼製型枠 異形10～20t未満
03	FRP製型枠 異形30t未満
04	直積ブロック鋼製型枠 異形30t未満

J03 生コンクリート規格	
01	*
02	*
03	18-8-40(普通) W/C=60%以下
04	*
05	*
06	*
07	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	*
11	18-5-40(高炉)
12	18-8-40(高炉)
13	*
14	*
15	*
16	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
17	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
18	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
19	*
20	コンクリート各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J04 1個当りコンクリート体積 (m3/個)	
01	0.17m3以上0.23m3以下
02	0.23m3を超え0.28m3以下
03	0.28m3を超え0.33m3以下
04	0.33m3を超え0.39m3以下
05	0.39m3を超え0.45m3以下
06	0.45m3を超え0.51m3以下
07	0.51m3を超え0.57m3以下
08	0.57m3を超え0.64m3以下
09	0.64m3を超え0.71m3以下
10	0.71m3を超え0.79m3以下
11	0.79m3を超え0.86m3以下
12	0.86m3を超え0.94m3以下
13	0.94m3を超え1.04m3以下
14	1.04m3を超え1.13m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J05 1個当たり型枠面積(m2/個)	
01	2.00m2以上2.20m2以下
02	2.20m2を超え2.40m2以下
03	2.40m2を超え2.60m2以下
04	2.60m2を超え2.80m2以下
05	2.80m2を超え3.00m2以下
06	2.20m2以上2.43m2以下
07	2.43m2を超え2.66m2以下
08	2.66m2を超え2.89m2以下
09	2.89m2を超え3.12m2以下
10	3.12m2を超え3.35m2以下
11	2.37m2以上2.64m2以下
12	2.64m2を超え2.91m2以下
13	2.91m2を超え3.18m2以下
14	3.18m2を超え3.45m2以下
15	3.45m2を超え3.72m2以下
16	2.59m2以上2.90m2以下
17	2.90m2を超え3.21m2以下
18	3.21m2を超え3.52m2以下
19	3.52m2を超え3.83m2以下
20	3.83m2を超え4.14m2以下
21	2.81m2以上3.16m2以下
22	3.16m2を超え3.51m2以下
23	3.51m2を超え3.86m2以下
24	3.86m2を超え4.21m2以下
25	4.21m2を超え4.56m2以下
26	4.56m2を超え4.91m2以下
27	3.04m2以上3.43m2以下
28	3.43m2を超え3.82m2以下
29	3.82m2を超え4.21m2以下
30	4.21m2を超え4.60m2以下
31	4.60m2を超え4.99m2以下
32	4.99m2を超え5.38m2以下
33	5.38m2を超え5.77m2以下
34	5.77m2を超え6.16m2以下
35	3.25m2以上3.69m2以下
36	3.69m2を超え4.12m2以下
37	4.12m2を超え4.55m2以下
38	4.55m2を超え4.98m2以下
39	4.98m2を超え5.41m2以下
40	3.50m2以上3.96m2以下
41	3.96m2を超え4.42m2以下
42	4.42m2を超え4.88m2以下
43	4.88m2を超え5.34m2以下
44	5.34m2を超え5.80m2以下
45	3.75m2以上4.27m2以下
46	4.27m2を超え4.78m2以下
47	4.78m2を超え5.29m2以下
48	5.29m2を超え5.80m2以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J05のつづき 1個当り型枠面積(m2/個)	
49	5.80m2を超え6.31m2以下
50	4.06m2以上4.62m2以下
51	4.62m2を超え5.18m2以下
52	5.18m2を超え5.74m2以下
53	5.74m2を超え6.30m2以下
54	6.30m2を超え6.86m2以下
55	4.28m2以上4.90m2以下
56	4.90m2を超え5.52m2以下
57	5.52m2を超え6.14m2以下
58	6.14m2を超え6.76m2以下
59	6.76m2を超え7.38m2以下
60	7.38m2を超え8.00m2以下
61	4.58m2以上5.26m2以下
62	5.26m2を超え5.93m2以下
63	5.93m2を超え6.60m2以下
64	6.60m2を超え7.27m2以下
65	7.27m2を超え7.94m2以下
66	4.92m2以上5.66m2以下
67	5.66m2を超え6.39m2以下
68	6.39m2を超え7.12m2以下
69	7.12m2を超え7.85m2以下
70	7.85m2を超え8.58m2以下
71	8.58m2を超え9.31m2以下
72	9.31m2を超え10.04m2以下
73	5.25m2以上6.05m2以下
74	6.05m2を超え6.84m2以下
75	6.84m2を超え7.63m2以下
76	7.63m2を超え8.42m2以下
77	8.42m2を超え9.21m2以下

J06 1個当りコンクリート体積(m3/個)	
01	1.05m3以上1.15m3以下
02	1.15m3を超え1.25m3以下
03	1.25m3を超え1.37m3以下
04	1.37m3を超え1.48m3以下
05	1.48m3を超え1.61m3以下
06	1.61m3を超え1.73m3以下
07	1.73m3を超え1.87m3以下
08	1.87m3を超え2.01m3以下
09	2.01m3を超え2.17m3以下
10	2.17m3を超え2.33m3以下
11	2.33m3を超え2.51m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J07 1個当たり型枠面積(m2/個)	
01	5.14m2以上5.94m2以下
02	5.94m2を超え6.73m2以下
03	6.73m2を超え7.52m2以下
04	7.52m2を超え8.31m2以下
05	8.31m2を超え9.10m2以下
06	5.35m2以上6.21m2以下
07	6.21m2を超え7.06m2以下
08	7.06m2を超え7.91m2以下
09	7.91m2を超え8.76m2以下
10	8.76m2を超え9.61m2以下
11	5.58m2以上6.50m2以下
12	6.50m2を超え7.41m2以下
13	7.41m2を超え8.32m2以下
14	8.32m2を超え9.23m2以下
15	9.23m2を超え10.14m2以下
16	5.87m2以上6.83m2以下
17	6.83m2を超え7.80m2以下
18	7.80m2を超え8.77m2以下
19	8.77m2を超え9.74m2以下
20	9.74m2を超え10.71m2以下
21	6.04m2以上7.08m2以下
22	7.08m2を超え8.12m2以下
23	8.12m2を超え9.16m2以下
24	9.16m2を超え10.20m2以下
25	10.20m2を超え11.24m2以下
26	11.24m2を超え12.28m2以下
27	6.34m2以上7.46m2以下
28	7.46m2を超え8.58m2以下
29	8.58m2を超え9.70m2以下
30	9.70m2を超え10.82m2以下
31	10.82m2を超え11.94m2以下
32	6.61m2以上7.81m2以下
33	7.81m2を超え9.00m2以下
34	9.00m2を超え10.19m2以下
35	10.19m2を超え11.38m2以下
36	11.38m2を超え12.57m2以下
37	6.91m2以上8.19m2以下
38	8.19m2を超え9.46m2以下
39	9.46m2を超え10.73m2以下
40	10.73m2を超え12.00m2以下
41	12.00m2を超え13.27m2以下
42	13.27m2を超え14.54m2以下
43	14.54m2を超え15.81m2以下
44	7.24m2以上8.60m2以下
45	8.60m2を超え9.95m2以下
46	9.95m2を超え11.30m2以下
47	11.30m2を超え12.65m2以下
48	12.65m2を超え14.00m2以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J07のつづき 1個当たり型枠面積(m2/個)	
49	7.53m2以上8.99m2以下
50	8.99m2を超え10.45m2以下
51	10.45m2を超え11.91m2以下
52	11.91m2を超え13.37m2以下
53	13.37m2を超え14.83m2以下
54	7.95m2以上9.49m2以下
55	9.49m2を超え11.02m2以下
56	11.02m2を超え12.55m2以下
57	12.55m2を超え14.08m2以下
58	14.08m2を超え15.61m2以下

J08 1個当たりコンクリート体積(m3/個)	
01	2.20m3以上2.40m3以下
02	2.40m3を超え2.60m3以下
03	2.60m3を超え2.80m3以下
04	2.80m3を超え3.00m3以下
05	3.00m3を超え3.22m3以下
06	3.22m3を超え3.45m3以下
07	3.45m3を超え3.70m3以下
08	3.70m3を超え3.96m3以下
09	3.96m3を超え4.23m3以下
10	4.23m3を超え4.53m3以下
11	4.53m3を超え4.84m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 1 0	消波根固めブロック製作

J09 1個当たり型枠面積(m2/個)	
01	10. 01m2以上11. 59m2以下
02	11. 59m2を超え13. 15m2以下
03	13. 15m2を超え14. 73m2以下
04	10. 38m2以上12. 08m2以下
05	12. 08m2を超え13. 76m2以下
06	13. 76m2を超え15. 46m2以下
07	10. 74m2以上12. 56m2以下
08	12. 56m2を超え14. 36m2以下
09	14. 36m2を超え16. 18m2以下
10	11. 12m2以上13. 04m2以下
11	13. 04m2を超え14. 96m2以下
12	14. 96m2を超え16. 88m2以下
13	11. 51m2以上13. 53m2以下
14	13. 53m2を超え15. 55m2以下
15	15. 55m2を超え17. 57m2以下
16	17. 57m2を超え19. 59m2以下
17	11. 94m2以上14. 10m2以下
18	14. 10m2を超え16. 24m2以下
19	16. 24m2を超え18. 40m2以下
20	12. 23m2以上14. 51m2以下
21	14. 51m2を超え16. 79m2以下
22	16. 79m2を超え19. 07m2以下
23	12. 86m2以上15. 28m2以下
24	15. 28m2を超え17. 70m2以下
25	17. 70m2を超え20. 12m2以下
26	13. 33m2以上15. 93m2以下
27	15. 93m2を超え18. 51m2以下
28	18. 51m2を超え21. 11m2以下
29	21. 11m2を超え23. 71m2以下
30	13. 87m2以上16. 61m2以下
31	16. 61m2を超え19. 35m2以下
32	19. 35m2を超え22. 09m2以下
33	22. 09m2を超え24. 83m2以下
34	14. 45m2以上17. 37m2以下
35	17. 37m2を超え20. 27m2以下
36	20. 27m2を超え23. 19m2以下

J10 養生工の種別	
01	一般
02	給熱

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13

夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 4 0	分類	河川海岸	
施工単価名称	消波根固めブロック運搬				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1				
J02	作業区分	項目選択	1				
J03	トラック1台当りブロック積載個数	項目選択	1				
J04	トラック1台当り運搬距離	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 4 0	消波根固めブロック運搬

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 作業区分	
01	積込み・荷卸
02	積込み・据付け(乱積)
03	積込み・据付け(層積)

J03 トラック1台当りブロック積載個数	
01	1個
02	2個
03	3個
04	4個
05	5個
06	6個
07	7個
08	8個
09	9個
10	10個
11	11個以上15個以下
12	15個を超え23個以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 4 0	消波根固めブロック運搬

J04 トラック1台当り運搬距離	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	5.5km以下
12	6.0km以下
13	6.5km以下
14	7.0km以下
15	7.5km以下
16	8.5km以下
17	9.5km以下
18	10.5km以下
19	11.5km以下
20	12.5km以下
21	14.0km以下
22	15.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 7 0	分類	河川海岸	
施工単価名称	消波根固めブロック据付け				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1	J07 クレーン規格	項目選択	8
J02	据付場所	項目選択	1	J08 連結金具単価	連結金具単価0～99999円/個	6
J03	ブロック移動距離	項目選択	1			
J04	据付面高さ(H)	項目選択	1			
J05	ブロック10個当り連結金具設置数量	連結金具数量0～99999個	5			
J06	据付方法	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 0 7 0	消波根固めブロック据付け

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 据付場所	
01	陸上
02	水中

J03 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J04 据付面高さ(H)	
01	$-3\text{m} \leq H \leq 3\text{m}$
02	$H < -3\text{m}, 3\text{m} < H$

J06 据付方法	
01	乱積
02	層積

J07 クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型35t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 0 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック横取り				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1		
J02	ブロック移動距離	項目選択	1		
J03	据付面高さ(H)	項目選択	1		
J04	クレーン規格	項目選択	8		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 0 0	消波根固めブロック横取り

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 ブロック移動距離	
01	12m以下
02	12m超

J03 据付面高さ(H)	
01	$-3m \leq H \leq 3m$
02	$H < -3m, 3m < H$

J04 クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮シフト型 25t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮シフト型 35t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮シフト型 50t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 8 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック積込み				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1		
J02	クレーン規格	項目選択	8		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 8 0	消波根固めブロック積込み

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 25t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 35t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型 50t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 9 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	消波根固めブロック荷卸				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	消波根固めブロック規格	項目選択	1		
J02	クレーン規格	項目選択	8		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 1 9 0	消波根固めブロック荷卸

J01 消波根固めブロック規格	
01	2.5t以下
02	2.5tを超え5.5t以下
03	5.5tを超え11.0t以下

J02 クレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 25t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 35t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 2 1 0	分類	河川海岸	
施工単価名称	根固めブロック撤去				単位	個

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	堆砂の有無	項目選択	1				
J03	クレーン機種	項目選択	8				
J04	クレーン賃料単価	クレーン賃料1～999999円/日	6				

J01 作業区分	
01	撤去・仮置き
02	撤去・据付け(乱積)
03	撤去・据付け(層積)
04	撤去・積込み

J02 堆砂の有無	
01	堆砂無し
02	堆砂有り

J03 クレーン機種	
01	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型25t吊
02	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型35t吊
03	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型45t吊
04	ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 4 1 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	捨石				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	最大作業半径	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 4 1 0	捨石

J01

最大作業半径

01	9m以下

02	9mを超え24m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 4 2 0	分類	河川海岸		
施工単価名称	表面均し				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 1 0 4 2 0	表面均し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05012	分類	河川海岸		
施工単価名称	捨石均し（消波工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	潜水士船運転（消波工）		日			PD05017											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 1 2	捨石均し（消波工）

J01 作業区分	
01	本均し 均し精度± 5 cm
02	荒均し 均し精度± 3 0 cm
03	荒均し 均し精度± 5 0 cm
04	被覆均し 均し精度± 3 0 cm
05	被覆均し 均し精度± 5 0 cm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05013	分類	河川海岸		
施工単価名称	ブロック製作（消波工）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック実質量(t／個)	項目選択	1 J08	ラフテレンクレーン規格	項目選択
J02	型枠の種類	項目選択	1 J09		
J03	型枠面積	面積0～9999m2／個	5 J10	養生の種類	項目選択
J04	生コンクリート規格	項目選択	1 J11		
J05	コンクリート体積	体積0～9999m3／個	5 J12	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円／m3
J06	生コンクリート小型車割増	項目選択	1 J13	生コンクリート単価	生コンクリート0～999999円／m3
J07	生コンクリート夜間割増	項目選択	1 J14	型枠単価	型枠1～99999円／m2

内 訳

単位量（割返し量）

10 個 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	生コンクリート		m3			H14(J04)							
05	生コンクリート		m3			H14(J04)							
06	生コンクリート小型車割増額		m3			ZD0304801							
07	生コンクリート夜間割増額		m3			ZD0996601							
08	ラフテレンクレーン賃料		日			H12(J08)							
09	型枠賃料		m2			H20(J02)							
10	諸雑費		式			X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 5 0 1 3	ブロック製作（消波工）

J01 ブロック実質量(t／個)	
01	11.0 t 超え25.0 t 以下
02	25.0 t 超え50.0 t 以下

J02 型枠の種類	
01	＊
02	30 t 未満 FRP製型枠
03	30 t 未満 直積用鋼製型枠
04	＊
05	30 t 以上50 t 未満 直積鋼製型枠
06	＊
07	10 t 未満 鋼製型枠
08	10 t 以上20 t 未満 鋼製型枠
09	20 t 以上30 t 未満 鋼製型枠
10	30 t 以上40 t 未満 鋼製型枠
11	40 t 以上50 t 未満 鋼製型枠
12	50 t 以上60 t 未満 鋼製型枠
13	60 t 以上70 t 未満 鋼製型枠
14	70 t 以上80 t 未満 鋼製型枠

J04 生コンクリート規格	
01	＊
02	＊
03	＊
04	18-8-40 普通
05	＊
06	＊
07	＊
08	21-8-25(20) 普通
09	＊
10	21-8-40 普通
11	＊
12	＊
13	＊
14	18-5-40 高炉
15	18-8-40 高炉
16	21-5-40 高炉
17	21-8-25(20) 高炉
18	＊
19	21-8-40 高炉
20	24-8-25(20) 高炉
21	＊
22	27-5-40 高炉
23	生コンクリート各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 1 3	ブロック製作（消波工）

J06 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J07 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 ラフテレンクレーン規格	
01	ラフテレンクレーン油圧ジブ25 t 吊
02	ラフテレンクレーン油圧ジブ35 t 吊
03	*
04	ラフテレンクレーン油圧ジブ50 t 吊

J10 養生の種類	
01	一般養生
02	給熱養生（給熱養生工別途計上）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05014	分類	河川海岸		
施工単価名称	ブロック横取り（消波工）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック実質量	項目選択	1				
J02	横取り作業回数	横取り0～99回／個	5				
J03	クローラクレーン規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				10 個 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	土木一般世話役		人				R00100500							
02	特殊作業員		人				R00100000							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	クローラクレーン運転		日				PD06128							
05	諸雑費		式				X98S24000							

J01 ブロック実質量	
01	11.0 t 超え25.0 t 以下
02	25.0 t 超え50.0 t 以下

J03 クローラクレーン規格	
01	クローラクレーン 標準油圧ジブ100t
02	クローラクレーン 標準以外油圧ジブ150t

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 1 5	分類	河川海岸	
施工単価名称	ブロック積み・運搬・据付け工（消波工）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	設置方法	項目選択	2				
J02	ブロック実質量	ブロック0.0～50.0(t／個)	6				
J03	片道運搬距離	運搬距離0～15 k m	6				

内 訳					単位量（割返し量）				10 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	土木一般世話役		人		R00100500							
02	特殊作業員		人		R00100000							
03	運転手（特殊）		人		R00100900							
04	普通作業員		人		R00100300							
05	クレーン付台船運転（消波工）		日		PD05016							
06	起重機船運転（消波工）		日		PD05019							
07	引船運転（消波工）		日		PD05018							
08	潜水土船運転（消波工）		日		PD05017							
09	諸雑費		式		X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 1 5	ブロック積み・運搬・据付け工（消波工）

J01 設置方法	
01	陸上設置
02	水中設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05016	分類	河川海岸		
施工単価名称	クレーン付台船運転（消波工）				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	クレーン付台船損料						H03(J01)							
02	高級船員		人				R00104600							
03	普通船員（船夫）		人				R00104700							
04	軽油 1.2号（船舶用）		L				ZD0206302							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格	
01	45～50 t 吊 積載質量 500 t 積
02	80 t 吊 積載質量 700 t 積
03	100 t 吊 積載質量1000 t 積

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05017	分類	河川海岸	
施工単価名称	潜水士船運転（消波工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	参 照
01	潜水士船 ※D 180PS型 3～5t吊 4.9GT						MD0573802							
02	高級船員		人				R00104600							
03	潜水士		人				R00104800							
04	潜水連絡員		人				R00104900							
05	軽油 1.2号(船舶用)		L				ZD0206302							
06	諸雑費		式				X98S15							

J01

施工区分

01	捨石均し工

02	ブロック据付工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05018	分類	河川海岸		
施工単価名称	引船運転（消波工）				単位	日	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	引船損料						H03(J01)							
02	高級船員		人				R00104600							
03	重油 A重油 1種2号		L				ZD0206501							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 1 8	引船運転（消波工）

J01 規格	
01	鋼製D；4 5 0 P S 型 3 5 G T
02	鋼製D；6 0 0 P S 型 5 0 G T
03	鋼製D；7 0 0 P S 型 6 0 G T

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05019	分類	河川海岸	
施工単価名称	起重機船運転（消波工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	起重機船損料					H03(J01)											
02	高級船員		人			R00104600											
03	普通船員（船夫）		人			R00104700											
04	重油 A重油 1種2号		L			ZD0206501											
05	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格		
01	100 t 吊	積載質量1000 t 積
02	120 t 吊	積載質量1000 t 積
03	150 t 吊	積載質量1000 t 積

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05020	分類	河川海岸	
施工単価名称	バックホウ浚渫船運転費（ICT）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	浚渫船規格	項目選択	8				
J02	汚濁防止枠の有無	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	高級船員		人			R00104600						
02	普通船員（船夫）		人			R00104700						
03	運転手（特殊）		人			R00100900						
04	バックホウ浚渫船（ I C T ）運転		日			PD06159						
05	汚濁防止枠 ※適用グラブバケット1.0～2.0m3級					MD0565801						
06	諸雑費		式			X98S15						

J01 浚渫船規格	
01	D 1.0m3
02	D 2.0m3

J02 汚濁防止枠の有無	
01	汚濁防止枠有り
02	汚濁防止枠無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD05021	分類	河川海岸	
施工単価名称	浚渫土揚土費（ICT）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	1 日 当 り 平 均 浚 渫 量	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 日 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	バックホウ運転		日				PD06107							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 5 0 2 1	浚渫土揚土費（I C T）

J01 1 日 当 り 平 均 浚 渫 量	
01	365m3以下
02	365m3を超え645m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 1 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	除草（堤防除草）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	機械使用条件	項目選択	1				
J03	飛散防止措置	項目選択	1				

J01 除草機種	
01	大型自走式(ロングリーチ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅120cm)
04	ハットガイト式(刈幅150cm)
05	肩掛式(カット径255mm)
06	人力

J02 機械使用条件	
01	持込

J03 飛散防止措置	
01	飛散防止措置有り
02	飛散防止措置無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 3 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	集草（堤防除草）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	集草機種	項目選択	8				
J02	機械使用条件	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 3 0	集草（堤防除草）

J01 集草機種	
01	遠隔操縦式(集草幅180cm)
02	遠隔操縦式(集草幅160cm)
03	ハトﾞｶﾞ 仆式(集草幅200cm)
04	人力

J02 機械使用条件	
01	持込

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 4 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	積込・荷卸				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機種	項目選択	8				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 4 0	積込・荷卸

J01 機種	
01	ダンプトラック2t積級(梱包無し)
02	ダンプトラック2t積級(梱包有り)
03	ハッカー車(回転式・積載容量8m3)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 5 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	運搬（堤防除草）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	運搬機械	項目選択	8	J07 バッカー車運搬距離(片道) DID有	項目選択	2
J02	梱包の有無	項目選択	1	J08 費用の内訳	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1			
J04	ダンプトラック運搬距離(片道) DID有	項目選択	2			
J05	ダンプトラック運搬距離(片道) DID有	項目選択	2			
J06	バッカー車運搬距離(片道) DID無	項目選択	2			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 5 0	運搬（堤防除草）

J01
運搬機械

01	ダンプトラックオンロード・ディーゼル2t積級
02	バクカー車(回転式・積載容量8m3)

J02
梱包の有無

01	梱包有り
02	梱包無し

J03
DID区間の有無

01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04
ダンプトラック運搬距離(片道) DID無

01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	6.0km以下
05	7.5km以下
06	9.5km以下
07	11.0km以下
08	13.0km以下
09	17.0km以下
10	22.0km以下
11	25.0km以下
12	32.5km以下
13	40.0km以下

J05
ダンプトラック運搬距離(片道) DID有

01	1.0km以下
02	2.5km以下
03	4.0km以下
04	5.5km以下
05	7.0km以下
06	8.5km以下
07	10.0km以下
08	12.0km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	21.5km以下
12	26.0km以下
13	40.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 5 0	運搬（堤防除草）

J06 ハ [°] ッカー車運搬距離(片道) DID無	
01	5.0km以下
02	6.5km以下
03	8.0km以下
04	10.0km以下
05	12.0km以下
06	14.0km以下
07	16.0km以下
08	18.0km以下
09	20.5km以下
10	26.5km以下
11	35.0km以下
12	40.0km以下

J07 ハ [°] ッカー車運搬距離(片道) DID有	
01	5.0km以下
02	6.0km以下
03	7.5km以下
04	9.0km以下
05	11.0km以下
06	12.5km以下
07	14.5km以下
08	16.0km以下
09	18.0km以下
10	22.0km以下
11	27.0km以下
12	40.0km以下

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 7 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	除草, 集草 (人力) , 梱包, 積込・荷卸 (総合)				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	梱包の有無	項目選択	1				
J03	機械使用条件	項目選択	1				
J04	運搬機械	項目選択	8				
J05	飛散防止措置	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 7 0	除草, 集草 (人力), 梱包, 積込・荷卸 (総合)

J01 除草機種	
01	大型自走式(ロングリーチ式)
02	遠隔操縦式(刈幅185cm)
03	遠隔操縦式(刈幅120cm)
04	バトガイト式(刈幅150cm)
05	肩掛式(カット径255mm)
06	人力

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込

J04 運搬機械	
01	ダンプトラック オンロード・ディーゼル2t積級
02	バケツ車(回転式・積載容量8m3)

J05 飛散防止措置	
01	飛散防止措置有り
02	飛散防止措置無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 8 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除草機種	項目選択	8				
J02	梱包の有無	項目選択	1				
J03	機械使用条件	項目選択	1				
J04	運搬機械	項目選択	8				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 8 0	除草, 集草 (機械), 梱包, 積込・荷卸 (総合)

J01 除草機種	
01	遠隔操縦式(刈幅185cm)
02	遠隔操縦式(刈幅120cm)
03	ハンドガイド式(刈幅150cm)

J02 梱包の有無	
01	梱包有り
02	梱包無し

J03 機械使用条件	
01	持込

J04 運搬機械	
01	ダンプトラック(オンロード・ディーゼル2t積級)
02	バケツ車(回転式・積載容量8m3)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 0 9 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	梱包				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	機械使用条件	項目選択	1				

J01 機械使用条件

01	持込

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 3 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	施肥				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 3 1 0	施肥

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 3 2 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	抜根				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	抜根+集草+積込運搬
02	抜根+集草
03	抜根のみ
04	集草のみ
05	積込運搬のみ

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	伐木・伐竹（伐木除根）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹木(密集度・施工区分)・竹の	区分選択	2		
J02	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 1 0	伐木・伐竹（伐木除根）

J01 樹木(密集度・施工区分)・竹の区分	
01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 3 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	除根（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 3 0	除根（伐木除根）

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 4 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	整地（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 4 0	整地（伐木除根）

J01

費用の内訳

01	全ての費用

02	機械費，労務費のみ(1日未満用)

03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 5 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 5 0	集積（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 6 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	集積積み（機械施工）（伐木除根）					単位	m2

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	除根作業の有無	項目選択	2				
J02	費用の内訳	項目選択	1				

J01

除根作業の有無

01	除根作業有り

02	除根作業無し

J02

費用の内訳

01	全ての費用

02	機械費，労務費のみ(1日未満用)

03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 7 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	積込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 7 0	積込み（人力施工）（伐木除根）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	運搬（伐木除根）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	積込条件	項目選択	2	J07 運搬距離 DID有	項目選択 2
J02	除根作業の有無	項目選択	2	J08 運搬距離 DID無	項目選択 2
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J09 運搬距離 DID有	項目選択 2
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2	J10 費用の内訳	項目選択 1
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2		
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	運搬（伐木除根）

J01
積込条件

01	人力施工
02	機械施工

J02
除根作業の有無

01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03
DID区間の有無

01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04
運搬距離 DID無

01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.5km以下
11	24.5km以下
12	32.0km以下
13	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	運搬（伐木除根）

J05 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.5km以下
05	6.0km以下
06	8.0km以下
07	10.0km以下
08	12.5km以下
09	15.5km以下
10	19.0km以下
11	23.0km以下
12	28.0km以下
13	35.0km以下
14	47.0km以下
15	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	16.0km以下
16	19.0km以下
17	22.5km以下
18	27.0km以下
19	34.5km以下
20	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	運搬（伐木除根）

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	4.0km以下
08	5.0km以下
09	6.0km以下
10	7.0km以下
11	8.5km以下
12	10.0km以下
13	11.5km以下
14	13.5km以下
15	15.5km以下
16	18.0km以下
17	21.0km以下
18	24.5km以下
19	29.0km以下
20	34.5km以下
21	43.5km以下
22	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	運搬（伐木除根）

J08 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.0km以下
11	6.0km以下
12	7.0km以下
13	8.0km以下
14	9.0km以下
15	10.5km以下
16	12.0km以下
17	14.0km以下
18	16.0km以下
19	18.5km以下
20	21.5km以下
21	25.5km以下
22	31.5km以下
23	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 8 0	運搬（伐木除根）

J09 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	1.5km以下
04	2.0km以下
05	2.5km以下
06	3.0km以下
07	3.5km以下
08	4.0km以下
09	4.5km以下
10	5.5km以下
11	6.5km以下
12	7.5km以下
13	8.5km以下
14	10.0km以下
15	11.5km以下
16	13.0km以下
17	15.0km以下
18	17.0km以下
19	19.5km以下
20	22.5km以下
21	26.0km以下
22	30.0km以下
23	36.0km以下
24	45.5km以下
25	60.0km以下

J10 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 9 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	伐木・伐竹（複合）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹木(密集度・施工区分)・竹の	項目選択	2		
J02	除根作業の有無	項目選択	2		
J03	集積積み込み作業の区分	項目選択	2		
J04	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 5 9 0	伐木・伐竹（複合）

J01 樹木(密集度・施工区分)・竹の区分

01	伐木(人力:粗)10本未満/100m2
02	伐木(人力:中)10-50本未満/100m2
03	伐木(人力:密)50本以上/100m2
04	伐木(機械施工)
05	伐竹

J02 除根作業の有無

01	除根作業有り
02	除根作業無し

J03 集積積み込み作業の区分

01	機械施工
02	人力施工

J04 費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	散在塵芥収集				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J05	ダンプトラック持込・貸与	項目選択	1				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

J01 作業区分	
01	収集・集積・積込みのみ
02	収集・集積・積込み・運搬
03	運搬のみ

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 運搬距離 DID無	
01	1. 0km以下
02	2. 0km以下
03	3. 0km以下
04	4. 5km以下
05	6. 0km以下
06	7. 5km以下
07	9. 5km以下
08	12. 0km以下
09	14. 5km以下
10	17. 5km以下
11	21. 5km以下
12	26. 5km以下
13	34. 5km以下
14	46. 0km以下
15	60. 0km以下

J04 運搬距離 DID有	
01	1.0km以下
02	2.0km以下
03	3.0km以下
04	4.0km以下
05	5.5km以下
06	7.0km以下
07	8.5km以下
08	10.5km以下
09	13.0km以下
10	15.5km以下
11	18.5km以下
12	22.5km以下
13	27.0km以下
14	33.0km以下
15	42.0km以下
16	49.5km以下
17	60.0km以下

J05 ダンプトラック持込・貸与	
01	ダンプトラック持込

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 2 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（機械処理）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ダンプトラック持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J09	費用の内訳	項目選択	1
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 2 0	堆積塵芥収集（機械処理）

J01 作業区分	
01	収集・集積・積込みのみ
02	収集・集積・積込み・運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	コンクリート塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 2 0	堆積塵芥収集（機械処理）

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ダンプトラック持込・貸与	
01	ダンプトラック持込

J09 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 3 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	堆積塵芥収集（人力処理）				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	運搬距離 DID有	項目選択	2
J02	塵芥の種類	項目選択	1	J08	ダンプトラック持込・貸与	項目選択	1
J03	DID区間の有無	項目選択	1	J09	費用の内訳	項目選択	1
J04	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J05	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J06	運搬距離 DID無	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 3 0	堆積塵芥収集（人力処理）

J01 作業区分	
01	収集・集積・積込みのみ
02	収集・集積・積込み・運搬
03	運搬のみ

J02 塵芥の種類	
01	かさ高物や軽量物
02	コンクリート塊等の重量物

J03 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J04 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.5km以下
11	13.5km以下
12	16.0km以下
13	19.0km以下
14	22.5km以下
15	27.5km以下
16	35.0km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 7 3 0	堆積塵芥収集（人力処理）

J05 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.0km以下
08	7.5km以下
09	9.0km以下
10	10.5km以下
11	12.5km以下
12	14.5km以下
13	16.5km以下
14	19.5km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J06 運搬距離 DID無	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.5km以下
07	7.0km以下
08	8.5km以下
09	10.0km以下
10	12.0km以下
11	14.0km以下
12	16.5km以下
13	19.5km以下
14	23.0km以下
15	27.5km以下
16	34.5km以下
17	46.0km以下
18	60.0km以下

J07 運搬距離 DID有	
01	0.5km以下
02	1.0km以下
03	2.0km以下
04	3.0km以下
05	4.0km以下
06	5.0km以下
07	6.5km以下
08	8.0km以下
09	9.5km以下
10	11.0km以下
11	13.0km以下
12	15.0km以下
13	17.5km以下
14	20.0km以下
15	23.0km以下
16	27.0km以下
17	32.0km以下
18	39.0km以下
19	53.0km以下
20	60.0km以下

J08 ダンプトラック持込・貸与	
01	ダンプトラック持込

J09 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	注入				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	工法	項目選択	2		
J02	注入工1m3当り注入日数(S)	項目選択	1		
J03	注入材料の配合	項目選択	2		
J04	セメントの種類	項目選択	2		
J05	注入材単価	注入材単価0～99999円/m3	6		
J06	セメント単価	セメント単価0～999999円/t	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 1 0	注入

J01 工法	
01	ポット工法
02	パッカー工法

J02 注入工1m3当り注入日数(S)	
01	0.10日
02	0.11日
03	0.12日
04	0.13日
05	0.14日
06	0.15日
07	0.16日
08	0.17日
09	0.18日
10	0.19日
11	0.20日
12	0.21日
13	0.22日
14	0.23日
15	0.24日
16	0.25日
17	0.26日
18	0.27日
19	0.28日
20	0.29日
21	0.30日
22	0.31日

J03 注入材料の配合	
01	軟練り配合
02	中練り配合1
03	中練り配合2
04	各種配合

J04 セメントの種類	
01	普通セメント
02	高炉セメント
03	セメント各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 2 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	削孔				単位	孔	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工法	項目選択	2				
J02	削孔長	項目選択	1				
J03	土質係数（α）	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 2 0	削孔

J01 工法	
01	ロット工法
02	バツカー工法

J02 削孔長	
01	1.0m以上2.0m未満
02	2.0m以上3.0m未満
03	3.0m以上4.0m未満
04	4.0m以上5.0m未満
05	5.0m以上6.0m未満
06	6.0m以上7.0m未満
07	7.0m以上8.0m未満
08	8.0m以上9.0m未満
09	9.0m以上10.0m未満
10	10.0m以上11.0m未満
11	11.0m以上12.0m未満
12	12.0m以上13.0m未満
13	13.0m以上14.0m未満
14	14.0m以上15.0m未満
15	15.0m以上16.0m未満
16	0.2m未満
17	0.2m以上0.4m未満
18	0.4m以上0.6m未満
19	0.6m以上0.8m未満
20	0.8m以上1.0m未満
21	1.0m以上1.2m未満
22	1.2m以上1.4m未満
23	1.4m以上1.6m未満
24	1.6m以上1.8m未満
25	1.8m以上2.0m未満

J03 土質係数（ α ）	
01	1.0
02	1.1
03	1.2
04	1.3
05	1.4
06	1.5
07	1.6
08	1.7
09	1.8

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 3 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	注入設備据付・解体				単位	回

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 0 8 3 0	注入設備据付・解体

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 1 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	河床等掘削				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 1 0	河床等掘削

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 2 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	軟弱土等運搬				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 2 0	軟弱土等運搬

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	6.5km以下
07	9.0km以下
08	13.0km以下
09	19.5km以下
10	40.0km以下
11	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.3km以下
02	0.8km以下
03	1.5km以下
04	2.5km以下
05	3.5km以下
06	4.5km以下
07	8.5km以下
08	12.0km以下
09	17.5km以下
10	30.0km以下
11	50.0km以下
12	60.0km以下

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 3 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	河床等掘削（I C T）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 3 0	河床等掘削（I C T）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 4 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	軟弱土等運搬（I C T）				単位	m3

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	DID区間の有無	項目選択	1				
J02	運搬距離 DID無	項目選択	2				
J03	運搬距離 DID有	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 4 4 0	軟弱土等運搬（I C T）

J01 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J02 運搬距離 DID無	
01	0.2km以下
02	0.5km以下
03	0.8km以下
04	1.1km以下
05	1.5km以下
06	2.0km以下
07	2.6km以下
08	3.3km以下
09	4.2km以下
10	5.5km以下
11	7.3km以下
12	9.7km以下
13	13.8km以下
14	22.0km以下
15	60.0km以下

J03 運搬距離 DID有	
01	0.2km以下
02	0.4km以下
03	0.7km以下
04	1.0km以下
05	1.4km以下
06	1.9km以下
07	2.5km以下
08	3.1km以下
09	4.0km以下
10	5.2km以下
11	6.7km以下
12	9.0km以下
13	12.6km以下
14	19.5km以下
15	39.0km以下
16	60.0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石張（練）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J09 止水シート単価	止水シート単価0～99999円/m2	6
J02	遮水シートの有無	項目選択	1	J10 砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	止水シートの有無	項目選択	1	J11 コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J12 小型車割増	項目選択	2
J05	裏込材規格	項目選択	1	J13 夜間割増	項目選択	2
J06	胴込・裏込コンクリート使用量(m3/10㎡)	項目選択	1	J14 生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J07	胴込・裏込コンクリート規格	項目選択	1	J15 費用の内訳	項目選択	1
J08	遮水シート単価	遮水シート単価0～99999円/m2	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 1 0	巨石張（練）

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水シートの有無	
01	遮水シート有り
02	遮水シート無し

J03 止水シートの有無	
01	止水シート有り
02	止水シート無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生クラッシュランRC-40
02	*
03	クラッシュラン C-40
04	*
05	碎石(各種)

J06 胴込・裏込コンクリート使用量(m3/10m2)	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 1 0	巨石張（練）

J07 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40(普通) W/C=60%以下
03	*
04	18-5-40(高炉)
05	18-8-25(20)(高炉) W/C=60%以下
06	18-8-40(高炉)
07	*
08	生コンクリート各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J15 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 2 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石張（空）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J07（裏込材）砕石単価	（裏込材）砕石0～99999円/m3	6
J02	吸出し防止材の有無	項目選択	1	J08（胴込材）砕石単価	（胴込材）砕石0～99999円/m3	6
J03	裏込材の有無	項目選択	1	J09 費用の内訳	項目選択	1
J04	裏込材規格	項目選択	1			
J05	胴込材規格	項目選択	1			
J06	吸出し防止材単価	吸出し防止材0～99999円/m2	6			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 2 0	巨石張（空）

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 吸出し防止材の有無	
01	吸出し防止材有り
02	吸出し防止材無し

J03 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J04 裏込材規格	
01	（裏込材） 再生クラッシュランRC-40
02	＊
03	（裏込材） クラッシュラン C-40
04	＊
05	（裏込材） 砕石（各種）

J05 胴込材規格	
01	（胴込材） 再生クラッシュランRC-40
02	＊
03	（胴込材） クラッシュラン C-40
04	＊
05	（胴込材） 砕石（各種）

J09 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 3 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石積（練）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	石材径区分	項目選択	1	J09	止水シート単価	止水シート単価0～99999円/m2	6
J02	遮水シートの有無	項目選択	1	J10	砕石単価	砕石単価0～99999円/m3	6
J03	止水シートの有無	項目選択	1	J11	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6
J04	裏込材の有無	項目選択	1	J12	小型車割増	項目選択	2
J05	裏込材規格	項目選択	1	J13	夜間割増	項目選択	2
J06	胴込・裏込コンクリート使用量	項目選択	1	J14	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J07	胴込・裏込コンクリート規格	項目選択	1	J15	費用の内訳	項目選択	1
J08	遮水シート単価	遮水シート単価0～99999円/m2	6				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 3 0	巨石積（練）

J01 石材径区分	
01	40cm以上60cm未満
02	60cm以上80cm未満
03	80cm以上100cm以下

J02 遮水シートの有無	
01	遮水シート有り
02	遮水シート無し

J03 止水シートの有無	
01	止水シート有り
02	止水シート無し

J04 裏込材の有無	
01	裏込材有り
02	裏込材無し

J05 裏込材規格	
01	再生クラッシュランRC-40
02	*
03	クラッシュラン C-40
04	*
05	碎石(各種)

J06 胴込・裏込コンクリート使用量	
01	0.5m3以上1.0m3以下
02	1.0m3を超え1.5m3以下
03	1.5m3を超え2.0m3以下
04	2.0m3を超え2.5m3以下
05	2.5m3を超え3.0m3以下
06	3.0m3を超え3.5m3以下
07	3.5m3を超え4.0m3以下
08	4.0m3を超え4.5m3以下
09	4.5m3を超え5.0m3以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 3 0	巨石積（練）

J07 胴込・裏込コンクリート規格	
01	*
02	18-8-40
03	*
04	18-5-40(高炉)
05	18-8-25(20)(高炉)
06	18-8-40(高炉)
07	*
08	生コンクリート各種

J12 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J13 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J15 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 7 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	巨石採取				単位	個	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 5 7 0	巨石採取

J01 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 7 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	木杭打				単位	本	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	木杭単価	木杭単価0～99999円/本	6		
J02	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 1 7 1 0	木杭打

J02 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 1 4 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	中詰コンクリート打設				単位	m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート規格	項目選択	1	J07 費用の内訳	項目選択
J02	養生工の有無	項目選択	1		
J03	生コンクリート単価	生コンクリート単価0～99999円/m3	6		
J04	小型車割増	項目選択	2		
J05	夜間割増	項目選択	2		
J06	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 1 4 0	中詰コンクリート打設

J01 生コンクリート規格	
01	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
02	24-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
03	27-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	30-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
05	40-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
06	18-8-40(普通) W/C=60%以下
07	*
08	21-8-40(普通) W/C=55%以下
09	*
10	*
11	24-8-40(普通) W/C=55%以下
12	*
13	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
14	24-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
15	*
16	*
17	18-5-40(高炉)
18	*
19	18-8-40(高炉)
20	21-8-40(高炉) W/C=55%以下
21	24-8-40(高炉) W/C=55%以下
22	*
23	40-8-25(早強) W/C=55%以下
24	21-8-25(早強) W/C=55%以下
25	24-8-25(早強) W/C=55%以下
26	18-8-25(高炉) W/C=60%以下
27	*
28	*
29	*
30	生コンクリート各種

J02 養生工の有無	
01	養生工あり
02	養生工なし

J04 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J07

費用の内訳

01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 1 5 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	護岸基礎ブロック据付				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック質量	項目選択	1				
J02	据付作業半径	項目選択	1				
J03	据付高さ(H)	項目選択	1				
J04	ブロック製品長	項目選択	1				
J05	費用の内訳	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 1 5 0	護岸基礎ブロック据付

J01 ブロック質量	
01	2,000kg/個以下
02	2,000kg/個を超え4,000kg/個以下

J02 据付作業半径	
01	5.0m以下
02	5.0mを超え8.0m以下
03	8.0mを超え14.0m以下

J03 据付高さ(H)	
01	$H < -5.0m$
02	$-5.0m \leq H$
03	$H < -2.0m$
04	$-2.0m \leq H$

J04 ブロック製品長	
01	2,000mm以上2,500mm以下
02	2,500mmを超え3,000mm以下
03	3,000mmを超え3,500mm以下
04	3,500mmを超え4,000mm以下
05	4,000mmを超え4,500mm以下
06	4,500mmを超え5,000mm以下
07	1,000mm以上1,500mm以下
08	1,500mmを超え2,000mm以下
09	2,000mmを超え2,500mm以下

J05 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費、労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 2 1 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	かごマット設置（スロープ型）				単位	m2	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	かご厚さ	項目選択	1	J07	割栗石（各種）単価	割栗石（各種）0～99999円/m3	6
J02	かご本体材質	項目選択	1	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	詰石種類	項目選択	1				
J04	詰石規格	項目選択	1				
J05	かごマット（各種）単価	かごマット（各種）0～99999円/m2	6				
J06	栗石（各種）単価	栗石（各種）0～99999円/m3	6				

J01 かご厚さ	
01	t=30cm
02	t=50cm

J02 かご本体材質	
01	亜鉛アルミメッキ
02	各種

J03 詰石種類	
01	栗石
02	割栗石

J04 詰石規格	
01	径5～15cm
02	径15～20cm
03	詰石各種

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 4 3 0	分類	河川維持工		
施工単価名称	袋詰玉石				単位	袋	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	袋詰玉石用袋材規格	項目選択	1		
J02	施工条件	項目選択	1		
J03	中詰材区分	項目選択	1		
J04	袋詰玉石用袋材単価	袋詰玉石用袋材0～99999円/袋	6		
J05	中詰材単価	中詰材0～99999円/m3	6		
J06	費用の内訳	項目選択	1		

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 4 3 0	袋詰玉石

J01 袋詰玉石用袋材規格	
01	2t用(長期性能型)
02	3t用(長期性能型)

J02 施工条件	
01	据付深 $\leq$ 4m及び作業半径 $\leq$ 5m
02	4m<据付深 $\leq$ 9m, 5m<作業半径 $\leq$ 18m

J03 中詰材区分	
01	購入材
02	流用又は採取材

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 5 1 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	沈下板設置・グラウト管設置				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 5 1 0	沈下板設置・グラウト管設置

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 5 2 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設				単位	組

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 5 2 0	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 9 1 0	分類	河川維持工	
施工単価名称	笠コンクリートブロック				単位	m

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	中詰コンクリート型枠の有無	項目選択	1	J07	生コンクリート夜間割増単価	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	中詰コンクリート規格	項目選択	1	J08	費用の内訳	項目選択	1
J03	中詰コンクリート100m当り設計量	項目選択	1				
J04	コンクリート単価	コンクリート単価0～99999円/m3	6				
J05	小型車割増	項目選択	2				
J06	夜間割増	項目選択	2				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 2 2 9 1 0	笠コンクリートブロック

J01 中詰コンクリート型枠の有無	
01	中詰コンクリート型枠無し
02	中詰コンクリート型枠有り

J02 中詰コンクリート規格	
01	18-8-40(普通) W/C=60%以下
02	18-8-40(高炉)
03	21-8-25(20)(普通) W/C=55%以下
04	21-8-25(20)(高炉) W/C=55%以下
05	生コンクリート(各種)

J03 中詰コンクリート100m当り設計量	
01	11m3以上16m3未満
02	16m3以上23m3未満
03	23m3以上31m3未満
04	31m3以上39m3未満
05	39m3以上47m3未満
06	47m3以上56m3未満
07	56m3以上65m3未満
08	65m3以上75m3未満
09	75m3以上85m3未満
10	85m3以上96m3未満

J05 小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J06 夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J08 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 1 0	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	ボーリング [※]				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				
J02	土質区分	項目選択	1				
J03	呼び径	項目選択	1				
J04	削孔長区分	項目選択	1				

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 土質区分	
01	粘性土・砂質土
02	埴質土
03	岩塊・玉石
04	軟岩

J03 呼び径	
01	φ 90mm
02	φ 115mm
03	φ 135mm

J04 削孔長区分	
01	50m/本以下
02	50m/本を超え80m/本以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 2 0	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	保孔管				単位	m	

《 施工費計算区分：#20 》						
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	施工場所	項目選択	1	J07	硬質塩化ビニル管単価	硬質塩化ビニル管0～99999円/m 6
J02	保孔管種別	項目選択	1	J08	ガス管単価	ガス管0～99999円/m 6
J03	スレー現場加工の有無	項目選択	1			
J04	製品区分	項目選択	1			
J05	保孔管種類(VP)	項目選択	1			
J06	保孔管種類(SGP)	項目選択	1			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 2 0	保孔管

J01 施工場所	
01	地表
02	集水井内

J02 保孔管種別	
01	VP
02	SGP

J03 ストレッチ現場加工の有無	
01	ストレッチ現場加工有り
02	ストレッチ現場加工無し

J04 製品区分	
01	工場加工品
02	既製保孔管

J05 保孔管種類(VP)	
01	VP40
02	VP50
03	VP65
04	VP75
05	保孔管 (VP) 各種

J06 保孔管種類(SGP)	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	保孔管 (SGP) 各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 3 0	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	ボーリング仮設機材				単位	回	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 3 0	ボーリング仮設機材

J01

施工場所

01	地表

02	集水井内

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 4 0	分類	地すべり防止工		
施工単価名称	足場（地表）				単位	空m3	

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工場所	項目選択	1				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 3 4 0 1 4 0	足場（地表）

J01

施工場所

01 平地

02 傾斜地

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 0 1 0 4 1 0	分類	間接工事費等			
施工単価名称	現場発生品及び支給品運搬						単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック機種	項目選択	8				
J02	DID区間の有無	項目選択	1				
J03	片道運搬距離 DID無	項目選択	2				
J04	片道運搬距離 DID有	項目選択	2				

J01 トラック機種	
01	トラック[クレーン装置付]2t積2.9t吊
02	トラック[クレーン装置付]4-4.5t積2.9t吊

J02 DID区間の有無	
01	DID区間無し
02	DID区間有り

J03 片道運搬距離 DID無	
01	2.0km以下
02	4.0km以下
03	6.0km以下
04	8.5km以下
05	11.0km以下
06	14.0km以下
07	17.0km以下
08	20.5km以下
09	24.0km以下
10	28.0km以下
11	32.5km以下
12	37.5km以下
13	43.0km以下
14	49.0km以下
15	55.5km以下
16	62.5km以下
17	65.0km以下

J04 片道運搬距離 DID有	
01	1. 5km以下
02	3. 0km以下
03	5. 0km以下
04	7. 0km以下
05	9. 0km以下
06	11. 5km以下
07	14. 0km以下
08	17. 0km以下
09	20. 0km以下
10	23. 5km以下
11	27. 5km以下
12	31. 5km以下
13	36. 0km以下
14	41. 0km以下
15	46. 5km以下
16	52. 5km以下
17	59. 0km以下
18	65. 0km以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	C B 0 1 0 4 2 0	分類	間接工事費等			
施工単価名称	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し						単位	t

《 施工費計算区分：#20 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	トラック機種	項目選択	8				

J01 トラック機種	
01	トラック[クレーン装置付]2t積2.9t吊
02	トラック[クレーン装置付]4-4.5t積2.9t吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 0 0	分類	間接工事費等		
施工単価名称	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬				単位	台	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01				J07	基本運賃規格	項目選択	1
J02	片道運搬距離（km）	片道運搬距離0～450km	6				
J03	その他の諸料金の有無	項目選択	2				
J04	その他の諸料金M	その他の諸料金0～999999円	6				
J05	運搬中の賃料(損料)の有無	項目選択	2				
J06	運搬中の賃料(損料)K(K’)	運搬中の賃料(損料)0～999999円	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 台 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料		単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	基本運賃		台			H02(A01)							
02	基本運賃加算額 200km超		台			Z00280201							
03	その他の諸料金（片道当り）		式			ZD0981001							
04	運搬中の賃料（損料）		式			ZD0915101							
05	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 0 0	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 0 2	分類	間接工事費等	
施工単価名称	仮設材等の運搬				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	製品長区分	項目選択	1 J07	その他の諸料金計上の有無	項目選択
J02	片道運搬距離（k m）	項目選択	2 J08	有料道路利用料（円／t）	有料道路利用料0～999999円
J03	運搬区分	項目選択	1 J09	その他の諸料金（円／t）	その他の諸料金0～999999円
J04	深夜早朝割増の有無	項目選択	1		
J05	冬期割増の有無	項目選択	1		
J06	有料道路利用料計上の有無	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
										1	2	3	照	
01	基本運賃 製品長12m以内		t			Z004851(J02)								
02	基本運賃 製品長12m超15m以内		t			Z004852(J02)								
03	基本運賃 製品長15m超		t			Z004853(J03)								
04	有料道路利用料（片道・t 当り）		t			ZD0980801								
05	その他諸料金（片道・t 当り）		t			ZD0981201								
06	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 0 2	仮設材等の運搬

J01 製品長区分	
01	12m以内
02	12mを超え15m以内
03	15m超え

J02 片道運搬距離（k m）	
01	10 k mまで
02	20 k mまで
03	30 k mまで
04	40 k mまで
05	50 k mまで
06	60 k mまで
07	70 k mまで
08	80 k mまで
09	90 k mまで
10	100 k mまで

J03 運搬区分	
01	片道運搬（搬入）
02	片道運搬（搬出）
03	往復運搬

J04 深夜早朝割増の有無	
01	深夜早朝割増なし
02	深夜早朝割増あり

J05 冬期割増の有無	
* 01	冬期割増なし

J06 有料道路利用料計上の有無	
01	有料道路利用料計上あり
02	有料道路利用料計上なし

J07 その他の諸料金計上の有無	
01	その他の諸料金計上あり
02	その他の諸料金計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 0 0 6	分類	間接工事費等		
施工単価名称	仮設材等の積込み・取卸し費				単位	t	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	仮設材等積込み費 基地積込み		t				ZD0273001						
02	仮設材等取卸し費 現場取卸し		t				ZD0273202						
03	仮設材等積込み費 現場積込み		t				ZD0273002						
04	仮設材等取卸し費 基地取卸し		t				ZD0273201						
05	諸雑費		式				X98S15						

J01

作業区分

01	基地積込みのみ
02	現場取卸しのみ
03	現場積込みのみ
04	基地取卸しのみ
05	基地積込み及び現場取卸し(片道)
06	現場積込み及び基地取卸し(片道)
07	積込み及び取卸し(往復)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD09000	分類	間接工事費等		
施工単価名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	機械質量区分	項目選択	1				
J03	R T C排ガス区分	項目選択	2				

内 訳					単位量（割返し量）					1 回 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	特殊作業員		人		R00100000							
02	ラフテレーンクレーン賃料		日		H08 (J02, J03)							
03	クローラクレーン運転		時間		PD05910							
04	クローラクレーン運転		時間		PD05910							
05	リフター賃料 ※せり上げ能力 50t		日		ZL0235005							
06	通信運搬費等		式		X99493200							
07	諸雑費		式		X98S24000							
08	諸雑費		式		X98S15							

J01 作業区分	
01	組立
02	分解
03	分解組立
04	組立＋輸送（片道）
05	分解＋輸送（片道）
06	分解組立＋輸送（往復）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 9 0 0 0	重建設機械分解組立輸送費

J02 機械質量区分	
01	ブルドーザー;20～21t級以下
02	ブルドーザー;21超44t級以下
03	*
04	バックホウ系;山積1.0～1.4m3以下
05	バックホウ系;山積1.4超2.1m3以下
06	クローラークレーン系;16～35t吊以下
07	クローラークレーン系;35超80t吊以下
08	クローラークレーン系;80超150t吊以下
09	クローラークレーン系;150超300t吊以下
10	トラッククレーン;100～120t吊以下
11	トラッククレーン;120超160t以下
12	トラッククレーン;160超360t以下
13	トラッククレーン;360超550t以下
14	クローラ式杭打機;20～60t以下
15	クローラ式杭打機;60超100t以下
16	クローラ式杭打機;100超150t以下
17	オールケーシング掘削機 クローラ式
18	*
19	サントパイル打機;質量20～60t以下
20	サントパイル打機;質量60超120t以下
21	サントパイル打機;質量120超180t以下
22	トンネル用機械
23	*
24	*
25	粉体噴射攪拌;20～60t以下
26	粉体噴射攪拌;60超120t以下
27	粉体噴射攪拌;120超180t以下
28	深層混合処理;20～60t以下
29	深層混合処理;60超120t以下
30	深層混合処理;120超180t以下
31	PVD;20～60t以下
32	PVD;60超120t以下
33	PVD;120超180t以下
34	中層混合処理;質量20～60t以下
35	中層混合処理;質量60超120t以下
36	オールケーシング掘削機スケット;CC100t
37	オールケーシング掘削機スケット;CC70-90t
38	トラッククレーン;200～360t以下リフター使用
39	トラッククレーン;550t以下リフター使用

J03 R T C排ガス区分	
01	*
02	排ガス対策型
03	; 条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20001	分類	間接工事費等		
施工単価名称	処理（処分）料				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	処理方法	項目選択	1 J08	指定処分(残土指定処分場)	項目選択
J02	形状	項目選択	1 J09	指定処分(残土リサイクルプラント)	項目選択
J03	中間処理場 無筋Co	項目選択	2 J10	設計種別	項目選択
J04	中間処理場 鉄筋Co	項目選択	2 J11	指定処分(残土リサイクルプラント仮置場)	項目選択
J05	中間処理場 As	項目選択	2 J12	昼夜区分	項目選択
J06	中間処理場 汚泥	項目選択	2 J13	ダンプトラック規格	項目選択
J07	最終処理場 汚泥	項目選択	2		

内 訳		単位量（割返し量）						1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照
01	処理（処分）料		m3			H01 (J01, J02)				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 0 0 1	処理（処分）料

J01 処理方法	
01	*
02	中間処理 産廃税上乗額含む
03	*
04	指定処分(残土指定処分場)
05	指定処分(残土リサイクルプラント)
06	中間処理(汚泥 含水率85%超)
07	中間処理(汚泥 含水率85%以下)
08	最終処分(汚泥 含水率85%以下)
09	指定処分(残土リサイクルプラント仮置場)

J02 形状	
01	土砂
02	*
03	*
04	無筋Co
05	鉄筋Co
06	アスファルト
07	汚泥(85%超)
08	汚泥(85%以下)

J03 中間処理場 無筋Co	
01	樋口産業(株)
02	九州バイオカーボン(株)
03	*
04	(株)西興
05	*
06	(株)三和興業
07	大成ロテック(株)・三井住建道路(株)
08	(株)都市資源開発
09	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	松栄興産(有)
15	(株)坂本工業
16	*
17	*
18	(株)アイチ 東浜リサイクルセンター
19	(株)環境施設リサイクルプラント筑紫野市
* 20	; 条件なし
21	福岡中央アスコン(株) 東浜
22	前田道路(株) 東区東浜
23	(株)石橋高組

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 0 0 1	処理（処分）料

J04 中間処理場 鉄筋Co	
01	樋口産業(株)
02	九州バイオカーボン(株)
03	*
04	(株)西興
05	*
06	(株)三和興業
07	大成ロテック(株)・三井住建道路(株)
08	(株)都市資源開発
09	*
10	*
11	*
12	*
13	*
14	松栄興産(有)
15	(株)坂本工業
16	*
17	*
18	(株)アイチ 東浜リサイクルセンター
19	(株)環境施設リサイクルプラント筑紫野市
* 20	; 条件なし
21	福岡中央アスコン(株) 東浜
22	前田道路(株) 東区東浜
23	(株)石橋高組

J05 中間処理場 As	
01	興和道路(株)
02	大成ロテック(株)・三井住建道路(株)
03	*
04	福岡中央アスコン(株) 糸島市
05	世紀東急工業(株)・(株)カリアート
06	*
07	前田道路(株) 大野城市
08	*
09	(株)三和興業
10	日本道路 宗像市
11	日本道路 西区太郎丸
12	*
13	*
* 14	; 条件なし
15	福岡中央アスコン(株) 東浜
16	前田道路(株) 東区東浜

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 0 0 1	処理（処分）料

J06 中間処理場 汚泥	
01	九州バイオカーボン(株)
02	樋口産業(株)
03	*
04	(株)環境開発
05	(株)ソイルマネジメント
06	*
07	(株)環境施設 筑紫野
08	*
09	(株)環境施設 立花寺
10	*
11	(株)西興
* 12	; 条件なし

J07 最終処理場 汚泥	
01	(有)愛州産業
02	*
* 03	; 条件なし

J08 指定処分(残土指定処分場)	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	光砕石(有)
* 08	; 条件なし
09	*
10	西九開発(株)
11	(有)女天礫業所

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 0 0 1	処理（処分）料

J09 指定処分(残土リサイクルプラント)	
01	福岡建材(株)第2事業所(東区)
02	*
03	(株)環境施設(筑紫野市)
04	*
05	福岡建材(株)南事務所(那珂川市)
06	北設備工業(株)(久山町)
07	吉松砕石(株)立花寺(博多)
08	高尾商事 土砂採取所(那珂川市)
09	(株)アイチ 日向Ⅰ(西区)
* 10	; 条件なし
11	(株)西興(東区)
12	高尾商事 浦田営業所(博多)
13	(株)環境施設 立花寺(博多)
14	福岡建材(株)第1事業所(博多)
15	(株)一典工業(筑紫野)

J10 設計種別	
01	変更設計

J11 指定処分(残土リサイクルプラント仮置場)	
01	福岡建材(株)仮置場 糸島営業所
02	福岡建材(株)仮置場 田村事業所
03	福岡建材(株)仮置場 乙金営業所
04	福岡建材(株)仮置場 新宮営業所
05	北設備工業(株)仮置場 山田
06	北設備工業(株)仮置場 江辻
07	北設備工業(株)仮置場 今宿
08	北設備工業(株)仮置場 二丈武

J12 昼夜区分	
01	昼間
02	夜間

J13 ダンプトラック規格	
01	10 t 積級
02	4 t 積級
03	2 t 積級

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20017	分類	間接工事費等		
施工単価名称	システム初期費（ICT）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	対象機械	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 式 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						1	2	3	
01	システム初期費（ I C T ）		式				ZD0995801							
02	諸雑費		式				X98S15							

J01 対象機械	
01	バックホウ
02	ブルドーザ
03	モータグレーダ
04	バックホウ浚渫船
05	路面切削機
06	中層混合処理機(トレンチャ式)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20018	分類	間接工事費等		
施工単価名称	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作成費用	作成費用0～9999千円	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	作成費用（ I C T ）		式			ZD0995901							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 0 1 8	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（I C T）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 0 1	分類	公園植栽工		
施工単価名称	支柱設置(公園)				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種類	項目選択	1				
J02	植栽割増の有無	項目選択	1				
J03	竹数量	竹0～999本/100本	5				

内 訳				単位量（割返し量）				100 本 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	杉切丸太 ACQ加工 末口60mm 長0.6m		本			ZP0227001							
02	杉切丸太 ACQ加工 末口75mm 長0.6m		本			ZP0227006							
03	杉切丸太 ACQ加工 末口75mm 長0.75m		本			ZP0227007							
04	杉切丸太 ACQ加工 末口60mm 長1.8m		本			ZP0227004							
05	杉切丸太 ACQ加工 末口75mm 長1.8m		本			ZP0227008							
06	杉切丸太 ACQ加工 末口75mm 長2.1m		本			ZP0227009							
07	杉梢丸太 ACQ加工 末口60mm 長4.0m		本			ZP0228208							
08	杉切丸太 ACQ加工 中央径60mm 長6.3m		本			ZP0227010							
09	杉梢丸太 ACQ加工 末口20～30mm 長4.0m		本			ZP0228201							
10	竹 長6.0m12本束（径4 cm／本）		本			ZP0225002							
11	土木一般世話役		人			R00100500							
12	造園工		人			R00101100							
13	普通作業員		人			R00100300							
14	植栽割増		式			X99493500							
15	諸雑費		式			X98S24000							

J01

種類

01	二脚鳥居支柱（添木付）
02	二脚鳥居支柱（添木なし）
03	三脚鳥居支柱
04	十字鳥居支柱
05	二脚鳥居組合せ
06	ハッ掛（三脚）（竹）
07	ハッ掛（丸太）L=4m
08	ハッ掛（丸太）L=6～7m

J02

植栽割増の有無

01	植栽割増なし
02	植栽割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07516	分類	公園植栽工	
施工単価名称	掘取(公園)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				
J02	根巻き作業	項目選択	1				
J03	幹巻き作業	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）			100 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500							
02	造園工		人			R00101100							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	小型バックホウ運転（公園植栽工）		日			PD07532							
05	クレーン付トラック運転公園用		時間			PD06138							
06	ラフテレンクレーン賃料 油圧伸縮ゾフ 排ガス対策型※～2014年 4.9t吊		日			ZL0220102							
07	幹巻き（公園）		本			PD07518							
08	諸雑費		式			X98S24000							
09	諸雑費		式			X98S15							

J01 形状寸法	
01	中低木 樹高50cm未満
02	中低木 樹高50cm以上100cm未満
03	中低木 樹高100cm以上200cm未満
04	中低木 樹高200cm以上300cm未満
05	高木 幹周15cm未満
06	高木 幹周15cm以上25cm未満
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

J02 根巻き作業	
01	根巻き有
02	根巻き無

J03 幹巻き作業	
01	幹巻き有
02	幹巻き無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 1 8	分類	公園植栽工		
施工単価名称	幹巻き(公園)				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
				1	2	3				1	2
01	土木一般世話役		人			R00100500					
02	造園工		人			R00101100					
03	普通作業員		人			R00100300					
04	諸雑費		式			X98S24000					

J01 形状寸法	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 2 7	分類	公園植栽工				
施工単価名称	運搬工(公園)							単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	形状寸法	項目選択	1				
J02	運搬距離	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）						100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	クレーン付トラック運転公園用		時間			PD06138							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 形状寸法	
01	中低木 樹高50cm未満
02	中低木 樹高50cm以上100cm未満
03	中低木 樹高100cm以上200cm未満
04	中低木 樹高200cm以上300cm未満
05	高木 幹周15cm未満
06	高木 幹周15cm以上25cm未満
07	高木 幹周25cm以上40cm未満
08	高木 幹周40cm以上60cm未満
09	高木 幹周60cm以上90cm未満

J02 運搬距離	
01	運搬距離5km迄
02	運搬距離10km迄
03	運搬距離15km迄
04	運搬距離20km迄
05	運搬距離25km迄
06	運搬距離30km迄
07	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 0	分類	公園植栽工	
施工単価名称	張芝(公園)				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	芝の種類	項目選択	1				
J02	張り方	項目選択	1				
J03	植栽割増	項目選択	1				
J04	芝使用量	芝0～999m2／100m2	5				
J05	芝串有無	項目選択	1				
J06	芝単価	芝0～99999円／m2	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	高麗芝		m2				ZP0275001							
02	野芝		m2				ZD0211601							
03	芝 ；各種		m2				ZD0958201							
04	造園工		人				R00101100							
05	普通作業員		人				R00100300							
06	土木一般世話役		人				R00100500							
07	真砂土		m3				ZD0203901							
08	植栽割増		式				X99493500							
09	諸雑費		式				X98S24000							
10	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 0	張芝(公園)

J01 芝の種類	
01	高麗芝
02	野芝
03	芝各種

J02 張り方	
01	べた張り
02	目地張り

J03 植栽割増	
01	植栽割増無し, 別途
02	植栽割増あり

J05 芝串有無	
01	芝串なし
02	芝串あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07532	分類	公園植栽工	
施工単価名称	小型バックホウ運転（公園植栽工）				単位	日

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				

内 訳										単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	小型バックホ賃料 クロー型 排ガス※(1・2・3次) 山積0.13m3		日			ZL0220408											
02	運転手（特殊）		人			R00100900											
03	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301											
04	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 2	小型バックホウ運転（公園植栽工）

J01 規格

01	バックホウ山積0.13m3

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07538	分類	公園植栽工		
施工単価名称	高木植栽(公園)				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	幹周	項目選択	1	J07 改良材単価	改良材0～99999円／kg	6
J02				J08 改良材使用量	改良材0～999kg／本	5
J03	植栽割増の有無	項目選択	1			
J04	支柱区分	項目選択	1			
J05	竹数量	竹0～999本／100本	5			
J06	樹木単価	樹木0～999999円／本	6			

内 訳										単位量（割返し量）				100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	土木一般世話役		人			R00100500											
02	造園工		人			R00101100											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	樹木		本			ZD0998001											
05	土壌改良材		Kg			ZD0959701											
06	クレーン付トラック運転公園用		時間			PD06138											
07	小型バックホウ運転（公園植栽工）		日			PD07532											
08	ラフレックスクレーン賃料 油圧伸縮ジブ 排ガス対策型※～2014年 4.9t吊		日			ZL0220102											
09	支柱設置(公園)		本			PD07501											
10	植栽割増		式			X99493500											
11	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 8	高木植栽(公園)

J01 幹周	
01	幹周15cm未満
02	*
03	幹周15cm以上25cm未満
04	*
05	幹周25cm以上40cm未満
06	*
07	*
08	幹周40cm以上60cm未満
09	*
10	幹周60cm以上90cm未満
11	幹周15～25cm機械施工不可
12	幹周25～40cm機械施工不可
13	*
14	*
15	幹周40～60cm機械施工不可
16	*
17	幹周60～90cm機械施工不可
18	*

J03 植栽割増の有無	
01	植栽割増なし
02	植栽割増あり

J04 支柱区分	
01	二脚鳥居支柱（添木付）
02	二脚鳥居支柱（添木なし）
03	三脚鳥居支柱
04	十字鳥居支柱
05	二脚鳥居組合せ
06	八ッ掛（三脚）（竹）
07	八ッ掛（丸太）L=4m
08	八ッ掛（丸太）L=6～7m
09	支柱なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 2	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	化粧目地切り(公園)				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	区分	項目選択	1				

内 訳					単位量 (割返し量)				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
01	左官		人		R00103400				1	2	3	照
02	諸雑費		式		X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 4 2 2	化粧目地切り(公園)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 3	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	コンクリートハケ引き仕上げ 手間(公園)				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上方法	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	左官		人			R00103400							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 3	コンクリートハケ引き仕上げ 手間(公園)

J01 仕上方法

01	*
02	ハケ引き仕上げ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 4	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	モルタル仕上げ(公園)						単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上方法	項目選択	1				
J02	区分	項目選択	1				
J03	セメント種類	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	モルタル練		m3			CB240060											
02	モルタル練		m3			CB240060											
03	左官		人			R00103400											
04	普通作業員		人			R00100300											
05	諸雑費		式			X98S15											

J01
仕上方法

01	金ゴテ仕上げ
02	ハケ引き仕上げ

J02
区分

01	床
02	壁
03	特殊

J03
セメント種類

01	*
02	普通ポルトランドセメント 25kg袋入
03	*
04	高炉セメント 25kg袋入
05	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 6	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	防水モルタル塗(公園)						単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	区分	項目選択	1				
J03	セメント種類	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	モルタル練		m3			CB240060											
02	防水剤（モルタル用）		kg			ZP0154001											
03	左官		人			R00103400											
04	普通作業員		人			R00100300											
05	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 2 6	防水モルタル塗(公園)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 3 7	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	コンクリート加工仕上げ [※] （公園）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕上げ方法	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	石工		人			R00101400							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 4 3 7	コンクリート加工仕上げ（公園）

J01 仕上げ方法	
01	はつり仕上げ
02	つつき仕上げ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 7 5	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	レンガ縁石(公園)				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	レンガ縁石の種類	項目選択	1				
J02	セメント種類	項目選択	1				
J03	レンガ単価	レンガ1～9999円/個	6				

内 訳					単位量（割返し量）					100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	普通レンガ 4種 210×100×60		個				ZD0945601							
02	モルタル練		m3				CB240060							
03	ブロック工		人				R00101500							
04	普通作業員		人				R00100300							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 レンガ縁石の種類	
01	Aタイプ
02	Bタイプ
03	Cタイプ
04	Dタイプ
05	Eタイプ

J02 セメント種類	
01	*
02	普通ポルトランドセメント 25kg袋入
03	*
04	高炉セメント 25kg袋入
05	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 7 4 9 4	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	インバート上塗(公園)						単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	上塗りモルタル厚	厚さ10～30mm	5				
J02	セメント種類	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	モルタル練		m3			CB240060											
02	左官		人			R00103400											
03	普通作業員		人			R00100300											
04	諸雑費		式			X98S15											

J02 セメント種類	
01	*
02	普通ポルトランドセメント 25kg袋入
03	*
04	高炉セメント 25kg袋入
05	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 9 6	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	マンホール工(公園)				単位	組	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	据付形態	項目選択	1				
J03	人孔用ﾌﾞﾛｯｸ単価(円/個)	人孔用ﾌﾞﾛｯｸ0～999999円/個	6				
J04	蓋(受枠共)単価(円/組)	蓋0～999999円/組	6				
J05	調整Coﾌﾞﾛｯｸ単価(円/組)	調整Co0～999999円/組	6				

内 訳				単位量（割返し量）					1 組 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	人孔用ブロック		個			ZD0989201							
02	蓋(受枠共)		組			ZD0989401							
03	調整コンクリートブロック		組			ZD0989601							
04	土木一般世話役		人			R00100500							
05	特殊作業員		人			R00100000							
06	普通作業員		人			R00100300							
07	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915							
08	諸雑費		式			X98S24000							

J01 施工区分	
01	斜壁・直壁・スラブ各種据付
02	蓋(受枠共)及び調整Coﾌﾟﾛｯｸ据付
03	蓋(受枠共)据付(調整Coﾌﾟﾛｯｸ無)

J02 据付形態	
01	直接据付
02	仮据付
03	仮据付箇所の本据付
04	；条件なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 9 8	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	マンホール工（足掛金物据付）（公園）						単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	足掛金物単価（円／本）	足掛金物0～999999円/本	6				

内 訳				単位量（割返し量）					1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	足掛金物		本			ZD0989801							
02	特殊作業員		人			R00100000							
03	普通作業員		人			R00100300							
04	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 4 9 8	マンホール工（足掛金物据付）（公園）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 4	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	給水管(公園)						単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	施工場所	項目選択	1				
J03	鋼管内径 (mm)	項目選択	1				
J04	硬質塩化ビニル管内径(mm)	項目選択	1				
J05	継手材料種別	項目選択	1				
J06	水道用給水管単価 (円／m)	水道用給水管0～999999円/m	6				

内 訳										単位量 (割返し量)				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照						
				1	2						3	照					
01	配管工		人				R00103500										
02	水道用給水管		m				ZD0989001										
03	継手材料		式				X99494500										
04	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 3 4	給水管(公園)

J01 施工区分	
01	水道用鋼管布設
02	水道用硬質塩化ビニル管布設

J02 施工場所	
01	屋外
02	屋内

J03 鋼管内径 (mm)	
01	内径 15mm (1 / 2 インチ)
02	内径 20mm (3 / 4 インチ)
03	内径 25mm (1 インチ)
04	内径 32mm (1 ・ 1 / 4 インチ)
05	内径 40mm (1 ・ 1 / 2 インチ)
06	内径 50mm (2 インチ)
07	内径 65mm (2 ・ 1 / 2 インチ)
08	内径 80mm (3 インチ)
09	内径 100mm (4 インチ)
10	内径 125mm (5 インチ)
11	内径 150mm (6 インチ)
12	; 条件なし

J04 硬質塩化ビニル管内径(mm)	
01	内径 15mm
02	内径 20mm
03	内径 25mm
04	内径 30mm
05	内径 40mm
06	内径 50mm
07	内径 65mm
08	内径 75mm
09	; 条件なし

J05 継手材料種別	
01	塩化ビニルライニング鋼管継手
02	水道用ポリエチレン粉体ライニング継手
03	硬質塩化ビニル管継手
04	継手材なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 4 0	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	景石（捨石）据付(公園)				単位	t	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	岩石トン数	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	景石単価	景石0～999999円／ t	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	クレーン付トラック運転公園用		時間			PD06138						
02	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915						
03	土木一般世話役		人			R00100500						
04	造園工		人			R00101100						
05	普通作業員		人			R00100300						
06	景石		t			ZD0976001						
07	諸雑費		式			X98S15						

J01 岩石トン数

01	景石 0 . 5 t 級
02	景石 1 . 0 t 級
03	景石 1 . 5 t 級
04	景石 2 . 0 t 級
05	景石 3 . 0 t 級
06	景石 4 . 0 t 級

J02 施工方法

01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 4 1	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	石組据付(公園)						単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	岩石トン数	項目選択	1				
J02	施工方法	項目選択	1				
J03	景石単価	景石0～999999円／t	6				

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	クレーン付トラック運転公園用		時間			PD06138						
02	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日			ZL0219915						
03	土木一般世話役		人			R00100500						
04	造園工		人			R00101100						
05	普通作業員		人			R00100300						
06	景石		t			ZD0976001						
07	諸雑費		式			X98S15						

J01 岩石トン数

01	石組0.5t級
02	石組1.0t級
03	石組1.5t級
04	石組2.0t級
05	石組3.0t級
06	石組4.0t級

J02 施工方法

01	人力施工
02	クレーン使用

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 5 6 3	分類	公園・施設整備		
施工単価名称	ベンチ・スツール据付(公園)				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	名称	項目選択	1				
J02	重量	項目選択	1				
J03	スツール単価	スツール0～999999円／基	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 基 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	特殊作業員		人				R00100000							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	スツール		基				ZD0976201							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 名称	
01	スツール
02	背なしベンチ
03	背付きベンチ

J02 重量	
01	2 0 kg未満
02	2 0 kg以上 3 0 kg未満
03	3 0 kg以上 4 0 kg未満
04	4 0 kg以上 5 0 kg未満
05	5 0 kg以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 0 0	分類	公園・施設整備			
施工単価名称	レンガ舗装工(公園)						単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装方法	項目選択	1				
J02	レンガ単価	レンガ1～9999円/個	6				

内 訳							単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	普通レンガ 4種 210×100×60		個				ZD0945601							
02	ブロック工		人				R00101500							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 0 0	レンガ舗装工(公園)

J01 舗装方法	
01	平敷き
02	小端立て敷き

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD07606	分類	公園・施設整備				
施工単価名称	小舗石舗装(公園)						単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	小舗石単価	小舗石1～9999円/個	6				

内 訳						単位量（割返し量）					100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
				1	2						3	照			
01	小舗石 80～90mm立方体		個				ZD0945401								
02	石工		人				R00101400								
03	普通作業員		人				R00100300								
04	土木一般世話役		人				R00100500								
05	諸雑費		式				X98S24000								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 7 6 0 6	小舗石舗装(公園)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08500	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋工				単位	t	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	鉄筋の規格	項目選択	1 J07	太筋鉄筋補正	項目選択	1
J02	規格・仕様区分	項目選択	1 J08	構造物補正	項目選択	1
J03	施工規模	項目選択	2			
J04	作業時間補正	項目選択	1			
J05	トンネル内作業補正	項目選択	1			
J06	法面作業補正	項目選択	1			

内 訳										単位量（割返し量）				1 t 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照		
											1	2	3				
01	鉄筋工（太径鉄筋含む・加工組立手間）		t				PD08504										
02	異形棒鋼		t				ZD02022(J01)										
03	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 0 0	鉄筋工

J01 鉄筋の規格	
01	D10mm SD295
02	D13mm SD295
03	D16mm SD295
04	D10mm SD345
05	D13mm SD345
06	D16mm SD345
07	D19mm SD345
08	D22mm SD345
09	D25mm SD345
10	D29mm SD345
11	D32mm SD345
12	D35mm SD345
13	D38mm SD345
14	D41mm SD345
15	D51mm SD345
16	D25mm SD390
17	D29mm SD390
18	D32mm SD390
19	D35mm SD390
20	D38mm SD390
21	D41mm SD390
22	D35mm SD490
23	D38mm SD490
24	D41mm SD490
25	D13mm SD345 (ねじ節鉄筋)
26	D16mm SD345 (ねじ節鉄筋)
27	D19mm SD345 (ねじ節鉄筋)
28	D22mm SD345 (ねじ節鉄筋)
29	D25mm SD345 (ねじ節鉄筋)
30	D29mm SD345 (ねじ節鉄筋)
31	D32mm SD345 (ねじ節鉄筋)
32	D35mm SD345 (ねじ節鉄筋)
33	D38mm SD345 (ねじ節鉄筋)
34	D41mm SD345 (ねじ節鉄筋)
35	D51mm SD345 (ねじ節鉄筋)
36	D25mm SD390 (ねじ節鉄筋)
37	D29mm SD390 (ねじ節鉄筋)
38	D32mm SD390 (ねじ節鉄筋)
39	D35mm SD390 (ねじ節鉄筋)
40	D38mm SD390 (ねじ節鉄筋)
41	D41mm SD390 (ねじ節鉄筋)
42	D35mm SD490 (ねじ節鉄筋)
43	D38mm SD490 (ねじ節鉄筋)
44	D41mm SD490 (ねじ節鉄筋)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 0 0	鉄筋工

J02 規格・仕様区分	
01	一般構造物
02	場所打用かご筋

J03 施工規模	
01	1 0 t 以上
02	1 0 t 未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 トンネル内作業補正	
01	トンネル内作業有
02	トンネル内作業無

J06 法面作業補正	
01	法面作業有
02	法面作業無

J07 太筋鉄筋補正	
01	1 0 % 未満
02	1 0 % 以上 2 0 % 未満
03	2 0 % 以上 4 0 % 未満
04	4 0 % 以上

J08 構造物補正	
01	補正無（一般構造物）
02	切梁のある構造物
03	地下構造物
04	橋梁用床版
05	R C 場所打ホロースラブ橋
06	差筋及び杭頭処理

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08502	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋工(ガス圧接工)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	2				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）					1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	ガス圧接工 手動(半自動)・自動		箇所			ZJ02081(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	*
02	D 1 9 + D 1 9
03	D 2 2 + D 2 2
04	D 2 5 + D 2 5
05	D 2 9 + D 2 9
06	D 3 2 + D 3 2
07	D 3 5 + D 3 5
08	D 3 8 + D 3 8
09	D 4 1 + D 4 1
10	D 5 1 + D 5 1

J02 施工規模	
01	100 箇所以上
02	100 箇所未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08504	分類	市場単価	
施工単価名称	鉄筋工（太径鉄筋含む・加工組立手間）				単位	t

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格・仕様区分	項目選択	1 J07	構造物補正	項目選択
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	作業時間補正	項目選択	1		
J04	トンネル内作業補正	項目選択	1		
J05	法面作業補正	項目選択	1		
J06	太筋鉄筋補正	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）				1 t 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	鉄筋工 加工・組立共		t				ZJ0202301							
02	鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋		t				ZJ0202401							
03	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 0 4	鉄筋工（太径鉄筋含む・加工組立手間）

J01 規格・仕様区分	
01	一般構造物
02	場所打用かご筋

J02 施工規模	
01	1 0 t 以上
02	1 0 t 未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 トンネル内作業補正	
01	トンネル内作業有
02	トンネル内作業無

J05 法面作業補正	
01	法面作業有
02	法面作業無

J06 太筋鉄筋補正	
01	1 0 % 未満
02	1 0 % 以上 2 0 % 未満
03	2 0 % 以上 4 0 % 未満
04	4 0 % 以上

J07 構造物補正	
01	補正無（一般構造物）
02	切梁のある構造物
03	地下構造物
04	橋梁用床版
05	R C 場所打ホロースラブ橋
06	差筋及び杭頭処理

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08526	分類	市場単価	
施工単価名称	インターロッキング工				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	インターロッキングブロック工 設置		m2				ZJ03035(J01)							
02	インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2				ZP0389802							
03	インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品		m2				ZP0389804							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 2 6	インターロッキング工

J01 規格仕様	
01	直線配置厚さ 6 cm
02	直線配置厚さ 8 cm
03	曲線配置厚さ 6 cm
04	曲線配置厚さ 8 cm
05	直線 3 色合せ 6 cm
06	直線 3 色合せ 8 cm
07	曲線 3 色合せ 6 cm
08	曲線 3 色合せ 8 cm

J02 工種	
01	設置（材工共）
02	設置のみ

J03 施工規模	
01	1 0 0 m2以上
02	1 0 0 m2未満

J04 作業時間	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08527	分類	市場単価		
施工単価名称	インターロッキング工一般特殊品				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02							
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間	項目選択	1				
J05	特殊品単価	特殊品1～999999円	6				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
											1	2	3	照
01	インターロッキングブロック工 設置		m2				ZJ03035(J01)							
02	インターロッキングブロック工 設置 特殊品		m2				ZJ0303509							
03	インターロッキングブロック ブロック厚6cm 標準品		m2				ZP0389802							
04	インターロッキングブロック ブロック厚8cm 標準品		m2				ZP0389804							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 2 7	インターロッキング 工一般特殊品

J01 規格仕様	
01	直線配置厚さ 6 cm
02	直線配置厚さ 8 cm
03	曲線配置厚さ 6 cm
04	曲線配置厚さ 8 cm
05	直線 3 色合せ 6 cm
06	直線 3 色合せ 8 cm
07	曲線 3 色合せ 6 cm
08	曲線 3 色合せ 8 cm

J03 施工規模	
01	1 0 0 m2以上
02	1 0 0 m2未満

J04 作業時間	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08528	分類	市場単価		
施工単価名称	インターロッキング工撤去工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	インターロッキングブロック工 撤去		m2			ZJ03034(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 2 8	インターロッキング 工撤去工																				
J01 工種 <table><tr><td>01</td><td>再使用目的6.8cm</td></tr><tr><td>02</td><td>とりこわし6.8cm</td></tr></table> J02 施工規模 <table><tr><td>01</td><td>1 0 0 m2以上</td></tr><tr><td>02</td><td>1 0 0 m2未満</td></tr></table> J03 作業時間補正 <table><tr><td>01</td><td>夜間無時間制限無</td></tr><tr><td>02</td><td>夜間有時間制限無</td></tr><tr><td>03</td><td>夜間無時間制限有</td></tr><tr><td>04</td><td>夜間有時間制限有</td></tr></table> J04 単価区分 <table><tr><td>01</td><td>市場単価</td></tr><tr><td>02</td><td>*</td></tr></table>					01	再使用目的6.8cm	02	とりこわし6.8cm	01	1 0 0 m2以上	02	1 0 0 m2未満	01	夜間無時間制限無	02	夜間有時間制限無	03	夜間無時間制限有	04	夜間有時間制限有	01	市場単価	02	*
01	再使用目的6.8cm																							
02	とりこわし6.8cm																							
01	1 0 0 m2以上																							
02	1 0 0 m2未満																							
01	夜間無時間制限無																							
02	夜間有時間制限無																							
03	夜間無時間制限有																							
04	夜間有時間制限有																							
01	市場単価																							
02	*																							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 0	分類	市場単価		
施工単価名称	ガードレール設置工 土中建込				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模による加算	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲線部補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	加算額	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	ガードレール設置工（土中建込）		m			ZJ03224(J01)							
02	加算額		m			H04(J06)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 0	ガードレール設置工 土中建込

J01 規格仕様	
01	塗装品 Gr-A-4E
02	塗装品 Gr-B-4E
03	塗装品 Gr-C-4E
04	塗装品 Gr-Am-4E
05	塗装品 Gr-Bm-4E
06	メッキ品 Gr-A-4E
07	メッキ品 Gr-B-4E
08	メッキ品 Gr-Am-4E
09	メッキ品 Gr-Bm-4E

J02 施工規模による加算	
01	1 0 0 m以上
02	5 0 m以上 1 0 0 m未満
03	2 1 m以上 5 0 m未満
04	2 1 m未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲線部補正	
01	曲線半径30m超
02	曲線半径30m以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

J06 加算額	
01	加算なし
02	標準支柱より12cm長 支柱間隔4m
03	標準支柱より24cm長 支柱間隔4m
04	標準支柱より12cm長 支柱間隔3m
05	標準支柱より24cm長 支柱間隔3m
06	標準支柱より12cm長 支柱間隔2m
07	標準支柱より24cm長 支柱間隔2m
08	曲げ支柱 支柱間隔4m
09	曲げ支柱 支柱間隔3m
10	曲げ支柱 支柱間隔2m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08532	分類	市場単価	
施工単価名称	ガードレール コンクリート建込				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	曲線部補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	加算額	項目選択	2				
J06	施工規模による加算	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	ガードレール設置工（Co建込）		m			ZJ03227(J01)											
02	加算額		m			H03(J05)											
03	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 3 2	ガードレール コンクリート建込

J01 規格仕様	
01	塗装品 Gr-A-2B
02	塗装品 Gr-B-2B
03	塗装品 Gr-C-2B
04	塗装品 Gr-Am-2B
05	塗装品 Gr-Bm-2B
06	メッキ品 Gr-A-2B
07	メッキ品 Gr-B-2B
08	メッキ品 Gr-Am-2B
09	メッキ品 Gr-Bm-2B

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	曲線半径30m超
02	曲線半径30m以下

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

J05 加算額	
01	加算なし
02	標準支柱より12cm長 支柱間隔4m
03	標準支柱より24cm長 支柱間隔4m
04	標準支柱より12cm長 支柱間隔3m
05	標準支柱より24cm長 支柱間隔3m
06	標準支柱より12cm長 支柱間隔2m
07	標準支柱より24cm長 支柱間隔2m
08	曲げ支柱 支柱間隔4m
09	曲げ支柱 支柱間隔3m
10	曲げ支柱 支柱間隔2m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 2	ガードレール コンクリート建込

J06 施工規模による加算	
01	1 0 0 m以上
02	2 1 m以上 1 0 0 m未満
03	2 1 m未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 6	分類	市場単価		
施工単価名称	ガードレール部材設置工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	部材設置レール	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	曲線部補正	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	ガードレール設置工 レール設置		m			ZJ03230(J02)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 6	ガードレール部材設置工

J01 工種	
01	レール取付
02	*
03	*

J02 部材設置レール	
01	路側用 A・B・C種
02	分離帯用 Am・Bm種

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径30m越
02	曲線半径30m以下

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08538	分類	市場単価		
施工単価名称	ガードレール撤去工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	ガードレール	項目選択	1				
J03	部材撤去(レール)	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	作業時間補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	ガードレール撤去工		m			ZJ03229(J02)											
02	ガードレール撤去工 レール撤去		m			ZJ03233(J03)											
03	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 3 8	ガードレール撤去工

J01 工種	
01	撤去（本体）
02	部材撤去・レール

J02 ガードレール	
01	土中用（旧S-2E）
02	土中用A, B, C-4E
03	土中用Am, Bm -4E
04	土中用（旧ApBpCp-2E）
05	コンクリート（旧S-1B）
06	コンクリートA, B, C -2B
07	コンクリートAm, Bm -2B
08	コンクリート（旧ApBpCp-2B）
09	＊

J03 部材撤去（レール）	
01	旧路側用 S 種
02	路側用 A ・ B ・ C 種
03	分離帯用 Am ・ B m 種
04	＊

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 4 0	分類	市場単価		
施工単価名称	ガードパイプ設置・撤去工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	曲げ支柱補正	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1	J08	単価区分	項目選択	1
J03	施工規模	項目選択	1				
J04	作業時間補正	項目選択	1				
J05	曲線部補正	項目選択	1				
J06	長支柱補正	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）					1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	ガードパイプ設置工 土中建込		m			ZJ03370 (J02)							
02	ガードパイプ設置工 コンクリート建込		m			ZJ03371 (J02)							
03	ガードパイプ撤去工(土中建込)		m			H07 (J02)							
04	ガードパイプ撤去工(コンクリート建込)		m			H08 (J02)							
05	ガードパイプ設置工 加算額 標準支柱より長い(BC)支柱間隔2m		m			ZJ0337701							
06	ガードパイプ設置工 加算額 曲げ支柱(B・C)支柱間隔2m		m			ZJ0337702							
07	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 4 0	ガードパイプ設置・撤去工

J01 作業種別	
01	ガードパイプ 設置工・土中建込
02	ガードパイプ 設置工・コンクリート建込
03	ガードパイプ 撤去工・土中建込
04	ガードパイプ 撤去工・コンクリート建込

J02 規格仕様	
01	塗装品 Gp-Ap
02	塗装品 Gp-Bp
03	塗装品 Gp-Cp
04	メッキ品 Gp-Ap
05	メッキ品 Gp-Bp

J03 施工規模	
01	土中建込 100m以上
02	土中建込 50m以上100m未満
03	土中建込 20m以上50m未満
04	コンクリート建込 100m以上
05	コンクリート建込 20m以上100m未満
06	土中建込 20m未満
07	コンクリート建込 20m未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 曲線部補正	
01	曲線半径 3 0 m超
02	曲線半径 3 0 m以下

J06 長支柱補正	
01	BC12cm毎、2 M加算回数 1回
02	BC12cm毎、2 M加算回数 2回
03	補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 4 0	ガードパイプ設置・撤去工

J07 曲げ支柱補正	
01	曲げ支柱補正BC、2 M
02	補正なし

J08 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08542	分類	市場単価	
施工単価名称	ガードパイプ部材設置・撤去工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	曲線部補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	ガードパイプ部材設置工 パイプ 設置 Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		m			ZJ0337501							
02	ガードパイプ部材撤去工 パイプ 撤去 Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		m			ZJ0337601							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 曲線部補正	
01	設置（曲線半径30m超）
02	設置（曲線半径30m以下）
03	撤去（補正無）

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 4 6	分類	市場単価	
施工単価名称	横断・転落防止柵設置工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1 J07	横断・転落防止柵単価	防止柵0～99999円/m
J02	施工規模	項目選択	1		
J03	作業時間補正	項目選択	1		
J04	単価区分	項目選択	1		
J05	支柱間隔	項目選択	1		
J06	横断・転落防止柵種別	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	横断・転落防止柵設置・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔3 m		m			ZJ0331004											
02	横断・転落防止柵設置プレキャスト建込用 ビーム・パネル式支柱間隔3 m		m			ZJ0331404											
03	横断・転落防止柵設置プレキャスト建込用 門型支柱間隔3 m		m			ZJ0331405											
04	横断・転落防止柵設置コンクリート建込用 ビーム・パネル式支柱間隔3 m		m			ZJ0331604											
05	横断・転落防止柵設置コンクリート建込用 門型支柱間隔3 m		m			ZJ0331605											
06	横断・転落防止柵設置アンカーボルト固定 ビーム・パネル式支柱間隔3 m		m			ZJ0331804											
07	横断・転落防止柵		m			H04 (J01, J06)											
08	横断・転落防止柵		m			H04 (J01, J06)											
09	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 4 6	横断・転落防止柵設置工

J01 規格仕様	
01	土中建込 ヒール・パネル式
02	PCブロック建込 ヒール・パネル式
03	PCブロック建込 門型式
04	コンクリート建込 ヒール・パネル式
05	コンクリート建込 門型式
06	アンカーボルト固定 ヒール・パネル式

J02 施工規模	
01	土中建込100m以上
02	土中建込50m以上100m未満
03	土中建込50m未満
04	コンクリート建込100m以上
05	コンクリート建込100m未満
06	PCブロック建込・アンカーボルト100m以上
07	PCブロック建込・アンカーボルト100m未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 4 6	横断・転落防止柵設置工

J06 横断・転落防止柵種別	
01	横断・転落防止柵の計上なし
02	歩道用横断防止柵 ^ハ ネ式(縦格子)
03	歩道用横断防止柵 ^ハ ネ式(ネット型)
04	歩道用横断防止柵 ^ハ ネ式(^ハ ネ型)
05	歩道用横断防止柵 ^ハ ネ式(門型)
06	転落防止柵 ^ハ ネ式(縦格子型)
07	転落防止柵 ^ハ ネ式(ネット型)
08	歩道用横断防止柵(2段ヒール)
09	歩道用横断防止柵(3段ヒール)
10	歩道用横断防止柵(茶系・2段ヒール)
11	歩道用横断防止柵(茶系・3段ヒール)
12	転落防止柵(4段ヒール)
13	転落防止柵(茶系・4段ヒール)
14	転落防止柵環境型(縦格子型)
15	歩道用横断防止柵
16	転落防止柵

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08548	分類	市場単価		
施工単価名称	横断・転落防止柵撤去工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	支柱間隔	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	横断・転落防止柵撤去・土中建込 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m			ZJ0331104											
02	横断・転落防止柵撤去プレキャスト建込用 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m			ZJ0331504											
03	横断・転落防止柵撤去プレキャスト建込用 門型支柱間隔3m		m			ZJ0331505											
04	横断・転落防止柵撤去コンクリート建込用 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m			ZJ0331704											
05	横断・転落防止柵撤去コンクリート建込用 門型支柱間隔3m		m			ZJ0331705											
06	横断・転落防止柵撤去アンカーボルト固定 ビーム・パネル式支柱間隔3m		m			ZJ0331904											
07	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格仕様	
01	土中建込 ヒール・パネ式
02	PCブロック建込 ヒール・パネ式
03	PCブロック建込 門型式
04	コンクリート建込 ヒール・パネ式
05	コンクリート建込 門型式
06	アンカーボルト固定 ヒール・パネ式

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	*

J04 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 5 0	分類	市場単価		
施工単価名称	横断転落防止柵・部材設置撤去工					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	工種	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	支柱間隔	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	横断・転落防止柵部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔 3 m		m			ZJ0332004							
02	横断・転落防止柵部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔 3 m		m			ZJ0332104							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格仕様	
01	ビーム・パネル式

J02 工種	
01	設置
02	撤去

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制約無
02	夜間有時間制約無
03	夜間無時間制約有
04	夜間有時間制約有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

J05 支柱間隔	
01	支柱間隔1m
02	支柱間隔1.5m
03	支柱間隔2m
04	支柱間隔3m

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08554	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（支柱）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1	J07	支柱+焼付塗装補正	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	曲支柱加算柵高3.5m以下	項目選択	1				
J05	曲支柱加算柵高4.0m	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	落石防護柵設置工 端末支柱設置工		本			ZJ03352(J02)											
02	落石防護柵設置工 中間支柱設置工		本			ZJ03351(J02)											
03	落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高3.5m以下		本			ZJ0335701											
04	落石防護柵設置工 加算額 曲支柱 柵高4m		本			ZJ0335702											
05	落石防護柵設置工 端末支柱設置工		本			ZJ03352(J02)											
06	落石防護柵設置工 中間支柱設置工		本			ZJ03351(J02)											
07	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 5 4	落石防護柵設置・撤去工（支柱）

J01 作業種別	
01	落石防護柵設置工・端末支柱
02	落石防護柵設置工・中間支柱
03	落石防護柵撤去工・端末支柱
04	落石防護柵撤去工・中間支柱

J02 規格仕様	
01	柵高 1. 5 m メッキ・現場塗装
02	柵高 2. 0 m メッキ・現場塗装
03	柵高 2. 5 m メッキ・現場塗装
04	柵高 3. 0 m メッキ・現場塗装
05	柵高 3. 5 m メッキ・現場塗装
06	柵高 4. 0 m メッキ・現場塗装

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 曲支柱加算柵高3.5m以下	
01	曲支柱加算柵高3.5m以下無
02	曲支柱加算柵高3.5m以下有り
03	無し

J05 曲支柱加算柵高4.0m	
01	曲支柱加算柵高4.0m無
02	曲支柱加算柵高4.0mあり
03	無し

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 5 4	落石防護柵設置・撤去工（支柱）

J07 支柱+焼付塗装補正	
01	支柱メッキ+焼付塗装有(柵高≦3.0m)
02	支柱メッキ+焼付塗装有(柵高≧3.5m)
03	支柱メッキ+焼付塗装補正無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08556	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択		1 J07	施工規模	項目選択	1
J02	規格仕様	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	間隔保持材の有無	項目選択	1				
J05	厚メッキの有無	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工		m			ZJ03354(J02)							
02	落石防護柵設置工 ロープ・金網設置工		m			ZJ03354(J02)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 5 6	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）

J01 作業種別	
01	設置
02	撤去

J02 規格仕様	
01	柵高 1. 5 m ロープ 5 本
02	柵高 2. 0 m ロープ 7 本
03	柵高 2. 5 m ロープ 8 本
04	柵高 3. 0 m ロープ 1 0 本
05	柵高 3. 5 m ロープ 1 2 本
06	柵高 4. 0 m ロープ 1 3 本

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 間隔保持材の有無	
01	設置・間隔保持材無
02	設置・間隔保持材有
03	無し

J05 厚メッキの有無	
01	設置・厚メッキ無
02	設置・厚メッキ有
03	無し

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

J07 施工規模	
01	1 5 m 以上
02	1 5 m 未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08558	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業時間補正	項目選択	1				
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	落石防護柵設置工 ステーロープ 岩盤用アンカー込み		本			ZJ0335501							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 5 8	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）

J01	作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02	単価区分

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08562	分類	市場単価	
施工単価名称	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	金網仕様	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	落石防止網設置工 金網・ロープ 設置		m2			ZJ03360(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格仕様	

01	線径 2. 6 mm
02	線径 3. 2 mm
03	線径 4. 0 mm
04	線径 5. 0 mm

J02 施工規模	

01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	

01	夜間無 時間制約無
02	夜間有 時間制約無
03	夜間無 時間制約有
04	夜間有 時間制約有

J04 金網仕様	

01	亜鉛メッキ 3, 4 種
02	亜鉛メッキカラー 3, 4 種
03	厚メッキ 7 種
04	厚メッキカラー 7 種
05	合成樹脂被覆 3, 4 種

J05 単価区分	

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08564	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（アンカー設置）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	落石防止網設置工 アンカー		箇所		H03(J01)						
02	諸雑費		式		X98S15						

J01 規格仕様	
01	岩盤用 D22mm×長1,000mm
02	岩盤用 D25mm×長1,000mm
03	岩盤用 D29mm×長1,000mm
04	岩盤用 D32mm×長1,000mm
05	土中用 羽根付 径25mm×1,500mm
06	土中用 プレート羽付1,500mm
07	土中用 プレート羽付2,000mm
08	土中用 溝形鋼羽付1,500mm
09	土中用 溝形鋼羽付2,000mm

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 6 6	分類	市場単価		
施工単価名称	落石防止網設置工（支柱設置）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	支柱設置形式	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	落石防止網設置工 ポケット式支柱		箇所			ZJ03368(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格仕様	
01	支柱高 2.0m
02	支柱高 2.5m
03	支柱高 3.0m
04	支柱高 3.5m
05	支柱高 4.0m

J02 施工規模	
01	金網面積500m2以上
02	金網面積500m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 支柱設置形式	
01	岩盤用
02	土中用

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 0	分類	市場単価		
施工単価名称	モルタル吹付工（法面工）					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	法面工 モルタル吹付工		m2			ZJ02115(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 0	モルタル吹付工（法面工）

J01
規格仕様

01	吹付厚 5 cm
02	吹付厚 6 cm
03	吹付厚 7 cm
04	吹付厚 8 cm
05	吹付厚 9 cm
06	吹付厚10cm

J02
施工規模

01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03
作業時間補正

01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05
法枠補正

01	枠内吹付無
02	枠内吹付有

J06
単価区分

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 2	分類	市場単価	
施工単価名称	コンクリート吹付工（法面工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	法面工 コンクリート吹付工		m2				ZJ02128(J01)										
02	諸雑費		式				X98S15										

J01 規格仕様	
01	吹付厚10cm
02	吹付厚15cm
03	吹付厚20cm

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 法枠補正	
01	枠内吹付無
02	枠内吹付有

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08574	分類	市場単価		
施工単価名称	植生基材吹付工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	法面補正	項目選択	2				
J05	法枠補正	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	法面工 機械播種施工による植生工		m2			ZJ02129(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 7 4	植生基材吹付工（法面工）

J01 規格仕様	
01	厚層基材 厚 3 cm
02	厚層基材 厚 4 cm
03	厚層基材 厚 5 cm
04	厚層基材 厚 6 cm
05	厚層基材 厚 7 cm
06	厚層基材 厚 8 cm
07	厚層基材厚10cm

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	*
03	時間制限有
04	*

J04 法面補正	
01	法面補正無
02	高45超80m以下

J05 法枠補正	
01	通常吹付工（ラス、アンカー等含む）
02	枠内吹付工

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 6	分類	市場単価		
施工単価名称	客土吹付工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
01	法面工 機械播種施工による植生工		m2		ZJ02129(J01)				1	2	3
02	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 6	客土吹付工（法面工）

J01 規格仕様	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	客土吹付厚 1 CM
09	客土吹付厚 2 CM
10	客土吹付厚 3 CM

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	*
03	時間制限有
04	*

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08578	分類	市場単価		
施工単価名称	種子散布工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	法面工 機械播種施工による植生工 種子散布工		m2			ZJ0212911							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 7 8	種子散布工（法面工）

J01 規格仕様

01	種子散布工

J02 施工規模

01	1000m2以上

02	500m2以上1000m2未満

03	250m2以上500m2未満

04	100m2以上250m2未満

05	100m2未満

J03 作業時間補正

01	時間制限無

02	*

03	時間制限有

04	*

J04 単価区分

01	市場単価

02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08580	分類	市場単価		
施工単価名称	植生マット・シート工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）			1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	法面工 人力施工による植生工 植生マット工 肥料袋付き		m2				ZJ0255001								
02	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 標準品		m2				ZJ0255102								
03	法面工 人力施工による植生工 植生シート工 肥料袋無し 環境品		m2				ZJ0255101								
04	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 8 0	植生マット・シート工（法面工）

J01
工種

01	植生マット工（肥料袋付）
02	植生シート工（標準品）
03	植生シート工（環境品）

J02
施工規模

01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	250m2未満

J03
作業補正

01	時間制限無
02	*
03	時間制限有
04	*

J04
単価区分

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08582	分類	市場単価		
施工単価名称	植生筋・筋芝・張芝工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）			1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照	
											1	2	3		
01	法面工 人力施工による植生工 植生筋工 人工筋芝(種子帯)		m2				ZJ0208201								
02	法面工 人力施工による植生工 筋芝工 野芝・高麗芝		m2				ZJ0208202								
03	法面工 人力施工による植生工 張芝工 野芝・高麗芝(全面張り)		m2				ZJ0208301								
04	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 5 8 2	植生筋・筋芝・張芝工

J01
工種

01	人工筋芝種子帯
02	筋芝野芝・高麗芝
03	張芝野芝・高麗芝（全面張）

J02
施工規模

01	500m2以上
02	300m2以上500m2未満
03	100m2以上300m2未満
04	100m2未満

J03
作業補正

01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J04
単価区分

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08584	分類	市場単価		
施工単価名称	繊維ネット工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋無し		m2			ZJ0251901											
02	法面工 ネット張工 繊維ネット工 肥料袋付き		m2			ZJ0252001											
03	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格仕様	
01	肥料袋無
02	肥料袋有

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	250m2未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無
02	*
03	時間制限有
04	*

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 8 6	分類	市場単価		
施工単価名称	吹付砕工（法面工）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1 J07	表面ｺﾂ仕上げ量	表面ｺﾂ仕上げ量0.0～999.0㎡	5
J02	施工規模	項目選択	2 J08	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量	間詰ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～999.0m3	5
J03	時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	単価区分	項目選択	1			
J06	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量	水切ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ量0.0～999.0m3	5			

内 訳				単位量（割返し量）					100 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	吹付砕工 モルタル・コンクリート		m			ZJ02112(J01)							
02	吹付砕工(加算額) 水切モルタル・コンクリート		m3			ZJ0211401							
03	吹付砕工(加算額) 表面ｺﾂ仕上げ		m2			ZJ0211601							
04	吹付砕工(加算額) 間詰モルタル・コンクリート		m3			ZJ0211801							
05	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格仕様	
01	モルタル・コンクリート 梁断面150*150
02	モルタル・コンクリート 梁断面200*200
03	モルタル・コンクリート 梁断面300*300
04	モルタル・コンクリート 梁断面400*400
05	モルタル・コンクリート 梁断面500*500
06	モルタル・コンクリート 梁断面600*600

J02 施工規模	
01	500M以上
02	250M～500M未満
03	100M以上250M未満
04	50M以上100M未満
05	50M未満

J03 時間補正	
01	時間制限無
02	＊
03	時間制限有
04	＊

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08588	分類	市場単価		
施工単価名称	ラス張工（法面工）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				
J05	法面清掃	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	吹付粹工 ラス張工		m2			ZJ0211301							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 5 8 8	ラス張工（法面工）

J01 種別	
01	ラス張工
02	*

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	500m2以上1000m2未満
03	250m2以上500m2未満
04	100m2以上250m2未満
05	100m2未満

J03 時間補正	
01	時間制限無
02	*
03	時間制限有
04	*

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

J05 法面清掃	
01	法面清掃無
02	法面清掃有

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08600	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹工（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	樹種	項目選択	1	J07 単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2	J08 植栽割増しの有無	項目選択	2
J03						
J04	施工場所	項目選択	2			
J05	作業時間補正	項目選択	1			
J06	作業種別	項目選択	1			

内 訳						単位量（割返し量）				100 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	道路植栽植樹工		本				H09(J01)							
02	道路植栽植樹工		本				H09(J01)							
03	植栽割増		式				X99493500							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 0	植樹工（道路植栽）
J01 樹種				
01	樹高60cm未満（低木）			
02	樹高60～100未満（中木）			
03	樹高 100～200未満（中木）			
04	樹高 200～300未満（中木）			
05	幹周20cm未満（高木）			
06	幹周20～40cm 未満（高木）			
07	幹周40～60cm 未満（高木）			
08	幹周60～90cm 未満（高木）			
J02 施工規模				
01	低木1000本以上			
02	低木100以上1000未満			
03	低木100本未満			
04	中高木50本以上			
05	中高木10本以上50本未満			
06	中高木10本未満			
J04 施工場所				
01	中央分離帯			
02	環境緑地帯			
03	未供用区間			
04	歩道			
05	交通島			
J05 作業時間補正				
01	夜間無時間制約無			
02	夜間有時間制約無			
03	夜間無時間制約有			
04	夜間有時間制約有			
J06 作業種別				
01	植樹			
02	補植（低木）			
03	補植（中木）			
J07 単価区分				
01	市場単価			
02	＊			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 0	植樹工（道路植栽）

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08602	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置 1（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱種類	項目選択	1	J07	市場単価	項目選択	1
J02	作業種別	項目選択	1	J08	植栽割増しの有無	項目選択	1
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				
J05	施工場所	項目選択	2				
J06							

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路植栽工支柱設置					H16(J01)							
02	道路植栽工支柱設置					H16(J01)							
03	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居 添木付 八〃掛竹 添柱形1本形・竹		本			ZJ0254701							
04	道路植栽工支柱撤去 高木 各種		本			ZJ0254801							
05	植栽割増		式			X99493500							
06	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 2	支柱設置 1（道路植栽）

J01 支柱種類	
01	中木 二脚鳥居 添木付
02	中木 ハッ掛（竹）
03	*
04	中木 添柱形（1本形・竹）
05	*
06	高木 二脚鳥居 添木付
07	高木 二脚鳥居 添木無
08	高木 三脚鳥居
09	高木 十字鳥居
10	高木 二脚鳥居組合せ
11	高木 ハッ掛 幹周40cm未満
12	高木 ハッ掛 幹周40cm以上

J02 作業種別	
01	支柱設置
02	支柱補修部分取替
03	支柱補修全部取替
04	支柱撤去中木
05	支柱撤去高木

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工規模	
01	支柱補修の場合
02	50本以上
03	10本以上50本未満
04	10本未満

J05 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 2	支柱設置 1 （道路植栽）

J07 市場単価	
01	市場単価
02	*

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08604	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置2（道路植栽）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	支柱種類	項目選択		1	J07	市場単価	項目選択
J02	作業種別	項目選択		1	J08	植栽割増しの有無	項目選択
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04	施工規模	項目選択		2			
J05	施工場所	項目選択		2			
J06							

内 訳							単位量（割返し量）					100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
											1	2	3	照	
01	道路植栽工 支柱設置 中木		m				ZJ01993(J01)								
02	道路植栽工 支柱設置 中木		m				ZJ01993(J01)								
03	道路植栽工 支柱撤去 中木 布掛(竹)、生垣形		m				ZJ0209001								
04	植栽割増		式				X99493500								
05	諸雑費		式				X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 0 4	支柱設置 2（道路植栽）

J01 支柱種類	
01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 作業種別	
01	支柱設置
02	支柱撤去
03	支柱補修部分取替
04	支柱補修全部取替

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工規模	
01	3 0 m以上
02	5 m以上 3 0 未満
03	5 m未満
04	支柱補修の場合

J05 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島
06	施工場所補正なし

J07 市場単価	
01	市場単価
02	*

J08 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08606	分類	市場単価		
施工単価名称	地被類植付工（道路植栽）				単位	鉢	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1 J07	植栽割増しの有無	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間制約	項目選択	1				
J04							
J05	施工場所	項目選択	2				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 鉢 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	道路植栽工 地被類植付工		鉢			ZJ9198501							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 6	地被類植付工（道路植栽）

J01 種別	

01	植付工
02	*

J02 施工規模	

01	5 0 0 鉢未満
02	5 0 0 以上 2 0 0 0 鉢未満
03	2 0 0 0 鉢以上

J03 時間制約	

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 施工場所	

01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 単価区分	

01	市場単価
02	*

J07 植栽割増しの有無	

01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08608	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・せん定（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						100 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路植栽工せん定		本			H01(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 0 8	植樹管理・せん定（道路植栽）

J01 規格仕様	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	球形せん定 H=100未満
06	球形せん定 H=100～200
07	球形せん定 H=200～300
08	円筒せん定 H=100未満
09	円筒せん定 H=100～200
10	円筒せん定 H=200～300
11	夏期せん定 幹周＜30cm
12	夏期せん定 30cm≦幹周＜60cm
13	夏期せん定 60cm≦幹周＜90cm
14	夏期せん定 90cm≦幹周＜120cm
15	冬期せん定 幹周＜30cm
16	冬期せん定 30cm≦幹周＜60cm
17	冬期せん定 60cm≦幹周＜90cm
18	冬期せん定 90cm≦幹周＜120cm

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08610	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定		m2			ZJ01999(J01)								
02	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 1 0	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）

J01 規格仕様	
01	*
02	*
03	せん定・低木
04	せん定・中木

J02 施工規模	
01	1 0 0 0 m2以上
02	100 以上1000未満
03	1 0 0 m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08612	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・施肥（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路植栽工 植樹管理 施肥		本			ZJ92535(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 1 2	植樹管理・施肥（道路植栽）

J01
規格仕様

01	高木 周 $\leq$ 60cm
02	高木 周 $\geq$ 60 $\sim$ 120cm
03	中木 高200 $\sim$ 300cm
04	中低木 高 $<$ 200cm

J02
施工規模

01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03
作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04
施工場所

01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05
単価区分

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08614	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	道路植栽工 植樹管理 施肥		m2			ZJ92508(J01)								
02	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 1 4	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）

J01 規格仕様	
01	寄植・中低木株物
02	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	※

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08616	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・抜根除草（道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路植栽工 植樹管理 除草		m2			ZJ02536(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 1 6	植樹管理・抜根除草（道路植栽）

J01	規格仕様

01	植込み地
02	芝生地

J02	施工規模

01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03	作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04	施工場所

01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05	単価区分

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08618	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・芝刈（道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	道路植栽工 植樹管理 芝刈		m2			ZJ02537(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格仕様	
01	芝刈
02	＊

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08620	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・灌水（道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択		1			
J02	施工規模	項目選択		2			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04	施工場所	項目選択		2			
J05	単価区分	項目選択		1			

内 訳										単位量（割返し量）		100 m2 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路植栽工 植樹管理 灌水 トラック使用		m2			ZJ9253801							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 2 0	植樹管理・灌水（道路植栽）

J01	規格仕様

01	トラック使用

J02	施工規模

01	1000m2以上

02	100m2以上1000m2未満

03	100m2未満

J03	作業時間補正

01	夜間無時間制限無

02	夜間有時間制限無

03	夜間無時間制限有

04	夜間有時間制限有

J04	施工場所

01	中央分離帯

02	環境緑地帯

03	未供用区間

04	歩道

05	交通島

J05	単価区分

01	市場単価

02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08622	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・防除（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	薬剤単価（円/本）	薬剤単価0～999999円	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	道路植栽工 植樹管理 防除		本			ZJ92539(J01)							
02	薬剤		本			ZD0981901							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 2 2	植樹管理・防除（道路植栽）

J01 規格仕様	
01	低木 高<60cm
02	中木 高60～100cm
03	中木 高100～200cm
04	中木 高200～300cm
05	高木 周≦60cm
06	高木 周り60～120cm

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10本以上50本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08624	分類	市場単価		
施工単価名称	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	施工場所	項目選択	2				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	薬剤単価（円/m2）	薬剤単価0～999999円	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	道路植栽工 植樹管理 防除		m2			ZJ92521(J01)							
02	薬剤		m2			ZD0982001							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 2 4	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）

J01 規格仕様	
01	寄植 低木 株物
02	寄植 中木
03	芝

J02 施工規模	
01	1000m2以上
02	100m2以上1000m2未満
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 施工場所	
01	中央分離帯
02	環境緑地帯
03	未供用区間
04	歩道
05	交通島

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08626	分類	市場単価		
施工単価名称	中低木掘取工（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択		1	J07 単価区分	項目選択	1
J02	施工本数	項目選択		1			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04							
J05	施工場所	項目選択		2			
J06	幹巻	項目選択		1			

内 訳						単位量（割返し量）				100 本 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	道路植栽工 移植工(掘取工)		本			ZJ02509(J01)								
02	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 2 6	中低木掘取工（道路植栽）

J01 規格	
01	H=60cm未満 低木
02	H=60以上100 未満 中木
03	H=100 以上200 未満 中木
04	H=200 以上300 未満 中木

J02 施工本数	
01	10本以上
02	6 本以上10本未満
03	6 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間の制約無
02	夜間有時間の制約無
03	夜間無時間の制約有
04	夜間有時間の制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻 有
02	幹巻 無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08628	分類	市場単価		
施工単価名称	高木堀取工（道路植栽）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07 単価区分	項目選択	1
J02	施工本数	項目選択	1			
J03	作業時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	施工場所	項目選択	2			
J06	幹巻	項目選択	1			

内 訳										単位量（割返し量）				100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	道路植栽工 移植工(掘取工)		本			ZJ02509(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 2 8	高木掘取工（道路植栽）

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	C=30cm未満
06	C=30以上60未満
07	C=60以上90未満

J02 施工本数	
01	5 本以上
02	3 本以上5 本未満
03	3 本未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間の制約無
02	夜間有時間の制約無
03	夜間無時間の制約有
04	夜間有時間の制約有

J05 施工場所	
01	歩道
02	交通島
03	中央分離帯
04	環境緑地帯
05	未供用区間

J06 幹巻	
01	幹巻 有
02	幹巻 無

J07 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08652	分類	市場単価	
施工単価名称	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ゴム伸縮継手	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	伸縮装置本体計上有無	項目選択	2				
J05	伸縮装置本体単価	伸縮装置本体0～999999円	6				

内 訳						単位量（割返し量）					1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				
										1	2	3	参 照	
01	橋梁用伸縮継手装置設置工		m			ZJ03770(J01)								
02	橋梁用伸縮継手装置		m			ZD0982201								
03	諸雑費		式			X98S15								

J01 ゴム伸縮継手	
01	新設軽量型
02	＊
03	新設普通型
04	＊
05	補修軽量型 1 車線
06	補修軽量型 2 車線
07	補修普通型 1 車線
08	補修普通型 2 車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J04 伸縮装置本体計上有無	
01	計上あり
02	計上なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08654	分類	市場単価	
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 新設		m			ZJ02085(J01)								
02	諸雑費		式			X98S15								

J01 種別	
01	舗装厚内後付
02	床版箱抜先付
03	床版箱抜後付

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08656	分類	市場単価		
施工単価名称	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）					単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	工法	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 補修		m			ZJ02086(J01)								
02	諸雑費		式			X98S15								

J01 工種	
01	補修厚内 1 車線
02	補修厚内 2 車線
03	補修箱抜 1 車線
04	補修箱抜 2 車線

J02 作業時間補正	
01	夜間作業なし
02	夜間作業あり

J03 工法	
01	既設が突合せ型
02	既設が埋設型
03	既設がその他継手

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 7 0	分類	市場単価	
施工単価名称	樹脂モルタル舗装工（薄層カー舗装工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	工種	項目選択	1				
J02	舗装種別	項目選択	1				
J03	施工規模	項目選択	2				
J04	作業時間補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	薄層カー舗装工 樹脂モルタル舗装工		m2				ZJ03616(J02)										
02	諸雑費		式				X98S15										

J01 工種	
01	一般部
02	階段ステップ部

J02 舗装種別	
01	厚 6 mm以下
02	厚 6 mm超 8 mm以下
03	厚 8 mm超10mm以下
04	＊

J03 施工規模	
01	＊
02	50m2以上
03	50m2未満

J04 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 7 2	分類	市場単価	
施工単価名称	景観透水性舗装工（薄層カー舗装工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	舗装厚	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
01	薄層カー舗装工 景観透水性舗装工		m2		ZJ03617(J01)				1	2	3
02	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 7 2	景観透水性舗装工（薄層カー舗装工）

J01 舗装厚	
01	厚10mm以下
02	厚10mm超15mm以下
03	*

J02 施工規模	
01	*
02	50m2以上
03	50m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08674	分類	市場単価	
施工単価名称	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1 J07	トップコートの有無	項目選択
J02	施工規模	項目選択	2 J08	施工幅員	項目選択
J03	作業時間補正	項目選択	1		
J04	単価区分	項目選択	1		
J05	既設アスファルト舗装面の施工	項目選択	1		
J06	コンクリート舗装面の施工	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	薄層カラー舗装工 樹脂系滑り止舗装工		m2			ZJ03620(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 7 4	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）

J01 規格仕様	
01	車道 R P N－１ ０ １
02	車道 R P N－１ ０ ２
03	車道 R P N－１ ０ ３
04	車道 R P N－１ ０ ４
05	車道 R P N－２ ０ １
06	車道 R P N－２ ０ ２
07	車道 R P N－２ ０ ３
08	車道 R P N－２ ０ ４
09	車道 R P N－３ ０ １
10	車道 R P N－３ ０ ２
11	車道 R P N－３ ０ ３
12	車道 R P N－３ ０ ４
13	車道、ETC RPN－401
14	車道、ETC RPN－402
15	歩道、自転車道 RPN－501
16	歩道、自転車道 RPN－502
17	車道 R P N－６ ０ １
18	車道 R P N－６ ０ ２

J02 施工規模	
01	＊
02	100m2以上
03	100m2未満

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

J05 既設アスファルト舗装面の施工	
01	既設アスファルト舗装面施工有
02	既設アスファルト舗装面施工無

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 7 4	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）

J06 コンクリート舗装面の施工	
01	コンクリート舗装面施工有
02	コンクリート舗装面施工無

J07 トップコートの有無	
01	トップコート有
02	トップコート無

J08 施工幅員	
01	施工幅員1.0m超え（標準）
02	施工幅員0.5m超え1.0m以下
03	施工幅員0.5m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08680	分類	市場単価		
施工単価名称	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格仕様	項目選択	1 J07	塗装仕様	項目選択
J02	施工規模	項目選択	2		
J03	作業時間補正	項目選択	1		
J04	曲げ支柱	項目選択	1		
J05	曲げ支柱（φ101.6）加算額	曲げ支柱加算額0～999999円/本	6		
J06	単価区分	項目選択	1		

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	道路標識設置工 標識柱・基礎路側式		基				ZJ02091(J01)							
02	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ60.5		本				ZJ0210601							
03	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ76.3		本				ZJ0210602							
04	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ89.1		本				ZJ0210603							
05	道路標識設置工 加算額 曲げ支柱 φ101.6		本				ZD0999801							
06	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 8 0	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)
J01 規格仕様				
01	単柱メッキφ60.5			
02	単柱メッキφ76.3			
03	単柱メッキφ89.1			
04	単柱メッキφ101.6			
05	単メッキ静電φ60.5			
06	単メッキ静電φ76.3			
07	単メッキ静電φ89.1			
08	単静電塗装φ60.5			
09	単静電塗装φ76.3			
10	単静電塗装φ89.1			
11	複柱メッキφ60.5			
12	複柱メッキφ76.3			
13	複柱メッキφ89.1			
14	複柱メッキφ101.6			
15	複メッキ静電φ60.5			
16	複メッキ静電φ76.3			
17	複メッキ静電φ89.1			
18	複静電塗装φ60.5			
19	複静電塗装φ76.3			
20	複静電塗装φ89.1			
J02 施工規模				
01	5基以上			
02	3～4基			
03	2基以下			
J03 作業時間補正				
01	夜間無時間制限無			
02	夜間有時間制限無			
03	夜間無時間制限有			
04	夜間有時間制限有			
J04 曲げ支柱				
01	曲げ支柱加算無			
02	曲げ支柱加算有 単柱			
03	曲げ支柱加算有 複柱			
J06 単価区分				
01	市場単価			
02	＊			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 8 0	標識柱・基礎設置工(路側、標識設置工)

J07 塗装仕様	
01	メッキ品
02	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白)
03	下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(景観)
04	静電粉体塗装(白)
05	静電粉体塗装(景観)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08682	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路標識設置工 標識柱 設置手間		基			ZJ02092(J01)							
02	道路標識設置工 標識柱 設置手間		基			ZJ02092(J01)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 8 2	標識柱設置（片持式・門型式、道路標識設置工）

J01 規格仕様	
01	片持式 400kg未満
02	片持式 400kg以上
03	*
04	門型1スパン10m未満
05	門型1スパン10～20m
06	門型1スパン20m以上

J02 施工規模	
01	3基以上
02	1基
03	2基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 8 4	分類	市場単価	
施工単価名称	標識基礎設置(片持式・門型、標識設置工)				単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	障害物の有無	項目選択	1				
J04	形式	項目選択	1				
J05	アンカーボルト	アンカーボルト0～999Kg	5				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m3 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
											1	2	3	照
01	道路標識設置工 標識Co基礎 4.0m3未満		m3				ZJ0209601							
02	道路標識設置工 標識Co基礎 4.0m3以上 6.0m3未満		m3				ZJ0209602							
03	道路標識設置工 標識Co基礎 6.0m3以上		m3				ZJ0209603							
04	道路標識設置工 加算額 アンカーボルト材料		kg				ZJ0210501							
05	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置（コンクリート4.0m3未満）
02	設置（コンクリート4.0～6.0m3未満）
03	設置（コンクリート6.0m3以上）

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 障害物の有無	
01	設置（障害物無）
02	設置（障害物有）

J04 形式	
01	設置（片持式）
02	設置（門型式）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08686	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板設置工（案内標識、道路標識設置工）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	標識板の規格	項目選択	1				
J03	反射シートの種類	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	1				
J05	作業時間補正	項目選択	1				
J06	裏面塗装の有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	標識板設置（案内標識）		m2			H06(J01)							
02	道路標識設置工 加算額 標識板の裏面塗装		m2			ZJ0210401							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 8 6	標識板設置工（案内標識、道路標識設置工）

J01 作業内容	
01	新設
02	移設

J02 標識板の規格	
01	2.0m2未満
02	2.0m2以上

J03 反射シートの種類	
01	広角ﾌﾟﾘｽﾑ
02	ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ
03	封入ﾌﾟﾘｽﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ

J04 施工規模	
01	10m2以上
02	10m2未満

J05 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J06 裏面塗装の有無	
01	裏面塗装無
02	裏面塗装有

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08688	分類	市場単価		
施工単価名称		標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識		基			ZJ0209401							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 8 8	標識板設置工（警戒・規制等、道路標識設置工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08690	分類	市場単価	
施工単価名称	添架式標識板取付金具設置(道路標識設置工)				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	取付金具の材料費加算区分	項目選択	1				
J05	取付金具の加算段数	加算段数1～99段	5				

内 訳				単位量（割返し量）						1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路標識設置工 添加式		基			ZJ02095(J01)							
02	道路標識設置工 加算額 取付金具の材料価格		段			ZJ0210801							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格仕様	
01	信号アーム
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	*

J04 取付金具の材料費加算区分	
01	取付金具の材料費加算あり
02	取付金具の材料費加算なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08692	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	路側式標識柱	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 単柱式 径60.5～径101.6		基			ZJ0209701							
02	道路標識撤去工 標識柱基礎含 路側式 複柱式 径60.5～径101.6		基			ZJ0209702							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 路側式標識柱	
01	路側式（単柱式）
02	路側式（複柱式）

J02 施工規模	
01	5 基以上
02	3 ～ 4 基
03	2 ～ 1 基

J03 作業補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08694	分類	市場単価	
施工単価名称	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路標識撤去工 標識柱のみ		基			ZJ02098(J01)							
02	道路標識撤去工 標識柱のみ		基			ZJ02098(J01)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 6 9 4	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）

J01 規格仕様	
01	片持式400kg 未満
02	片持 400kg以上
03	*
04	門型式 10m未満
05	門型式10～20未満
06	門型式20m以上

J02 施工規模	
01	3 基以上
02	1 基
03	2 基

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08696	分類	市場単価		
施工単価名称	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）				単位	m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業時間補正	項目選択	1				
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	道路標識撤去工 標識Co基礎		m3				ZJ0210201										
02	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 9 6	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）

J01	作業時間補正

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J02	単価区分

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08698	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工規模	項目選択	2				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	道路標識撤去工 標識板 路側式 警戒 規制 指示 路線番号標識		基			ZJ0209901							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 6 9 8	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）

J01 施工規模	
01	5基以上
02	3～4基
03	2基以下

J02 作業時間補正				
01	時間制約	無	夜間	無
02	時間制約	有	夜間	無
03	時間制約	無	夜間	有
04	時間制約	有	夜間	有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 0 0	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	案内標識面積区分	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				
J04	施工規模	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）					1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	道路標識撤去工 標識板 案内標識		m2			ZJ02100(J01)											
02	諸雑費		式			X98S15											

J01 案内標識面積区分	
01	1枚当 2.0m2未満
02	1枚当 2.0m2以上

J02 作業時間補正			
01	時間制約 無	夜間作業 無	
02	時間制約 有	夜間作業 無	
03	時間制約 無	夜間作業 有	
04	時間制約 有	夜間作業 有	

J03 単価区分	
01	市場単価
02	*

J04 施工規模	
01	10m2以上
02	10m2未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 0 2	分類	市場単価	
施工単価名称	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	添架式	項目選択	1				
J02	作業時間補正	項目選択	1				
J03	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							1 基 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	道路標識撤去工 標識板 添架式		組			ZJ02101(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 添架式	
01	信号アーム部
02	照明柱既設標識柱
03	歩道橋

J02 作業時間補正	
01	時間制約 無 夜間作業 無
02	時間制約 有 夜間作業 無
03	時間制約 無 夜間作業 有
04	時間制約 有 夜間作業 有

J03 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08710	分類	市場単価		
施工単価名称	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択		1	J07	単価区分	項目選択
J02	施工規模	項目選択		1			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04	夜間補正	項目選択		1			
J05	加算	項目選択		1			
J06	加算	項目選択		1			

内 訳										単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径34		本			ZJ0324101											
02	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径60.5		本			ZJ0324102											
03	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径100以下 支柱径89		本			ZJ0324103											
04	視線誘導標設置工 土中建込 両面反射 径300 支柱径60.5		本			ZJ0324104											
05	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径34		本			ZJ0324201											
06	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径60.5		本			ZJ0324202											
07	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径100以下 支柱径89		本			ZJ0324203											
08	視線誘導標設置工 土中建込 片面反射 径300 支柱径60.5		本			ZJ0324204											
09	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径100以下		面			ZJ0324901											
10	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径300		面			ZJ0324902											
11	視線誘導標設置工 加算額 さや管		本			ZJ0324903											
12	諸雑費		式			X98S15											

J01 規格	
01	両面反射φ 3 4
02	両面反射D60. 5
03	両面反射φ 8 9
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ 3 4
06	片面反射D60. 5
07	片面反射φ 8 9
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	3 0 本以上
02	1 0 本以上 3 0 本未満
03	1 0 本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 1 2	分類	市場単価	
施工単価名称	視線誘導標コンクリート建込（道路付属物設置工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択		1	J07	単価区分	項目選択
J02	施工規模	項目選択		1			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04	夜間補正	項目選択		1			
J05	加算	項目選択		1			
J06	加算	項目選択		1			

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有 径100以下 支柱径34		本				ZJ0324301							
02	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有 径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324302							
03	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有 径100以下 支柱径89		本				ZJ0324303							
04	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔有 径300 支柱径60.5		本				ZJ0324304							
05	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有 径100以下 支柱径34		本				ZJ0324401							
06	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有 径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324402							
07	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有 径100以下 支柱径89		本				ZJ0324403							
08	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔有 径300 支柱径60.5		本				ZJ0324404							
09	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径100以下		面				ZJ0324901							
10	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径300		面				ZJ0324902							
11	視線誘導標設置工 加算額 さや管		本				ZJ0324903							
12	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無 径100以下 支柱径34		本				ZJ0324305							
13	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無 径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324306							
14	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無 径100以下 支柱径89		本				ZJ0324307							
15	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射 穿孔無 径300 支柱径60.5		本				ZJ0324308							
16	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無 径100以下 支柱径34		本				ZJ0324405							
17	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無 径100以下 支柱径60.5		本				ZJ0324406							
18	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無 径100以下 支柱径89		本				ZJ0324407							
19	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射 穿孔無 径300 支柱径60.5		本				ZJ0324408							
20	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 1 2	視線誘導標コンクリート建込（道路付属物設置工）

J01 規格	
01	両面反射φ 3 4
02	両面反射D60.5
03	両面反射φ 8 9
04	両面反射D300以下
05	片面反射φ 3 4
06	片面反射D60.5
07	片面反射φ 8 9
08	片面反射D300以下
09	両面φ 3 4 穿孔無
10	両面60.5穿孔無
11	両面φ 8 9 穿孔無
12	両面300 穿孔無
13	片面φ 3 4 穿孔無
14	片面60.5穿孔無
15	片面φ 8 9 穿孔無
16	片面3 0 0 穿孔無

J02 施工規模	
01	3 0 本以上
02	1 0 本以上 3 0 本未満
03	1 0 本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 1 2	視線誘導標コンクリート建込（道路付属物設置工）

J07 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08714	分類	市場単価		
施工単価名称	視線誘導標防護柵 取付(道路付属物設置工)					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07	単価区分	項目選択	1
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	夜間補正	項目選択	1				
J05	加算	項目選択	1				
J06	加算	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 本 当 り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 バンド式		本			ZJ0324501							
02	視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 ボルト式		本			ZJ0324502							
03	視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径100以下 かぶせ式		本			ZJ0324503							
04	視線誘導標設置工 防護柵取付 両面反射 径300 バンド式		本			ZJ0324504							
05	視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 バンド式		本			ZJ0324601							
06	視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 ボルト式		本			ZJ0324602							
07	視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径100以下 かぶせ式		本			ZJ0324603							
08	視線誘導標設置工 防護柵取付 片面反射 径300 バンド式		本			ZJ0324604							
09	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径100以下		面			ZJ0324901							
10	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径300		面			ZJ0324902							
11	視線誘導標設置工 加算額 さや管		本			ZJ0324903							
12	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 7 1 4	視線誘導標防護柵 取付(道路付属物設置工)

J01 規格	
01	両面反射バンド式
02	両面反射ボルト式
03	両面反射かぶせ式
04	両面反射D300以下
05	片面反射バンド式
06	片面反射ボルト式
07	片面反射かぶせ式
08	片面反射D300以下

J02 施工規模	
01	3 0 本以上
02	1 0 本以上 3 0 本未満
03	1 0 本未満

J03 作業時間補正	
01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04 夜間補正	
01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05 加算	
01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06 加算	
01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08716	分類	市場単価		
施工単価名称	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択		1	J07	単価区分	項目選択
J02	施工規模	項目選択		1			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04	夜間補正	項目選択		1			
J05	加算	項目選択		1			
J06	加算	項目選択		1			

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	照	
01	視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径100以下 側壁用		本				ZJ0324701						
02	視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径100以下 ヘースプレート式		本				ZJ0324702						
03	視線誘導標設置工 構造物取付 両面反射 径300 ヘースプレート式		本				ZJ0324703						
04	視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径100以下 側壁用		本				ZJ0324801						
05	視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径100以下 ヘースプレート式		本				ZJ0324802						
06	視線誘導標設置工 構造物取付 片面反射 径300 ヘースプレート式		本				ZJ0324803						
07	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径100以下		面				ZJ0324901						
08	視線誘導標設置工 加算額 防塵型(プロペラ型) 径300		面				ZJ0324902						
09	視線誘導標設置工 加算額 さや管		本				ZJ0324903						
10	諸雑費		式				X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 7 1 6	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）

J01	規格

01	両面反射・側壁用
02	両面反射D100以下
03	両面反射D300以下
04	片面反射・側壁用
05	片面反射D100以下
06	片面反射D300以下

J02	施工規模

01	30本以上
02	10本以上30本未満
03	10本未満

J03	作業時間補正

01	時間的制約無し
02	時間的制約有り

J04	夜間補正

01	夜間作業無し
02	夜間作業有り

J05	加算

01	防塵加算無し
02	防塵加算有り

J06	加算

01	さや管加算無し
02	さや管加算有り

J07	単価区分

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 1 8	分類	市場単価	
施工単価名称	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	本数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻基礎有り		本				ZJ0322201							
02	境界杭設置工 設置手間 コンクリート製 根巻基礎無し		本				ZJ0322202							
03	境界杭撤去工		本				ZJ0397701							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工（根巻き基礎有り）
02	設置工（根巻き基礎無）
03	撤去工

J02 本数	
01	3 0 本以上
02	1 0 本以上 3 0 本未満
03	1 0 本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 2 0	分類	市場単価	
施工単価名称	道路鋳設置・撤去工（道路付属物設置工）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	形式	項目選択	1				
J06	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3
01	道路鋳設置工 大型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		個			ZJ0323601						
02	道路鋳設置工 大型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		個			ZJ0323602						
03	道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		個			ZJ0323801						
04	道路鋳設置工 小型鋳 両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm		個			ZJ0323802						
05	道路鋳設置工 大型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		個			ZJ0323701						
06	道路鋳設置工 大型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		個			ZJ0323702						
07	道路鋳設置工 小型鋳 片面反射 穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		個			ZJ0323901						
08	道路鋳設置工 小型鋳 片面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm		個			ZJ0323902						
09	道路鋳撤去工 穿孔式		個			ZJ0397801						
10	道路鋳撤去工 貼付式		個			ZJ0397802						
11	諸雑費		式			X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 2 0	道路鋳設置・撤去工（道路付属物設置工）

J01 作業種別	
01	大型穿孔 3 0 c m
02	大型穿孔 2 0 c m
03	小型穿孔 1 5 c m
04	小型貼付 1 0 c m
05	道路鋳撤去穿孔式
06	道路鋳撤去貼付式

J02 施工規模	
01	3 0 個以上
02	1 0 個以上 3 0 個未満
03	1 0 個未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 形式	
01	両面反射体
02	片面反射体
03	無し（撤去）

J06 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 2 2	分類	市場単価	
施工単価名称	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
										1	2	3
01	車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H400		本			ZJ0325001						
02	車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H650		本			ZJ0325002						
03	車線分離標設置工 穿孔式 可変式 本体径80 H800		本			ZJ0325003						
04	車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H400		本			ZJ0325101						
05	車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H650		本			ZJ0325102						
06	車線分離標設置工 穿孔式 着脱式 本体径80 H800		本			ZJ0325103						
07	車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H400		本			ZJ0325201						
08	車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H650		本			ZJ0325202						
09	車線分離標設置工 貼付式 固定式 本体径80 H800		本			ZJ0325203						
10	車線分離標撤去工 穿孔式 可変式		本			ZJ0325301						
11	車線分離標撤去工 穿孔式 着脱式		本			ZJ0325302						
12	車線分離標撤去工 貼付式 固定式		本			ZJ0325303						
13	諸雑費		式			X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 7 2 2	車線分離標設置・撤去工(道路付属物設置工)

J01 作業種別	
01	設置可変式（穿孔式）H400
02	設置可変式（穿孔式）H650
03	設置可変式（穿孔式）H800
04	設置着脱式（穿孔式）H400
05	設置着脱式（穿孔式）H650
06	設置着脱式（穿孔式）H800
07	設置固定式（貼付式）H400
08	設置固定式（貼付式）H650
09	設置固定式（貼付式）H800
10	撤去・可変式
11	撤去・着脱式
12	撤去・固定式

J02 施工規模	
01	30本以上
02	10本以上30本未満
03	10本未満

J03 作業時間補正	
01	時間制限無夜間無
02	時間制限有夜間無
03	時間制限無夜間有
04	時間制限有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 2 4	分類	市場単価	
施工単価名称	境界鋳設置・撤去工（道路付属物設置工）				単位	枚

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	枚数	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 枚 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	境界鋳設置工 設置手間 金属製		枚				ZJ0322301							
02	境界鋳撤去工		枚				ZJ0397901							
03	諸雑費		式				X98S15							

J01 作業種別	
01	設置工
02	撤去工

J02 枚数	
01	3 0 枚以上
02	1 0 枚以上 3 0 枚未満
03	1 0 枚未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無夜間無
02	時間制約有夜間無
03	時間制約無夜間有
04	時間制約有夜間有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08726	分類	市場単価		
施工単価名称	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	作業補正	項目選択	1				
J05	区別	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							1 本 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	視線誘導標撤去工 スノボール併用型含		本			ZJ03976(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 2 6	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）

J01	仕様

01	土中建込み用
02	コンクリート建込用
03	防護用取付用
04	構造物取付用

J02	施工規模

01	30以上
02	10以上30未満
03	10未満

J03	作業時間補正

01	時間的制約無
02	時間的制約有

J04	作業補正

01	夜間作業無
02	夜間作業有

J05	区別

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08730	分類	市場単価		
施工単価名称	低木植樹工（公園植栽工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01					
J02	施工規模低木	項目選択	1		
J03					
J04	時間制限	項目選択	1		
J05	単価区分	項目選択	1		
J06	植栽割増しの有無	項目選択	2		

内 訳					単位量（割返し量）				100 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照			
										1	2	3	照
01	公園植栽工 植樹工 低木 樹高60cm未満		本			ZJ0216101							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 3 0	低木植樹工（公園植栽工）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08732	分類	市場単価		
施工単価名称	中木植樹工（公園植栽工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02							
J03	施工規模中木	項目選択	1				
J04	時間制限	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）		100 本 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	公園植栽工 植樹工		本			ZJ02161(J01)							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 種別	
01	*
02	中木60-100cm
03	中木100-200cm
04	中木200-300cm

J03 施工規模中木	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J04 時間制限	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

J06 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08734	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置1（公園植栽工）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	単価区分	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 本 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	公園植栽工 支柱設置 中木		本			ZJ02162(J01)							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 種別	
01	二脚鳥居 添木付
02	ハッ掛（竹）
03	添柱形（一本形）

J02 施工規模	
01	50本以上
02	10-50 本
03	10本未満

J03 時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

J06 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 3 6	分類	市場単価		
施工単価名称	支柱設置 2（公園植栽工）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	1				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04							
J05	市場単価	項目選択	1				
J06	植栽割増しの有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	公園植栽工 支柱設置 中木		m			ZJ02164(J01)							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 3 6	支柱設置2（公園植栽工）

J01 種別	

01	布掛（竹）
02	生垣形

J02 施工規模	

01	30M 以上
02	5M-30M
03	5M未満

J03 作業時間補正	

01	時間制約無し
02	時間制約有り

J05 市場単価	

01	市場単価
02	*

J06 植栽割増しの有無	

01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08738	分類	市場単価		
施工単価名称	地被類植付工（公園植栽工）				単位	鉢	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1	J07	植栽割増しの有無	項目選択
J02	施工規模	項目選択		1			
J03	作業時間補正	項目選択		1			
J04							
J05							
J06	単価区分	項目選択		1			

内 訳						単位量（割返し量）				100 鉢 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	公園植栽工 地被類植付工		鉢			ZJ0216311							
02	植栽割増		式			X99493500							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 3 8	地被類植付工（公園植栽工）

J01 種別	
01	植付工
02	*

J02 施工規模	
01	2000鉢以上
02	500-2000鉢
03	500 鉢未満

J03 作業時間補正	
01	時間制約無し
02	時間制約有り

J06 単価区分	
01	市場単価
02	*

J07 植栽割増しの有無	
01	植栽割増し有り
02	植栽割増し無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 5 0	分類	市場単価		
施工単価名称		サントコンパクションパイル工（軟弱地盤処理工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07 杭径 (m)	杭径0.00～9.99m	6
J02	施工規模	項目選択	2	J08 砂単価 (円/m3)	砂0～999999円/m3	6
J03	時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	単価区分	項目選択	1			
J06	打設長 (m/本)	打設長0.00～34.99m	6			

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	軟弱地盤処理工サントコンパクションパイル		m			ZJ02166(J01)							
02	砂		m3			ZD0982401							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	
01	1 0 m未満
02	1 0 m以上 2 0 m未満
03	2 0 m以上 3 5 m未満

J02 施工規模	
01	3000M 以上
02	3000M 未満

J03 時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08752	分類	市場単価	
施工単価名称	サンドドレーン工（軟弱地盤処理工）				単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1	J07 杭径 (m)	杭径0.00～9.99m	6
J02	施工規模	項目選択	2	J08 砂単価 (円/m3)	砂0～999999円/m3	6
J03	時間補正	項目選択	1			
J04						
J05	単価区分	項目選択	1			
J06	打設長 (m/本)	打設長0.00～34.99m	6			

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	軟弱地盤処理工 サンドドレーン工		m			ZJ02165(J01)							
02	砂		m3			ZD0982401							
03	諸雑費		式			X98S15							

J01 規格	

01	1 0 m未満
02	1 0 m以上 2 0 m未満
03	2 0 m以上 3 5 m未満

J02 施工規模	

01	3000M 以上
02	3000M 未満

J03 時間補正	

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J05 単価区分	

01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08753	分類	市場単価		
施工単価名称	サントドレーン・コンパクション併用工				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1	J07 SD杭径 (m)	SD杭径0.00～9.99m	6
J02	施工規模	項目選択	2	J08 SCP杭径 (m)	SCP杭径0.00～9.99m	6
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J09 砂単価 (円/m3)	砂0～999999円/m3	6
J04	単価区分	項目選択	1			
J05	SD杭長 (m)	SD杭長0.00～34.99m	6			
J06	SCP杭長 (m)	SCP杭長0.00～34.99m	6			

内 訳										単位量 (割返し量)				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	サントドレーン工（軟弱地盤処理工）		本			PD08752											
02	サントコンパクションパイル工（軟弱地盤処理工）		本			PD08750											
03	諸雑費		式			X98S15											

J01 施工区分	

01	打設長 1 0 m未満
02	打設長 1 0 m以上 2 0 m未満
03	打設長 2 0 m以上 3 5 m未満

J02 施工規模	

01	施工規模 3 0 0 0 m以上
02	施工規模 3 0 0 0 m未満

J03 時間的制約の有無	

01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	

01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08774	分類	市場単価		
施工単価名称	橋面防水工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	作業時間補正	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							100 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	橋面防水工 シート系防水 新設		m2				ZJ0330001							
02	橋面防水工 塗膜系防水 新設		m2				ZJ0330002							
03	橋面防水工 シート系防水 補修		m2				ZJ0330101							
04	橋面防水工 塗膜系防水 補修		m2				ZJ0330102							
05	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D O 8 7 7 4	橋面防水工

J01 種別	
01	新設・シート系防水
02	新設・塗膜系防水
03	補修・シート系防水
04	補修・塗膜系防水

J02 施工規模	
01	新設・200m2以上
02	新設・200m2未満
03	補修

J03 作業時間補正	
01	夜間無時間制限無
02	夜間有時間制限無
03	夜間無時間制限有
04	夜間有時間制限有

J04 単価区分	
01	市場単価
02	＊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08778	分類	市場単価		
施工単価名称	グルーピング工				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格仕様	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	舗装種別	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）						1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	照		
01	グルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		m2				ZJ0326001							
02	グルーピング工 縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm		m2				ZJ0326002							
03	グルーピング工 横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		m2				ZJ0326003							
04	諸雑費		式				X98S15							

J01 規格仕様	
01	縦方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm
02	縦方向幅9mm-深さ4mm-間隔60mm
03	横方向幅9mm-深さ6mm-間隔60mm

J02 施工規模	
01	100m2以上
02	100m2未満

J03 舗装種別	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J04 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 0	分類	市場単価		
施工単価名称	グルーピング工（路面排水用）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02							
J03	舗装種別	項目選択	1				
J04	単価区分	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照				
										1	2	3	照	
01	グルーピング工(路面排水用) 横方向 幅36mm 深さ10mm		m			ZJ0326101								
02	諸雑費		式			X98S15								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 0	グルーピング工（路面排水用）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08782	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（ロックボルト工）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	現場条件	項目選択	1				
J02	施工規模	項目選択	2				
J03	時間補正	項目選択	1				
J04	高さ補正	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費		
				1	2						3	参 照	
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件1		m				ZJ0256001						
02	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件2		m				ZJ0256002						
03	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 現場条件3		m				ZJ0256003						
04	諸雑費		式				X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 2	鉄筋挿入工（ロックボルト工）

J01 現場条件	
01	現場条件Ⅰ
02	現場条件Ⅱ
03	現場条件Ⅲ

J02 施工規模	
01	200m以上
02	100m以上200m未満
03	100m未満

J03 時間補正	
01	時間補正無し
02	時間補正有り

J04 高さ補正	
01	20m以下
02	20～30m以下

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08784	分類	市場単価	
施工単価名称	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）				単位	回

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 回 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 削孔機械の上下移動		回				ZJ0256301							
02	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 4	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 6	分類	市場単価		
施工単価名称	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）				単位	空m3	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01							
J02	単価区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 空m3 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	鉄筋挿入工(ロックボルト工) 仮設足場の設置・撤去		空m3			ZJ0256501							
02	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 0 8 7 8 6	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD08787	分類	市場単価		
施工単価名称	コンクリート表面処理工					単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工規模	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	作業方向	項目選択	1				
J04	濁水処理費用区分	項目選択	1				
J05	単価区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	コンクリート表面処理工(WJ工) コンクリート表面処理		m2			ZJ0398501							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 施工規模	
01	施工規模 5 0 0m2以上
02	施工規模 3 0 0 ～ 5 0 0m2未満
03	施工規模 3 0 0m2未満

J02 時間的制約の有無	
01	夜間無時間制限無
02	夜間無時間制限有
03	夜間有時間制限無
04	夜間有時間制限有

J03 作業方向	
01	作業方向 標準
02	作業方向 上向き施工

J04 濁水処理費用区分	
01	濁水処理費用含む
02	濁水処理費用別途計上

J05 単価区分	
01	市場単価
02	*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35001	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	区画線設置				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1 J08	未供用区間の場合の補正	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択	1 J09	溶融式塗料規格	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1 J10	ペイント式塗料規格	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択	1 J11	塗料区分	項目選択	1
J05	時間的制約の有無	項目選択	1 J12	プライマー規格	項目選択	1
J06	塗布厚	項目選択	1 J13	費用の内訳	項目選択	1
J07	排水性舗装に施工する場合の補正	項目選択	1			

内 訳

単位量（割返し量）

1000 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	区画線設置工（標準単価）		m			H01 (J01, J02)						
02	塗料		kg又はL			H06 (J02)						
03	ガラスビーズ1号 0.106～0.850mm		kg			ZJ1004201						
04	接着用プライマー(区画線用)		kg			ZJ10040 (J12)						
05	軽油 バトロール給油		L			ZD0206301						
06	諸雑費		式			X98S24000						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 0 1	区画線設置

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	溶融式手動
02	ペイント式溶剤型
03	ペイント式水性型

J03 豪雪補正の有無	
01	*
*02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線 15cm
02	実線 20cm
03	実線 30cm
04	実線 45cm
05	破線 15cm
06	破線 20cm
07	破線 30cm
08	破線 45cm
09	ゼブラ 15cm
10	ゼブラ 20cm
11	ゼブラ 30cm
12	ゼブラ 45cm
13	矢印・記号・文字 15cm換算

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 塗布厚	
01	1.5mm
02	1.0mm

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 0 1	区画線設置

J07 排水性舗装に施工する場合の補正	
01	排水性舗装無し
02	排水性舗装有り

J08 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J09 溶融式塗料規格	
01	含有量15～18%
02	含有量20～23%

J10 ペイント式塗料規格	
01	常温
02	加熱

J11 塗料区分	
01	白
02	*
03	黄 鉛・クロムフリー

J12 プライマー規格	
01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

J13 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35003	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	区画線消去				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	施工方法区分	項目選択	1				
J03	豪雪補正の有無	項目選択	1				
J04	消去対象物	項目選択	1				
J05	時間的制約の有無	項目選択	1				
J06	費用の内訳	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1000 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	区画線消去（標準単価）		m				H01 (J01, J02)							
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301							
03	ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001							
04	諸雑費		式				X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 0 3	区画線消去

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	削取り式
02	ウォータージェット式

J03 豪雪補正の有無	
01	*
* 02	豪雪補正無し

J04 消去対象物	
01	溶融式
02	ペイント式

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35005	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	区画線消去(ウォータージェット式 日当たり標準施工量未満)				単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	消去対象物	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	区画線消去 ウォータージェット式（標準単価）		m			H01 (J01, J02)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 消去対象物	
01	熔融式
02	ペイント式

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35011	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	高視認性区画線設置				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択		1 J07	費用の内訳	項目選択	1
J02	施工方法区分	項目選択		1 J08	塗料区分	項目選択	1
J03	豪雪補正の有無	項目選択		1 J09	プライマー規格	項目選択	1
J04	規格・仕様区分	項目選択		1			
J05	時間的制約の有無	項目選択		1			
J06	未供用区間の場合の補正	項目選択		1			

内 訳										単位量（割返し量）		1000 m 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	高視認性区画線設置（標準単価）		m				H01 (J01, J02)							
02	材料費		m				H07 (J02)							
03	軽油 バトロール給油		L				ZD0206301							
04	ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001							
05	諸雑費		式				X98S24000							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 1 1	高視認性区画線設置

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 施工方法区分	
01	リブ式
02	非リブ式

J03 豪雪補正の有無	
01	*
* 02	豪雪補正無し

J04 規格・仕様区分	
01	実線 15cm
02	実線 20cm
03	実線 30cm
04	実線 45cm
05	ゼブラ 15cm
06	ゼブラ 20cm
07	ゼブラ 30cm
08	ゼブラ 45cm

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく受ける
02	時間的制約受ける
03	時間的制約無し

J06 未供用区間の場合の補正	
01	未供用区間の補正無し
02	未供用区間の補正有り

J07 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費, 労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

J08 塗料区分	

01	白
02	黄
03	黄 鉛・クロムフリー

J09 プライマー規格	

01	アスファルト舗装
02	コンクリート舗装

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35013	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	高視認性区画線消去（削取り式）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	夜間作業の有無	項目選択	1				
J02	豪雪補正の有無	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	費用の内訳	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1000 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	参 照					
01	高視認性区画線消去（標準単価）		m				H01 (J01, J03)										
02	軽油 パトロール給油		L				ZD0206301										
03	ガソリン レギュラー スタンド		L				ZD0206001										
04	諸雑費		式				X98S15										

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 豪雪補正の有無	
01	*
* 02	豪雪補正無し

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく受ける
02	時間的制約受ける
03	時間的制約無し

J04 費用の内訳	
01	全ての費用
02	機械費，労務費のみ(1日未満用)
03	材料費のみ(1日未満用)

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35021	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	U型側溝				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1 J07	施工箇所における補正	項目選択	1
J02	L=1000, 4000mmの使用の有無	項目選択	1 J08	基礎碎石施工の有無	項目選択	1
J03	夜間作業の有無	項目選択	1 J09	基礎碎石の種類	項目選択	1
J04	U型側溝の種類	項目選択	1 J10	基礎碎石10m当り設計数量	基礎碎石0.00～9.99m3/10m	5
J05	規格・仕様区分	項目選択	1 J11	碎石単価	碎石0～999999円/m3	6
J06	時間的制約の有無	項目選択	1			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
				1	2						3	照					
01	U型側溝（標準単価）		m				H01(J03)										
02	U型側溝（標準単価）		m				H01(J03)										
03	U型側溝		個				H04(J04)										
04	基礎碎石		m3				H07(J09)										
05	諸雑費		式				X98S15										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 2 1	U型側溝

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 L=1000, 4000mmの使用の有無	
01	L=1000, 4000mmの使用無し
02	L=1000mm
03	L=4000mm

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J04 U型側溝の種類	
01	U型側溝の計上無し
02	P1 240×240
03	P1 300×240
04	P1 300×300
05	P1 300×360
06	P1 360×300
07	P1 360×360
08	P1 450×450
09	P1 600×600
10	150 150×150×600
11	180 180×180×600
12	240 240×240×600
13	300A 300×240×600
14	300B 300×300×600
15	300C 300×360×600
16	360A 360×300×600
17	360B 360×360×600
18	450 450×450×600
19	600 600×600×600
20	FS 300×300×2000
21	FS 300×400×2000
22	FS 300×500×2000
23	FS 300×600×2000
24	FS 400×400×2000
25	FS 400×500×2000
26	FS 500×500×2000

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 2 1	U型側溝

J05 規格・仕様区分	
01	L=600mm 60kg/個以下
02	L=600mm 60超300kg/個以下
03	L=2000mm 1000kg/個以下
04	L=2000mm 1000超2000kg/個以下
05	L=2000mm 2000超2900kg/個以下

J06 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J07 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部
03	縦排水部

J08 基礎碎石施工の有無	
01	基礎碎石施工有り
02	基礎碎石施工無し

J09 基礎碎石の種類	
01	クラッシャラン 40～0
02	クラッシャラン 30～0
03	*
04	*
05	再生クラッシャラン RC-40
06	碎石各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35023	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	自由勾配側溝				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	夜間作業の有無	項目選択	1 J09	底部コンクリートの種類	項目選択
J02	規格・仕様区分	項目選択	1 J10	底部コンクリート10m当り設計数量	底部コンクリート0.00～9.99m3/10m
J03	時間的制約の有無	項目選択	1 J11	自由勾配側溝の種類	項目選択
J04	基礎コンクリートの種類	項目選択	1 J12	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J05	基礎コンクリート10m当り設計数量	基礎コンクリート0.00～9.99m3/10m	5 J13	基礎コンクリート単価	基礎コンクリート0～99999円/m3
J06	基礎砕石施工の有無	項目選択	1 J14	底部コンクリート単価	底部コンクリート0～99999円/m3
J07	基礎砕石の種類	項目選択	1 J15	砕石単価	砕石0～999999円/m3
J08	基礎砕石10m当り設計数量	基礎砕石0.00～9.99m3/10m	5 J16	生コンクリート小型車割増	項目選択

内 訳

単位量 (割返し量)

10 m 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	自由勾配側溝 (標準単価)		m		H01 (J01)							
02	自由勾配側溝		個		H10 (J11, J02)							
03	基礎砕石		m3		H05 (J07)							
04	基礎コンクリート		m3		H04 (J04)							
05	生コンクリート夜間割増額		m3		ZD0996601							
06	生コンクリート小型車割増額		m3		ZD0304801							
07	底部コンクリート		m3		H06 (J09)							
08	生コンクリート夜間割増額		m3		ZD0996601							
09	生コンクリート小型車割増額		m3		ZD0304801							
10	諸雑費		式		X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 2 3	自由勾配側溝

J01 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J02 規格・仕様区分	
01	L=2000mm 1000kg/個以下
02	L=2000mm 1000超2000kg/個以下
03	L=2000mm 2000超2900kg/個以下

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 基礎コンクリートの種類	
01	基礎：18-8-40（普通）
02	基礎：18-8-40（高炉）
03	基礎コンクリート各種

J06 基礎碎石施工の有無	
01	基礎碎石施工有り
02	基礎碎石施工無し

J07 基礎碎石の種類	
01	クラッシャラン 40～0
02	クラッシャラン 30～0
03	＊
04	＊
05	再生クラッシャラン RC-40
06	碎石各種

J09 底部コンクリートの種類	
01	底部：18-8-40（普通）
02	底部：18-8-40（高炉）
03	底部コンクリート各種

J11 自由勾配側溝の種類	

01	自由勾配側溝の計上無し
02	300*300*2000;本体のみ（蓋別）
03	300*400*2000;本体のみ（蓋別）
04	300*500*2000;本体のみ（蓋別）
05	300*600*2000;本体のみ（蓋別）
06	300*700*2000;本体のみ（蓋別）
07	300*800*2000;本体のみ（蓋別）
08	300*900*2000;本体のみ（蓋別）
09	300*1000*2000;本体のみ（蓋別）
10	400*400*2000;本体のみ（蓋別）
11	400*500*2000;本体のみ（蓋別）
12	400*600*2000;本体のみ（蓋別）
13	400*700*2000;本体のみ（蓋別）
14	400*800*2000;本体のみ（蓋別）
15	400*900*2000;本体のみ（蓋別）
16	400*1000*2000;本体のみ（蓋別）

J16 生コンクリート小型車割増	

01	小型車割増有り
02	小型車割増無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35025	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	蓋版				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	作業区分	項目選択	1 J08	自由勾配側溝用蓋の種類	項目選択
J02	夜間作業の有無	項目選択	1 J09	自由勾配 ^{グレーチング} 蓋の種類	項目選択
J03	蓋版の種類	項目選択	1 J10	F S 型側溝用 R C 蓋の種類	項目選択
J04	規格・仕様区分	項目選択	1 J11	F S 型側溝用 ^{レジン} 蓋の種類	項目選択
J05	時間的制約の有無	項目選択	1 J12	滑止加工	項目選択
J06	施工箇所における補正	項目選択	1 J13	自由勾配側溝用コンクリート蓋単価	コンクリート蓋0～99999円/枚
J07	U型側溝用蓋の種類	項目選択	1		

内 訳

単位量（割返し量）

10 枚 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	蓋版（標準単価）		枚			H01 (J02)							
02	蓋版		枚			H04 (J03)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 2 5	蓋版

J01 作業区分	
01	据付け
02	再利用撤去
03	再利用撤去・据付け

J02 夜間作業の有無	
01	夜間作業有り
02	夜間作業無し

J03 蓋版の種類	
01	蓋版の計上無し
02	U型側溝用蓋
03	自由勾配側溝用蓋
04	自由勾配グレーチング蓋
05	F S 型側溝用 R C 蓋
06	F S 型側溝用 レジン 蓋

J04 規格・仕様区分	
01	コンクリート鋼製 40kg/枚以下
02	コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 施工箇所における補正	
01	施工箇所における補正無し
02	小段面部

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 2 5	蓋版

J07 U型側溝用蓋の種類	
01	1種 150 210×35×600
02	1種 180 250×40×600
03	1種 240 330×45×600
04	1種 300 400×60×600
05	1種 360 460×65×600
06	1種 450 560×70×600
07	1種 600 740×75×600
08	2種 150 210×90×600
09	2種 180 250×90×600
10	2種 240 330×100×600
11	2種 300 400×100×600
12	2種 360 460×100×600
13	2種 450 560×120×600
14	2種 600 740×150×600

J08 自由勾配側溝用蓋の種類	
01	B-300 T-25
02	B-400 T-25
03	B-300 T-4
04	B-400 T-4

J09 自由勾配グレチング蓋の種類	
01	T-25 B-300(一般)1.0m用
02	T-25 B-400(一般)1.0m用
03	T-25 B-300(一般)0.5m用
04	T-25 B-400(一般)0.5m用
05	T-25 B-300(細目)1.0m用
06	T-25 B-400(細目)1.0m用
07	T-25 B-300(細目)0.5m用
08	T-25 B-400(細目)0.5m用
09	T-6 B-300(一般)1.0m用
10	T-6 B-400(一般)1.0m用
11	T-6 B-300(一般)0.5m用
12	T-6 B-400(一般)0.5m用
13	T-6 B-300(細目)1.0m用
14	T-6 B-400(細目)1.0m用
15	T-6 B-300(細目)0.5m用
16	T-6 B-400(細目)0.5m用

J10 F S 型側溝用 R C 蓋の種類	
01	B-300
02	B-400
03	B-500

J11 F S 型側溝用ビソソ蓋の種類	
01	B-300(普通目)
02	B-400(普通目)
03	B-500(普通目)
04	B-300(細目)
05	B-400(細目)
06	B-500(細目)

J12 滑止加工	
* 01	滑止加工有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35031	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	継手部素地調整（新橋・新橋継手部現場塗装）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	素地調整方法	項目選択	1				
J02	研削材, ケレンかす回収・積込	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							1 m2 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	新橋現場 素地調整（標準単価）		m2			H01 (J01)							
02	研削材及びケレンかす回収・積込工 （標準単価）		m2			H05 (J03, J04)							
03	諸雑費		式			X98S15							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 3 1	継手部素地調整（新橋・新橋継手部現場塗装）

J01 素地調整方法	
01	動力工具処理
02	ブラスト処理

J02 研削材, ケレンかす回収・積込工	
01	研削材, ケレンかす回収・積込工無し
02	研削材, ケレンかす回収・積込工有り

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約 無し
02	時間的制約 有り
03	時間的制約 著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業 無し
02	夜間作業 有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 3 3	分類	土木工事標準単価			
施工単価名称	継手部下塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）						単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗料区分	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	新橋現場 下塗（標準単価）		m2			H01(J01)							
02	諸雑費		式			X98S15							

J01 塗料区分	
01	ミストコート変性エポキシ樹脂塗料 1層
02	超厚膜形エポキシ樹脂塗料 2回塗/層
03	有機シンクリッチヘント 2回塗/層
04	有機シンクリッチヘント 2層
05	変性エポキシ樹脂塗料 2層
06	鉛・クロムフリーさび止めヘント 3層
07	変性エポキシ樹脂塗料 1層

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約 無し
02	時間的制約 有り
03	時間的制約 著しく有り

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業 無し
02	夜間作業 有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35035	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	準備・補修（新橋現場塗装）				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	新橋現場 準備補修（標準単価）		m2				H01 (J02, J03)										
02	諸雑費		式				X98S15										

J01
構造物別の補正係数

01	構造物別補正無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造

J02
時間的制約の有無

01	時間的制約	無し
02	時間的制約	有り
03	時間的制約	著しく有り

J03
夜間作業の有無

01	夜間作業	無し
02	夜間作業	有り

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35037	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	中塗り・上塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）				単位	m2

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	塗装区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	作業区分	項目選択	1	J08	塗装回数	塗装回数1～9回	5
J03	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J04	時間的制約の有無	項目選択	1				
J05	夜間作業の有無	項目選択	1				
J06	塗料区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	新橋現場 塗料（標準単価）		m2			H01(J02)											
02	諸雑費		式			X98S15											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 3 7	中塗り・上塗り（新橋・新橋継手部現場塗装）

J01 塗装区分	

01	新橋現場塗装
02	新橋継手部現場塗装

J02 作業区分	

01	中塗り
02	上塗り

J03 構造物別の補正係数	

01	構造物別補正無し
02	横断歩道橋・側道橋
03	弦材を有する構造
04	床版補強鋼板現場塗装

J04 時間的制約の有無	

01	時間的制約 無し
02	時間的制約 有り
03	時間的制約 著しく有り

J05 夜間作業の有無	

01	夜間作業 無し
02	夜間作業 有り

J06 塗料区分	

01	長油性 F 酸樹脂塗料
02	ふっ素樹脂塗料

J07 色彩	

01	赤系
02	淡彩
03	濃彩

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35039	分類	土木工事標準単価		
施工単価名称	塗替塗装				単位	m2	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1	J07	色彩	項目選択	1
J02	構造物別の補正係数	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	素地調整区分または塗料区分	項目選択	1				
J06	研削材, ケレンかす回収・積込	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）					1 m2 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照					
										1	2	3			
01	塗替塗装（標準単価）		m2			H01 (J01)									
02	研削材及びケレンかす回収・積込工 （標準単価）		m2			H28 (J03, J04)									
03	諸雑費		式			X98S15									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 3 9	塗替塗装

J01 作業区分	
01	清掃・水洗い
02	素地調整
03	下塗り
04	中塗り
05	上塗り

J02 構造物別の補正係数	
01	構造物別補正無し
02	箱桁構造の密閉部
03	横断歩道橋・側道橋
04	弦材を有する構造
05	高欄部単独施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約 無し
02	時間的制約 有り
03	時間的制約 著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業 無し
02	夜間作業 有り

J05 素地調整区分または塗料区分	
01	1種ケレン(フラスト処理)
02	2種ケレン(動力・手工具併用)
03	3種ケレンA(動力・手工具併用)
04	3種ケレンB(動力・手工具併用)
05	3種ケレンC(動力・手工具併用)
06	4種ケレン(動力・手工具併用)
07	有機シンクリッチペイントスプレー
08	有機シンクリッチペイントはけ・ローラーⅠ
09	有機シンクリッチペイントはけ・ローラーⅡ
10	弱溶剤変性エポキシ樹脂2層スプレー
11	弱溶剤変性エポキシ樹脂2層はけローラー
12	弱溶剤変性エポキシ樹脂1層はけローラー
13	鉛・クロムフリー錆止ペイントはけ・ローラー
14	無溶剤変性エポキシ樹脂はけ・ローラー
15	弱溶剤形ふっ素樹脂スプレー
16	弱溶剤形ふっ素樹脂はけ・ローラー
17	長油性フル酸樹脂はけ・ローラー

J06

研削材, ケレンかす回収・積込工

01	研削材, ケレンかす回収・積込工無し

02	研削材, ケレンかす回収・積込工有り

J07

色彩

01	赤系

02	淡彩

03	濃彩

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 4 1	分類	土木工事標準単価			
施工単価名称	構造物とりこわし						単位	m3

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	構造物区分	項目選択	1				
J02	工法区分	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	低騒音・低振動対策	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m3 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	構造物とりこわし工（標準単価）		m3			H01 (J01, J02)											
02	諸雑費		式			X98S15											

J01 構造物区分	
01	無筋構造物
02	鉄筋構造物

J02 工法区分	
01	機械施工
02	人力施工

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約 無し
02	時間的制約 有り
03	時間的制約 著しく有り

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業 無し
02	夜間作業 有り

J05 低騒音・低振動対策	
01	低騒音・低振動対策 必要
02	低騒音・低振動対策 不要

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD35051	分類	土木工事標準単価	
施工単価名称	コンクリートブロック積工				単位	m2

条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01				J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6	
J02				J12	生コンクリート小型車割増	項目選択		1	
J03	時間的制約の有無	項目選択	1	J13					
J04	夜間作業の有無	項目選択	1	J14	コンクリート積ブロックの規格	項目選択		1	
J05	練積・空積の区分	項目選択	1	J15	コンクリート積ブロック単価	コンクリート積ブロック0～99999円/個		6	
J06	裏込コンクリートの施工の有無	項目選択	1	J16	コンクリート積ブロック使用個数	コンクリート積ブロック0～99999個/m2		5	
J07	胴込・裏込コンクリート使用量	胴込・裏込0～99999m3/m2	5	J17	胴込砕石の規格	項目選択		1	
J08	生コンクリートの規格	項目選択	1	J18	胴込砕石使用量	胴込砕石0～99999m3/m2		5	
J09	生コンクリート単価	生コンクリート0～99999円/m3	6	J19	砕石単価	砕石0～99999円/m3		6	
J10	生コンクリート夜間割増	項目選択	1						

内 訳

単位量（割返し量）

1 m2 当り

項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
									1	2	3 照
01	ブロック積工（標準単価）		m2		H01 (J03, J04)						
02	コンクリート積ブロック		m2		H10 (J14)						
03	胴込・裏込コンクリート		m3		H04 (J08)						
04	生コンクリート夜間割増額		m3		ZD0996601						
05	生コンクリート小型車割増額		m3		ZD0304801						
06	胴込砕石		m3		H11 (J17)						
07	諸雑費		式		X98S15						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 3 5 0 5 1	コンクリートブロック積工

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20870	分類	電気通信		
施工単価名称	接地設置工				単位	極	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				
J02	基礎床掘からの距離	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 極 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 7 0	接地設置工

J01 作業種別	
01	A種接地
02	B種接地
03	C種接地
04	D種接地
05	補助接地棒

J02 基礎床掘からの距離	
01	基礎床掘からの距離3m以内
02	基礎床掘からの距離3mを超える

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20871	分類	電気通信		
施工単価名称	道路照明灯建柱・撤去				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	ポール単価(円／基)	ポール0～999999円/基	6				
J04	アンカーボルト単価(円/組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				

内 訳				単位量（割返し量）								10 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
				1	2						3	照			
01	電工		人				R00101600								
02	普通作業員		人				R00100300								
03	照明ポール		基				ZD0971801								
04	アンカーボルト		組				ZD0972901								
05	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915								

J01 作業区分

01	建柱
02	撤去

J02 作業種別

01	GL8～12m	質量350kg以下
02	GL8～12m	質量1,000kg以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20872	分類	電気通信		
施工単価名称	照明器具取付				単位	台	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	高所作業車の使用区分	項目選択	1				
J03	照明器具単価(円/台)	照明器具0～999999円/台	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 台 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				1	2						3	照	
01	電工		人				R00101600						
02	普通作業員		人				R00100300						
03	照明器具		台				ZD0972201						
04	高所作業車運転工（工種別）		時間				PD06178						

J01
作業区分

01	新設

02	撤去(不使用)

03	撤去(再使用)

04	移設

J02
高所作業車の使用区分

01	高所作業車持込

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20873	分類	電気通信	
施工単価名称	分電盤取付（ポール取付）				単位	面

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	分電盤単価(円／面)	分電盤0～999999円/面	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 面 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	分電盤		面			ZD0972401							

J01 作業区分

01	新設

02	撤去(不使用)

03	撤去(再使用)

04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20874	分類	電気通信	
施工単価名称	自動点滅器取付（ポール取付）				単位	個

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	自動点滅器単価(円/個)	自動点滅器0～999999円/個	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	自動点滅器		個			ZD0972601							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 7 4	自動点滅器取付（ボール取付）

J01

作業区分

01 新設

02 撤去(不使用)

03 撤去(再使用)

04 移設

適用年版		令和07年10月		施工単価コード		PD20875		分類		電気通信			
施工単価名称			道路照明灯基礎工							単位		基	

条件		条件名称		入力方法		条件		条件名称		入力方法					
J01		道路照明灯規格		項目選択		1		J07		砂区分		項目選択		1	
J02		生コンクリート小型車割増		項目選択		1		J08		生コンクリート夜間割増額		生コン夜間割増0～99999円/m3		6	
J03		生コンクリート夜間割増		項目選択		1									
J04		砕石規格		項目選択		1									
J05		バック材機種(基礎砕石工)		項目選択		2									
J06		夜間作業の有無(鉄筋工)		項目選択		1									

内 訳													単位量 (割返し量)			10 基 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 原 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参								
										1	2	3 照						
01	トラック式アースオーガ運転		時間			PD05850												
02	普通作業員		人			R00100300												
03	コンクリート		m3			CB240010												
04	鋼製円形空洞型枠(ライティングパイプ) D 500 t=0.6		m			ZD0271003												
05	基礎砕石		m2			CB221110												
06	砂 埋め戻し用		m3			ZD0204101												
07	再生砂		m3			ZD0203501												
08	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝450mm HDZ-55仕上げ		組			ZD0472202												
09	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝600mm HDZ-55仕上げ		組			ZD0472203												
10	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝700mm HDZ-55仕上げ		組			ZD0472204												
11	道路照明灯基礎アンカーボルト 4-M24L＝800mm HDZ-55仕上げ		組			ZD0472205												
12	鉄筋工		t			PD08500												
13	鉄筋工		t			PD08500												
14	接地設置工		極			PD20870												
15	電線・ケーブル類 600V IE2.0mm2接地線		m			ZD0470017												
16	接地工事材料 保護管VE16ポール基礎用		m			ZD0472701												
17	接地工事材料 接地棒+リード端子		極			ZD0472601												

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 7 5	道路照明灯基礎工

J01 道路照明灯規格	
01	*
02	8-8
03	8-18
04	10-8
05	10-21
06	12-8
07	12-23
08	8-18Y
09	10-8Y
10	10-21Y
11	12-8Y
12	12-23Y
13	*
14	8-8B
15	8-18B
16	10-8B
17	10-21B
18	12-8B
19	12-23B
20	8-18YB
21	10-8YB
22	10-21YB
23	12-8YB
24	12-23YB

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 7 5	道路照明灯基礎工

J05 バックホ機種(基礎砕石工)	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型
04	超低騒音 (排ガス 1 次)
05	超低騒音 (排ガス 2 次)

J06 夜間作業の有無(鉄筋工)	
01	夜間作業(20時～6時) なし
02	夜間作業(20時～6時) あり

J07 砂区分	
01	砂
02	再生砂

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20876	分類	電気通信	
施工単価名称	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	電線管種別	項目選択	1				
J03	配管方法	項目選択	1				
J04	配管加工の割合	項目選択	1				
J05	電線管単価(円／m)	電線管0～999999円/m	6				
J06	設置高さによる補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	電線管		m			H05 (J02)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 7 6	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 電線管種別	
01	＊
02	厚鋼電線管 22mm以下
03	＊
04	厚鋼電線管 36mm以下
05	＊
06	厚鋼電線管 54mm以下
07	厚鋼電線管 70mm以下
08	厚鋼電線管 82mm以下
09	＊
10	薄鋼電線管 25mm以下
11	＊
12	薄鋼電線管 39mm以下
13	＊
14	薄鋼電線管 63mm以下
15	薄鋼電線管 75mm以下
16	＊
17	硬質ビニル管 22mm以下
18	＊
19	硬質ビニル管 36mm以下
20	＊
21	硬質ビニル管 54mm以下
22	硬質ビニル管 70mm以下
23	硬質ビニル管 82mm以下

J03 配管方法	
01	サドル留め配管
02	クリップ留め配管
03	埋込配管

J04 配管加工の割合	
01	定尺の加工施工割合が大部分
02	定尺の無加工施工割合が大部分

J06 設置高さによる補正	

01	2m未満

02	2m以上

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20878	分類	電気通信		
施工単価名称	プルボックス取付				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	プルボックス規格	項目選択	1				
J03	縦寸法 (cm)	縦0～99cm	5				
J04	横寸法 (cm)	横0～99cm	5				
J05	高さ寸法 (cm)	高さ0～99cm	5				
J06	プルボックス単価 (円/個)	プルボックス0～999999円/個	6				

内 訳				単位量 (割返し量)						1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	プルボックス		個			H03 (J02)							

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 プルボックス規格	
01	150×150×100mm
02	200×200×100mm
03	300×300×200mm
04	400×400×200mm
05	500×500×300mm
06	プルボックス各種

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20880	分類	電気通信	
施工単価名称	ケーブル及び電線配線（管内配線）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	管内配線	項目選択	1				
J03	電線単価(円／m)	電線0～999999円/m	6				
J04	材料計上区分	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）						100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	電工		人			R00101600							
02	電線		m			ZD0971401							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 8 0	ケーブル及び電線配線（管内配線）

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 管内配線	
01	管内配線 5mm以下
02	管内配線 10mm以下
03	*
04	管内配線 20mm以下
05	*
06	管内配線 40mm以下
07	管内配線 50mm以下
08	管内配線 60mm以下

J04 材料計上区分	
01	材料計上必要
02	材料計上不要

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20882	分類	電気通信	
施工単価名称	コンクリートトラフ敷設				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	コンクリートトラフ規格	項目選択	1				
J03	コンクリートトラフ単価(円/m)	コンクリートトラフ0～999999円/m	6				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	コンクリートトラフ		m			H04 (J02)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 8 2	コンクリートトラフ敷設

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 コンクリートトラフ規格	
01	150mm以下
02	250mm以下
03	400mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20888	分類	電気通信	
施工単価名称	硬質ビニル管敷設（道路沿い）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業区分	項目選択	1				
J02	硬質ビニル管規格	項目選択	1				
J03							
J04	硬質ビニル管単価(円/m)	硬質ビニル管0～999999円/m	6				

内 訳										単位量（割返し量）		100 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	硬質ビニル管		m			H03(J02)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 8 8	硬質ビニル管敷設（道路沿い）

J01 作業区分	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J02 硬質ビニル管規格	
01	＊
02	硬質ビニル管 22m以下
03	＊
04	硬質ビニル管 36mm以下
05	＊
06	硬質ビニル管 54mm以下
07	硬質ビニル管 70mm以下
08	硬質ビニル管 82mm以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20890	分類	電気通信	
施工単価名称	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）				単位	基

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業種別	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						10 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	普通作業員		人			R00100300							
02	トラック式アースオーガ運転		時間			PD05850							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 9 0	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）

J01 作業種別		
01	照明灯基礎	500φ2m以下
02	照明灯基礎	500φ2.5m以下

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20892	分類	電気通信	
施工単価名称	交通量計測装置据付調整（路側・伝送装置、ループコイル）				単位	組

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	作業種別	項目選択	1				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				
J04	2組目以降による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）							1 組 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	技術員（電気通信技術員）		人			R00120400							
02	技術者（電気通信技術者）		人			R00110800							
03	電工		人			R00101600							
04	普通作業員		人			R00100300							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 9 2	交通量計測装置据付調整（路側・伝送装置、ループコイル）

J01 施工区分	
01	据付
02	調整

J02 作業種別	
01	路側装置 8車線
02	路側装置 6車線
03	路側装置 4車線
04	路側装置 2車線
05	伝送装置 8車線
06	伝送装置 6車線
07	伝送装置 4車線
08	伝送装置 2車線
09	ループコイル

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J04 2組目以降による補正	
01	2組目以降による補正なし
02	2組目以降による補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20894	分類	電気通信	
施工単価名称	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 台 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	技術者（電気通信技術者）		人			R00110800							
02	電工		人			R00101600							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 9 4	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）

J01 施工区分	
01	据付
02	調整

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 2台目以降による補正	
01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD20896	分類	電気通信	
施工単価名称	交通量計測装置調整（感知ユニット）				単位	CH

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	2 CH目以降による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					1 CH 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	技術者（電気通信技術者）		人		R00110800							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 0 8 9 6	交通量計測装置調整（感知ユニット）

J01 2CH目以降による補正	
01	2CH目以降による補正なし
02	2CH目以降による補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28000	分類	信号機関連		
施工単価名称	制御機 据付・調整					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 台 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	技術員（電気通信技術員）		人		R00120400						
02	電工		人		R00101600						

J01 施工区分

01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 2 台目以降による補正

01	2 台目以降による補正なし
02	2 台目以降による補正あり

J04 機器・材料計上区分

01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28002	分類	信号機関連	
施工単価名称	感知器制御機 据付・調整				単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 台 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							
03	普通作業員		人				R00100300							

J01 施工区分

01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 2台目以降による補正

01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J04 機器計上区分

01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28004	分類	信号機関連		
施工単価名称	感知器制御機（アーム別途）					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 台 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	電工		人			R00101600											
02	普通作業員		人			R00100300											
03	感知器制御機（アーム別途）		台			H04 (J01)											

J01 規格	
01	超音波式(1波用)ヘッド付
02	超音波式(2波用)ヘッド付
03	C分離形(1波用)ヘッド付
04	C分離形(2波用)ヘッド付
05	感知ユニット(C分離形)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 2台目以降による補正	
01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間+機器

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28006	分類	信号機関連		
施工単価名称	感知器用アーム				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	感知器用アーム		式			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 0 6	感知器用アーム

J01 規格	
01	アームのみ L=3.0M
02	アームのみ L=3.0M 指定色
03	アームのみ L=4.0M
04	アームのみ L=4.0M 指定色
05	アームのみ L=5.0M
06	アームのみ L=5.0M 指定色
07	アームのみ L=6.0M
08	アームのみ L=6.0M 指定色
09	アームのみ L=7.0M
10	アームのみ L=7.0M 指定色
11	アームのみ L=8.0M
12	アームのみ L=8.0M 指定色
13	アームのみ L=9.0M
14	アームのみ L=9.0M 指定色
15	アームのみ L=10.0M
16	アームのみ L=10.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28008	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両感知器ヘッド				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	車両感知器ヘッド		個			H02 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 0 8	車両感知器ヘッド

J01 規格	
01	C分離形
02	超音波式
03	光学式

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 2台目以降による補正	
01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間+機器

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28010	分類	信号機関連		
施工単価名称	視覚障害者付加装置 据付・調整				単位	台	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02	規格	項目選択	1				
J03							
J04	2 台目以降による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 台 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	技術者（電気通信技術者）		人				R00110800							
02	電工		人				R00101600							
03	普通作業員		人				R00100300							
04	視覚障害者付加装置 据付 擬音式		台				ZD0501801							

J01 施工区分	
01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J02 規格	
* 01	擬音式

J04 2台目以降による補正	
01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28012	分類	信号機関連		
施工単価名称	スピーカー				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	スピーカー		個				H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 1 2	スピーカー

J01

規格

01	指定色塗装なし

02	指定色塗装あり

J02

作業内容による補正

01	新設

02	撤去(不使用)

03	撤去(再使用)

04	移設

J03

2 台目以降による補正

01	2 台目以降による補正なし

02	2 台目以降による補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28014	分類	信号機関連		
施工単価名称	盲人スピーカー用アーム					単位	式

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	盲人スピーカー用アーム		式			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 1 4	盲人スピーカー用アーム

J01 規格	
01	アームのみ L=1.0M
02	アームのみ L=1.0M 指定色
03	アームのみ L=1.5M
04	アームのみ L=1.5M 指定色
05	アームのみ L=2.0M
06	アームのみ L=2.0M 指定色
07	アームのみ L=2.5M
08	アームのみ L=2.5M 指定色
09	アームのみ L=3.0M
10	アームのみ L=3.0M 指定色
11	アームのみ L=3.5M
12	アームのみ L=3.5M 指定色
13	アームのみ L=4.0M
14	アームのみ L=4.0M 指定色
15	アームのみ L=4.5M
16	アームのみ L=4.5M 指定色
17	アームのみ L=5.0M
18	アームのみ L=5.0M 指定色
19	アームのみ L=5.5M
20	アームのみ L=5.5M 指定色
21	アームのみ L=6.0M
22	アームのみ L=6.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28016	分類	信号機関連		
施工単価名称	一灯式点滅制御機 据付・調整					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	施工区分	項目選択	1				
J02							
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 台 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	技術員（電気通信技術員）		人			R00120400							
02	電工		人			R00101600							

J01 施工区分

01	据付
02	撤去（不使用）
03	撤去（再使用）
04	移設
05	調整

J03 2台目以降による補正

01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J04 機器・材料計上区分

01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28018	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両灯函本体据付				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				
J05	機器・材料計上区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					1 基 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
									1	2	3	
01	電工		人		R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間		PD06178							

J01 規格	
01	両面用
02	片面用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 2 台目以降による補正	
01	2 台目以降による補正なし
02	2 台目以降による補正あり

J04 高所作業車使用の有無	
* 01	高所作業車の使用あり

J05 機器・材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28020	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両灯函本体				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間			PD06178							
03	車両灯函本体		基			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 2 0	車両灯函本体																						
J01 規格 <table><tr><td>01</td><td>250φ(LED)</td></tr><tr><td>02</td><td>250φ(LED) 指定色</td></tr><tr><td>03</td><td>250φ(LED) インナーフット*</td></tr><tr><td>04</td><td>250φ(LED) インナーフット* 指定色</td></tr></table> J02 作業内容による補正 <table><tr><td>01</td><td>新設</td></tr><tr><td>02</td><td>撤去(不使用)</td></tr><tr><td>03</td><td>撤去(再使用)</td></tr><tr><td>04</td><td>移設</td></tr></table> J03 2台目以降による補正 <table><tr><td>01</td><td>2台目以降による補正なし</td></tr><tr><td>02</td><td>2台目以降による補正あり</td></tr></table> J04 高所作業車使用の有無 <table><tr><td>* 01</td><td>高所作業車の使用あり</td></tr></table>					01	250φ(LED)	02	250φ(LED) 指定色	03	250φ(LED) インナーフット*	04	250φ(LED) インナーフット* 指定色	01	新設	02	撤去(不使用)	03	撤去(再使用)	04	移設	01	2台目以降による補正なし	02	2台目以降による補正あり	* 01	高所作業車の使用あり
01	250φ(LED)																									
02	250φ(LED) 指定色																									
03	250φ(LED) インナーフット*																									
04	250φ(LED) インナーフット* 指定色																									
01	新設																									
02	撤去(不使用)																									
03	撤去(再使用)																									
04	移設																									
01	2台目以降による補正なし																									
02	2台目以降による補正あり																									
* 01	高所作業車の使用あり																									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28022	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両灯器（縦型）				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間			PD06178							
03	車両灯器（縦型）		基			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 2 2	車両灯器（縦型）										
<table><tr><td colspan="2">J01 規格</td></tr><tr><td>01</td><td>250φ（LED）</td></tr><tr><td>02</td><td>250φ（LED） 指定色</td></tr></table>					J01 規格		01	250φ（LED）	02	250φ（LED） 指定色				
J01 規格														
01	250φ（LED）													
02	250φ（LED） 指定色													
<table><tr><td colspan="2">J02 作業内容による補正</td></tr><tr><td>01</td><td>新設</td></tr><tr><td>02</td><td>撤去（不使用）</td></tr><tr><td>03</td><td>撤去（再使用）</td></tr><tr><td>04</td><td>移設</td></tr></table>					J02 作業内容による補正		01	新設	02	撤去（不使用）	03	撤去（再使用）	04	移設
J02 作業内容による補正														
01	新設													
02	撤去（不使用）													
03	撤去（再使用）													
04	移設													
<table><tr><td colspan="2">J03 2 台目以降による補正</td></tr><tr><td>01</td><td>2 台目以降による補正なし</td></tr><tr><td>02</td><td>2 台目以降による補正あり</td></tr></table>					J03 2 台目以降による補正		01	2 台目以降による補正なし	02	2 台目以降による補正あり				
J03 2 台目以降による補正														
01	2 台目以降による補正なし													
02	2 台目以降による補正あり													
<table><tr><td colspan="2">J04 高所作業車使用の有無</td></tr><tr><td>* 01</td><td>高所作業車の使用あり</td></tr></table>					J04 高所作業車使用の有無		* 01	高所作業車の使用あり						
J04 高所作業車使用の有無														
* 01	高所作業車の使用あり													

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28024	分類	信号機関連		
施工単価名称	矢印灯器				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	高所作業車使用の有無	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	電工		人			R00101600							
02	高所作業車運転工（工種別）		時間			PD06178							
03	矢印灯器		基			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 2 4	矢印灯器																																																																	
<table><tr><td colspan="2">J01</td><td colspan="3">規格</td></tr><tr><td>01</td><td>250 φ (LED)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>250 φ (LED) 指定色</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J02</td><td colspan="3">作業内容による補正</td></tr><tr><td>01</td><td>新設</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>撤去(不使用)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>03</td><td>撤去(再使用)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>04</td><td>移設</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J03</td><td colspan="3">2 台目以降による補正</td></tr><tr><td>01</td><td>2 台目以降による補正なし</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>2 台目以降による補正あり</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J04</td><td colspan="3">高所作業車使用の有無</td></tr><tr><td>* 01</td><td>高所作業車の使用あり</td><td colspan="3"></td></tr></table>					J01		規格			01	250 φ (LED)				02	250 φ (LED) 指定色				J02		作業内容による補正			01	新設				02	撤去(不使用)				03	撤去(再使用)				04	移設				J03		2 台目以降による補正			01	2 台目以降による補正なし				02	2 台目以降による補正あり				J04		高所作業車使用の有無			* 01	高所作業車の使用あり			
J01		規格																																																																			
01	250 φ (LED)																																																																				
02	250 φ (LED) 指定色																																																																				
J02		作業内容による補正																																																																			
01	新設																																																																				
02	撤去(不使用)																																																																				
03	撤去(再使用)																																																																				
04	移設																																																																				
J03		2 台目以降による補正																																																																			
01	2 台目以降による補正なし																																																																				
02	2 台目以降による補正あり																																																																				
J04		高所作業車使用の有無																																																																			
* 01	高所作業車の使用あり																																																																				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28026	分類	信号機関連		
施工単価名称	車両灯器用アーム				単位	式	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 式 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費 参 照			
											1	2	3	照
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	車両灯器用アーム		式又は組				H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 2 6	車両灯器用アーム																																														
<table><tr><td colspan="2">J01 規格</td></tr><tr><td>01</td><td>L=0. 5M</td></tr><tr><td>02</td><td>L=0. 5M 指定色</td></tr><tr><td>03</td><td>L=1. 0M</td></tr><tr><td>04</td><td>L=1. 0M 指定色</td></tr><tr><td>05</td><td>L=1. 5M</td></tr><tr><td>06</td><td>L=1. 5M 指定色</td></tr><tr><td>07</td><td>L=2. 0M</td></tr><tr><td>08</td><td>L=2. 0M 指定色</td></tr><tr><td>09</td><td>L=2. 5M</td></tr><tr><td>10</td><td>L=2. 5M 指定色</td></tr><tr><td>11</td><td>L=3. 0M</td></tr><tr><td>12</td><td>L=3. 0M 指定色</td></tr><tr><td>13</td><td>L=3. 5M</td></tr><tr><td>14</td><td>L=3. 5M 指定色</td></tr><tr><td>15</td><td>L=4. 0M</td></tr><tr><td>16</td><td>L=4. 0M 指定色</td></tr><tr><td>17</td><td>L=4. 5M</td></tr><tr><td>18</td><td>L=4. 5M 指定色</td></tr><tr><td>19</td><td>L=5. 0M</td></tr><tr><td>20</td><td>L=5. 0M 指定色</td></tr><tr><td>21</td><td>L=0. 5M（縦型用）</td></tr><tr><td>22</td><td>L=0. 5M（縦型用） 指定色</td></tr></table>					J01 規格		01	L=0. 5M	02	L=0. 5M 指定色	03	L=1. 0M	04	L=1. 0M 指定色	05	L=1. 5M	06	L=1. 5M 指定色	07	L=2. 0M	08	L=2. 0M 指定色	09	L=2. 5M	10	L=2. 5M 指定色	11	L=3. 0M	12	L=3. 0M 指定色	13	L=3. 5M	14	L=3. 5M 指定色	15	L=4. 0M	16	L=4. 0M 指定色	17	L=4. 5M	18	L=4. 5M 指定色	19	L=5. 0M	20	L=5. 0M 指定色	21	L=0. 5M（縦型用）	22	L=0. 5M（縦型用） 指定色
					J01 規格																																													
					01	L=0. 5M																																												
					02	L=0. 5M 指定色																																												
					03	L=1. 0M																																												
					04	L=1. 0M 指定色																																												
					05	L=1. 5M																																												
					06	L=1. 5M 指定色																																												
					07	L=2. 0M																																												
					08	L=2. 0M 指定色																																												
					09	L=2. 5M																																												
					10	L=2. 5M 指定色																																												
					11	L=3. 0M																																												
					12	L=3. 0M 指定色																																												
					13	L=3. 5M																																												
					14	L=3. 5M 指定色																																												
					15	L=4. 0M																																												
					16	L=4. 0M 指定色																																												
					17	L=4. 5M																																												
					18	L=4. 5M 指定色																																												
					19	L=5. 0M																																												
					20	L=5. 0M 指定色																																												
					21	L=0. 5M（縦型用）																																												
22	L=0. 5M（縦型用） 指定色																																																	

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28028	分類	信号機関連		
施工単価名称	歩行者灯器				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J04	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	歩行者灯器		基			H02(J01)							

J01 規格	
01	側柱式
02	側柱式（LED）
03	側柱式（LED） 指定色
04	吊下式
05	吊下式（LED）
06	吊下式（LED） 指定色
07	自立式（LED）
08	自立式（LED） 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 2台目以降による補正	
01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J04 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間＋機器

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28030	分類	信号機関連		
施工単価名称	歩行者灯器用アーム				単位	組	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 組 当り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	電工		人			R00101600								
02	普通作業員		人			R00100300								
03	歩行者灯器用アーム		組			H01 (J01)								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 3 0	歩行者灯器用アーム

J01 規格	
01	L=0.5M
02	L=0.5M 指定色
03	L=1.0M
04	L=1.0M 指定色
05	L=1.5M
06	L=1.5M 指定色
07	L=2.0M
08	L=2.0M 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28032	分類	信号機関連		
施工単価名称	押ボタン箱				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	機器計上区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	電工		人			R00101600											
02	押ボタン箱		個			H02(J01)											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 3 2	押ボタン箱

J01 規格	
01	薄型
02	厚型
03	I 型 DC12V アルミ 薄型
04	II 型 DC12V アルミ 薄型
05	従来型 AC100V
06	交通弱者用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 機器計上区分	
01	手間のみ
02	手間+機器

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28034	分類	信号機関連		
施工単価名称	専用鋼管柱（集中型）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（集中型）		本				H01(J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 3 4	専用鋼管柱（集中型）

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	7吋＊9m 指定色
03	8吋＊9m
04	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28036	分類	信号機関連		
施工単価名称	専用鋼管柱（制）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（制）		本				H01(J01)							

J01

規格

01	7吋＊9m

02	7吋＊9m 指定色

03	8吋＊9m

04	8吋＊9m 指定色

J02

作業内容による補正

01	新設

02	撤去(不使用)

03	撤去(再使用)

04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28038	分類	信号機関連		
施工単価名称	専用鋼管柱（制+押）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（制+押）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	7吋＊9m 指定色
03	8吋＊9m
04	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28040	分類	信号機関連		
施工単価名称	専用鋼管柱（点減用）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	専用鋼管柱（点減用）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	7吋＊9m
02	8吋＊9m

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28042	分類	信号機関連		
施工単価名称	感知器鋼管柱				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	感知器鋼管柱		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	6吋＊9m
02	6吋＊9m 指定色
03	7吋＊9m
04	7吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28044	分類	信号機関連		
施工単価名称	感知器鋼管柱（押）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	感知器鋼管柱（押）		本				H01(J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 4 4	感知器鋼管柱（押）

J01 規格	
01	6吋＊9m
02	6吋＊9m 指定色
03	7吋＊9m
04	7吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28046	分類	信号機関連		
施工単価名称	鋼管柱（灯）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	鋼管柱（灯）		本				H01(J01)							

J01
規格

01	5吋＊6.1m
02	5吋＊6.1m 指定色
03	5吋＊9m
04	5吋＊9m 指定色
05	6吋＊9m
06	6吋＊9m 指定色
07	7吋＊9m
08	7吋＊9m 指定色
09	8吋＊9m
10	8吋＊9m 指定色

J02
作業内容による補正

01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28048	分類	信号機関連		
施工単価名称	鋼管柱（灯+押）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	鋼管柱（灯+押）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	5吋＊6.1m
02	5吋＊6.1m 指定色
03	5吋＊9m
04	5吋＊9m 指定色
05	6吋＊9m
06	6吋＊9m 指定色
07	7吋＊9m
08	7吋＊9m 指定色
09	8吋＊9m
10	8吋＊9m 指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28050	分類	信号機関連		
施工単価名称	鋼管柱（灯）（ベース式）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	アンカーボルト単価(円／組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				源	付						1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	アンカーボルト		組				ZD0972901							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	鋼管柱（灯）（ベース式）		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	5吋＊7.5m
02	6吋＊7.5m
03	7吋＊7.5m
04	8吋＊7.5m

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28052	分類	信号機関連		
施工単価名称	梨地管柱 一般色				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	梨地管柱 一般色		本				H01(J01)							

J01
規格

01	(灯) 6吋×9M
02	(灯) 7吋×9M
03	(制) 6吋×9M
04	(制) 7吋×9M
05	(灯+押) 6吋×9M
06	(灯+押) 7吋×9M
07	(制+押) 6吋×9M
08	(制+押) 7吋×9M
09	(感) 6吋×9M
10	(感) 7吋×9M
11	(感+押) 6吋×9M
12	(感+押) 7吋×9M
13	(点滅) 7吋×9M

J02
作業内容による補正

01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28054	分類	信号機関連		
施工単価名称	モール専用柱（ベース式）				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	アンカーボルト単価(円／組)	アンカーボルト0～999999円/組	6				
J03	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）					1 本 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 耗 率	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				源	付 料						1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	アンカーボルト		組				ZD0972901							
04	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
05	モール専用柱（ベース式）		本				H01(J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 5 4	モール専用柱（ベース式）

J01 規格	
01	3吋Bタイプ(標準色)
02	3吋Bタイプ(指定色)
03	3吋B1タイプ(標準色)
04	3吋B1タイプ(指定色)
05	6吋Cタイプ(標準色)
06	6吋Cタイプ(指定色)
07	6吋C1タイプ(標準色)
08	6吋C1タイプ(指定色)
09	7吋Aタイプ(標準色)
10	7吋Aタイプ(指定色)
11	7吋A1タイプ(標準色)
12	7吋A1タイプ(指定色)
13	(感)7吋3mアーム付(標準色)
14	(感)7吋3mアーム付(指定色)

J03 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28056	分類	信号機関連		
施工単価名称	モール専用柱				単位	本	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
											1	2	3	
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		日				ZL0219915							
04	モール専用柱		本				H01(J01)							

J01 規格	
01	3吋Bタイプ(標準色)
02	3吋Bタイプ(指定色)
03	3吋B1タイプ(標準色)
04	3吋B1タイプ(指定色)
05	6吋Cタイプ(標準色)
06	6吋Cタイプ(指定色)
07	6吋C1タイプ(標準色)
08	6吋C1タイプ(指定色)
09	7吋Aタイプ(標準色)
10	7吋Aタイプ(指定色)
11	7吋A1タイプ(標準色)
12	7吋A1タイプ(指定色)
13	(感)7吋3mアーム付(標準色)
14	(感)7吋3mアーム付(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28060	分類	信号機関連		
施工単価名称	コンクリート柱（ノンポスター）					単位	本

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 本 当 り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	電工		人				R00101600							
02	普通作業員		人				R00100300							
03	コンクリート柱（ノンポスター） 9A（9-19-3.5）		本				ZD0506101							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 6 0	コンクリート柱（ノンポスター）

J01

作業内容による補正

01 新設

02 撤去(不使用)

03 撤去(再使用)

04 移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28062	分類	信号機関連		
施工単価名称	災害対策用電源箱				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	災害対策用電源箱		個			ZD0506601							

J01 作業内容による補正

01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28064	分類	信号機関連		
施工単価名称	NTT回線接続箱				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	N T T 回線接続箱		個			H01 (J01)							

J01 規格	
01	標準色
02	指定色

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28066	分類	信号機関連		
施工単価名称	一体型電源箱				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	電工		人		R00101600						
02	普通作業員		人		R00100300						
03	一体型電源箱		個		H01 (J01)						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 6 6	一体型電源箱

J01 規格	
01	U型用 回線付(標準色)
02	U型用 回線付(指定色)
03	UC型用 回線付(標準色)
04	UC型用 回線付(指定色)
05	U/UC型用(標準色)
06	U/UC型用(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28068	分類	信号機関連		
施工単価名称	制御機スタンド				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 個 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
01	電工		人		R00101600				1	2	3
02	制御機スタンド		個		H01 (J01)						

J01 規格	
01	L=700(標準色)
02	L=700(指定色)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28070	分類	信号機関連		
施工単価名称	接続箱（HH用）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	接続箱（HH用）単価	接続箱（HH用）0～999999円/個	6				

内 訳										単位量（割返し量）		1 個 当 り		
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
										1	2	3		
01	電工		人			R00101600								
02	接続箱（HH用）		個			H01(J01)								

J01

規格

01	12P（レジン含む）

02	20P（レジン含む）

03	30P（レジン含む）

J02

作業内容による補正

01	新設

02	撤去（不使用）

03	撤去（再使用）

04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28072	分類	信号機関連		
施工単価名称	プルボックス（鋼製）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	プルボックス（鋼製）		個			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 7 2	プルボックス（鋼製）

J01 規格	
01	防水端子付 150×150×150
02	防水端子付 200×200×200
03	12P防水端子付 200×200×125
04	20P防水端子付 300×300×125
05	20P防水端子付 400×200×125
06	30P防水端子付 400×400×125

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28074	分類	信号機関連		
施工単価名称	電源ケーブル（管内）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	電線・ケーブル類		m			H02(J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 7 4	電源ケーブル（管内）

J01 規格	
01	EM-CE 3.5-2C
02	EM-CE 5.5-2C

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28076	分類	信号機関連		
施工単価名称	制御ケーブル（管内）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	制御ケーブル（管内）		m			H03(J01)							

J01
規格

01	CCP-AP 0.9-2P
02	CCP-AP 0.9-4P
03	CCP-AP 0.9-6P
04	EM-CEE 2-2C
05	EM-CEE 2-3C
06	EM-CEE 2-4C
07	EM-CEE 2-5C
08	EM-CEE 2-6C
09	EM-CEE 2-7C
10	EM-CEE 2-8C
11	EM-CEE 2-10C
12	EM-CEE 2-12C
13	EM-CEE 2-15C
14	EM-CEE 2-20C
15	EM-CEE 2-30C

J02
作業内容による補正

01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28078	分類	信号機関連		
施工単価名称	ケーブル架線				単位	径間	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）		1 径間 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							

J01 規格	
01	CCP-AP 0.9-10P以下
02	1.25mm2×2C以下
03	1.25mm2×8C以下
04	1.25mm2×20C以下
05	1.25mm2×40C以下

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
* 01	自己支持型

J04 材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28080	分類	信号機関連		
施工単価名称	腕金（取付バンド込）				単位	個	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				

内 訳						単位量（割返し量）				1 個 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	普通作業員		人			R00100300							
03	腕金（取付バンド込）		個			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 8 0	腕金（取付バンド込）

J01 規格	
01	750A 6吋用
02	1200A 6吋用
03	1500A 6吋用
04	1800A 6吋用
05	750A 7吋用
06	1200A 7吋用
07	1500A 7吋用
08	1800A 7吋用

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28082	分類	信号機関連		
施工単価名称	立上り配管				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置高さによる補正	項目選択	1				
J04	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参							
										1	2	3	照				
01	電工		人			R00101600											
02	立上り配管		箇所			H02 (J01)											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 8 2	立上り配管

J01 規格	
01	制御機用 (C39)
02	制御機用 (C51)
03	電源用 (C19)
04	電話回線用 (C19)
05	押ボタン用 (C25)
06	感知器用 (C25)
07	埋設上部 (C19)
08	埋設上部 (C25)
09	埋設上部 (C31)
10	埋設上部 (C39)
11	埋設上部 (C51)

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去 (不使用)
03	撤去 (再使用)
04	移設

J03 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J04 配管加工が少ない場合の補正	
* 01	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28084	分類	信号機関連		
施工単価名称	硬質ビニールパイプ				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置高さによる補正	項目選択	1				
J04	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）				1 箇所 当り					
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	硬質ビニールパイプ		箇所			H01 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 8 4	硬質ビニールパイプ																																																																	
<table><tr><td colspan="2">J01</td><td colspan="3">規格</td></tr><tr><td>01</td><td>灯器用 (VE-28)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>灯器用 (VE-36)</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J02</td><td colspan="3">作業内容による補正</td></tr><tr><td>01</td><td>新設</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>撤去(不使用)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>03</td><td>撤去(再使用)</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>04</td><td>移設</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J03</td><td colspan="3">設置高さによる補正</td></tr><tr><td>01</td><td>2m未満</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>2m以上</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J04</td><td colspan="3">配管加工が少ない場合の補正</td></tr><tr><td>* 01</td><td>配管加工が少ない場合の補正あり</td><td colspan="3"></td></tr></table>					J01		規格			01	灯器用 (VE-28)				02	灯器用 (VE-36)				J02		作業内容による補正			01	新設				02	撤去(不使用)				03	撤去(再使用)				04	移設				J03		設置高さによる補正			01	2m未満				02	2m以上				J04		配管加工が少ない場合の補正			* 01	配管加工が少ない場合の補正あり			
J01		規格																																																																			
01	灯器用 (VE-28)																																																																				
02	灯器用 (VE-36)																																																																				
J02		作業内容による補正																																																																			
01	新設																																																																				
02	撤去(不使用)																																																																				
03	撤去(再使用)																																																																				
04	移設																																																																				
J03		設置高さによる補正																																																																			
01	2m未満																																																																				
02	2m以上																																																																				
J04		配管加工が少ない場合の補正																																																																			
* 01	配管加工が少ない場合の補正あり																																																																				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28086	分類	信号機関連		
施工単価名称	厚鋼電線管				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	電工		人			R00101600							
02	厚鋼電線管		m			H02 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 8 6	厚鋼電線管

J01 規格	
01	16mm
02	22mm
03	28mm
04	36mm
05	42mm
06	54mm
07	70mm
08	82mm

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28088	分類	信号機関連		
施工単価名称	薄鋼電線管				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	電工		人			R00101600											
02	薄鋼電線管		m			H02 (J01)											

J01 規格	
01	19mm
02	25mm
03	31mm
04	39mm
05	51mm
06	63mm
07	75mm

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28090	分類	信号機関連	
施工単価名称	硬質ビニール管				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	作業内容による補正	項目選択	1				
J03	設置方法による補正	項目選択	1				
J04	設置高さによる補正	項目選択	1				
J05	配管加工が少ない場合の補正	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				1 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	電工		人			R00101600											
02	硬質ビニール管		m			H02 (J01)											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 8 0 9 0	硬質ビニール管

J01 規格	
01	16mm
02	22mm
03	28mm
04	36mm
05	42mm
06	54mm
07	70mm
08	82mm

J02 作業内容による補正	
01	新設
02	撤去(不使用)
03	撤去(再使用)
04	移設

J03 設置方法による補正	
01	サドル留め
02	クリップ留め
03	埋込

J04 設置高さによる補正	
01	2m未満
02	2m以上

J05 配管加工が少ない場合の補正	
01	配管加工が少ない場合の補正なし
02	配管加工が少ない場合の補正あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28094	分類	信号機関連		
施工単価名称	調整費					単位	台

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	2 台目以降による補正	項目選択	1				
J03	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）					1 台 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照	
										1	2	3			
01	電工		人			R00101600									
02	技術者（電気通信技術者）		人			R00110800									

J01
規格

01	車両灯器（両面）
02	車両灯器（片面）
03	歩行者灯器
04	感知器ヘッド

J02
2台目以降による補正

01	2台目以降による補正なし
02	2台目以降による補正あり

J03
材料計上区分

01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD28096	分類	信号機関連		
施工単価名称	ケーブル端子接続費				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	柱上取付・撤去による補正	項目選択	1				
J03	ジョイントボックス取付による補正	項目選択	1				
J04	材料計上区分	項目選択	1				

内 訳					単位量（割返し量）				1 箇 所 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源 張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
									1	2	3	照
01	電工		人		R00101600							

J01 規格	
01	CCP-AP5P以下
02	CCP-AP10P以下
03	5C以下
04	10C以下
05	15C以下
06	20C以下
07	30C以下

J02 柱上取付・撤去による補正	
01	地上取付
02	柱上取付
03	地上撤去
04	柱上撤去

J03 ジョイントボックス取付による補正	
01	ジョイントボックス取付なし
02	ジョイントボックス取付あり

J04 材料計上区分	
01	手間のみ

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 0 2	分類	機械損料		
施工単価名称	ブルドーザ損料				単位	時間	

《 施工費計算区分：@3R 》									
条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01	ブルドーザ規格	項目選択	8						
J02	損料補正	項目選択	2						
J03	排ガス区分	項目選択	2						

内 訳				単位量（割返し量）					1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				源	付 料						1	2	3 照
01	ブルドーザ・排ガス 1 次						MD15001 (J01)						
02	ブルドーザ・排ガス 1 次						MD15001 (J01)						
03	ブルドーザ・排ガス 1 次						MD15001 (J01)						
04	ブルドーザ・排ガス 2 次						MD25001 (J01)						
05	ブルドーザ・排ガス 2 次						MD25001 (J01)						
06	ブルドーザ・排ガス 2 次						MD25001 (J01)						

J01 ブルドーザ規格	
01	3 t 級
02	1 1 t 級
03	2 1 t 級
04	3 2 t 級
05	*
06	*
07	ブル湿地 1 6 t 級
08	1 5 t 級
09	6 t 級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	補正 1 0 %
10	*

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 1 0	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料				単位	時間	

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）			1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	バックホウ・排ガス 1 次					MD15021 (J01)						
02	バックホウ・排ガス 1 次					MD15021 (J01)						
03	バックホウ・排ガス 1 次					MD15021 (J01)						
04	バックホウ・排ガス 2 次					MD25021 (J01)						
05	バックホウ・排ガス 2 次					MD25021 (J01)						
06	バックホウ・排ガス 2 次					MD25021 (J01)						
07	バックホウ・排ガス 3 次					MD35021 (J01)						
08	バックホウ・排ガス 3 次					MD35021 (J01)						
09	バックホウ・排ガス 3 次					MD35021 (J01)						
10	バックホウ・排ガス2011年規制					MD45021 (J01)						
11	バックホウ・排ガス2011年規制					MD45021 (J01)						
12	バックホウ・排ガス2011年規制					MD45021 (J01)						
13	バックホウ・排ガス2014年規制					MD55021 (J01)						
14	バックホウ・排ガス2014年規制					MD55021 (J01)						
15	バックホウ・排ガス2014年規制					MD55021 (J01)						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z O 9 9 1 0	バックホウ損料

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	山積 0.28m3(平積 0.2m3)
07	山積 0.45m3(平積 0.35m3)
08	山積 0.8m3(平積 0.6m3)
09	山積 1.0m3(平積 0.7m3)
10	*
11	*
12	*
13	山積 0.5m3(平積 0.4m3)
14	山積 1.4m3(平積 1.0m3)
15	クレーン機能付2.9t 山積0.45m3
16	*
17	クレーン機能付2.9t 山積0.8m3
18	*
19	*
20	*
21	*
22	*
23	*
24	超低騒音 山積0.28m3
25	超低騒音 山積0.5m3
26	超低騒音 山積0.8m3
27	*
28	超低騒音 山積1.0m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %
06	補正 2 5 %
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	*
10	自走用ホイール式

J03 排ガス区分

01	*
02	排ガス 1 次対策型
03	排ガス 2 次対策型
04	排ガス 3 次対策型
05	排ガス 2 0 1 1 年規制
06	排ガス 2 0 1 4 年規制

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 1 2	分類	機械損料		
施工単価名称	バックホウ損料				単位	日	

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
				1	2						3	照	
01	バックホウ・排ガス 1 次						MD15021 (J01)						
02	バックホウ・排ガス 1 次						MD15021 (J01)						
03	バックホウ・排ガス 1 次						MD15021 (J01)						
04	バックホウ・排ガス 2 次						MD25021 (J01)						
05	バックホウ・排ガス 2 次						MD25021 (J01)						
06	バックホウ・排ガス 2 次						MD25021 (J01)						
07	バックホウ・排ガス 3 次						MD35021 (J01)						
08	バックホウ・排ガス 3 次						MD35021 (J01)						
09	バックホウ・排ガス 3 次						MD35021 (J01)						
10	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021 (J01)						
11	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021 (J01)						
12	バックホウ・排ガス2011年規制						MD45021 (J01)						
13	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021 (J01)						
14	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021 (J01)						
15	バックホウ・排ガス2014年規制						MD55021 (J01)						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z O 9 9 1 2	バックホウ損料

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	*
07	*
08	*
09	山積 1.0m3(平積 0.7m3)
10	*
11	*
12	*
13	*
14	山積 1.4m3(平積 1.0m3)
15	*
16	*
17	*
18	*
19	山積0.6m3 クローラ
20	*
21	*
22	*
23	*
24	*
25	超低騒音 山積0.5m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正10%
05	補正25%
06	補正25%
07	補正25%
08	補正25%

J03 排ガス区分	
01	*
02	排ガス1次対策型
03	排ガス2次対策型
04	排ガス2011年規制
05	排ガス2014年規制
06	排ガス3次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 1 5	分類	機械損料		
施工単価名称	クラムシェル損料				単位	日	

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	2				
J03	排ガス区分	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 張 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	ドラグライン及びクラムシェル						MD05024(J01)							
02	ドラグライン及びクラムシェル						MD05024(J01)							
03	ドラグライン及びクラムシェル						MD05024(J01)							
04	ドラグライン及びクラムシェル・排ガス1次						MD15024(J01)							
05	ドラグライン及びクラムシェル・排ガス1次						MD15024(J01)							
06	ドラグライン及びクラムシェル・排ガス1次						MD15024(J01)							

J01 規格	
01	*
02	*
03	*
04	*
05	*
06	油圧プレスヒック平積0.4

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正10%
05	補正25%
06	補正25%
07	補正25%
08	補正25%

J03 排ガス区分	
01	普通型
02	排ガス1次対策型

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 2 6	分類	機械損料	
施工単価名称	小型バックホウ損料				単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	バックホウ	項目選択	8				
J02	損料補正	項目選択	1				

内 訳							単位量（割返し量）				1 日 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
										1	2	3	照	
01	小型バックホウ・電動式					MD05026(J01)								
02	小型バックホウ・電動式					MD05026(J01)								
03	小型バックホウ・電動式					MD05026(J01)								

J01 バックホウ	
01	*
02	バックホウ 山積0.03m3

J02 損料補正	
01	補正なし
02	*
03	*
04	補正 1 0 %
05	補正 2 5 %

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 3 0	分類	機械損料		
施工単価名称	ダンプトラック損料				単位	時間	

《 施工費計算区分：@3R 》							
条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ダンプ	項目選択	2				
J02	損料補正	項目選択	2				

内 訳				単位量（割返し量）				1 時間 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照		
01	ダンプトラック				MD05045 (J01)						
02	ダンプトラック				MD05045 (J01)						
03	ダンプトラック				MD05045 (J01)						

J01 ダンプ	
01	オンロード・ディゼル 2 t 積級
02	オンロード・ディゼル 4 t 積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	補正 2 5 %
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 3 2	分類	機械損料	
施工単価名称	ダンプトラック損料				単位	日

《 施工費計算区分：@3R 》									
条件	条 件 名 称		入 力 方 法		条件	条 件 名 称		入 力 方 法	
J01	ダンプトラック	項目選択	2						
J02	損料補正	項目選択	2						

内 訳						単位量（割返し量）				1 日 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照		
				源	付 料						1	2	3
01	ダンプトラック						MD05045(J01)						
02	ダンプトラック						MD05045(J01)						
03	ダンプトラック						MD05045(J01)						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 3 2	ダンプトラック損料

J01 ダンプトラック	
01	オンロード・ディゼル 2 t 積級
02	オンロード・ディゼル 4 t 積級
03	*
04	*
05	*
06	オンロード・ディゼル 1 0 t 積級

J02 損料補正	
01	補正なし
02	補正なし
03	補正なし
04	補正なし
05	補正なし
06	補正なし
07	補正 2 5 %
08	補正 2 5 %
09	補正 2 5 %
10	補正なし
11	補正なし
12	補正なし
13	補正なし

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P Z 0 9 9 5 2	分類	機械損料		
施工単価名称	クローラクレーン損料				単位	時間	

《 施工費計算区分：@3R 》

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	供用日当り運転時間	t=0.1～999.9	6				

内 訳							単位量（割返し量）			1 時間 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	クローラクレーン ※機械駆動ウィンチ・ラチスヰフ 16t 吊						MD0506313							
02	クローラクレーン ※機械駆動ウィンチ・ラチスヰフ 16t 吊						MD0506313							

J01 規格

01	ラチスジブ型 16 t 吊

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26000	分類	土木図集	
施工単価名称	U型側溝布設工（U A型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	U型側溝規格	項目選択		1	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J04	砕石規格	項目選択		1			
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6			

内 訳							単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費			参 照
											1	2	3	
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							

J01
U型側溝規格

01	UA-300×250S
02	UA-300×250N
03	UA-300×300S
04	UA-300×300N
05	UA-300×350S
06	UA-300×350N
07	UA-300×400S
08	UA-300×400N
09	UA-300×450S
10	UA-300×450N
11	UA-300×500S
12	UA-300×500N
13	UA-400×400S
14	UA-400×400N
15	UA-400×500S
16	UA-400×500N

J02
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04
砕石規格

01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャーラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26002	分類	土木図集		
施工単価名称	U型側溝布設工（UB型）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	U型側溝規格	項目選択		1	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J04	砕石規格	項目選択		1			
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	コンクリート		m3			CB240010											
02	型枠		m2			CB240210											
03	基礎砕石		m2			CB221110											

J01
U型側溝規格

01	UB-300×250S
02	UB-300×250N
03	UB-300×300S
04	UB-300×300N
05	UB-300×350S
06	UB-300×350N
07	UB-300×400S
08	UB-300×400N
09	UB-300×450S
10	UB-300×450N
11	UB-300×500S
12	UB-300×500N
13	UB-400×400S
14	UB-400×400N
15	UB-400×500S
16	UB-400×500N

J02
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04
砕石規格

01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャーラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26004	分類	土木図集		
施工単価名称	U型側溝布設工（UC型）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法			条件	条 件 名 称	入 力 方 法		
J01	U型側溝規格	項目選択		1	J07	砕石単価	砕石1～9999円/m3		6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2					
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2					
J04	砕石規格	項目選択		1					
J05									
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6					

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	コンクリート		m3			CB240010											
02	型枠		m2			CB240210											
03	基礎砕石		m2			CB221110											

J01 U型側溝規格	

01	UC-300×250S
02	UC-300×250N
03	UC-300×300S
04	UC-300×300N
05	UC-300×350S
06	UC-300×350N
07	UC-300×400S
08	UC-300×400N
09	UC-300×450S
10	UC-300×450N
11	UC-300×500S
12	UC-300×500N
13	UC-400×400S
14	UC-400×400N
15	UC-400×500S
16	UC-400×500N

J02 生コンクリート小型車割増	

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	

01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャーラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26006	分類	土木図集	
施工単価名称	U型側溝布設工（UD型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	U型側溝規格	項目選択		1	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J04	砕石規格	項目選択		1			
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	コンクリート		m3			CB240010											
02	型枠		m2			CB240210											
03	基礎砕石		m2			CB221110											

J01 U型側溝規格	
01	UD-300×250
02	UD-300×300
03	UD-300×350
04	UD-300×400
05	UD-300×450
06	UD-300×500
07	UD-400×400
08	UD-400×500

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 碎石規格	
01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャーラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26008	分類	土木図集	
施工単価名称	U型側溝布設工（UE型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	U型側溝規格	項目選択	1 J07	時間的制約の有無	項目選択
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2 J08	夜間作業の有無	項目選択
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2 J09	施工箇所区分	項目選択
J04	砕石規格	項目選択	1 J10	グレーチング材料費単価	割増額0～999999円／枚
J05			J11	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J06	蓋規格	項目選択	2 J12	砕石単価	砕石1～9999円/m3

内 訳									
単位量（割返し量）10 m 当り									
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報
01	コンクリート		m3			CB240010			
02	型枠		m2			CB240210			
03	基礎砕石		m2			CB221110			
04	蓋版		枚			PD35025			
05	グレーチング材料費		枚			ZD0959901			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 0 8	U型側溝布設工（UE型）

J01 U型側溝規格	
01	UE-300×250S
02	UE-300×250H
03	UE-300×300S
04	UE-300×300H
05	UE-300×350S
06	UE-300×350H
07	UE-300×400S
08	UE-300×400H
09	UE-300×450S
10	UE-300×450H
11	UE-300×500S
12	UE-300×500H
13	UE-400×400S
14	UE-400×400H
15	UE-400×500S
16	UE-400×500H

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャーラン RC-40

J06 蓋規格	
01	滑止加工なし
02	滑止加工あり

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 0 8	U型側溝布設工（UE型）

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26012	分類	土木図集		
施工単価名称	FS型側溝				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	F S 型側溝規格	項目選択	2	J07 側溝の施工箇所区分	項目選択	2
J02	F S 型側溝蓋規格	項目選択	2	J08		
J03	砕石規格	項目選択	1	J09 蓋版の施工箇所区分	項目選択	2
J04						
J05	時間的制約の有無	項目選択	2			
J06	夜間作業の有無	項目選択	2			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
											1	2	3	参 照			
01	U型側溝		m				PD35021										
02	蓋版		枚				PD35025										
03	FS型側溝用蓋		枚				H05 (J01, J02)										
04	FS型側溝		個				H06 (J01)										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 1 2	F S 型側溝

J01 F S 型側溝規格	
01	3 0 0 × 3 0 0
02	3 0 0 × 4 0 0
03	3 0 0 × 5 0 0
04	3 0 0 × 6 0 0
05	4 0 0 × 4 0 0
06	4 0 0 × 5 0 0
07	5 0 0 × 5 0 0
08	4 0 0 × 6 0 0

J02 F S 型側溝蓋規格	
01	コンクリート蓋
02	レジン蓋（普通目）
03	レジン蓋（細目）

J03 砕石規格	
01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	*

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J07 側溝の施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面
03	法面縦排水

J09 蓋版の施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26016	分類	土木図集		
施工単価名称	緑石ブロック設置工（基礎含まず）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道境界ブロック規格	項目選択	2				
J02							
J03	緑石ブロック単価	緑石ブロック0～999999円／個	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	縁石ブロック		個			H01(J01)							
02	歩車道境界ブロック		m			CB422510							
03	地先境界ブロック		m			CB422520							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 1 6	縁石ブロック設置工（基礎含まず）
J01 歩車道境界ブロック規格				
01	標準部 片面B			
02	標準部 片面C			
03	標準部 両面B			
04	標準部 両面C			
05	標準部 両面B（L）			
06	標準部 両面C（L）			
07	切下部 両面自歩C S			
08	切下部 両面車両C S			
09	切下部 両面自歩B S			
10	切下部 両面車両B S			
11	乗入部 自歩D			
12	乗入部 車両E			
13	地先境界ブロック			
14	コンクリート縁石			
15	隅切部 両面B			
16	隅切部 両面C			
17	隅切部 （乗入部B）			
18	隅切部 （乗入部C）			
19	標準部 両面A			
20	切下部 両面自歩A S			
21	切下部 両面車両A S			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26020	分類	土木図集		
施工単価名称	U型側溝布設工（PU1型）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	U型側溝規格	項目選択	1				
J02	砕石規格	項目選択	1				
J03							
J04	時間的制約の有無	項目選択	1				
J05	夜間作業の有無	項目選択	1				
J06	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	U型側溝		m			PD35021							
02	P 1 型側温		個			H05 (J01)							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 2 0	U型側溝布設工（P U 1 型）

J01 U型側溝規格	
01	PU-1-240×240
02	PU-1-300×240
03	PU-1-300×300
04	PU-1-300×360
05	PU-1-360×300
06	PU-1-360×360
07	PU-1-450×450
08	PU-1-600×600

J02 砕石規格	
01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40
03	*

J04 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J05 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J06 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面
03	法面縦排水

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26022	分類	土木図集		
施工単価名称	U型側溝蓋据付工（PF2型）				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	プレキャストコンクリート蓋		枚			H01(J01)											
02	蓋版		枚			PD35025											

J01 蓋規格	
01	PF2-240
02	PF2-300
03	PF2-360
04	PF2-450
05	PF2-600

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26032	分類	土木図集	
施工単価名称	SD型側溝蓋（Bタイプ ⁹ ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	時間的制約の有無	項目選択	1				
J02	夜間作業の有無	項目選択	1				
J03	施工箇所区分	項目選択	1				
J04	モルタル数量(m3/10m)	モルタル0～9.99m3/10m	5				
J05	SD型側溝材料費蓋	側溝蓋0～999999円／枚	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	蓋版		枚			PD35025							
02	側溝蓋		個			ZD0941201							
03	モルタル 1：3 高炉		m3			ZD0304106							

J01 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J02 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J03 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26034	分類	土木図集	
施工単価名称	SD型側溝蓋（Cタイプ ⁹ ）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				
J05	モルタル数量(m3/10m)	モルタル0～9.99m3/10m	5				
J06	SD型側溝材料費蓋	側溝蓋0～999999円／枚	6				

内 訳				単位量（割返し量）						10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	蓋版		枚			PD35025							
02	側溝蓋		個			ZD0941201							
03	モルタル 1：3 高炉		m3			ZD0304106							

J01 規格	
01	W= 3 9 0
02	W= 4 3 0
03	W= 5 3 0

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	施工箇所区分による補正なし
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26040	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配側溝				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	自由勾配側溝	項目選択	1	J07 夜間作業の有無	項目選択
J02				J08 生コンクリート小型車割増	項目選択
J03	碎石規格	項目選択	1	J09	
J04	底部コンクリート平均設計量	底部コンクリート0～9.99m3/10m	5	J10 生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J05					
J06	時間的制約の有無	項目選択	1		

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	自由勾配側溝		m			PD35023											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 4 0	自由勾配側溝

J01
自由勾配側溝

01	縦断用 普通型 300×300
02	縦断用 普通型 300×400
03	縦断用 普通型 300×500
04	縦断用 普通型 300×600
05	縦断用 普通型 300×700
06	縦断用 普通型 300×800
07	縦断用 普通型 300×900
08	縦断用 普通型 300×1000
09	縦断用 普通型 400×400
10	縦断用 普通型 400×500
11	縦断用 普通型 400×600
12	縦断用 普通型 400×700
13	縦断用 普通型 400×800
14	縦断用 普通型 400×900
15	縦断用 普通型 400×1000

J03
砕石規格

01	クラッシャーラン C-40
02	再生クラッシャーラン RC-40

J06
時間的制約の有無

01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J07
夜間作業の有無

01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J08
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26042	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配コンクリート蓋据付				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	コンクリート蓋		枚				H01(J01)										
02	蓋版		枚				PD35025										

J01 蓋規格	
01	B－3 0 0
02	B－4 0 0

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26044	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配グレーチング蓋据付				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	蓋種別	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	施工箇所区分	項目選択	1				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	グレーチング蓋		枚			H02 (J01, J02)											
02	蓋版		枚			PD35025											

J01 蓋規格	
01	T-25 B-300 1.0m用
02	T-25 B-400 1.0m用
03	T-25 B-300 0.5m用
04	T-25 B-400 0.5m用
05	T-6 B-300 1.0m用
06	T-6 B-400 1.0m用
07	T-6 B-300 0.5m用
08	T-6 B-400 0.5m用

J02 蓋種別	
01	一般
02	細目

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J05 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26046	分類	土木図集		
施工単価名称	自由勾配側溝用集水蓋				単位	枚	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	時間的制約の有無	項目選択	1				
J03	夜間作業の有無	項目選択	1				
J04	施工箇所区分	項目選択	1				
J05	集水蓋単価（円／枚）	集水蓋0～999999円／枚	6				

内 訳				単位量（割返し量）						1 枚 当 り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	集水蓋		枚			ZD0941501							
02	蓋版		枚			PD35025							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 4 6	自由勾配側溝用集水蓋

J01 蓋規格	
01	一般目 2 5 0 用
02	一般目 3 0 0 用
03	一般目 4 0 0 用
04	細目 2 5 0 用
05	細目 3 0 0 用
06	細目 4 0 0 用

J02 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時) なし
02	夜間作業(20時～6時) あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26070	分類	土木図集	
施工単価名称	騒音防止コンクリート蓋据付工				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋種別	項目選択	1				
J02	蓋規格	項目選択	1				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	施工箇所区分	項目選択	1				
J06	騒音防止C o 蓋単価	騒音防止C o 蓋0～9999円／枚	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	騒音防止コンクリート蓋		枚			H01 (J02, J01)											
02	騒音防止コンクリート蓋 ；各種		枚			ZD0941701											
03	蓋版		枚			PD35025											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 7 0	騒音防止コンクリート蓋据付工

J01 蓋種別	
01	1 型
02	2 型
03	調整用

J02 蓋規格	
01	B－3 0 0
02	B－4 0 0
03	B－4 5 0
04	*
05	B－6 0 0
06	蓋各種

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J04 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J05 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26072	分類	土木図集	
施工単価名称	U型側溝用現場打蓋（連続用）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04	夜間作業の有無	項目選択	1				
J05	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳						単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	コンクリート		m3			CB240010							
02	打ち放し型枠		枚			H04(J01)							
03	鉄筋工		t			PD08500							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 7 2	U型側溝用現場打蓋（連続用）																																																																						
<table><tr><td colspan="2">J01</td><td colspan="3">蓋規格</td></tr><tr><td>01</td><td>1 型B－3 0 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>1 型B－4 0 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>03</td><td>2 型B－3 0 0</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>04</td><td>2 型B－4 0 0</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J02</td><td colspan="3">生コンクリート小型車割増</td></tr><tr><td>01</td><td>小型車割増なし</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>小型車割増あり</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J03</td><td colspan="3">生コンクリート夜間割増</td></tr><tr><td>01</td><td>夜間割増なし</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>夜間割増あり</td><td colspan="3"></td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">J04</td><td colspan="3">夜間作業の有無</td></tr><tr><td>01</td><td>夜間作業(20時～6時)なし</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>02</td><td>夜間作業(20時～6時)あり</td><td colspan="3"></td></tr></table>					J01		蓋規格			01	1 型B－3 0 0				02	1 型B－4 0 0				03	2 型B－3 0 0				04	2 型B－4 0 0				J02		生コンクリート小型車割増			01	小型車割増なし				02	小型車割増あり				J03		生コンクリート夜間割増			01	夜間割増なし				02	夜間割増あり				J04		夜間作業の有無			01	夜間作業(20時～6時)なし				02	夜間作業(20時～6時)あり			
J01		蓋規格																																																																								
01	1 型B－3 0 0																																																																									
02	1 型B－4 0 0																																																																									
03	2 型B－3 0 0																																																																									
04	2 型B－4 0 0																																																																									
J02		生コンクリート小型車割増																																																																								
01	小型車割増なし																																																																									
02	小型車割増あり																																																																									
J03		生コンクリート夜間割増																																																																								
01	夜間割増なし																																																																									
02	夜間割増あり																																																																									
J04		夜間作業の有無																																																																								
01	夜間作業(20時～6時)なし																																																																									
02	夜間作業(20時～6時)あり																																																																									

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26074	分類	土木図集	
施工単価名称	U型側溝用現場打蓋（調整用）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	1				
J02	蓋区分	項目選択	1				
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J05	夜間作業の有無	項目選択	2				
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	コンクリート		m3			CB240010											
02	型枠		m2			CB240210											
03	鉄筋工		t			PD08500											

J01
蓋規格

01	1 型 B－3 0 0
02	1 型 B－4 0 0
03	1 型 B－4 5 0
04	1 型 B－5 0 0
05	1 型 B－6 0 0
06	2 型 B－3 0 0
07	2 型 B－4 0 0
08	2 型 B－4 5 0
09	2 型 B－5 0 0
10	2 型 B－6 0 0

J02
蓋区分

01	端部
02	屈曲部(30度)
03	屈曲部(45度)

J03
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05
夜間作業の有無

01	夜間作業（20時～6時）なし
02	夜間作業（20時～6時）あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26076	分類	土木図集		
施工単価名称	グレーチング蓋据付工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	蓋規格	項目選択	2				
J02	時間的制約の有無	項目選択	2				
J03	夜間作業の有無	項目選択	2				
J04	施工箇所区分	項目選択	2				
J05	滑止加工	項目選択	2				
J06	U型側溝用グレーチング蓋単価	グレーチング蓋0～999999円/枚	6				

内 訳				単位量（割返し量）							10 m 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源			損 張 付料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 費			参 照
				資	源	損						1	2	3	
01	グレーチング蓋		枚					H01(J01)							
02	蓋版		枚					PD35025							

J01 蓋規格	
01	1 型 B－3 0 0
02	1 型 B－4 0 0
03	2 型 B－3 0 0
04	2 型 B－4 0 0

J02 時間的制約の有無	
01	時間制約著しく有り
02	時間制約有り
03	時間制約無し

J03 夜間作業の有無	
01	夜間作業（2 0 時～6 時）なし
02	夜間作業（2 0 時～6 時）あり

J04 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J05 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 9 0	分類	土木図集
施工単価名称	L型側溝	標準部	(B 5 0 0)	単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07	
J02	種別	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増額
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2		生コン夜間割増0～99999円/m3
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2		
J05					
J06					

内 訳				単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 照	
01	型枠		m2			CB240210				1	2
02	コンクリート		m3			CB240010				3	
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016					

J01 ブロック規格	
01	H200-T190 B
02	H200-T200 B
03	H200-T250 B
04	H200-T190 B (L)
05	H200-T200 B (L)
06	H200-T250 B (L)
07	H250-T190 C
08	H250-T200 C
09	H250-T250 C
10	H250-T190 C (L)
11	H250-T200 C (L)
12	H250-T250 C (L)
13	H150-T190 A
14	H150-T200 A
15	H150-T250 A

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26092	分類	土木図集		
施工単価名称	L型側溝 切下部 (B500)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J03	施工区分	項目選択	2	J09	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J04	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J06							

内 訳							単位量（割返し量）				10 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
											1	2	3		
01	型枠		m2				CB240210								
02	コンクリート		m3				CB240010								
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016								

J01 ブロック規格	
01	H200-T190
02	H200-T200
03	H200-T250
04	H250-T190
05	H250-T200
06	H250-T250
07	H150-T190
08	H150-T200
09	H150-T250

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 施工区分	
01	車両乗入部
02	自歩乗入部

J04 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26094	分類	土木図集		
施工単価名称	L型側溝 乗入部 (B500)				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量 (割返し量)				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工 (基礎含まず)		m			PD26016											

J01 ブロック規格	
01	H20-T190 自歩乗入用
02	H20-T200 自歩乗入用
03	H20-T250 自歩乗入用
04	H20-T190 車両乗入用
05	H20-T200 車両乗入用
06	H20-T250 車両乗入用

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 9 6	分類	土木図集
施工単価名称	L型側溝	標準部	(B 4 0 0)	単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07	
J02	種別	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増額
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2		生コン夜間割増0～99999円/m3
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2		
J05					
J06					

内 訳									
単位量（割返し量）									
10 m 当り									
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報
01	型枠		m2			CB240210			
02	コンクリート		m3			CB240010			
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 0 9 6	L型側溝 標準部 (B 4 0 0)

J01 ブロック規格	
01	H200-T184 B
02	H200-T200 B
03	H200-T250 B
04	H200-T184 B (L)
05	H200-T200 B (L)
06	H200-T250 B (L)
07	H250-T184 C
08	H250-T200 C
09	H250-T250 C
10	H250-T184 C (L)
11	H250-T200 C (L)
12	H250-T250 C (L)
13	H150-T184 A
14	H150-T200 A
15	H150-T250 A

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26098	分類	土木図集		
施工単価名称	L型側溝 切下部 (B400)				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	2	J07			
J02	種別	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J03	施工区分	項目選択	2	J09	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J04	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J05	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J06							

内 訳							単位量（割返し量）				10 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付	損 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照
											1	2	3		
01	型枠		m2				CB240210								
02	コンクリート		m3				CB240010								
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016								

J01 ブロック規格	
01	H200-T184
02	H200-T200
03	H200-T250
04	H250-T184
05	H250-T200
06	H250-T250
07	H150-T184
08	H150-T200
09	H150-T250

J02 種別	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 施工区分	
01	車両乗入部
02	自歩乗入部

J04 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J05 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26100	分類	土木図集		
施工単価名称	L型側溝 乗入部 (B400)				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック規格	項目選択	1				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量 (割返し量)				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工 (基礎含まず)		m			PD26016											

J01 ブロック規格	
01	H20-T186 自歩乗入用
02	H20-T200 自歩乗入用
03	H20-T250 自歩乗入用
04	H20-T184 車両乗入用
05	H20-T200 車両乗入用
06	H20-T250 車両乗入用

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 0 2	分類	土木図集
施工単価名称	L型側溝	官民境界部		単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	規格	項目選択	1		
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2		
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2		
J04					
J05					
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016											

J01 規格	
01	B-400
02	B-500
03	B-400 裏型枠無し
04	B-500 裏型枠無し

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26120	分類	土木図集		
施工単価名称	MA型 雨水桷設置				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桷規格	項目選択	1				
J02							
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	MA型雨水桷		組			H01(J01)							
02	コンクリート		m3			CB240010							
03	コンクリート		m3			CB240010							
04	型枠		m2			CB240210							
05	プレキャスト集水桷		基			CB222800							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 2 0	MA型	雨水桝設置

J01 桝規格	
01	1 型 (G 1)
02	1 型 (G 2)
03	2 型 (G 1)
04	2 型 (G 2)

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26122	分類	土木図集		
施工単価名称	MB型 雨水桧設置				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	桧規格	項目選択	1				
J02							
J03	生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増	項目選択	2				
J04	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増	項目選択	2				
J05	生ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額	生ｺﾝ夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	滑止加工	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				10 箇所 当り				
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
				1	2						3			
01	MB型雨水桧		組				H01(J01)							
02	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m				PD26016							
03	コンクリート		m3				CB240010							
04	プレキャスト集水桧		基				CB222800							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 2 2	MB型	雨水桝設置

J01 桝規格	
01	1 型 (G 1)
02	1 型 (G 2)
03	2 型 (G 1)
04	2 型 (G 2)

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

*

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26124	分類	土木図集		
施工単価名称	街渠樹設置（車道用）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹規格	項目選択	1 J07	時間的制約の有無	項目選択
J02	裏型枠の有無	項目選択	1 J08	夜間作業の有無	項目選択
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2 J09	施工箇所区分	項目選択
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2 J10	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡
J05	砕石規格	項目選択	1 J11	砕石単価	砕石1～9999円/㎡
J06			J12	滑止加工	項目選択

内 訳									
単位量（割返し量）10 箇所 当り									
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 張 損 源 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参 1 2 3 照
01	コンクリート		㎡		CB240010				
02	型枠		㎡		CB240210				
03	基礎砕石		㎡		CB221110				
04	グレーチング蓋		枚・組		H04(J01)				
05	蓋版		枚		PD35025				

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 2 4	街渠樹設置（車道用）

J01 樹規格	
01	3 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 (G1)
02	3 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 (G2)
03	3 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G1)
04	3 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G2)
05	4 0 0 × 7 0 0 × 8 0 0 (G1)
06	4 0 0 × 7 0 0 × 8 0 0 (G2)
07	4 0 0 × 7 0 0 × 1 0 0 0 (G1)
08	4 0 0 × 7 0 0 × 1 0 0 0 (G2)
09	5 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G1)
10	5 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G2)
11	5 0 0 × 7 0 0 × 1 1 0 0 (G1)
12	5 0 0 × 7 0 0 × 1 1 0 0 (G2)

J02 裏型枠の有無	
01	裏型枠あり（一般部）
02	裏型枠なし（境界部）

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 砕石規格	
01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	汚泥再生クラッシュラン RC-40

J07 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J08 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J12 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26126	分類	土木図集		
施工単価名称	街渠樹設置（歩道用）				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	樹規格	項目選択	1 J07	時間的制約の有無	項目選択
J02	裏型枠の有無	項目選択	1 J08	夜間作業の有無	項目選択
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2 J09	施工箇所区分	項目選択
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2 J10	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J05	碎石の規格	項目選択	1 J11	碎石単価	碎石1～9999円/m3
J06			J12	滑止加工	項目選択

内 訳									
単位量（割返し量）10 箇所 当り									
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報
01	コンクリート		m3			CB240010			
02	型枠		m2			CB240210			
03	基礎碎石		m2			CB221110			
04	グレーチング蓋		枚			H04(J01)			
05	蓋版		枚			PD35025			

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 2 6	街渠樹設置（歩道用）

J01 樹規格

01	3 0 0 × 7 0 0 × 7 0 0 (G2)
02	3 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G2)
03	4 0 0 × 7 0 0 × 8 0 0 (G2)
04	4 0 0 × 7 0 0 × 1 0 0 0 (G2)
05	5 0 0 × 7 0 0 × 9 0 0 (G2)
06	5 0 0 × 7 0 0 × 1 1 0 0 (G2)

J02 裏型枠の有無

01	裏型枠あり（一般部）
02	裏型枠なし（境界部）

J03 生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 碎石の規格

01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	汚泥再生クラッシュラン RC-40

J07 時間的制約の有無

01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J08 夜間作業の有無

01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J09 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J12 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26128	分類	土木図集		
施工単価名称	集水桝設置				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	生コンクリート小型車割増	項目選択	2	J07 施工箇所区分	項目選択
J02	生コンクリート夜間割増	項目選択	2	J08 生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J03	砕石規格	項目選択	1	J09 砕石単価	砕石1～9999円/m3
J04				J10 滑止加工	項目選択
J05	時間的制約の有無	項目選択	1	J11 集水桝種別	項目選択
J06	夜間作業の有無	項目選択	1		

内 訳							単位量（割返し量）				10 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
				1	2						3	照		
01	コンクリート		m3				CB240010							
02	型枠		m2				CB240210							
03	基礎砕石		m2				CB221110							
04	グレーチング蓋		枚				H06(J11)							
05	蓋版		枚				PD35025							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 2 8	集水桝設置

J01 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J02 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J03 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

J05 時間的制約の有無	
01	時間的制約著しく有り
02	時間的制約有り
03	時間的制約無し

J06 夜間作業の有無	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

J07 施工箇所区分	
01	一般部
02	法面小段面

J10 滑止加工	
* 01	滑止加工あり

J11 集水桝種別	
01	500×500×650 T-14

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26148	分類	土木図集	
施工単価名称	遠心力鉄筋コンクリート管360°基礎				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ヒューム管規格	項目選択	1	J07			
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2	J08	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	夜間作業の有無(鉄筋工)	項目選択	1				

内 訳				単位量（割返し量）					10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参		
										1	2	3 照
01	ヒューム管（B形管）		m			CB222860						

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 1 4 8	遠心力鉄筋コンクリート管 3 6 0° 基礎

J01 ヒューム管規格	
01	P 3 φ 2 0 0
02	P 3 φ 2 5 0
03	P 3 φ 3 0 0
04	P 3 φ 3 5 0
05	P 3 φ 4 0 0
06	P 3 φ 4 5 0
07	P 3 φ 5 0 0
08	P 3 φ 6 0 0
09	P 3 φ 7 0 0

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J06 夜間作業の有無(鉄筋工)	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26154	分類	土木図集		
施工単価名称	横断暗渠布設工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	横断暗渠規格	項目選択		1 J07			
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2 J08			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2 J09	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J04				J10	鉄筋コンクリート台付管単価	コンクリート台付管0～999999円/個	6
J05				J11	1個当りの管長さ	管長さ0～99999m/個	5
J06							

内 訳							単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
				1	2						3	参 照		
01	モルタル 1：3 高炉		m3				ZD0304106							
02	コンクリート		m3				CB240010							
03	型枠		m2				CB240210							
04	鉄筋コンクリート台付管		m				CB222850							

J01 横断暗渠規格

01	呼び径 3 0 0
02	呼び径 4 0 0
03	呼び径 5 0 0
04	呼び径 6 0 0

J02 生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26200	分類	土木図集	
施工単価名称	舗装止（HA）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016											

J01

規格

01	裏型枠有り

02	裏型枠無し

J02

生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし

02	小型車割増あり

J03

生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし

02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26202	分類	土木図集	
施工単価名称	舗装止（HB）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	横断暗渠規格	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3					
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016											

J01 横断暗渠規格

01	HB-200
02	HB-250

J02 生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26204	分類	土木図集	
施工単価名称	舗装止（HC）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1 J07	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6
J02	規格	項目選択		1 J08	砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J05	砕石規格	項目選択	1				
J06							

内 訳						単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	基礎砕石		m2			CB221110							
02	コンクリート		m3			CB240010							
03	型枠		m2			CB240210							

J01 種別	
01	HC-300
02	HC-400
03	HC-500

J02 規格	
01	裏型枠有り
02	裏型枠無し

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 碎石規格	
01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	汚泥再生クラッシュラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26210	分類	土木図集	
施工単価名称	歩車道境界ブロック標準部				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択		1	J07		
J02	規格	項目選択		1	J08	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J05							
J06							

内 訳										単位量（割返し量）		10 m 当り	
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			参 照
										1	2	3	
01	型枠		m2			CB240210							
02	コンクリート		m3			CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016							

J01 ブロック種別	
01	H-200 ブロック B
02	H-250 ブロック C
03	H-200 ブロック B (L)
04	H-250 ブロック C (L)
05	H-150 ブロック A

J02 規格	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26212	分類	土木図集		
施工単価名称	歩車道境界ブロック切下部				単位	箇所	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	ブロック種別	項目選択	1 J07	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/㎡	6
J02	規格	項目選択	2 J08	縁石ブロック単価	縁石ブロック0～999999円／個	6
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2			
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2			
J05						
J06						

内 訳						単位量（割返し量）				10 箇所 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参			
										1	2	3	照
01	型枠		m2			CB240210							
02	コンクリート		m3			CB240010							
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 2 1 2	歩車道境界ブロック切下部

J01 ブロック種別	
01	H-200 自転車歩行者用
02	H-250 自転車歩行者用
03	H-200 車両乗入用
04	H-250 車両乗入用
05	H-150 自転車歩行者用
06	H-150 車両乗入用

J02 規格	
01	普通用
02	インターロッキング舗装用

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26214	分類	土木図集	
施工単価名称	歩車道境界ブロック 乗入部				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	歩車道境界ブロック種別	項目選択	2				
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J04							
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	型枠		m2			CB240210											
02	コンクリート		m3			CB240010											
03	縁石ブロック設置工（基礎含まず）		m			PD26016											

J01
歩車道境界ブロック種別

01	自転車歩行者用
02	車両乗入用

J02
生コンクリート小型車割増

01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03
生コンクリート夜間割増

01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26220	分類	土木図集		
施工単価名称	重力式擁壁 車道用				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	種別	項目選択		1	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J04	砕石規格	項目選択		1			
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参						
				1	2						3	照					
01	基礎砕石		m2				CB221110										
02	型枠		m2				CB240210										
03	コンクリート		m3				CB240010										
04	コンクリート		m3				CB240010										
05	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50		m				ZP0210603										
06	防砂板 t＝20mm		m2				ZD0439002										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 2 2 0	重力式擁壁 車道用

J01 種別	
01	タイプA H-500
02	タイプA H-600
03	タイプA H-700
04	タイプA H-800
05	タイプA H-900
06	タイプA H-1000
07	タイプB H-1000
08	タイプB H-1100
09	タイプB H-1200
10	タイプB H-1300
11	タイプB H-1400
12	タイプB H-1500
13	タイプB H-1600
14	タイプB H-1700
15	タイプB H-1800
16	タイプB H-1900
17	タイプB H-2000

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシュラン C-40
02	再生クラッシュラン RC-40
03	汚泥再生クラッシュラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26222	分類	土木図集		
施工単価名称	重力式擁壁 歩道用				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	重力式擁壁種別	項目選択		1	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3	6
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択		2			
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択		2			
J04	砕石規格	項目選択		1			
J05							
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3		6			

内 訳										単位量（割返し量）				10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 付 料	損 源	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費						
											1	2	3	照			
01	基礎砕石		m2				CB221110										
02	型枠		m2				CB240210										
03	コンクリート		m3				CB240010										
04	コンクリート		m3				CB240010										
05	硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50		m				ZP0210603										
06	防砂板 t=20mm		m2				ZD0439002										

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 2 2 2	重力式擁壁 歩道用

J01 重力式擁壁種別	
01	タイプA H-500
02	タイプA H-600
03	タイプA H-700
04	タイプA H-800
05	タイプA H-900
06	タイプA H-1000
07	タイプB H-1000
08	タイプB H-1100
09	タイプB H-1200
10	タイプB H-1300
11	タイプB H-1400
12	タイプB H-1500
13	タイプC H-1500
14	タイプC H-1600
15	タイプC H-1700
16	タイプC H-1800
17	タイプC H-1900
18	タイプC H-2000

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD 2 6 3 1 0	分類	土木図集	
施工単価名称	移動式ガードレール（KE型）				単位	m

条件	条 件 名 称	入 力 方 法		条件	条 件 名 称	入 力 方 法	
J01	生コンクリート小型車割増	項目選択	2				
J02	生コンクリート夜間割増	項目選択	2				
J03	時間的制約の有無	項目選択	1				
J04	曲線部の有無	項目選択	1				
J05	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6				
J06	施工規模による加算	項目選択	2				

内 訳						単位量（割返し量）				100 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費			
										1	2	3	参 照
01	ガードレール コンクリート建込		m			PD08532							
02	コンクリート		m3			CB240010							
03	型枠		m2			CB240210							

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 3 1 0	移動式ガードレール（K E 型）

J01 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J02 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J03 時間的制約の有無	
01	時間的制約なし
02	時間的制約あり

J04 曲線部の有無	
01	曲線部(半径30m以下)なし
02	曲線部(半径30m以下)あり

J06 施工規模による加算	
01	100m以上
02	21m以上100m未満
03	21m未満

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26350	分類	土木図集		
施工単価名称	車止め(単柱型)基礎工（手間のみ）				単位	基	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	種別	項目選択	2	J07 砕石単価	砕石1～9999円/m3
J02	生コンクリート小型車割増	項目選択	2		
J03	生コンクリート夜間割増	項目選択	2		
J04	砕石規格	項目選択	1		
J05					
J06	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3	6		

内 訳										単位量（割返し量）				10 基 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源	張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費				参 照			
										1	2	3		1	2	3	
01	基礎砕石		m2			CB221110											
02	型枠		m2			CB240210											
03	コンクリート		m3			CB240010											
04	普通作業員		人			R00100300											

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 3 5 0	車止め(単柱型)基礎工 (手間のみ)

J01 種別	
01	300×300×400
02	300×300×400(チェーン付)

J02 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J03 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J04 砕石規格	
01	クラッシャラン C-40
02	再生クラッシャラン RC-40
03	汚泥再生クラッシャラン RC-40

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	PD26390	分類	土木図集		
施工単価名称	床版工				単位	m	

条件	条 件 名 称	入 力 方 法	条件	条 件 名 称	入 力 方 法
J01	T 荷重	項目選択	1 J07	夜間作業の有無(鉄筋工)	項目選択
J02	水路幅	項目選択	1 J08	アンカーボルト単価	アンカーボルト0～99999円/本
J03	生コンクリート小型車割増	項目選択	2 J09	生コンクリート夜間割増額	生コン夜間割増0～99999円/m3
J04	生コンクリート夜間割増	項目選択	2		
J05	施工規模(鉄筋工)	項目選択	2		
J06	時間的制約の有無(鉄筋工)	項目選択	1		

内 訳							単位量 (割返し量)					10 m 当り			
項番 (K)	単価／規格名称	端数	単 位	資 源		張 損 付 料	単価コード	単価計算情報	数量歩掛	歩掛計算情報	諸 雑 費 参				
				1	2						3	照			
01	コンクリート		m3				CB240010								
02	型枠		m2				CB240210								
03	アンカー		本				ZD0970401								
04	鉄筋工		t				PD08500								
05	鉄筋工		t				PD08500								
06	鉄筋工		t				PD08500								

適用年版	令和07年10月	施工単価コード	P D 2 6 3 9 0	床版工

J01 T 荷重	
01	T 荷重 6 t
02	T 荷重 25 t

J02 水路幅	
01	水路幅 W=1000mm
02	水路幅 W=1500mm
03	水路幅 W=2000mm

J03 生コンクリート小型車割増	
01	小型車割増なし
02	小型車割増あり

J04 生コンクリート夜間割増	
01	夜間割増なし
02	夜間割増あり

J05 施工規模(鉄筋工)	
01	規模 1 0 t 以上
02	規模 1 0 t 未満

J06 時間的制約の有無(鉄筋工)	
01	時間的制約なし
02	時間的制約あり
03	; 条件なし

J07 夜間作業の有無(鉄筋工)	
01	夜間作業(20時～6時)なし
02	夜間作業(20時～6時)あり

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB010410	現場発生品及び支給品運搬	t	間接工事費等	1
CB010420	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	間接工事費等	4
CB210010	押土（ルーズ）	m3	土工	1
CB210020	積込（ルーズ）	m3	土工	3
CB210030	床掘り	m3	土工	5
CB210070	掘削補助機械搬入搬出	回	土工	7
CB210080	基面整正	m2	土工	9
CB210100	掘削	m3	土工	11
CB210110	土砂等運搬	m3	土工	14
CB210120	掘削（ICT）※[ICT建機使用割合100%]	m3	土工	22
CB210130	床掘り（ICT）	m3	土工	24
CB210260	転石破碎	m3	土工	26
CB210410	埋戻し	m3	土工	28
CB210450	タンパ締固め	m3	土工	30
CB210510	路体（築堤）盛土	m3	土工	32
CB210520	路床盛土	m3	土工	34
CB210570	路体（築堤）盛土（ICT）	m3	土工	36
CB210580	路床盛土（ICT）	m3	土工	38
CB210610	整地	m3	土工	40
CB210720	舗装版破碎積込（小規模土工）	m2	土工	42
CB210830	人力積込	m3	土工	44
CB211150	人力運搬（積込み～運搬～取卸し）	m3	土工	46
CB211180	人力運搬（運搬～取卸し）	m3	土工	48
CB211410	安定処理	m2	土工	50
CB220010	法面整形	m2	共通工	1
CB220070	法面整形（ICT）	m2	共通工	3
CB220210	市松芝	m2	共通工	5
CB220710	吹付法面とりこわし	m2	共通工	7
CB220810	プレキャストコンクリート板	枚	共通工	9
CB220820	ジョイント処理	箇所	共通工	11
CB220910	人工張芝	m2	共通工	13
CB221110	基礎碎石	m2	共通工	15
CB221120	裏込碎石	m3	共通工	17
CB221810	石積（練石）（複合）	m2	共通工	19
CB221820	石張（複合）	m2	共通工	21
CB221830	石積（張）	m2	共通工	24
CB221840	胴込・裏込コンクリート（石積（張）工）	m3	共通工	26
CB221850	裏込材（クラッシュラン）	m3	共通工	28
CB221910	平石張	m2	共通工	30
CB222110	プレキャスト擁壁設置	m	共通工	32
CB222210	補強土壁壁面材組立・設置	m2	共通工	34
CB222220	補強材取付（帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁）	m	共通工	36
CB222230	まき出し・敷均し、締固め	m3	共通工	38
CB222240	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m2	共通工	40
CB222260	ジオテキスタイル敷設	m2	共通工	42
CB222270	まき出し・敷均し、締固め（補強盛土工）	m3	共通工	44
CB222280	補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁（二重壁タイプ））	m2	共通工	46
CB222290	碎石投入	m3	共通工	48
CB222710	プレキャストL形側溝（製品長 0.6m／個）	m	共通工	50
CB222770	暗渠排水管	m	共通工	52
CB222780	フィルター材	m3	共通工	54
CB222790	管（函）渠型側溝	m	共通工	56
CB222800	プレキャスト集水柵	基	共通工	58
CB222830	コルゲートフリューム	m	共通工	60
CB222840	プレキャストマンホール	基	共通工	62
CB222850	鉄筋コンクリート台付管	m	共通工	64
CB222860	ヒューム管（B形管）	m	共通工	66
CB222880	ボックスカルバート	m	共通工	69
CB222890	コルゲートパイプ	m	共通工	71
CB222940	現場打ち水路（本体）	m	共通工	73
CB222950	現場打ち集水柵・街渠柵（本体）	箇所	共通工	77
CB223030	サンドマット	m3	共通工	81
CB223910	削孔（アンカー）	m	共通工	83
CB223920	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理（アンカー）	本	共通工	85
CB223940	グラウト注入（アンカー）	m3	共通工	87

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB223950	ボーリングマシン移設（アンカー）	回	共通工	89
CB223970	足場（アンカー）	空m3	共通工	91
CB224250	コンクリートはつり	m2	共通工	93
CB224260	積込（コンクリート殻）	m3	共通工	95
CB224410	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	孔	共通工	97
CB224420	コンクリート削孔（さく岩機）	孔	共通工	99
CB224430	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	孔	共通工	101
CB224710	目地板	m2	共通工	103
CB224720	吸出し防止材設置	m2	共通工	105
CB224810	止水板	m	共通工	107
CB224820	シール材	m	共通工	109
CB224910	高欄撤去	m	共通工	111
CB224920	アスファルト舗装版破碎・積込み	m3	共通工	113
CB224930	床版 1 次破碎・撤去	m3	共通工	115
CB224940	桁 1 次切断・撤去	t	共通工	117
CB224970	床版 1 次及び 2 次破碎・撤去	m3	共通工	119
CB224980	桁 1 次及び 2 次切断・撤去	t	共通工	121
CB224990	アスファルト塊運搬	m3	共通工	123
CB225000	床版運搬	m3	共通工	125
CB225010	じゃかご	m	共通工	127
CB225020	止杭打込	本	共通工	129
CB225030	ふとんかご	m	共通工	131
CB225110	発泡スチロール設置	m3	共通工	133
CB225120	コンクリート床版	m3	共通工	135
CB225140	支柱設置	本	共通工	137
CB225150	壁面材設置	m2	共通工	139
CB225160	裏込碎石（軽量盛土）	m3	共通工	141
CB225170	壁面付発泡スチロール設置	m3	共通工	143
CB225210	現場取卸（鋼桁、門扉）	t	共通工	145
CB225230	現場取卸（鋼管杭）	t	共通工	147
CB225410	函渠	m3	共通工	149
CB225510	コンクリート（場所打函渠）	m3	共通工	152
CB226020	間知ブロック張	m2	共通工	154
CB226030	平ブロック張	m2	共通工	157
CB226040	連節ブロック張	m2	共通工	160
CB226050	緑化ブロック積	m2	共通工	162
CB226060	間知ブロック積	m2	共通工	165
CB226110	胴込・裏込コンクリート	m3	共通工	167
CB226120	胴込・裏込材（碎石）	m3	共通工	169
CB226130	遮水シート張	m2	共通工	171
CB226140	吸出し防止材（全面）設置	m2	共通工	173
CB226160	植樹	本	共通工	175
CB226170	現場打基礎コンクリート	m3	共通工	177
CB226180	現場打天端コンクリート	m3	共通工	179
CB226190	現場打小口止コンクリート	m3	共通工	181
CB226200	現場打横帯（隔壁）コンクリート	m3	共通工	183
CB226220	プレキャスト基礎ブロック	m	共通工	185
CB226230	大型ブロック積	m2	共通工	187
CB226240	プレキャスト小口止ブロック	m	共通工	189
CB226250	プレキャスト横帯（隔壁）ブロック	m	共通工	191
CB226260	プレキャスト巻止ブロック	m	共通工	193
CB226311	小型擁壁	m3	共通工	195
CB226320	重力式擁壁	m3	共通工	198
CB226330	もたれ式擁壁	m3	共通工	201
CB226340	逆 T 型擁壁	m3	共通工	204
CB226350	L 型擁壁	m3	共通工	207
CB226360	化粧型枠	m2	コンクリート工	1
CB226410	コンクリート（場所打擁壁）	m3	共通工	210
CB227010	殻運搬	m3	共通工	212
CB230960	コンクリート打設（基礎工）	m3	基礎工	1
CB240010	コンクリート	m3	コンクリート工	3
CB240060	モルタル練	m3	コンクリート工	7
CB240210	型枠	m2	コンクリート工	9
CB240410	型枠（鉄筋構造）〔省力化構造〕	m2	コンクリート工	11
CB310010	消波根固めブロック製作	個	河川海岸	1

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB310040	消波根固めブロック運搬	個	河川海岸	10
CB310070	消波根固めブロック据付け	個	河川海岸	13
CB310100	消波根固めブロック横取り	個	河川海岸	15
CB310180	消波根固めブロック積込み	個	河川海岸	17
CB310190	消波根固めブロック荷卸	個	河川海岸	19
CB310210	根固めブロック撤去	個	河川海岸	21
CB310410	捨石	m3	河川海岸	23
CB310420	表面均し	m2	河川海岸	25
CB320010	除草（堤防除草）	m2	河川維持工	1
CB320030	集草（堤防除草）	m2	河川維持工	3
CB320040	積込・荷卸	m2	河川維持工	5
CB320050	運搬（堤防除草）	m2	河川維持工	7
CB320070	除草，集草（人力），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	河川維持工	10
CB320080	除草，集草（機械），梱包，積込・荷卸（総合）	m2	河川維持工	12
CB320090	梱包	m2	河川維持工	14
CB320310	施肥	m2	河川維持工	16
CB320320	拔根	m2	河川維持工	18
CB320510	伐木・伐竹（伐木除根）	m2	河川維持工	20
CB320530	除根（伐木除根）	m2	河川維持工	22
CB320540	整地（伐木除根）	m2	河川維持工	24
CB320550	集積（人力施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	26
CB320560	集積積込み（機械施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	28
CB320570	積込み（人力施工）（伐木除根）	m2	河川維持工	30
CB320580	運搬（伐木除根）	m3	河川維持工	32
CB320590	伐木・伐竹（複合）	m2	河川維持工	38
CB320710	散在塵芥収集	m2	河川維持工	40
CB320720	堆積塵芥収集（機械処理）	m3	河川維持工	43
CB320730	堆積塵芥収集（人力処理）	m3	河川維持工	47
CB320810	注入	m3	河川維持工	51
CB320820	削孔	孔	河川維持工	53
CB320830	注入設備据付・解体	回	河川維持工	55
CB321410	河床等掘削	m3	河川維持工	57
CB321420	軟弱土等運搬	m3	河川維持工	59
CB321430	河床等掘削（ICT）	m3	河川維持工	61
CB321440	軟弱土等運搬（ICT）	m3	河川維持工	63
CB321510	巨石張（練）	m2	河川維持工	65
CB321520	巨石張（空）	m2	河川維持工	68
CB321530	巨石積（練）	m2	河川維持工	70
CB321570	巨石採取	個	河川維持工	73
CB321710	木杭打	本	河川維持工	75
CB322140	中詰コンクリート打設	m3	河川維持工	77
CB322150	護岸基礎ブロック据付	m	河川維持工	80
CB322210	かごマット設置（スロープ型）	m2	河川維持工	82
CB322430	袋詰玉石	袋	河川維持工	84
CB322510	沈下板設置・グラウト管設置	組	河川維持工	86
CB322520	均しコンクリート箱抜用型枠設置撤去・間詰コンクリート打設	組	河川維持工	88
CB322910	笠コンクリートブロック	m	河川維持工	90
CB340110	ボーリング	m	地すべり防止工	1
CB340120	保孔管	m	地すべり防止工	3
CB340130	ボーリング仮設機材	回	地すべり防止工	5
CB340140	足場（地表）	空m3	地すべり防止工	7
CB410010	不陸整正	m2	舗装工	1
CB410030	下層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	3
CB410031	下層路盤（歩道部）	m2	舗装工	5
CB410040	上層路盤（車道・路肩部）	m2	舗装工	7
CB410041	上層路盤（歩道部）	m2	舗装工	9
CB410060	不陸整正（ICT）	m2	舗装工	11
CB410080	下層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	舗装工	13
CB410090	上層路盤（車道・路肩部）（ICT）	m2	舗装工	15
CB410240	基層（車道・路肩部）	m2	舗装工	17
CB410241	基層（歩道部）	m2	舗装工	20
CB410250	中間層（車道・路肩部）	m2	舗装工	23
CB410251	中間層（歩道部）	m2	舗装工	26
CB410260	表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	29
CB410261	表層（歩道部）	m2	舗装工	32

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB410330	アスカーブ	m	舗装工	35
CB410410	セメントミルク浸透	m2	舗装工	37
CB410510	排水性舗装・表層（車道・路肩部）	m2	舗装工	39
CB410650	フィルター層	m2	舗装工	41
CB410660	透水性アスファルト舗装	m2	舗装工	43
CB411010	踏掛版設置	m3	舗装工	45
CB420820	基礎ブロック、鋼管基礎	基	付属施設	1
CB420830	支柱（立入防止柵）	本	付属施設	3
CB420840	金網・支柱（立入防止柵）	m	付属施設	5
CB420850	門扉	基	付属施設	7
CB420860	箱抜き	m	付属施設	9
CB420910	車止めポスト設置	本	付属施設	11
CB421810	落下物等防止柵	m	付属施設	13
CB422220	支柱アンカー	m	付属施設	15
CB422230	支柱建込	m	付属施設	17
CB422240	しゃ音板・透光板取付	m2	付属施設	19
CB422250	笠木取付	m	付属施設	21
CB422260	水切板取付	m	付属施設	23
CB422270	外装板取付	m2	付属施設	25
CB422280	土留板取付	m2	付属施設	27
CB422510	歩車道境界ブロック	m	付属施設	29
CB422520	地先境界ブロック	m	付属施設	32
CB422530	特殊ブロック舗装	m2	付属施設	35
CB422540	歩車道境界ブロック撤去	m	付属施設	37
CB422550	地先境界ブロック撤去	m	付属施設	39
CB422710	排水柵	箇所	付属施設	41
CB422720	橋名板等取付	枚	付属施設	43
CB422740	橋梁用高欄	m	付属施設	45
CB430010	路面切削	m2	道路維持修繕工	1
CB430020	殻運搬（路面切削）	m3	道路維持修繕工	3
CB430310	舗装版破砕	m2	道路維持修繕工	6
CB430510	舗装版切断	m	道路維持修繕工	8
CB430920	クラック補修	m	道路維持修繕工	10
CB430930	クラック防止シート張	m	道路維持修繕工	12
CB431010	素地調整	m2	道路維持修繕工	14
CB431020	付属構造物塗替	m2	道路維持修繕工	16
CB431120	張紙防止塗装	m2	道路維持修繕工	19
CB431570	鋼板巻立て	m2	道路維持修繕工	21
CB431580	現場溶接（鋼板巻立て（1））	m	道路維持修繕工	23
CB431630	フーチングアンカー削孔・定着	箇所	道路維持修繕工	25
CB431660	鋼板取付	m2	道路維持修繕工	27
CB431710	とりこわし	m3	道路維持修繕工	29
CB431720	鉄筋	t	道路維持修繕工	31
CB431730	コンクリート（橋梁地覆補修）	m3	道路維持修繕工	33
CB431740	足場・防護	m2	道路維持修繕工	35
CB431810	支承取替（鋼橋）	基	道路維持修繕工	37
CB431820	支承取替（P C 橋）	基	道路維持修繕工	39
CB431830	足場	m2	道路維持修繕工	41
CB431840	杓座コンクリートはつり（支承直下部以外）	m3	道路維持修繕工	43
CB431850	下部工ブラケット取付	基	道路維持修繕工	45
CB431860	現場孔明（鋼構造物）	本	道路維持修繕工	47
CB431910	現場溶接鋼桁補強	m	道路維持修繕工	49
CB432110	除草（道路除草）	m2	道路維持修繕工	51
CB432140	集草（道路除草）	m2	道路維持修繕工	53
CB432150	積込運搬	m2	道路維持修繕工	55
CB432160	機械除草（肩掛式）・集草・積込運搬	m2	道路維持修繕工	57
CB432170	機械除草（ハンドガイド式）・集草・積込運搬	m2	道路維持修繕工	59
CB432180	機械除草（肩掛式）・集草	m2	道路維持修繕工	61
CB432190	機械除草（ハンドガイド式）・集草	m2	道路維持修繕工	63
CB432510	路面清掃（路肩部・人力）	km	道路維持修繕工	65
CB432520	路面清掃（歩道等・人力）	m2	道路維持修繕工	67
CB433510	側溝清掃（人力清掃工）	m	道路維持修繕工	69
CB433710	桝清掃（人力清掃工）	箇所	道路維持修繕工	71
CB434010	面導水	m2	道路維持修繕工	73
CB434030	線導水	m	道路維持修繕工	75

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
CB434210	チップング（厚2cm以下）	m2	道路維持修繕工	77
CB434220	アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）	本	道路維持修繕工	79
CB434230	鉄筋（沓座拡張工）	t	道路維持修繕工	81
CB434240	型枠（沓座拡張工）	m2	道路維持修繕工	83
CB434250	コンクリート（沓座拡張工）	m3	道路維持修繕工	85
CB435810	コンクリート削孔	箇所	道路維持修繕工	87
CB435820	コンクリート巻立て	m3	道路維持修繕工	89
CB435830	足場（適用範囲外コンクリート巻立て工）	掛m2	道路維持修繕工	91
CB435840	下地処理（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路維持修繕工	93
CB435850	型枠（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m2	道路維持修繕工	95
CB435860	コンクリート（適用範囲外コンクリート巻立て工）	m3	道路維持修繕工	97
CB435910	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）	孔	道路維持修繕工	99
CB435920	コンクリート削孔（電動ハットドリル）（落橋防止装置工）	孔	道路維持修繕工	101
CB435930	コンクリート削孔（さく岩機〔ハットドリル（空圧式）〕）	孔	道路維持修繕工	103
CB435940	アンカー	本	道路維持修繕工	105
CB435950	充填補修	孔	道路維持修繕工	107
CB440410	床掘り（電線共同溝工）	m3	共同溝工	1
CB440420	埋戻し・締固め（電線共同溝工）	m3	共同溝工	3
CB440440	管路材設置（電線共同溝工）	m	共同溝工	5
CB440450	プレキャストボックスブロック設置（電線共同溝工）	個	共同溝工	7
CB440460	蓋設置（電線共同溝工）	組	共同溝工	9
CB440480	軽量鋼矢板設置・撤去（電線共同溝工）	m	共同溝工	11
CB440490	覆工板設置・撤去（電線共同溝工）	m2	共同溝工	13
CB440500	舗装版破砕積込（電線共同溝工）	m2	共同溝工	15
CB440510	運搬（電線共同溝工）	m3	共同溝工	17
CB440780	ハンドホール（情報ボックス）	個	共同溝工	19
CB471210	型枠（鋼橋床版）	m2	橋梁工	1
CB471220	養生（鋼橋床版）	m2	橋梁工	3
CB473310	コンクリートアンカーボルト設置	本	橋梁工	5
CB473320	排水管設置	m	橋梁工	7
PD05012	捨石均し（消波工）	m2	河川海岸	27
PD05013	ブロック製作（消波工）	個	河川海岸	29
PD05014	ブロック横取り（消波工）	個	河川海岸	32
PD05015	ブロック積込み・運搬・据付け工（消波工）	個	河川海岸	34
PD05016	クレーン付台船運転（消波工）	日	河川海岸	36
PD05017	潜水土船運転（消波工）	日	河川海岸	38
PD05018	引船運転（消波工）	日	河川海岸	40
PD05019	起重機船運転（消波工）	日	河川海岸	42
PD05020	バックホウ浚渫船運転費（ICT）	日	河川海岸	44
PD05021	浚渫土揚土費（ICT）	日	河川海岸	46
PD05810	バイブロハンマ杭打機運転	時間	一般共通	1
PD05812	バイブロハンマー杭打機運転	日	一般共通	3
PD05818	杭打用ウォータージェット運転	日	一般共通	5
PD05830	ワイヤ式杭抜き機運転	日	一般共通	7
PD05850	トラック式アースオーガ運転	時間	一般共通	9
PD05862	中層混合処理機運転	日	一般共通	11
PD05863	中層混合処理機（ICT）運転	日	一般共通	13
PD05864	スラリプラント運転	日	一般共通	15
PD05866	深層混合処理機運転	日	一般共通	17
PD05868	スラリプラント運転	日	一般共通	19
PD05874	ボーリングマシン運転	日	一般共通	21
PD05886	大型ブレイカ運転	日	一般共通	23
PD05890	大型ブレイカ運転	日	一般共通	25
PD05906	ホイールローダ運転；（機-1）	時間	一般共通	27
PD05910	クローラクレーン運転	時間	一般共通	29
PD05966	コンクリートポンプ車運転	時間	一般共通	31
PD05972	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	33
PD05984	コンクリートスプレッダ運転	時間	一般共通	35
PD05986	コンクリートフィニッシャ運転	時間	一般共通	37
PD05988	コンクリートレベラー運転	時間	一般共通	39
PD05990	コンクリートカッタ運転	日	一般共通	41
PD06016	散水車運転	時間	一般共通	43
PD06024	ガードレール支柱打込機運転	時間	一般共通	45
PD06040	工事用水中ポンプ運転	日	一般共通	47
PD06041	工事用水中ポンプ運転	日	一般共通	49

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06058	電気溶接機運転	日	一般共通	51
PD06066	不整地運搬車運転	日	一般共通	53
PD06069	自走式土質改良機運転	日	一般共通	55
PD06072	路面切削機運転ホイル式	日	一般共通	57
PD06073	路面切削機（I C T）運転	日	一般共通	59
PD06074	路面清掃車運転	日	一般共通	61
PD06077	発動発電機運転	日	一般共通	63
PD06078	発動発電機運転費	日	一般共通	65
PD06081	空気圧縮機運転費	日	一般共通	67
PD06089	バックホウ	日	一般共通	69
PD06091	クローラクレーン運転	時間	一般共通	71
PD06092	クローラ式杭打機(鋼管ソイルセメント)杭打機運転	時間	一般共通	73
PD06094	ラフテレーンクレーン運転	日	一般共通	75
PD06095	ボーリングマシン運転	日	一般共通	77
PD06096	ダウンザホールハンマ運転	日	一般共通	79
PD06097	ウインチ運転	日	一般共通	81
PD06098	小型バックホウ運転	日	一般共通	83
PD06099	小型バックホウ運転	日	一般共通	85
PD06100	小型バックホウ運転	日	一般共通	87
PD06101	ブルドーザ運転	時間	一般共通	89
PD06104	アスファルトフィニッシャー運転工	日	一般共通	91
PD06105	アスファルトフィニッシャー運転（作業別）	日	一般共通	93
PD06106	バックホウ運転	時間	一般共通	95
PD06107	バックホウ運転	日	一般共通	97
PD06108	バックホウ(クロー型)運転 大型土のう工	日	一般共通	100
PD06111	クラムシェル運転	日	一般共通	102
PD06112	バックホウ運転工（作業別）	時間	一般共通	104
PD06113	バックホウ運転	日	一般共通	106
PD06115	ダンプトラック 運転	時間	一般共通	108
PD06117	バックホウ(クロー型)運転	日	一般共通	110
PD06118	トラック運転費	時間	一般共通	112
PD06120	トラック運転	日	一般共通	114
PD06121	トラッククレーン運転	時間	一般共通	116
PD06122	クローラクレーン運転	日	一般共通	118
PD06123	ロードローラー運転	日	一般共通	120
PD06125	タイヤローラ運転	日	一般共通	122
PD06127	ダンプトラック運転 構造物補修工(断面修復工(左官工法))	日	一般共通	124
PD06128	クローラクレーン運転	日	一般共通	126
PD06129	モータグレーダ運転（作業別）	日	一般共通	128
PD06130	バックホ(クロー型)運転 排水材設置工(水平排水層)	時間	一般共通	130
PD06132	タイヤローラ運転	日	一般共通	132
PD06133	クローラクレーン（基礎工事用）運転	日	一般共通	134
PD06135	スタビライザ運転	日	一般共通	136
PD06138	クレーン付トラック運転公園用	時間	一般共通	138
PD06142	振動ローラ運転	時間	一般共通	140
PD06144	コンクリートポンプ車運転	時間	一般共通	142
PD06145	振動ローラ運転	日	一般共通	144
PD06146	振動ローラ運転	日	一般共通	146
PD06147	コンクリート穿孔機運転	日	一般共通	148
PD06148	コンクリートポンプ車運転	日	一般共通	150
PD06153	バックホウ(クレーン仕様)運転	日	一般共通	152
PD06155	クレーン付トラック運転工（工種別）	時間	一般共通	154
PD06159	バックホウ浚渫船（I C T）運転	日	一般共通	156
PD06173	側溝清掃車運転	時間	一般共通	158
PD06174	排水管清掃車運転	時間	一般共通	160
PD06178	高所作業車運転工（工種別）	時間	一般共通	162
PD06179	高所作業車運転	日	一般共通	164
PD06180	高所作業車運転	日	一般共通	166
PD06182	高所作業車運転	日	一般共通	168
PD06190	油圧式トラッククレーン運転	時間	一般共通	170
PD06192	自走式破碎機運転	日	一般共通	172
PD06196	全回転ホルケーシング 運転	日	一般共通	174
PD06385	ブレイクスト法砕工	m2	共通工	217
PD06386	法枠・敷砂利工	m3	共通工	219
PD06387	法枠・中詰ブロック工	m2	共通工	221

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06388	法枠・中詰客土工	m3	共通工	223
PD06389	法枠・中詰植生土のう設置工	袋	共通工	225
PD06390	法枠・中詰碎石、栗石工	m3	共通工	227
PD06391	現場打法枠工（コンクリートポンプ車打設）	m3	共通工	229
PD06393	現場打法枠・アンカー工	本	共通工	231
PD06394	現場打法枠・吸出防止材設置工	m2	共通工	233
PD06395	植生土嚢製作工	袋	共通工	235
PD06396	圧送管組立・撤去	m3	共通工	237
PD06400	鋼矢板賃料（t 当り）	t	仮設工	1
PD06402	軽量鋼矢板賃料	t	仮設工	3
PD06404	H型鋼杭賃料	t	仮設工	5
PD06405	H形鋼賃料（山留用）	t	仮設工	7
PD06406	覆工板賃料	m2	仮設工	9
PD06407	覆工板受桁及び覆工板受桁桁受賃料	m2	仮設工	11
PD06408	H形鋼賃料（山留用）主部材	t	仮設工	13
PD06409	H形鋼賃料（山留用）副部材A	t	仮設工	15
PD06410	土のう積工	m2	仮設工	17
PD06411	土のう工	袋	仮設工	19
PD06412	ポンプ運転（締切排水工）	日	仮設工	21
PD06414	ポンプ設置・撤去（締切排水工）	箇所	仮設工	23
PD06425	大型土のう工	袋	仮設工	25
PD06429	鋼管・既製コンクリート杭打工（パイロハンマ工）	本	基礎工	4
PD06431	クロー杭打機運転	日	基礎工	7
PD06432	杭破碎機運転	日	基礎工	9
PD06433	既製コンクリート杭カット工	本	基礎工	11
PD06434	鋼管杭杭頭処理溶接工	m	基礎工	13
PD06440	ガス切断工	箇所	共通工	239
PD06441	鋼矢板打込工（バイプロハンマ工）	枚	仮設工	27
PD06443	H型鋼打込工（プレボールソング）	本	仮設工	29
PD06444	DH&アースオーガ杭打機運転	時間	仮設工	31
PD06445	H形鋼打込工（パイロハンマー）	本	仮設工	33
PD06446	鋼矢板打込工（WJパイロハンマー工）	枚	仮設工	35
PD06447	H形鋼打込工（WJ併用パイロハンマー工）	本	仮設工	38
PD06448	鋼管・既成コンクリート杭打工（中堀工）	本	基礎工	15
PD06449	鋼管ソイルセメント杭工	本	基礎工	18
PD06452	アースオーガ併用中掘機運転	日	一般共通	176
PD06467	鋼矢板引抜き工（バイプロハンマ工）	枚	仮設工	40
PD06468	H形鋼引抜き工（バイプロハンマ工）	本	仮設工	42
PD06469	軽量鋼矢板打込・引抜き工（電動パイロ）	枚	仮設工	44
PD06471	クレーン付台船運転（バイプロハンマ工）	日	仮設工	46
PD06472	バイプロハンマー（単体）運転	日	一般共通	178
PD06476	引船運転（バイプロハンマ工）	日	仮設工	48
PD06481	鋼矢板打込機が圧入	枚	仮設工	50
PD06483	クローラ式アースオーガ運転	日	仮設工	52
PD06489	矢板積台船運転（バイプロハンマ工）	日	仮設工	54
PD06517	圧送管組立・撤去費（コンクリート工）	m3	コンクリート工	13
PD06518	業務用可搬型ヒータ[ジェットヒータ]運転	日	一般共通	180
PD06520	養生工	m3	コンクリート工	15
PD06525	上部工架設・撤去工	t	仮設工	56
PD06526	覆工板設置・撤去工（仮橋・仮浅橋工）	m2	仮設工	58
PD06527	高欄設置・撤去工（仮橋・仮浅橋工）	m	仮設工	60
PD06528	橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	t	仮設工	62
PD06529	杭橋脚設置・撤去工（杭基礎形式）	t	仮設工	64
PD06530	導枠設置・撤去工（杭基礎形式）	本	仮設工	66
PD06534	パイロポット支保工	空m3	仮設工	68
PD06535	くさび結合支保工	空m3	仮設工	70
PD06538	手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場	掛m2	仮設工	72
PD06539	パイロポット支保工（小規模）	空m3	仮設工	74
PD06540	仮囲い設置・撤去工	m	仮設工	76
PD06542	汚濁防止フェンス工	m	仮設工	78
PD06543	汚濁防止フェンス設置・撤去	m	仮設工	80
PD06544	基面整正	m2	コンクリート工	17
PD06545	型枠工（張りコンクリート工）	m2	コンクリート工	19
PD06546	コンクリート打設工	m2	コンクリート工	21
PD06547	養生工（張りコンクリート工）	m2	コンクリート工	23

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD06557	スリップフォームペーパー運搬	日	一般共通	182
PD06563	土留材（板材）材料（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	82
PD06564	金網材料費（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	84
PD06565	シート・ナilonネット材料費（切土及び発破防護柵）	m2	仮設工	86
PD06566	切土及び発破防護柵の設置・撤去	m2	仮設工	88
PD06571	自走式土質改良機設置・撤去工	台・回	土工	52
PD06572	土質改良工	m3	土工	54
PD06573	土砂運搬工（不整地運搬車による運搬）	m3	土工	56
PD06623	スラリー攪拌工	本	共通工	241
PD06624	スラリプラント現場内移設／スラリー攪拌	回	共通工	243
PD06640	単管工法（高圧噴射攪拌工）	本	共通工	245
PD06641	損耗材料費（単管工法）	本	共通工	247
PD06642	二重管工法（高圧噴射攪拌工）	本	共通工	249
PD06643	損耗材料費（二重管工法）	本	共通工	251
PD06644	三重管工法削孔（高圧噴射攪拌工）	本	共通工	253
PD06645	削孔損耗材料費（三重管工法）	本	共通工	255
PD06646	三重管工法注入（高圧噴射攪拌工）	本	共通工	257
PD06648	注入設備据付・解体（高圧噴射攪拌工）	現場	共通工	259
PD06750	中層混合処理工	m3	共通工	261
PD06755	中層混合処理工（I C T）	m3	共通工	263
PD06760	二重管ストレナ工法（薬液注入工）	本	共通工	265
PD06761	二重管ダブルパッカー工法（削孔工）	本	共通工	267
PD06762	二重管ダブルパッカー工法（一次注入工）	本	共通工	269
PD06763	二重管ダブルパッカー工法（二次注入工）	本	共通工	271
PD06764	削孔消耗材料費（二重管ストレナ工法）	m	共通工	273
PD06765	注入消耗材料費（二重管ストレナ工法）	KL	共通工	275
PD06766	削孔消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	m	共通工	277
PD06767	注入消耗材料費（二重管ダブルパッカー）	KL	共通工	279
PD06768	注入設備据付・解体（薬液注入工）	現場	共通工	281
PD06769	注入設備移設（薬液注入工）	回	共通工	283
PD06770	排水汚泥土処理（薬液注入工）	日	共通工	285
PD06781	大型プレキャストボックスカルバート	m	共通工	287
PD06782	大型プレキャストボックスカルバート据付	m	共通工	289
PD06783	材料費（大型プレキャストボックスカルバート）	m	共通工	292
PD06784	止水シート	m	共通工	294
PD06792	自走式破砕機設置撤去	回	共通工	296
PD06793	骨材再生	m3	共通工	298
PD06795	排水材設置（構造物背面排水材）	m	共通工	300
PD06799	排水材設置（水平排水材）	m	共通工	302
PD06800	フィルター層敷設	m3	共通工	304
PD06817	端末支柱（ガードケーブル）	本	付属施設	47
PD06818	中間支柱（ガードケーブル）	本	付属施設	49
PD06826	ケーブル張（ガードケーブル）	m	付属施設	51
PD06872	切削オーバーレイ工	m2	道路維持修繕工	109
PD06877	切削オーバーレイ工（I C T）	m2	道路維持修繕工	114
PD06891	側溝清掃工（組合せ作業）	m	道路維持修繕工	119
PD06892	側溝清掃工（単独作業）	m	道路維持修繕工	121
PD06896	集水桝清掃工（単独作業）	個	道路維持修繕工	123
PD06897	排水管清掃車運転	時間	道路維持修繕工	125
PD06898	側溝清掃車（プロ式）運転	時間	道路維持修繕工	127
PD06899	管渠清掃工（組合せ作業）	m	道路維持修繕工	129
PD06900	路面清掃工（機械清掃工）	km	道路維持修繕工	131
PD06901	歩道掃き出し	km	道路維持修繕工	134
PD06902	路面清掃車運転（路面清掃工）	時間	道路維持修繕工	136
PD06986	舗装版削孔工（アスファルト舗装版）	孔	道路維持修繕工	138
PD06988	既設舗装はぎ取り	m2	道路維持修繕工	140
PD06989	ノンスリップ撤去	m	道路維持修繕工	142
PD07000	質量20t以上の建設機械の貨物自動車等による運搬	台	間接工事費等	6
PD07002	仮設材等の運搬	t	間接工事費等	8
PD07006	仮設材等の積込み・取卸し費	t	間接工事費等	10
PD07030	H形鋼打込電動バ イブ ロ（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	90
PD07031	H形鋼引抜電動バ イブ ロ（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	92
PD07032	パイプロハンマー＋W J 運転（仮橋・仮栈橋）	日	一般共通	184
PD07033	H形鋼打込パイプロ＋W J（仮橋・仮栈橋）	本	仮設工	94
PD07045	鋼矢板クレーン引抜工	枚	仮設工	97

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07046	H形鋼クレーン引抜工	本	仮設工	99
PD07050	鋼矢板圧入工 (Nmax ≤ 25)	枚	仮設工	101
PD07051	鋼矢板引抜工 (油圧式)	枚	仮設工	103
PD07052	鋼矢板圧入工 (ジェットNmax ≤ 50)	枚	仮設工	105
PD07053	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	仮設工	107
PD07055	鋼矢板圧入工 (50 < Nmax ≤ 600)	枚	仮設工	109
PD07056	圧入引抜機運転費	日	仮設工	111
PD07057	継鋼矢板圧入工 (Nmax ≤ 25)	枚	仮設工	113
PD07058	継鋼矢板圧入工 (Nmax ≤ 50)	枚	仮設工	115
PD07059	杭頭処理	本	基礎工	21
PD07060	引船運転 (油圧圧入引抜工)	日	仮設工	118
PD07061	全回転式オールケーシング工	本	基礎工	23
PD07063	クレーン付台船運転 (油圧圧入引抜工)	日	仮設工	120
PD07078	場所打杭工 (大口径ボーリングマシン工)	本	基礎工	25
PD07079	やぐら設置・撤去 (大口径ボーリング)	回	基礎工	28
PD07080	やぐら設置・撤去 (大口径ボーリング)	回	基礎工	30
PD07081	場所打杭材料費 (ダウサールホルンマ工)	本	基礎工	32
PD07082	場所打杭工 (ダウサールホルンマ工)	本	基礎工	34
PD07084	やぐら設置・撤去 (ダウサールホルンマ)	回	基礎工	37
PD07086	掘削土留 (深礎工)	本	基礎工	39
PD07087	掘削作業設備組立解体工 (C工法)	本	基礎工	41
PD07088	グラウト注入工 (深礎工)	m3	基礎工	43
PD07301	路上路盤再生工	m2	道路維持修繕工	144
PD07302	道路打換え工 (掘削積込み)	m2	道路維持修繕工	146
PD07303	道路打換え (路盤・路床) 工	m2	道路維持修繕工	148
PD07304	舗装の敷均し・転圧 (道路打換え工)	m2	道路維持修繕工	150
PD07305	加熱合材補修工	t	道路維持修繕工	152
PD07306	常温合材補修工	t	道路維持修繕工	154
PD07307	トンネル補修工 (ひび割れ補修工 (低圧注入工法))	トンネ	道路維持修繕工	156
PD07324	コンクリート舗装工・機械舗設 (労務及び機械運転)	m2	舗装工	48
PD07325	コンクリート舗装工・人力舗設	m2	舗装工	50
PD07326	コンクリート舗装工 (材料)	m2	舗装工	52
PD07329	連続鉄筋コンクリート舗装工 (労務及び機械運転)	m2	舗装工	54
PD07330	連続鉄筋コンクリート舗装工 (材料)	m2	舗装工	56
PD07331	目地切り・清掃	m	舗装工	58
PD07422	化粧目地切り (公園)	m	公園・施設整備	1
PD07423	コンクリートハケ引き仕上げ 手間 (公園)	m2	公園・施設整備	3
PD07424	モルタル仕上げ (公園)	m2	公園・施設整備	5
PD07426	防水モルタル塗 (公園)	m2	公園・施設整備	7
PD07437	コンクリート加工仕上げ (公園)	m2	公園・施設整備	9
PD07475	レンガ縁石 (公園)	m	公園・施設整備	11
PD07494	インバート上塗 (公園)	m2	公園・施設整備	13
PD07496	マンホール工 (公園)	組	公園・施設整備	15
PD07498	マンホール工 (足掛金物据付) (公園)	本	公園・施設整備	17
PD07501	支柱設置 (公園)	本	公園植栽工	1
PD07516	掘取 (公園)	本	公園植栽工	3
PD07518	幹巻き (公園)	本	公園植栽工	5
PD07527	運搬工 (公園)	本	公園植栽工	7
PD07530	張芝 (公園)	m2	公園植栽工	9
PD07532	小型バックホウ運転 (公園植栽工)	日	公園植栽工	11
PD07534	給水管 (公園)	m	公園・施設整備	19
PD07538	高木植栽 (公園)	本	公園植栽工	13
PD07540	景石 (捨石) 据付 (公園)	t	公園・施設整備	21
PD07541	石組据付 (公園)	t	公園・施設整備	23
PD07563	ベンチ・スツール据付 (公園)	基	公園・施設整備	25
PD07600	レンガ舗装工 (公園)	m2	公園・施設整備	27
PD07606	小舗石舗装 (公園)	m2	公園・施設整備	29
PD07610	鋼材費 (鋼板) 高炉販価 + エキストラ	t	橋梁工	9
PD07611	鋼材費 (鋼板各種)	t	橋梁工	12
PD07614	鋼材費 (形鋼各種)	t	橋梁工	14
PD07615	鋼材費 (形鋼) 市中価	t	橋梁工	16
PD07653	副資材費	t	橋梁工	19
PD07659	横断歩道橋直接労務費	式	橋梁工	21
PD07660	鋼橋製作費 (本体)	式	橋梁工	23
PD07661	鋼橋製作費 (付属物)	式	橋梁工	25

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07662	塗装前処理	m2	橋梁工	27
PD07663	工場塗装	m2	橋梁工	29
PD07667	ポストテンション桁製作工	本	橋梁工	31
PD07694	主桁製作工機械損料	工事	橋梁工	33
PD07711	主体足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	35
PD07712	ネット防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	37
PD07713	板張防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	39
PD07714	登り栈橋工	箇所	橋梁工	41
PD07715	シート張防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	43
PD07716	ワイヤブリッジ防護工（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	45
PD07717	ベント設備設置・撤去	t	橋梁工	47
PD07718	ベント設備損料	t	橋梁工	49
PD07720	地組工（鋼橋）	t	橋梁工	51
PD07722	本締工	本	橋梁工	53
PD07723	架設用クレーン設備損料	供用日	橋梁工	55
PD07724	ベント基礎損料	供用日	橋梁工	57
PD07725	消耗材料費	m	橋梁工	59
PD07726	鋼床版現場溶接工	m	橋梁工	61
PD07728	合成床版架設工	m2	橋梁工	63
PD07729	シール材料費	式	橋梁工	65
PD07731	移動式クレーン運転（鋼橋架設）	日	橋梁工	67
PD07732	架設工具損料（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	69
PD07733	発動発電機運転（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	71
PD07734	仮締ボルト・ドリフトピン損料（鋼橋架設）	供用日	橋梁工	73
PD07735	ケーブルクレーン設備（据付・解体）	式	橋梁工	75
PD07736	ケーブルエレクション設備（据付・解体）	式	橋梁工	77
PD07737	トラッククレーン架設（橋梁下）ポストテンション桁	本	橋梁工	79
PD07738	トラッククレーン架設（橋梁下）	本	橋梁工	81
PD07739	トラッククレーン架設（橋台背面）	本	橋梁工	83
PD07740	重量台車による桁小運搬（PC橋架設工）	本	橋梁工	85
PD07744	架設桁設備・組立解体	式	橋梁工	87
PD07745	架設桁設備（移動工）	回	橋梁工	89
PD07746	架設機械器具費（架設桁による架設）	式	橋梁工	91
PD07747	軌道設備（PC 橋架設）	m	橋梁工	93
PD07748	架設桁による架設（PC）	本	橋梁工	95
PD07749	アンカー工（PC 橋架設工）	箇所	橋梁工	97
PD07750	中段足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	99
PD07751	安全通路（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	101
PD07752	部分作業床（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	103
PD07753	朝顔（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	105
PD07754	床版追加足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	107
PD07755	側面塗装足場（鋼橋架設工）	m2	橋梁工	109
PD07758	架設工（鉸桁・箱桁・少数I 桁・細幅箱桁・ラーメン）	t	橋梁工	111
PD07759	架設工（トラス・アーチ・ランガー橋）	t	橋梁工	113
PD07761	金属支承据付工	基	橋梁工	115
PD07762	ゴム支承据付工	基	橋梁工	117
PD07765	ベント基礎設置・撤去	m2	橋梁工	119
PD07766	圧送管組立・撤去費	m3	橋梁工	121
PD07767	生コンクリートポンプ車打設横組	m3	橋梁工	123
PD07770	鉄筋加工・組立（PC 桁横組）	t	橋梁工	125
PD07773	PC 工（PC 橋架設工）	m	橋梁工	127
PD07774	緊張工（PC 橋架設工）	ケーブル	橋梁工	129
PD07775	機械器具損料（重量台車による桁小運搬）	供用日	橋梁工	131
PD07777	桁下足場工（PC 橋架設工）	m2	橋梁工	133
PD07778	側部足場工（PC 橋架設工）	m	橋梁工	135
PD07779	板張防護工（PC 橋架設工）	m2	橋梁工	137
PD07800	橋台・橋脚回り足場ブラケット工	m	橋梁工	139
PD07801	ネット防護工（PC 橋架設工）	m2	橋梁工	141
PD07802	ゴム支承 Aタイプ（簡易タイプ）据付	m	橋梁工	143
PD07803	ゴム支承 Aタイプ（ハットタイプ）据付	個	橋梁工	145
PD07804	ゴム支承 Bタイプ 据付	個	橋梁工	147
PD07805	ジョイントプロジェクター材料費	組	橋梁工	149
PD07806	変位制限装置材料費	組	橋梁工	151
PD07807	無収縮モルタル	m3	橋梁工	153
PD07808	落橋防止装置据付（PC橋架設工）	組	橋梁工	155

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07809	機械器具損料（横組工）	式	橋梁工	157
PD07810	コンクリート工（ポステン場所打ホロー橋）	m3	橋梁工	159
PD07811	鉄筋工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	t	橋梁工	161
PD07812	ケーブル工（ポステン場所打ホロー橋）	m	橋梁工	163
PD07813	緊張工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	ケーブル	橋梁工	165
PD07814	接続工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	組	橋梁工	167
PD07815	落橋防止装置取付（ポステン場所打ホロー）	組	橋梁工	169
PD07816	支承工（ポステン場所打ホロースラブ橋）	個	橋梁工	171
PD07817	コンクリート工（ポステン場所打箱桁橋）	m3	橋梁工	173
PD07818	鉄筋工（ポストテンション場所打箱桁橋）	t	橋梁工	175
PD07819	ケーブル工（ポステン場所打箱桁橋）	m	橋梁工	177
PD07820	緊張工（ポステン場所打箱桁橋）	本	橋梁工	179
PD07821	落橋防止装置取付工（ポステン場所打箱桁）	組	橋梁工	181
PD07822	コンクリート工（RC場所打ホロースラブ）	m3	橋梁工	183
PD07825	くさび結合支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	橋梁工	185
PD07826	基礎用鋼材設置・撤去（架設支保工）	m2	橋梁工	187
PD07827	支柱支保設置・撤去工（架設支保工）	空m3	橋梁工	189
PD07828	支柱受台設置・撤去工（架設支保工）	m	橋梁工	191
PD07829	鋼製伸縮装置設置（新設（鋼フィンガージョイント等の設置））	箇所	橋梁工	193
PD07830	鋼製伸縮装置取替工（補修）	m	橋梁工	195
PD07831	鋼製伸縮装置仕上工（補修）（鋼フィンガージョイント等の設置）	m	橋梁工	197
PD07841	グレーチング床版架設	m2	橋梁工	199
PD07845	鋼製橋脚地組工	t	橋梁工	201
PD07846	鋼製橋脚架設工	t	橋梁工	203
PD07847	現場溶接工（鋼製橋脚設置工）	m	橋梁工	205
PD07848	本締め工、トルシアボルト	本	橋梁工	207
PD07849	アンカーフレーム架設クレーン運転費	式	橋梁工	209
PD07850	鋼製橋脚地組クレーン運転費	式	橋梁工	211
PD07851	鋼製橋脚架設クレーン運転費	式	橋梁工	213
PD07852	T形橋脚〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	橋梁工	215
PD07856	PC板支承工両側	m	橋梁工	218
PD07857	PC板仮置工	枚	橋梁工	220
PD07858	PC板敷設工	枚	橋梁工	222
PD07859	継目工	m	橋梁工	224
PD07860	型枠工（PCコンボ 床版工）	m2	橋梁工	226
PD07861	アンカーフレーム据付工（横断歩道橋）	t	橋梁工	228
PD07862	ベント設備設置・撤去工（横断歩道橋、側道橋）	t	橋梁工	230
PD07866	架設工（横断歩道橋・地組架設）	t	橋梁工	232
PD07867	架設工（横断歩道橋・直接架設）	t	橋梁工	235
PD07870	架設工（側道橋・地組架設）	t	橋梁工	237
PD07871	架設工（側道橋・直接架設）	t	橋梁工	239
PD07873	支承据付工（側道橋）	個	橋梁工	241
PD07875	支柱据付工（横断歩道橋）	t	橋梁工	243
PD07877	高欄組立工（側道橋）	m	橋梁工	245
PD07879	横断歩道橋側板工（裾隠し板、目隠し板）	m2	橋梁工	247
PD07881	手摺設置工（横断歩道橋設置工）	m	橋梁工	249
PD07887	枠組・手摺先行足場工（横断歩道橋）	箇所	橋梁工	251
PD07889	足場工（吊足場）	m2	橋梁工	253
PD07891	壁式橋脚〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	橋梁工	255
PD07892	逆T式橋台〔橋台・橋脚工（1）〕	m3	橋梁工	258
PD07893	橋台・橋脚コンクリート打設〔橋台・橋脚工（2）〕	m3	橋梁工	261
PD07894	圧送管組立・撤去	m3	橋梁工	263
PD07895	アンカーボルト設置	本	橋梁工	265
PD07896	検査路架設	m	橋梁工	267
PD07919	足場工（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	158
PD07920	朝顔（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	160
PD07922	クラック処理工（床版補強工）	m	道路維持修繕工	162
PD07924	防護工（床版補強工）	m2	道路維持修繕工	164
PD07963	ひび割れ補修工（充てん工法）	構造物	共通工	306
PD07964	ひび割れ補修工（低圧注入工法）	構造物	共通工	308
PD07965	断面修復工（左官工法）	構造物	共通工	310
PD07966	表面被覆工（塗装工法）下地処理	橋	道路維持修繕工	166
PD07967	表面被覆工（塗装工法）プライマー塗布	橋	道路維持修繕工	168
PD07968	表面被覆工（塗装工法）下塗り（パテ塗装）	橋	道路維持修繕工	170
PD07969	表面被覆工（塗装工法）中塗り材塗布	橋	道路維持修繕工	172

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD07970	表面被覆工（塗装工法）上塗り材塗布	橋	道路維持修繕工	174
PD07971	下地処理工	m2	道路維持修繕工	176
PD07972	プライマー工	m2	道路維持修繕工	178
PD07973	不陸整正工	m2	道路維持修繕工	180
PD07974	炭素繊維シート接着工	m2	道路維持修繕工	182
PD07975	仕上げ塗装工	m2	道路維持修繕工	184
PD07976	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）	m3	共通工	312
PD08500	鉄筋工	t	市場単価	1
PD08502	鉄筋工（ガス圧接工）	箇所	市場単価	4
PD08504	鉄筋工（太径鉄筋含む・加工組立手間）	t	市場単価	6
PD08526	インターロッキング工	m2	市場単価	8
PD08527	インターロッキング工一般特殊品	m2	市場単価	10
PD08528	インターロッキング工撤去工	m2	市場単価	12
PD08530	ガードレール設置工 土中建込	m	市場単価	14
PD08532	ガードレール コンクリート建込	m	市場単価	17
PD08536	ガードレール部材設置工	m	市場単価	20
PD08538	ガードレール撤去工	m	市場単価	22
PD08540	ガードパイプ設置・撤去工	m	市場単価	24
PD08542	ガードパイプ部材設置・撤去工	m	市場単価	27
PD08546	横断・転落防止柵設置工	m	市場単価	29
PD08548	横断・転落防止柵撤去工	m	市場単価	32
PD08550	横断転落防止柵・部材設置撤去工	m	市場単価	34
PD08554	落石防護柵設置・撤去工（支柱）	本	市場単価	36
PD08556	落石防護柵設置・撤去工（ロープ・金網）	m	市場単価	39
PD08558	落石防護柵設置工（ステーロープ・アンカー）	本	市場単価	41
PD08562	落石防止網設置工（金網・ロープ設置）	m2	市場単価	43
PD08564	落石防止網設置工（アンカー設置）	箇所	市場単価	45
PD08566	落石防止網設置工（支柱設置）	箇所	市場単価	47
PD08570	モルタル吹付工（法面工）	m2	市場単価	49
PD08572	コンクリート吹付工（法面工）	m2	市場単価	51
PD08574	植生基材吹付工（法面工）	m2	市場単価	53
PD08576	客土吹付工（法面工）	m2	市場単価	55
PD08578	種子散布工（法面工）	m2	市場単価	57
PD08580	植生マット・シート工（法面工）	m2	市場単価	59
PD08582	植生筋・筋芝・張芝工	m2	市場単価	61
PD08584	繊維ネット工（法面工）	m2	市場単価	63
PD08586	吹付枠工（法面工）	m	市場単価	65
PD08588	ラス張工（法面工）	m2	市場単価	67
PD08600	植樹工（道路植栽）	本	市場単価	69
PD08602	支柱設置1（道路植栽）	本	市場単価	72
PD08604	支柱設置2（道路植栽）	m	市場単価	75
PD08606	地被類植付工（道路植栽）	鉢	市場単価	77
PD08608	植樹管理・せん定（道路植栽）	本	市場単価	79
PD08610	植樹管理・せん定（寄植・道路植栽）	m2	市場単価	81
PD08612	植樹管理・施肥（道路植栽）	本	市場単価	83
PD08614	植樹管理・施肥（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	85
PD08616	植樹管理・抜根除草（道路植栽）	m2	市場単価	87
PD08618	植樹管理・芝刈（道路植栽）	m2	市場単価	89
PD08620	植樹管理・灌水（道路植栽）	m2	市場単価	91
PD08622	植樹管理・防除（道路植栽）	本	市場単価	93
PD08624	植樹管理・防除（寄植等・道路植栽）	m2	市場単価	95
PD08626	中低木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	97
PD08628	高木堀取工（道路植栽）	本	市場単価	99
PD08652	橋梁用伸縮装置工（橋梁付属物工）	m	市場単価	101
PD08654	橋梁埋設伸縮装置新設（橋梁付属物工）	m	市場単価	103
PD08656	橋梁埋設伸縮装置補修（橋梁付属物工）	m	市場単価	105
PD08670	樹脂モルタル舗装工（薄層カラー舗装工）	m2	市場単価	107
PD08672	景観透水性舗装工（薄層カラー舗装工）	m2	市場単価	109
PD08674	樹脂系すべり止舗装工（薄層カラー舗装）	m2	市場単価	111
PD08680	標識柱・基礎設置工（路側・標識設置工）	基	市場単価	114
PD08682	標識柱設置（片持式・門型式・道路標識設置工）	基	市場単価	117
PD08684	標識基礎設置（片持式・門型・標識設置工）	m3	市場単価	119
PD08686	標識板設置工（案内標識・道路標識設置工）	m2	市場単価	121
PD08688	標識板設置工（警戒・規制等・道路標識設置工）	基	市場単価	123
PD08690	添架式標識板取付金具設置（道路標識設置工）	基	市場単価	125

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD08692	標識柱・基礎撤去工（路側式、道路標識設置工）	基	市場単価	127
PD08694	標識柱撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	基	市場単価	129
PD08696	標識基礎撤去工（片持式・門型式、道路標識設置工）	m3	市場単価	131
PD08698	標識板撤去（警戒・規制等、道路標識設置工）	基	市場単価	133
PD08700	標識板撤去（案内標識（路側式・片持式・門型式））	m2	市場単価	135
PD08702	標識板撤去（添架式、道路標識設置工）	基	市場単価	137
PD08710	視線誘導標・土中建込（道路付属物設置工）	本	市場単価	139
PD08712	視線誘導標コンクリート建込（道路付属物設置工）	本	市場単価	141
PD08714	視線誘導標防護柵 取付（道路付属物設置工）	本	市場単価	144
PD08716	視線誘導標構造物取付（道路付属物設置工）	本	市場単価	146
PD08718	境界杭設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	148
PD08720	道路鋸設置・撤去工（道路付属物設置工）	個	市場単価	150
PD08722	車線分離標設置・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	152
PD08724	境界鋸設置・撤去工（道路付属物設置工）	枚	市場単価	154
PD08726	視線誘導標・撤去工（道路付属物設置工）	本	市場単価	156
PD08730	低木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	158
PD08732	中木植樹工（公園植栽工）	本	市場単価	160
PD08734	支柱設置1（公園植栽工）	本	市場単価	162
PD08736	支柱設置2（公園植栽工）	m	市場単価	164
PD08738	地被類植付工（公園植栽工）	鉢	市場単価	166
PD08750	サントコンパクションパイル工（軟弱地盤処理工）	本	市場単価	168
PD08752	サントドレーン工（軟弱地盤処理工）	本	市場単価	170
PD08753	サントドレーン・コンパクション併用工	本	市場単価	172
PD08774	橋面防水工	m2	市場単価	174
PD08778	グルーピング工	m2	市場単価	176
PD08780	グルーピング工（路面排水用）	m	市場単価	178
PD08782	鉄筋挿入工（ロックボルト工）	m	市場単価	180
PD08784	鉄筋挿入工（機械の上下移動費）	回	市場単価	182
PD08786	鉄筋挿入工（仮設足場の設置・撤去）	空m3	市場単価	184
PD08787	コンクリート表面処理工	m2	市場単価	186
PD09000	重建設機械分解組立輸送費	回	間接工事費等	12
PD09020	鋼橋輸送工	t	橋梁工	269
PD09025	仮設材設置撤去（切梁・腹起し、タイロッド）工	t	仮設工	122
PD09027	仮設材設置撤去（横矢板）工	m2	仮設工	124
PD09028	仮設材設置撤去（覆工板・受桁）工	m2	仮設工	126
PD09029	仮設材設置撤去（受桁）工	t	仮設工	128
PD09031	敷鉄板設置・撤去工	m2	仮設工	130
PD09032	敷鉄板賃料	枚	仮設工	132
PD20001	処理（処分）料	m3	間接工事費等	15
PD20017	システム初期費（ICT）	式	間接工事費等	20
PD20018	3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）	式	間接工事費等	22
PD20870	接地設置工	極	電気通信	1
PD20871	道路照明灯建柱・撤去	基	電気通信	3
PD20872	照明器具取付	台	電気通信	5
PD20873	分電盤取付（ポール取付）	面	電気通信	7
PD20874	自動点滅器取付（ポール取付）	個	電気通信	9
PD20875	道路照明灯基礎工	基	電気通信	11
PD20876	電線管敷設・硬質ビニル管敷設（露出）	m	電気通信	14
PD20878	プルボックス取付	個	電気通信	17
PD20880	ケーブル及び電線配線（管内配線）	m	電気通信	19
PD20882	コンクリートトラフ敷設	m	電気通信	21
PD20888	硬質ビニル管敷設（道路沿い）	m	電気通信	23
PD20890	床掘り（照明灯プレキャスト基礎設置工）	基	電気通信	25
PD20892	交通量計測装置据付調整（路側・伝送装置、ループコイル）	組	電気通信	27
PD20894	交通量計測装置据付調整（超音波ヘッド）	台	電気通信	29
PD20896	交通量計測装置調整（感知ユニット）	CH	電気通信	31
PD26000	U型側溝布設工（UA型）	m	土木図集	1
PD26002	U型側溝布設工（UB型）	m	土木図集	3
PD26004	U型側溝布設工（UC型）	m	土木図集	5
PD26006	U型側溝布設工（UD型）	m	土木図集	7
PD26008	U型側溝布設工（UE型）	m	土木図集	9
PD26012	FS型側溝	m	土木図集	12
PD26016	縁石ブロック設置工（基礎含まず）	m	土木図集	14
PD26020	U型側溝布設工（PU1型）	m	土木図集	16
PD26022	U型側溝蓋据付工（PF2型）	m	土木図集	18

[施 工 単 価 表 索 引]

令和07年10月

単価コード	単 価 名 称	単 位	分 類 名	頁
PD26032	S D型側溝蓋 (Bタイプ)	m	土木図集	20
PD26034	S D型側溝蓋 (Cタイプ)	m	土木図集	22
PD26040	自由勾配側溝	m	土木図集	24
PD26042	自由勾配コンクリート蓋据付	m	土木図集	26
PD26044	自由勾配グレーチング蓋据付	m	土木図集	28
PD26046	自由勾配側溝用集水蓋	枚	土木図集	30
PD26070	騒音防止コンクリート蓋据付工	m	土木図集	32
PD26072	U型側溝用現場打蓋 (連続用)	m	土木図集	34
PD26074	U型側溝用現場打蓋 (調整用)	m	土木図集	36
PD26076	グレーチング蓋据付工	m	土木図集	38
PD26090	L型側溝 標準部 (B 5 0 0)	m	土木図集	40
PD26092	L型側溝 切下部 (B 5 0 0)	箇所	土木図集	42
PD26094	L型側溝 乗入部 (B 5 0 0)	m	土木図集	44
PD26096	L型側溝 標準部 (B 4 0 0)	m	土木図集	46
PD26098	L型側溝 切下部 (B 4 0 0)	箇所	土木図集	48
PD26100	L型側溝 乗入部 (B 4 0 0)	m	土木図集	50
PD26102	L型側溝 官民境界部	m	土木図集	52
PD26120	MA型 雨水枡設置	箇所	土木図集	54
PD26122	MB型 雨水枡設置	箇所	土木図集	56
PD26124	街渠枡設置 (車道用)	箇所	土木図集	58
PD26126	街渠枡設置 (歩道用)	箇所	土木図集	61
PD26128	集水枡設置	箇所	土木図集	64
PD26148	遠心力鉄筋コンクリート管 3 6 0° 基礎	m	土木図集	66
PD26154	横断暗渠布設工	m	土木図集	68
PD26200	舗装止 (HA)	m	土木図集	70
PD26202	舗装止 (HB)	m	土木図集	72
PD26204	舗装止 (HC)	m	土木図集	74
PD26210	歩車道境界ブロック標準部	m	土木図集	76
PD26212	歩車道境界ブロック切下部	箇所	土木図集	78
PD26214	歩車道境界ブロック 乗入部	m	土木図集	80
PD26220	重力式擁壁 車道用	m	土木図集	82
PD26222	重力式擁壁 歩道用	m	土木図集	84
PD26310	移動式ガードレール (KE型)	m	土木図集	86
PD26350	車止め(単柱型)基礎工 (手間のみ)	基	土木図集	88
PD26390	床版工	m	土木図集	90
PD28000	制御機 据付・調整	台	信号機関連	1
PD28002	感知器制御機 据付・調整	台	信号機関連	3
PD28004	感知器制御機 (アーム別途)	台	信号機関連	5
PD28006	感知器用アーム	式	信号機関連	7
PD28008	車両感知器ヘッド	個	信号機関連	9
PD28010	視覚障害者付加装置 据付・調整	台	信号機関連	11
PD28012	スピーカー	個	信号機関連	13
PD28014	盲人スピーカー用アーム	式	信号機関連	15
PD28016	一灯式点滅制御機 据付・調整	台	信号機関連	17
PD28018	車両灯函本体据付	基	信号機関連	19
PD28020	車両灯函本体	基	信号機関連	21
PD28022	車両灯器 (縦型)	基	信号機関連	23
PD28024	矢印灯器	基	信号機関連	25
PD28026	車両灯器用アーム	式	信号機関連	27
PD28028	歩行者灯器	基	信号機関連	29
PD28030	歩行者灯器用アーム	組	信号機関連	31
PD28032	押ボタン箱	個	信号機関連	33
PD28034	専用鋼管柱 (集中型)	本	信号機関連	35
PD28036	専用鋼管柱 (制)	本	信号機関連	37
PD28038	専用鋼管柱 (制+押)	本	信号機関連	39
PD28040	専用鋼管柱 (点滅用)	本	信号機関連	41
PD28042	感知器鋼管柱	本	信号機関連	43
PD28044	感知器鋼管柱 (押)	本	信号機関連	45
PD28046	鋼管柱 (灯)	本	信号機関連	47
PD28048	鋼管柱 (灯+押)	本	信号機関連	49
PD28050	鋼管柱 (灯) (ベース式)	本	信号機関連	51
PD28052	梨地管柱 一般色	本	信号機関連	53
PD28054	モール専用柱 (ベース式)	本	信号機関連	55
PD28056	モール専用柱	本	信号機関連	57
PD28060	コンクリート柱 (ノンポスター)	本	信号機関連	59

令和07年10月

福岡市