取 扱 注 意

令和８年度

土木工事実施設計単価表

令和	８年	４月	１日	改定
令和	８年	５月	１日	改定
令和	８年	６月	１日	改定
令和	８年	７月	１日	改定
令和	８年	８月	１日	改定
令和	８年	９月	１日	改定
令和	８年	１０月	１日	改定
令和	８年	１１月	１日	改定
令和	年	月	日	改定
令和	年	月	日	改定
令和	年	月	日	改定
令和	年	月	日	改定

＜ 注 意 事 項 ＞

※単価表に掲載している労務単価及び資材単価等については、公共工事の工事費の積算に用いるものであり、その他の目的で使用しないでください。

土木工事実施設計単価表について

１．はじめに

「土木工事実施設計単価表」は、福岡市が発注する土木工事の積算に用いる単価のうち、福岡市が独自の調査に基づき定めた単価の一覧表です。

２．内　容

（一財）建設物価調査会発行の**「月刊　建設物価」１０月号**、**「Web 建設物価」１０月号**、**「土木コスト情報」夏号**並びに、（一財）経済調査会発行の**「月刊　積算資料」１０月号**、**「積算資料電子版」１０月号**、**「土木施工単価」夏号**（以下**「物価資料」**という。）に掲載されていない材料について、市場取り引き価格の実態調査を実施し、その結果を基に設定した単価を掲載しています。

３．留意事項

単価欄に「※」印のある単価については、片方の物価資料に掲載されている単価となります。「※※」印のある単価については両物価資料に掲載されている単価の平均値となります。

また、資料のなかで取り引き事例が著しく少ない材料については、適正な価格調査できず単価を設定していない材料があり、これらについては単価欄を「＊」印としています。

４．適　用

本単価表の積算への適用は、**令和８年 11 月１日以降**に起工する工事となります。

（単価改定時点で随時公表します。）

５．その他

本単価表のご利用にあたっては、次の事項については本市の許諾が必要となります。

・掲載単価等の全部または一部を複製、転載、引用すること。

・第３者に販売、譲渡、貸与すること。

［ 基 礎 単 価 表 目 次 ］

令和08年11月

単　価　分　類	頁	単　価　分　類	頁
第１章　労務単価		3 下水道用各種資材	119
1 労務単価	1	4 下水道用管材	121
		2- 7 建設機械賃料	
第２章　資材単価		1 建設機械賃料	124
2- 1 共通資材		2- 8 機械器具損料	
1 鋼材	3	1 機械器具損料	129
2 砂・砕石・捨石類	15	2- 9 基本運賃	
3 生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16	1 基本運賃	130
4 舗装関連資材	18		
5 木材類	20		
6 芝及び種子類	21		
7 建設副産物処理等	22		
8 ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	23		
9 ﾛｯﾄﾞ・ﾋﾞｯﾄ及びﾌﾞﾚｰﾄﾞ	28		
10 雑品・その他	29		
11 燃料	31		
12 試験供試体送料及び試験費	32		
13 型枠・仮設材等	33		
14 アンカー工用機材	35		
15 大口径ボーリングマシン用機材	37		
16 薬液注入工	39		
17 業務委託関連資材	40		
18 地質調査・地質試験費等	41		
19 橋梁関連資材	44		
2- 2 市場単価			
1 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	50		
2 防護柵設置工	51		
3 法面工	54		
4 道路植栽工	56		
5 橋梁用付属物工	58		
6 薄層ｶﾗｰ舗装工	59		
7 道路標識設置工	60		
8 道路付属物設置工	62		
9 公園植栽工	65		
10 橋面防水工	66		
11 コンクリート表面処理工	67		
12 下水道	68		
13 港湾	69		
2- 3 河川関連資材			
1 かご	75		
2 護岸資材	76		
3 雑品（河川関連）	77		
2- 4 土木関連資材			
1 道路構造物関連	78		
2 道路照明関連	87		
3 信号機関連	89		
2- 5 公園関連資材			
1 公園資材	91		
2 園路広場	93		
3 修景・休養・遊具	94		
4 便益施設	96		
5 管理施設	97		
6 雨水排水設備	102		
7 電気設備	105		
8 サイン設備等	106		
9 植栽関係支柱	107		
10 植栽樹木・常緑高木	108		
11 植栽樹木・落葉高木	109		
12 植栽樹木・常緑低木	111		
13 植栽樹木・落葉低木	112		
14 植栽樹木・その他	113		
15 公園図集	114		
2- 6 下水道関連資材			
1 ＦＳ型側溝	115		
2 下水道用マンホール用資材	116		

［ 基 礎 単 価 表 ］

R00100000

令和08年11月 【労務単価 】

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	基準額	夜　間	割増賃金比	摘　　要
R00100000	特殊作業員	人	29,000	43,500		
R00100300	普通作業員	人	24,100	36,150		
R00100400	助手	人	24,100	36,150		
R00100500	土木一般世話役	人	33,200	49,800		
R00100600	橋りょう世話役	人	41,300	61,950		
R00100700	トンネル世話役	人	50,700	76,050		
R00100800	運転手（一般）	人	24,400	36,600		
R00100900	運転手（特殊）	人	28,200	42,300		
R00101000	軽作業員	人	16,900	25,350		
R00101100	造園工	人	25,400	38,100		
R00101200	法面工	人	30,900	46,350		
R00101300	とび工	人	29,900	44,850		
R00101400	石工	人	33,200	49,800		
R00101500	ブロック工	人	29,200	43,800		
R00101600	電工	人	28,900	43,350		
R00101800	鉄筋工	人	29,900	44,850		
R00101900	鉄骨工	人	26,400	39,600		
R00102000	機械工	人	30,600	45,900		
R00102200	塗装工	人	29,200	43,800		
R00102300	溶接工	人	30,600	45,900		
R00102500	さく岩工	人	39,800	59,700		
R00102600	トンネル特殊工	人	47,300	70,950		
R00102700	トンネル作業員	人	32,600	48,900		
R00102800	橋りょう特殊工	人	34,700	52,050		
R00102900	橋りょう塗装工	人	36,800	55,200		
R00103100	軌道工	人	38,300	57,450		
R00103200	型わく工	人	28,200	42,300		
R00103400	左官	人	29,000	43,500		
R00103500	配管工	人	26,500	39,750		
R00103550	配管工（水道）	人	27,500	41,250		
R00103600	はつり工	人	30,200	45,300		
R00103700	板金工	人	29,000	43,500		
R00104200	保温工	人	28,100	42,150		
R00104300	設備機械工	人	29,200	43,800		
R00104600	高級船員	人	36,200	54,300		
R00104700	普通船員（船夫）	人	29,600	44,400		
R00104800	潜水士	人	46,500	69,750		
R00104900	潜水連絡員	人	29,400	44,100		
R00105000	潜水送気員	人	30,300	45,450		
R00105200	防水工	人	29,600	44,400		
R00105500	ダクト工	人	25,700	38,550		
R00105600	建築ブロック工	人	31,000	46,500		
R00105700	船団長	人	36,200	54,300		
R00105800	潜水世話役	人	46,500	69,750		
R00105900	製作工（橋りょう）	人	32,700	49,050		
R00106000	測量主任技師	人	61,000			
R00106100	測量技師	人	52,700			
R00106200	測量技師補	人	41,300			
R00106300	測量助手	人	37,700			
R00106350	測量補助員	人	29,600			
R00106400	操縦士	人	62,000			
R00106500	整備士	人	44,200			
R00106600	撮影士	人	51,600			
R00106750	測量船操縦士	人	42,000			
R00107000	理事・技師長	人	82,800			
R00107100	主任技師	人	70,900			
R00107200	技師（A）	人	62,600			
R00107300	技師（B）	人	49,300			
R00107400	技師（C）	人	42,500			
R00107500	技術員	人	36,700			
R00107600	主任技術者	人	90,300			
R00108400	地質調査技師	人	58,300			
R00108600	主任地質調査員	人	45,500			
R00109000	地質調査員	人	35,200			
R00109200	機械設備製作工	人	32,700	49,050		

福岡市

令和08年11月 【労務単価 】

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	基準額	夜 間	割増賃金比	摘 要
R00109450	交通誘導警備員(A)	人	18,200	27,300		
R00109451	交通誘導警備員(A)（基準額）	人	18,200	27,300		
R00109500	交通誘導警備員(B)	人	16,300	24,450		
R00109501	交通誘導警備員(B)（基準額）	人	16,300	24,450		
R00110800	技術者（電気通信技術者）	人	40,500	60,750		
R00110900	機械設備据付工	人	31,600	47,400		
R00120400	技術員（電気通信技術員）	人	27,200	40,800		
R00120600	点検技術者（電気）	人	40,300	60,450		
R00120800	点検技術員（電気）	人	31,100	46,650		
R00500000	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m未満	人	52,900	79,350		
R00500001	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10-20m未満	人	58,500	87,750		
R00500002	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 20-30m未満	人	64,100	96,150		
R00500003	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 30-40m未満	人	69,700	104,550		

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02002	H形鋼	t					
01	SS400		※※				
ZD02003	I形鋼(大形)　SS400	t					
01	7×200×100		※※				
ZD02022	異形棒鋼	t					
01	SD295　D10		※※				
02	SD295　D13		※※				
03	SD295　D16		※※				
04	SD345　D10		※				
05	SD345　D13		※※				
06	SD345　D16		※※				
07	SD345　D19		※※				
08	SD345　D22		※※				
09	SD345　D25		※※				
10	SD345　D29		※※				
11	SD345　D32		※※				
12	SD345　D35		※※				
13	SD345　D38		※※				
14	SD345　D41		※※				
15	SD345　D51		※※				
25	SD345　D13　（ねじ節鉄筋）		※※				
26	SD345　D16　（ねじ節鉄筋）		※※				
27	SD345　D19　（ねじ節鉄筋）		※※				
28	SD345　D22　（ねじ節鉄筋）		※※				
29	SD345　D25　（ねじ節鉄筋）		※※				
30	SD345　D29　（ねじ節鉄筋）		※※				
31	SD345　D32　（ねじ節鉄筋）		※※				
32	SD345　D35　（ねじ節鉄筋）		※※				
33	SD345　D38　（ねじ節鉄筋）		※※				
34	SD345　D41　（ねじ節鉄筋）		※※				
35	SD345　D51　（ねじ節鉄筋）		※※				
16	SD390　D25		※※				
17	SD390　D29		※※				
18	SD390　D32		※※				
19	SD390　D35		※※				
20	SD390　D38		※※				
21	SD390　D41		※※				
36	SD390　D25　（ねじ節鉄筋）		※※				
37	SD390　D29　（ねじ節鉄筋）		※※				
38	SD390　D32　（ねじ節鉄筋）		※※				
39	SD390　D35　（ねじ節鉄筋）		※※				
40	SD390　D38　（ねじ節鉄筋）		※※				
41	SD390　D41　（ねじ節鉄筋）		※※				
22	SD490　D35		※※				
23	SD490　D38		※※				
24	SD490　D41		※※				
42	SD490　D35　（ねじ節鉄筋）		※※				
43	SD490　D38　（ねじ節鉄筋）		※※				
44	SD490　D41　（ねじ節鉄筋）		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02023	構造用丸鋼	t					
01	SS400　径16		※※				
02	SS400　径32		※※				
03	SS400　径38		※※				
04	SS400　径50		※※				
05	SS400　径60		※※				
06	SS400　径13		※※				
07	SS400　径19		※				
08	SS400　径22		※				
09	SS400　径25		※※				
10	SS400　径28		140,000				
11	SS400　径36		142,000				
ZD02204	H形鋼(販売)　G3192	t					
01	無規格　広幅300以下		※※				
02	無規格　広幅350		※※				
03	無規格　広幅400		※※				
04	無規格　中幅300以下		※※				
05	無規格　中幅300超え500以下		※※				
06	無規格　中幅600		※※				
07	無規格　中幅700以上900以下		※※				
08	無規格　細幅400以下		※※				
09	無規格　細幅400超え500以下		※※				
10	無規格　細幅600		※※				
ZD02210	等辺山形鋼(中形)　SS400	t					
01	6×50×50		※※				
02	6×65×65		※※				
03	8×65×65		※※				
04	6×75×75		※※				
05	9×75×75		※※				
06	12×75×75		※※				
07	7×90×90		※※				
08	10×90×90		※※				
09	13×90×90		※※				
10	7×100×100		※※				
11	10×100×100		※※				
12	13×100×100		※※				
ZD02212	等辺山形鋼(小形)　SS400	t					
01	3×40×40		※※				
02	5×40×40		※※				
ZD02214	等辺山形鋼(大形)　(販売)	t					
01	無規格　250		※※				
ZD02216	不等辺山形鋼(大形)　SS400	t					
01	9×150×90		※※				
02	12×150×90		※※				
ZD02218	不等辺山形鋼(中形)　SS400	t					
01	7×100×75		※※				
02	10×100×75		※※				
03	7×125×75		※※				
04	10×125×75		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02220	溝形鋼(大形) SS400	t					
01	6×125×65		※※				
02	6.5×150×75		※※				
03	9×150×75		※※				
04	7×180×75		※※				
05	7.5×200×80		※※				
06	8×200×90		※※				
07	9×250×90		※※				
08	9×300×90		※※				
09	10×300×90		※※				
10	12×300×90		※※				
11	13×380×100		※※				
ZD02224	溝形鋼(中形) SS400	t					
01	5×75×40		※※				
02	5×100×50		※※				
ZD02230	平鋼 SS400	t					
01	4.5×25		※※				
02	4.5×32～38		※※				
03	4.5×50		※※				
04	6×25		※※				
05	6×32～44		※※				
06	6×50		※※				
07	6×75		※※				
08	6×90～100		※※				
09	6×125		※※				
10	9×25		※※				
11	9×32～44		※※				
12	9×50		※※				
13	9×75		※※				
14	9×90～100		※※				
15	9×125		※※				
ZD02232	しま鋼板	枚					
01	厚3.2×幅914×長1829mm		※※				
ZD02234	しま鋼板	t					
01	t＝9.0		※※				
ZD02236	しま鋼板(販売)	t					
01	無規格 3.2≦t≦12		※※				
ZD02238	鋼板(厚板)	t					
01	無規格 t＝6		※※				
02	無規格 t＝9		※※				
03	無規格 12≦t≦25		※※				
ZD02240	鋼板(厚板) (販売)	t					
01	無規格		※※				
ZD02242	鋼板(中板)	t					
01	無規格 t＝3.2		※※				
02	無規格 t＝4.5		※※				
ZD02250	鋼管	t					
01	40A		※※				
02	50A		※※				
ZD02252	一般構造用鋼管	t					
01	StK400外径318.5mm以下		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02260	H形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS400 40mm＜t		※※			01	
ZD02262	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	t					
01	95×152×8×8		※※				
02	118×176×8×8		※※				
03	119×177×9×9		※※				
04	118×178×10×8		※※				
06	142×200×8×8		※				
07	144×204×12×10		※※				
ZD02264	H形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS400 38＜t≦70mm		※※				
02	SS400 t≦38mm		※※			01	
03	SS490 t≦25mm		※※			01	
04	SM400A t≦38		※※				
05	SM400A 38＜t≦50		※※				
06	SM490A t≦50mm		※※				
07	SM490B t≦25mm		※※				
08	SM490YA t≦25		※※				
09	SM490YB t≦25		※※				
10	SM490B 25＜t≦38		※※				
11	SM490B 38＜t≦50		※※				
12	SMA400AP t≦38		※※				
13	SMA400BP t≦25		※※				
14	SMA490AP t≦50		※※				
15	SMA490BP t≦25		※※				
16	SMA400AW t≦38		※※				
17	SMA400BW t≦25		※※				
18	SMA490AW t≦50		※※				
19	SMA490BW t≦25		※※				
ZD02266	H形鋼 寸法エキストラ	t					
01	長さ 18m＜L 500ピッチ		※※			01	
02	定尺以外の中間長6m≦L 100ﾋﾟｯﾁ		※※			01	
03	サイズ 橋梁用CT形鋼		※※				
ZD02268	等辺山形鋼 規格エキストラ	t					
01	SS490		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02272	中厚板 規格エキストラ	t					
01	SS400		※※				
02	SS330		※※				
03	SS490		※※				
04	SM400A t≦38		※※				
05	SM400A 38＜t≦100		※※				
06	SM400B t≦25		※※				
07	SM400B 25＜t≦38		※※				
08	SM400B 38＜t≦50		※※				
09	SM400C t≦25		※※				
10	SM400C 25＜t≦38		※※				
11	SM400C 38＜t≦50		※※				
12	SM490A t≦50		※※				
13	SM490B t≦25		※※				
14	SM490B 25＜t≦38		※※				
15	SM490B 38＜t≦50		※※				
16	SM490C t≦25		※※				
17	SM490C 25＜t≦38		※※				
18	SM490C 38＜t≦50		※※				
19	SM490YA t≦25		※※				
20	SM490YA 25＜t≦38		※※				
21	SM490YA 38＜t≦50		※※				
22	SM490YB t≦25		※※				
23	SM490YB 25＜t≦38		※※				
24	SM490YB 38＜t≦50		※※				
26	SMA400AP 6≦t≦38		※※				
27	SMA400AP 38＜t≦50		※※				
28	SMA400BP 6≦t≦25		※※				
29	SMA400BP 25＜t≦38		※※				
30	SMA400BP 38＜t≦50		※※				
31	SMA400CP 6≦t≦25		※※				
32	SMA400CP 25＜t≦38		※※				
33	SMA400CP 38＜t≦50		※※				
34	SMA490AP 6≦t≦50		※※				
35	SMA490BP 6≦t≦25		※※				
36	SMA490BP 25＜t≦38		※※				
37	SMA490BP 38＜t≦50		※※				
38	SMA490CP 6≦t≦25		※※				
39	SMA490CP 25＜t≦38		※※				
40	SMA490CP 38＜t≦50		※※				
41	SMA400AW 6≦t≦38		※※				
42	SMA400AW 38＜t≦50		※※				
43	SMA400BW 6≦t≦25		※※				
44	SMA400BW 25＜t≦38		※※				
45	SMA400BW 38＜t≦50		※※				
46	SMA400CW 6≦t≦25		※※				
47	SMA400CW 25＜t≦38		※※				
48	SMA400CW 38＜t≦50		※※				
49	SMA490AW 6≦t≦50		※※				
50	SMA490BW 6≦t≦25		※※				
51	SMA490BW 25＜t≦38		※※				
52	SMA490BW 38＜t≦50		※※				
53	SMA490CW 6≦t≦25		※※				
54	SMA490CW 25＜t≦38		※※				
55	SMA490CW 38＜t≦50		※※				
56	SMA570W(Q) 6≦t≦20		※※				

ZD02274	鋼管杭（規格エキストラ）	t					
01	SKK490		※※			01	
02	SKK490相当 (SM490YA)		※※			01	
03	SKK490相当 (SM490A)		※※			01	

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02276	鋼管杭（外径エキストラ）	t					
01	1524超～2032mm		※※			01	
ZD02278	鋼管杭（長さエキストラ）	t					
01	3m以上6m未満		※※			01	
02	12m超18m以下		※※			01	
03	18m超22m以下		※※			01	
04	22m超30m以下		※※			01	
05	30m超35m以下		※※			01	
06	35m超40m以下		※※			01	
07	40m超45m以下		※※			01	
08	45m超50m以下		※※			01	
09	50m超60m以下		※※			01	
ZD02280	鋼管杭（溶接）不等厚エキストラ	箇所					
01	508mm, 500mm		※※			01	
02	609.6mm, 600mm		※※			01	
03	711.2mm		※※			01	
04	812.8mm		※※			01	
05	914.4mm		※※			01	
06	1016mm		※※			01	
07	1117.6mm		※※			01	
08	1219.2mm		※※			01	
09	1320.8mm		※※			01	
10	1422.4mm		※※			01	
11	1524mm		※※			01	
ZD02282	ずれ止め鋼材	kg					
01	取り付け含まず		※※				
ZD02284	鋼管の工場溶接費	m					
01			※※				
ZD02290	鋼矢板（長さエキストラ）	t					
01	2≦L＜6m		※※			01	
02	20＜L≦25m		※※			01	
03	25＜L≦30m		※※			01	
04	50cmピッチ以外の切り揃え		※※			01	
ZD02292	軽量鋼矢板（長さエキストラ）	t					
01	2m未満		※			01	
ZD02294	鋼矢板（形状エキストラ）	t					
01	5型（5L）4型（4L）1型		※※			01	
ZD02296	鋼矢板（加工エキストラ）	m					
01	組合せ鋼矢板溶接費用		※※			01	
ZD02298	鋼矢板　規格エキストラ	t					
01	SY390		※※			01	
ZD02299	鋼矢板（地域エキストラ）	t					
01	12m以下，陸上渡し		※※			01	
02	12m超18m以下，陸上渡し		※※			01	
ZD02318	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	t					
01	ガーダー形式		1,200				
02	ボックス形式		1,900				
03	トラス・アーチ形式		1,600				
ZD02894	スクラップ	t					
01	鉄くず　ヘビー　H1		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02256	軽量鋼矢板	t					
01	SS400相当品		※※			01	
ZD02258	溶接ワイヤ	kg					
01	径3.2mm		※※				
ZD02300	覆工板(補強型)　購入価格	m2					
01	鋼製		※※				
02	鋼製　すべり止め		※※				
ZD02302	鋼製マット　購入価格	m2					
01	1.2型 厚50		※※			02	
02	1.5型 厚50		※※			02	
03	3.5型 厚100		※※			02	
04	4.0型 厚100		※※				
ZD02304	鋼矢板(本矢板)購入価格	t					
01	Ⅱ型［48kg/m］		※※			01	
02	Ⅲ型［60kg/m］		※※			01	
03	Ⅳ型［76.1kg/m］		※※			01	
04	ⅤL型［105kg/m］		※※			01	
ZD02306	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格	t					
01			※※			01	
ZD02308	H形鋼(杭工)購入価格	t					
01	200型［49.9kg/m］		※※			01	
02	250型［71.8kg/m］		※※			01	
03	300型［93kg/m］		※※			01	
04	350型［135kg/m］		※※			01	
05	400型［172kg/m］		※※			01	
ZD02310	H形鋼（山留主部材）購入価格	t					
01	H-250［80kg/m］		※※				
02	H-300［100kg/m］		※※				
03	H-350［150kg/m］		※※				
04	H-400［200kg/m］		※※				
ZD02312	敷鉄板　整備費	枚					
01	(鋼板・厚22) 914×1829		※※				
02	(鋼板・厚22)1219×2438		※※				
03	(鋼板・厚22)1524×3048		※※				
04	(鋼板・厚22)1524×6096		※※				
05	(鋼板・厚25) 914×1829		※※				
06	(鋼板・厚25)1219×2438		※※				
07	(鋼板・厚25)1524×3048		※※				
08	(鋼板・厚25)1524×6096		※※				
11	(しま鋼板・厚22) 914×1829		※※				
12	(しま鋼板・厚22)1219×2438		※※				
13	(しま鋼板・厚22)1524×3048		※※				
14	(しま鋼板・厚22)1524×6096		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02314	鋼矢板　継ぎ施工費	箇所					
01	Ⅱ型		8,200				
02	Ⅲ型		8,650				
03	Ⅳ型		8,970				
04	ＶＬ型		12,400				
05	ⅥＬ型		12,700				
08	Ⅱｗ型		9,800				
09	Ⅲｗ型		10,100				
10	Ⅳｗ型		10,800				
13	１０Ｈ型（ハット形）		16,000				
14	２５Ｈ型（ハット形）		17,100				
15	４５Ｈ型（ハット形）		17,700				
16	５０Ｈ型（ハット形）		18,100				
ZD02316	Ｈ形鋼　継ぎ施工費	箇所					
01	Ｈ２５０		29,400				
02	Ｈ３００		36,900				
03	Ｈ３５０		51,700				
04	Ｈ４００		74,500				
ZD03482	不足弁償金（新品）	t					
02	軽量鋼矢板　1・2・3型		※※			02	
04	鋼矢板Ⅲ型		※※			02	
05	鋼矢板Ⅳ型		※※			02	
10	H形鋼　H-200		※※			02	
11	H形鋼　H-250		※※			02	
12	H形鋼　H-300		※※			02	
13	H形鋼　H-350		※※			02	
14	H形鋼　H-400		※※			02	
17	H形鋼(山留主部材) H-300		※※			02	
18	H形鋼(山留主部材) H-350		※※			02	
19	H形鋼(山留主部材) H-400		※※			02	
20	H形鋼(山留主部材) 部品		※※				
21	H形鋼(山留用副部材Ａ)		※※			02	
ZD03483	不足弁償金（新品）	m2					
04	覆工板(補強型)鋼製		※※			02	
05	覆工板(補強型)鋼製すべり止め		※※			02	
11	鋼製マット　1.2型		※※				
12	鋼製マット　1.5型		※※			02	
13	鋼製マット　3.5型		※※			02	
ZD03485	不足弁償金（中古）	t					
02	軽量鋼矢板　1・2・3型		※※			02	
04	鋼矢板Ⅲ型		※※			02	
05	鋼矢板Ⅳ型		※※			02	
10	H形鋼　H-200		※※			02	
11	H形鋼　H-250		※※			02	
12	H形鋼　H-300		※※			02	
13	H形鋼　H-350		※※			02	
14	H形鋼　H-400		※※			02	
17	H形鋼(山留主部材) H-300		※※			02	
18	H形鋼(山留主部材) H-350		※※			02	
19	H形鋼(山留主部材) H-400		※※			02	
20	H形鋼(山留主部材) 部品		※※				
21	H形鋼(山留用副部材Ａ)		※※			02	

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03486	不足弁償金（中古）	m2					
04	覆工板(補強型)鋼製		※※				
05	覆工板(補強型)鋼製すべり止め		※※				
11	鋼製マット 1.2型		※※				
12	鋼製マット 1.5型		※※			02	
13	鋼製マット 3.5型		※※			02	
ZD03488	不足弁償金	t					
01	敷鉄板(鋼板・厚22) 914×1829		※※				
02	敷鉄板(鋼板・厚22) 1219×2438		※※				
03	敷鉄板(鋼板・厚22) 1524×3048		※※				
04	敷鉄板(鋼板・厚22) 1524×6096		※※				
05	敷鉄板(鋼板・厚25) 914×1829		※※				
06	敷鉄板(鋼板・厚25) 1219×2438		※※				
07	敷鉄板(鋼板・厚25) 1524×3048		※※				
08	敷鉄板(鋼板・厚25) 1524×6096		※※				
11	敷鉄板(しま鋼板厚22)914×1829		※※				
12	敷鉄板(しま鋼板厚22)1219×2438		※※				
13	敷鉄板(しま鋼板厚22)1524×3048		※※				
14	敷鉄板(しま鋼板厚22)1524×6096		※※				
ZD02324	覆工板(補強型) 賃料	m2/月					
01	鋼製 ；1～3箇月		※※			02	
02	鋼製 ；4～6箇月		※※			02	
03	鋼製 ；7～12箇月		※※			02	
04	鋼製 ；13～24箇月		※※			02	
05	鋼製 ；25～36箇月		※※			02	
06	鋼製すべり止め ；1～3箇月		※※			02	
07	鋼製すべり止め ；4～6箇月		※※			02	
08	鋼製すべり止め ；7～12箇月		※※			02	
09	鋼製すべり止め ；13～24箇月		※※			02	
10	鋼製すべり止め ；25～36箇月		※※			02	
11	コンクリート2m2；1～3箇月		※※			02	
12	コンクリート2m2；4～6箇月		※※			02	
13	コンクリート2m2；7～12箇月		※※			02	
14	コンクリート2m2；13～24箇月		※※			02	
15	コンクリート2m2；25～36箇月		※※			02	
16	コンクリート3m2；1～3箇月		※※			02	
17	コンクリート3m2；4～6箇月		※※			02	
18	コンクリート3m2；7～12箇月		※※			02	
19	コンクリート3m2；13～24箇月		※※			02	
20	コンクリート3m2；25～36箇月		※※			02	
ZD02330	鋼製マット 賃料 1.2型	m2/日					
01	厚50 ；1～90日		※※			02	
02	厚50 ；91～180日		※※			02	
03	厚50 ；181～360日		※※			02	
04	厚50 ；361～720日		※※			02	
05	厚50 ；721～1080日		※※			02	
ZD02332	鋼製マット 賃料 1.5型	m2/日					
01	厚50 ；1～90日		※※			02	
02	厚50 ；91～180日		※※			02	
03	厚50 ；181～360日		※※			02	
04	厚50 ；361～720日		※※			02	
05	厚50 ；721～1080日		※※			02	

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02334	鋼製マット 賃料 3.5型	m2/日					
01	厚100 ；1～90日		※※			02	
02	厚100 ；91～180日		※※			02	
03	厚100 ；181～360日		※※			02	
04	厚100 ；361～720日		※※			02	
05	厚100 ；721～1080日		※※			02	
ZD02340	敷鉄板(鋼板・厚22) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ；1～90日		※※				
02	914×1829 ；91～180日		※※				
03	914×1829 ；181～360日		※※				
04	914×1829 ；361～720日		※※				
06	1219×2438 ；1～90日		※※				
07	1219×2438 ；91～180日		※※				
08	1219×2438 ；181～360日		※※				
09	1219×2438 ；361～720日		※※				
11	1524×3048 ；1～90日		※※				
12	1524×3048 ；91～180日		※※				
13	1524×3048 ；181～360日		※※				
14	1524×3048 ；361～720日		※※				
16	1524×6096 ；1～90日		※※				
17	1524×6096 ；91～180日		※※				
18	1524×6096 ；181～360日		※※				
19	1524×6096 ；361～720日		※※				
ZD02342	敷鉄板(鋼板・厚25) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ；1～90日		※※				
02	914×1829 ；91～180日		※※				
03	914×1829 ；181～360日		※※				
04	914×1829 ；361～720日		※※				
06	1219×2438 ；1～90日		※※				
07	1219×2438 ；91～180日		※※				
08	1219×2438 ；181～360日		※※				
09	1219×2438 ；361～720日		※※				
11	1524×3048 ；1～90日		※※				
12	1524×3048 ；91～180日		※※				
13	1524×3048 ；181～360日		※※				
14	1524×3048 ；361～720日		※※				
16	1524×6096 ；1～90日		※※				
17	1524×6096 ；91～180日		※※				
18	1524×6096 ；181～360日		※※				
19	1524×6096 ；361～720日		※※				
ZD02344	敷鉄板(しま鋼板・厚22) 賃料	枚・日					
01	914×1829 ；1～90日		※※				
02	914×1829 ；91～180日		※※				
03	914×1829 ；181～360日		※※				
04	914×1829 ；361～720日		※※				
06	1219×2438 ；1～90日		※※				
07	1219×2438 ；91～180日		※※				
08	1219×2438 ；181～360日		※※				
09	1219×2438 ；361～720日		※※				
11	1524×3048 ；1～90日		※※				
12	1524×3048 ；91～180日		※※				
13	1524×3048 ；181～360日		※※				
14	1524×3048 ；361～720日		※※				
16	1524×6096 ；1～90日		※※				
17	1524×6096 ；91～180日		※※				
18	1524×6096 ；181～360日		※※				
19	1524×6096 ；361～720日		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02350	鋼矢板 賃料 Ⅲ型	t/日					
01	60kg/m ；1～90日		※※			02	
02	60kg/m ；91～180日		※※			02	
03	60kg/m ；181～360日		※※			02	
04	60kg/m ；361～720日		※※			02	
05	60kg/m ；721～1080日		※※			02	
ZD02352	鋼矢板 賃料 Ⅳ型	t/日					
01	76.1kg/m ；1～90日		※※			02	
02	76.1kg/m ；91～180日		※※			02	
03	76.1kg/m ；181～360日		※※			02	
04	76.1kg/m ；361～720日		※※			02	
05	76.1kg/m ；721～1080日		※※			02	
ZD02356	軽量鋼矢板 賃料 1・2・3型	t/日					
01	；1～90日		※※			02	
02	；91～180日		※※			02	
03	；181～360日		※※			02	
04	；361～720日		※			02	
05	；721～1080日		※			02	
ZD02360	H形鋼 賃料 H-200	t/日					
01	49.9kg/m ；1～90日		※※			02	
02	49.9kg/m ；91～180日		※※			02	
03	49.9kg/m ；181～360日		※※			02	
04	49.9kg/m ；361～720日		※※			02	
ZD02361	H形鋼 賃料 H-250	t/日					
01	71.8kg/m ；1～90日		※※			02	
02	71.8kg/m ；91～180日		※※			02	
03	71.8kg/m ；181～360日		※※			02	
04	71.8kg/m ；361～720日		※※			02	
ZD02362	H形鋼 賃料 H-300	t/日					
01	93kg/m ；1～90日		※※			02	
02	93kg/m ；91～180日		※※			02	
03	93kg/m ；181～360日		※※			02	
04	93kg/m ；361～720日		※※			02	
ZD02363	H形鋼 賃料 H-350	t/日					
01	135kg/m ；1～90日		※※			02	
02	135kg/m ；91～180日		※※			02	
03	135kg/m ；181～360日		※※			02	
04	135kg/m ；361～720日		※※			02	
ZD02364	H形鋼 賃料 H-400	t/日					
01	172kg/m ；1～90日		※※			02	
02	172kg/m ；91～180日		※※			02	
03	172kg/m ；181～360日		※※			02	
04	172kg/m ；361～720日		※※			02	
ZD02371	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-300	t/日					
01	100kg/m ；1～90日		※※			02	
02	100kg/m ；91～180日		※※			02	
03	100kg/m ；181～360日		※※			02	
04	100kg/m ；361～720日		※※			02	
05	100kg/m ；721～1080日		※※			02	

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02372	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-350	t/日					
01	150kg/m ；1～90日		※※			02	
02	150kg/m ；91～180日		※※			02	
03	150kg/m ；181～360日		※※			02	
04	150kg/m ；361～720日		※※			02	
05	150kg/m ；721～1080日		※※			02	
ZD02373	H形鋼(山留主部材) 賃料 H-400	t/日					
01	200kg/m ；1～90日		※※			02	
02	200kg/m ；91～180日		※※			02	
03	200kg/m ；181～360日		※※			02	
04	200kg/m ；361～720日		※※			02	
05	200kg/m ；721～1080日		※※			02	
ZD02378	H形鋼(副部材)賃料	t/日					
01	副部材(A) ；1～90日		※※				
02	副部材(A) ；91～180日		※※				
03	副部材(A) ；181～360日		※※				
04	副部材(A) ；361～720日		※※				
05	副部材(A) ；721～1080日		※※				
ZD02327	覆工板 整備費	m2					
01	鋼製(補強型)		※※				
02	鋼製滑り止め(補強型)		※※				
03	コンクリート製(補強型2m2)		※※				
04	コンクリート製(補強型3m2)		※※				
ZD02355	鋼矢板 整備費	t					
01	Ⅲ型(60KG/m)		※※				
02	Ⅳ型(76.1KG/m)		※※				
ZD02359	軽量鋼矢板 整備費	t					
01	Ⅰ型		※※				
02	Ⅱ型		※※				
03	Ⅲ型		※※				
ZD02369	H形鋼 整備費	t					
01	200型		※※				
02	250型		※※				
03	300型		※※				
04	350型		※※				
05	400型		※※				
ZD02376	鋼製山留材 整備費	t					
01	H300型		※※				
02	H350型		※※				
03	H400型		※※				
ZD02377	鋼製山留材 部品 整備費	t					
01			※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02030	コンクリート用骨材	m3					
01	砂(洗い)		※※				
03	砕石20～5mm		※※				
04	砕石40～20mm		※※				
ZD02032	割栗石	m3					
01	50-150mm		※※				
02	150-200mm		※※				
ZD02035	再生砂	m3					
01			※※				
ZD02036	海岸工事用捨石	m3					
01	10～100kg		8,000				
02	100～300kg迄		8,700				
03	300～500kg迄		8,700				
04	500～1000kg迄		10,000				
05	1.0～2.0t		10,900				
ZD02037	山ずり	m3					
01	0～300mm内外		2,700				
ZD02039	真砂土	m3					
01			3,200				
ZD02041	砂	m3					
01	埋め戻し用		3,100				
02	クッション用		3,400				
ZD02042	切込砕石	m3					
01	50mm迄		3,100				
ZD02043	栗石	m3					
01	50-150mm		※※				

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02000	セメント(普通ポルトランド)	t					
02	25kg袋入		※※				
ZD02001	セメント(高炉B)	t					
02	25kg袋入		※※				
ZD02006	セメント(普通ポルトランド)	t					
01	バラ		※※				
ZD02008	セメント(早強ポルトランド)	t					
01	バラ		※※				
ZD02010	コンクリート混和剤	kg					
01	ポゾリスＮＯ．７０		※※				
02	ポゾリスＮＯ．８		※※				
ZD02011	コンクリート接着剤	kg					
01	エポキシ樹脂		2,700				
ZD02014	セメント(高炉B)	t					
01	バラ		※※				
ZD02015	セメント(早強ポルトランド)	t					
01	25kg袋入		※※				
ZD03036	起泡剤	kg					
01	アルミ粉		※				
ZD03037	無収縮材	kg					
01	セメント系　プレミックスタイプ		※※				
ZD03038	グラウト用混和材	kg					
01	GF1700		※※				
ZD03039	固化材	t					
01	セメント系　一般軟弱土用　ﾌﾚｺﾝ		※※				
04	セメント系　一般軟弱土用　ﾊﾞﾗ		※※				
02	セメント系　特殊土用　フレコン		※※				
05	セメント系　特殊土用　バラ		※※				
03	セメント系　高有機質土用　ﾌﾚｺﾝ		※※				
06	セメント系　高有機質土用　ﾊﾞﾗ		※※				
ZD03040	注入材	kg					
01	エポキシ		3,700				
ZD03041	モルタル	m3					
01	1：1普通		41,250				
02	1：2　普通		※※				
03	1：3　普通		32,250				
04	1：1高炉		41,150				
05	1：2　高炉		※※				
06	1：3　高炉		32,150				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03042	生コンクリート	m3					
02	普通 18- 8-25(20) W/C=60%以下		※※				
05	普通 18- 8-40 W/C=60%以下		※※				
07	普通 21- 8-25(20) W/C=55%以下		※※				
09	普通 21- 8-40 W/C=55%以下		※※				
10	普通 24- 8-25(20) W/C=55%以下		※※				
13	普通 27- 8-25(20) W/C=55%以下		※				
15	普通 30- 8-25(20) W/C=55%以下		※				
22	普通 40- 8-25(20) W/C=55%以下		※				
29	高炉 18- 8-40		※※				
30	高炉 18- 8-25(20) W/C=60%以下		※※				
32	高炉 18- 5-40		※※				
33	高炉 18- 8-40 W/C=60%以下		※※				
34	高炉 21- 8-25(20) W/C=55%以下		※※				
37	高炉 21- 8-40 W/C=55%以下		※※				
38	高炉 21- 8-40 W/C=60%以下		※※				
39	高炉 24- 8-25(20) W/C=55%以下		※※				
41	高炉 24- 8-40 W/C=55%以下		※※				
45	30-18-25(20)BB W/C≦55% C≧350		23,900				
48	30-21-25(20)BB W/C≦55% C≧350		23,900				
56	18-15-40BB W/C≦60% C≧270		※				
57	30-15-25(20)BB W/C≦55% C≧350		※				
61	早強 21- 8-25(20) W/C=55%以下		※				
62	早強 24- 8-25(20) W/C=55%以下		※※				
63	早強 30- 8-25(20) W/C=55%以下		25,050				
64	早強 36- 8-25(20) W/C=55%以下		26,200				
65	早強 40- 8-25(20) W/C=55%以下		27,250				
76	普通 24- 8-40 W/C=55%以下		※※				
77	普通 曲げ4.5-6.5-40		※※				
78	高炉 曲げ4.5-6.5-40		※※				
79	18-8-40BB W/C≦60% C≧230		※※				

備考
W／C（水セメント比）を指定している生コンクリートについては、それを満足するＪＩＳ規格の価格を掲載しています。

ZD03044	セメント大口取引値引	t					
01			※				

ZD03048	生コンクリート小型車割増額	m3					
01			※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02031	クラッシャラン	m3					
03	30～0mm		※				
06	40～0mm		※※				
07	再生 RC-40		※※				
ZD02034	粒度調整砕石	m3					
01	25～0mm		※※				
02	40～0mm		※				
03	再生 ＲＭ－２５		※※				
ZD02040	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m3					
01	HMS-25		※※				
ZD02500	ストレートアスファルト	t					
01	針入度60―80		※※				
ZD02504	アスファルト乳剤	t					
01	PK1.普通用 2.冬季用		※※				
04	セメント混合リサイクル用		※※				
05	常温補修用		※				
07	高濃度乳剤 PK-H		※※				
ZD02505	アスファルト乳剤	L					
03	PK-3 プライムコート用		※※				
04	PK-4 タックコート用		※※				
06	ゴム入乳剤 PKR-T		※※				
ZD02508	半たわみ性舗装材	L					
01	セメントミルク(普通型)		188				
02	セメントミルク(早強型)		199				
03	セメントミルク(超速硬型)		305				
ZD03504	アスコン	t					
01	粗粒度(20)		※※				
02	密粒度(20)		※※				
03	密粒度(13)		※※				
09	密粒度(13) ４ｔ車		※				
04	細粒度(13)		※※				
06	密粒度ギャップ(13)		※※				
07	開粒度(13)		※※				
08	開粒度(20)		※				
ZD03506	再生アスコン	t					
01	粗粒度(20)		※※				
02	密粒度(20)		※※				
03	密粒度(13)		※※				
05	密粒度(13) ４ｔ車		※				
04	細粒度(13)		※※				
ZD03508	安定処理材路盤材	t					
01	アスファルト安定処理材(40)		※※				
02	アスファルト安定処理材(30)		※※				
03	アスファルト安定処理材(25)		※※				
ZD03510	安定処理材路盤材	t					
01	再生アスファルト安定処理材(40)		※※				
ZD03514	アスコン	t					
01	改質Ⅰ型 密粒度ギャップ(13)		※				
02	改質Ⅰ型 開粒度(13)		※				
03	改質Ⅱ型 密粒度ギャップ(13)		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD03516	アスコン	t					
01	ポーラス(13)(旧：排水性(13))		※※				
ZD03518	アスコン	t					
01	ポリマー改質Ⅰ型 粗粒度(20)		※				
02	ポリマー改質Ⅰ型 粗(20)DS3000		16,800				
03	ポリマー改質Ⅰ型 密粒度(20)		※				
04	ポリマー改質Ⅰ型 密粒度(13)		※				
ZD03520	アスコン	t					
01	ポリマー改質Ⅱ型 粗粒度(20)		※				
02	ポリマー改質Ⅱ型 粗(20)DS5000		17,800				
03	ポリマー改質Ⅱ型 密粒度(20)		※※				
04	ポリマー改質Ⅱ型 密(20)DS3000		18,100				
05	ポリマー改質Ⅱ型 密粒度(13)		※				
ZD03530	アスコン夜間割増額	t					
01			※				
ZD03550	アスファルト常温合材	袋					
01	30kg袋詰		※※				
02	耐水性常用合材30kg袋詰		3,300				
ZD03556	浸透用セメントミルク	L					
01	普通型セメントタイプ		188				
02	早強型セメントタイプ		199				
03	超速硬型セメントタイプ		305				
ZD03560	Fe石灰混合物	m3					
01	標準CBR110％（粒度調整）		6,100				
02	標準CBR100％		5,300				
ZD03570	石粉	kg					
01	舗装用		※※				
ZD03564	Fe石灰	t					
01	750kg/袋		※				
ZD03566	湿潤消石灰	t					
01	土質安定処理用　フレコン		※				
ZD03568	消石灰	t					
01	土質安定処理用　フレコン		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02054	板材（杉）特1等材	m3					
01	幅18～21cm厚0.9cm長2.0m		85,000				
02	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長2m		85,000				
03	幅12～21cm厚2.4cm長2.0m		85,000				
04	幅18～21cm厚3.0cm長2.0m		85,000				
05	幅18～21cm厚0.9cm長4.0m		85,000				
06	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長さ4.0m		85,000				
07	幅13～21cm厚2.4cm長4.0m		85,000				
08	幅18～21cm厚3.0cm長4.0m		85,000				
ZD02055	板材（松）特1等材	m3					
01	幅18～21cm厚0.9cm長2.0m		90,900				
02	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長2.0m		90,900				
03	幅12～21cm厚2.4cm長2.0m		90,900				
04	幅18～21cm厚3.0cm長2.0m		92,900				
05	幅18～21cm厚0.9cm長4.0m		90,900				
06	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長4.0m		90,900				
07	幅13～21cm厚2.4cm長4.0m		92,900				
08	幅18～21cm厚3.0cm長4.0m		94,900				
09	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長1.5m		90,900				
10	幅12～21cm厚1.2～1.8cm長1.8m		90,900				
ZD02057	正割材(杉)	m3					
01	4m×6cm×6cm 特1等		※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02116	野芝	m2					
01			※※				
ZD02117	人工筋芝(種子帯)	m					
03	幅15cm		※※				
ZD02118	人工張芝	m2					
01	ネット付		※※				
02	ワラ付		※※				
ZD02119	芝串	束					
01	100本束		※※				
ZD02120	種子	kg					
03	クリーピングレッドフェスク		※※				
06	ホワイトクローバー		※※				
07	オーチャードグラス		※※				
08	バーミュダグラス		※※				
09	ケンタッキーブルーグラス		※※				
ZD02121	種子肥料	kg					
01			※※				
ZD02122	養生剤（種子吹付用）	kg					
01			※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZDA0209	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	；L＝5kmまで；2t積級		17,000	23,000			
02	；L＝10kmまで；2t積級		19,000	25,000			
03	；L＝15kmまで；2t積級		24,000	32,000			
04	；L＝20kmまで；2t積級		28,000	37,000			
05	；L＝30kmまで；2t積級		35,000	47,000			
06	；L＝40kmまで；2t積級		41,000	55,000			
07	；L＝50kmまで；2t積級		45,000	60,000			
08	；L＝60kmまで；2t積級		50,000	67,000			
ZDA0210	陶磁器くず運搬費	m3					
01	；2t車 L＝1km未満；2t積級		3,500				
02	；2t車 L＝5km未満；2t積級		4,670				
03	；2t車 L＝10km未満；2t積級		7,650				
04	；2t車 L＝15km未満；2t積級		9,770				
05	；2t車 L＝20km未満；2t積級		10,400				
ZDA0409	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	；L＝5kmまで；4t積級		11,000	23,000			
02	；L＝10kmまで；4t積級		15,000	25,000			
03	；L＝15kmまで；4t積級		20,400	32,000			
04	；L＝20kmまで；4t積級		25,700	37,000			
05	；L＝30kmまで；4t積級		35,000	47,000			
06	；L＝40kmまで；4t積級		41,000	55,000			
07	；L＝50kmまで；4t積級		45,000	60,000			
08	；L＝60kmまで；4t積級		50,000	67,000			
ZDA1008	汚泥運搬費（箱車）	m3					
01	；L≦15km；10t積級		3,800				
02	；15＜L≦25km；10t積級		5,500				
ZDA1009	舗装切断時の排水運搬費	m3					
01	；L＝5kmまで；10t積級		8,000	23,000			
02	；L＝10kmまで；10t積級		9,000	25,000			
03	；L＝15kmまで；10t積級		10,000	32,000			
04	；L＝20kmまで；10t積級		11,900	37,000			
05	；L＝30kmまで；10t積級		14,000	47,000			
06	；L＝40kmまで；10t積級		20,000	55,000			
07	；L＝50kmまで；10t積級		25,000	60,000			
08	；L＝60kmまで；10t積級		30,000	67,000			

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03070	基礎ブロック	個					
01	H1-250 L=2000		14,400				
02	H1-300 L=2000		19,000				
03	H1-350 L=2000		22,000				
ZD03076	PHC杭(A種)	本					
01	径300mm T＝60mm L＝7m		※※				
02	径300mm T＝60mm L＝8m		※※				
03	径300mm T＝60mm L＝9m		※※				
04	径300mm T＝60mm L＝10m		※※				
05	径300mm T＝60mm L＝11m		※※				
06	径300mm T＝60mm L＝12m		※※				
07	径300mm T＝60mm L＝13m		※※				
08	径350mm T＝60mm L＝7m		※※				
09	径350mm T＝60mm L＝8m		※※				
10	径350mm T＝60mm L＝9m		※※				
11	径350mm T＝60mm L＝10m		※※				
12	径350mm T＝60mm L＝11m		※※				
13	径350mm T＝60mm L＝12m		※※				
14	径350mm T＝60mm L＝13m		※※				
17	径400mm T＝65mm L＝7m		※※				
18	径400mm T＝65mm L＝8m		※※				
19	径400mm T＝65mm L＝9m		※※				
20	径400mm T＝65mm L＝10m		※※				
21	径400mm T＝65mm L＝11m		※※				
22	径400mm T＝65mm L＝12m		※※				
23	径400mm T＝65mm L＝13m		※※				
24	径400mm T＝65mm L＝14m		※※				
25	径400mm T＝65mm L＝15m		※※				
26	径450mm T＝70mm L＝7m		※※				
27	径450mm T＝70mm L＝8m		※※				
28	径450mm T＝70mm L＝9m		※※				
29	径450mm T＝70mm L＝10m		※※				
30	径450mm T＝70mm L＝11m		※※				
31	径450mm T＝70mm L＝12m		※※				
32	径450mm T＝70mm L＝13m		※※				
33	径450mm T＝70mm L＝14m		※※				
34	径450mm T＝70mm L＝15m		※※				
35	径500mm T＝80mm L＝7m		※※				
36	径500mm T＝80mm L＝8m		※※				
37	径500mm T＝80mm L＝9m		※※				
38	径500mm T＝80mm L＝10m		※※				
39	径500mm T＝80mm L＝11m		※※				
40	径500mm T＝80mm L＝12m		※※				
41	径500mm T＝80mm L＝13m		※※				
42	径500mm T＝80mm L＝14m		※※				
43	径500mm T＝80mm L＝15m		※※				
44	径600mm T＝90mm L＝7m		※※				
45	径600mm T＝90mm L＝8m		※※				
46	径600mm T＝90mm L＝9m		※※				
47	径600mm T＝90mm L＝10m		※※				
48	径600mm T＝90mm L＝11m		※※				
49	径600mm T＝90mm L＝12m		※※				
50	径600mm T＝90mm L＝13m		※※				
51	径600mm T＝90mm L＝14m		※※				
52	径600mm T＝90mm L＝15m		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD03077	PHC杭(B種)	本					
01	径300mm　T＝60mm　L＝7m		※※				
02	径300mm　T＝60mm　L＝8m		※※				
03	径300mm　T＝60mm　L＝9m		※※				
04	径300mm　T＝60mm　L＝10m		※※				
05	径300mm　T＝60mm　L＝11m		※※				
06	径300mm　T＝60mm　L＝12m		※※				
07	径300mm　T＝60mm　L＝13m		※※				
08	径350mm　T＝60mm　L＝7m		※※				
09	径350mm　T＝60mm　L＝8m		※※				
10	径350mm　T＝60mm　L＝9m		※※				
11	径350mm　T＝60mm　L＝10m		※※				
12	径350mm　T＝60mm　L＝11m		※※				
13	径350mm　T＝60mm　L＝12m		※※				
14	径350mm　T＝60mm　L＝13m		※※				
15	径350mm　T＝60mm　L＝14m		※※				
16	径350mm　T＝60mm　L＝15m		※※				
17	径400mm　T＝65mm　L＝7m		※※				
18	径400mm　T＝65mm　L＝8m		※※				
19	径400mm　T＝65mm　L＝9m		※※				
20	径400mm　T＝65mm　L＝10m		※※				
21	径400mm　T＝65mm　L＝11m		※※				
22	径400mm　T＝65mm　L＝12m		※※				
23	径400mm　T＝65mm　L＝13m		※※				
24	径400mm　T＝65mm　L＝14m		※※				
25	径400mm　T＝65mm　L＝15m		※※				
26	径450mm　T＝70mm　L＝7m		※※				
27	径450mm　T＝70mm　L＝8m		※※				
28	径450mm　T＝70mm　L＝9m		※※				
29	径450mm　T＝70mm　L＝10m		※※				
30	径450mm　T＝70mm　L＝11m		※※				
31	径450mm　T＝70mm　L＝12m		※※				
32	径450mm　T＝70mm　L＝13m		※※				
33	径450mm　T＝70mm　L＝14m		※※				
34	径450mm　T＝70mm　L＝15m		※※				
35	径500mm　T＝80mm　L＝7m		※※				
36	径500mm　T＝80mm　L＝8m		※※				
37	径500mm　T＝80mm　L＝9m		※※				
38	径500mm　T＝80mm　L＝10m		※※				
39	径500mm　T＝80mm　L＝11m		※※				
40	径500mm　T＝80mm　L＝12m		※※				
41	径500mm　T＝80mm　L＝13m		※※				
42	径500mm　T＝80mm　L＝14m		※※				
43	径500mm　T＝80mm　L＝15m		※※				
44	径600mm　T＝90mm　L＝7m		※※				
45	径600mm　T＝90mm　L＝8m		※※				
46	径600mm　T＝90mm　L＝9m		※※				
47	径600mm　T＝90mm　L＝10m		※※				
48	径600mm　T＝90mm　L＝11m		※※				
49	径600mm　T＝90mm　L＝12m		※※				
50	径600mm　T＝90mm　L＝13m		※※				
51	径600mm　T＝90mm　L＝14m		※※				
52	径600mm　T＝90mm　L＝15m		※※				
ZD03079	PHCパイル用フリクションカッター	箇所					
02	径450用		11,200				
03	径500用		12,600				
04	径600用		15,400				
ZD03089	コンクリート積（間知）ブロック	m2					
01	谷積 300×400×350（粗面）		7,470				
02	布積 300×400×350（粗面）		7,470				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD03090	コンクリート積（間知）ブロック	m2					
01	谷積 300×400×350（滑面）		7,220				
02	布積 300×400×350（滑面）		※※				
05	JISﾀｲﾌﾟ 300×400×350（滑面）		※※				
ZD03095	コンクリート積（間知）ブロック	個					
01	JISﾀｲﾌﾟ 300×400×350（滑面）		※※				
ZD03093	法枠ブロック	m2					
01	50≦W＜80kg/m2		3,870				
03	110≦W＜150kg/m2		※※				
ZD03100	U形側溝用蓋(1種) JIS5372	枚					
01	150 210×35×600		※※				
02	180 250×40×600		※※				
03	240 330×45×600		※※				
04	300 400×60×600		※※				
05	360 460×65×600		※※				
06	450 560×70×600		※※				
07	600 740×75×600		※※				
ZD03101	U形側溝用蓋(2種) JIS5372	枚					
01	150 210×90×600		※				
02	180 250×90×600		※				
03	240 330×100×600		※※				
04	300 400×100×600		※※				
05	360 460×100×600		※※				
06	450 560×120×600		※※				
07	600 740×150×600		※※				
ZD03112	片側透水U型側溝（PUS）	本					
01	240×240×600		3,800				
02	300×240×600		4,700				
03	300×300×600		5,000				
ZD03121	鉄筋コンクリートL形 JIS5372	個					
03	250A 350×155×600		※※				
04	250B 450×155×600		※※				
05	300 500×155×600		※※				
06	350 550×155×600		※				
ZD03123	横断暗渠 荷重T-25 区分A	個					
01	（土被0.05超~10m程度） 300×2000		32,200				
02	（土被0.05超~10m程度） 400×2000		48,400				
03	（土被0.05超~10m程度） 500×2000		72,900				
04	（土被0.05超~10m程度） 600×2000		84,900				
ZD03124	横断暗渠 荷重T-25 区分B	個					
01	（土被0超~12m程度） 300×2400		53,700				
02	（土被0超~12m程度） 400×2400		80,500				
03	（土被0超~12m程度） 500×2400		118,000				
04	（土被0超~12m程度） 600×2400		155,000				
ZD03146	境界標	本					
01	120×120×1000		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD03180	重圧管T-25	個					
01	400×2000		※※		630		
02	600×2000		※※		1,300		
03	700×2000		※※		1,650		
04	800×2000		※※		2,000		
05	900×2000		※※		2,520		
06	1000×2000		※※		3,030		
07	1200×2000		※		4,100		
ZD03182	RCボックスカルバート(道埋指針型)	個					
01	1種 600×600×2000T-25		※※		2,000	01	
02	1種 700×700×2000T-25		※※		2,260	01	
03	1種 800×800×2000T-25		※※		2,520	01	
04	1種 900×600×2000T-25		※※		2,390	01	
05	1種 900×900×2000T-25		※※		2,780	01	
06	1種 1000×800×2000T-25		※※		2,900	01	
07	1種 1000×1000×2000T-25		※※		3,160	01	
08	1種 1000×1500×2000T-25		※※		3,810	01	
09	2種 1100×1100×2000T-25		※※		3,420	01	
10	2種 1200×800×2000T-25		※※		3,160	01	
11	2種 1200×1000×2000T-25		※※		3,420	01	
12	2種 1200×1200×2000T-25		※※		3,680	01	
13	2種 1200×1500×2000T-25		※※		4,070	01	
14	2種 1300×1300×2000T-25		※※		4,100	01	
15	2種 1400×1400×2000T-25		※※		4,540	01	
16	2種 1500×1000×2000T-25		※※		4,470	01	
17	2種 1500×1200×2000T-25		※※		4,750	01	
18	2種 1500×1500×2000T-25		※※		5,170	01	
20	2種 1800×1500×2000T-25		※※		6,050	01	
21	2種 1800×1800×2000T-25		※※		6,500	01	
22	2種 2000×1500×2000T-25		※※		6,980	01	
23	2種 2000×1800×2000T-25		※※		7,460	01	
24	2種 2000×2000×2000T-25		※※		7,780	01	
25	2種 2200×1800×1500T-25		※※		6,570	01	
26	2種 2200×2200×1500T-25		※※		7,110	01	
29	2種 2300×2000×1500T-25		※※		6,990	01	
30	2種 2300×2300×1500T-25		※※		7,400	01	
31	2種 2400×2000×1500T-25		※※		7,530	01	
32	2種 2400×2400×1500T-25		※※		8,100	01	
33	2種 2500×1500×1500T-25		※※		7,340	01	
34	2種 2500×1800×1500T-25		※※		7,790	01	
35	2種 2500×2000×1500T-25		※※		8,090	01	
36	2種 2500×2500×1500T-25		※※		8,840	01	
38	2種 2800×2000×1000T-25		※※		6,290	01	
39	2種 2800×2500×1000T-25		※※		6,840	01	
41	2種 3000×1500×1000T-25		※※		6,780	01	
42	2種 3000×2000×1000T-25		※※		7,370	01	
43	2種 3000×2500×1000T-25		※※		7,970	01	
45	2種 3500×2000×1000T-25		※※		9,150	01	
46	2種 3500×2500×1000T-25		※※		9,780	01	
ZD03951	ヒューム管(外圧管1種)B形	本					
02	200×27×2000		※※				
03	250×28×2000		※※				
04	300×30×2000		※※				
05	350×32×2000		※※				
06	400×35×2430		※※				
07	450×38×2430		※※				
08	500×42×2430		※※				
09	600×50×2430		※※				
10	700×58×2430		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03953	ヒューム管(外圧管2種)B形	本					
02	200×27×2000		※※				
03	250×28×2000		※※				
04	300×30×2000		※※				
05	350×32×2000		※※				
06	400×35×2430		※※				
07	450×38×2430		※※				
08	500×42×2430		※※				
09	600×50×2430		※※				
10	700×58×2430		※※				

単価コード	品　　名　（ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02138	ブレード(コンクリートカッタ)	枚					
01	径20cm (8インチ)		※※				
02	径30cm (12インチ)		※※				
10	径35cm (14インチ)		※※				
03	径40cm (16インチ)		※※				
11	径45cm (18インチ)		※※				
06	径56cm (22インチ)		※※				
07	径65cm (26インチ)		※※				
08	径75cm (30インチ)		※※				
09	径95cm (38インチ)		※※				
ZD02139	テーパーロッド	個					
01	径22(19)mm　L＝0.5m		※※				
02	径22(19)mm　L＝1.1m		※※				
03	径22(19)mm　L＝1.4m		※※				
ZD02144	ダイヤモンドビット	個					
01	64.7mm　スタンダード		※※				
02	77.4mm　スタンダード		※※				
03	90.8mm　スタンダード		※※				
04	110mm　スタンダード		※※				
05	128.5mm　スタンダード		※※				
06	160mm　スタンダード		※※				
07	180mm　スタンダード		※※				
08	204mm　スタンダード		※※				
11	27.6mm　スタンダード		※※				
12	33.1mm　スタンダード		※※				
13	40mm　スタンダード		※※				
14	53.1mm　スタンダード		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02111	土のう	枚					
01	48×62cm 普通		※※				
03	48×62cm 耐候性		220				
ZD02112	耐候性大型土のう（2.0ｔ用）	枚					
01	丸型 径110×長110 短期1年		※※				
02	丸型 径110×長110 長期3年		※※				
ZD02113	1ｔ土のう	枚					
01	丸型110×108cm		※※				
ZD02152	シート	枚					
01	3.6m×5.4m		※※				
ZD02155	防砂板（厚10mm）	m2					
01			※※				
ZD02158	瀝青質目地板	m2					
01	厚10mm		※※				
02	厚20mm		※※				
ZD02160	瀝青繊維質目地板	m2					
01	厚10mm		※※				
02	厚20mm		※※				
ZD02162	ゴム発泡体目地板	m2					
01	厚10mm 硬度20		※※				
02	厚20mm 硬度20		※※				
05	厚10mm 硬度30		※※				
06	厚20mm 硬度30		※※				
07	厚10mm 硬度40		※※				
08	厚20mm 硬度40		※※				
09	厚10mm 硬度50		※※				
10	厚20mm 硬度50		※※				
ZD02163	樹脂発泡体目地板	m2					
01	厚10mm 倍率6		※※				
02	厚10mm 倍率8		※※				
03	厚10mm 倍率11		※※				
04	厚10mm 倍率12		※※				
05	厚10mm 倍率14		※				
06	厚10mm 倍率15		※※				
07	厚10mm 倍率30		※※				
11	厚20mm 倍率6		※※				
12	厚20mm 倍率8		※※				
13	厚20mm 倍率11		※※				
14	厚20mm 倍率12		※※				
15	厚20mm 倍率14		※				
16	厚20mm 倍率15		※※				
17	厚20mm 倍率30		※※				
ZD02164	発泡スチロール	m2					
02	厚20mm		※※				
ZD02166	遮水シート	m2					
01	厚1.0＋10.0mm		※※				
ZD02168	電気溶接棒	kg					
01	高張力鋼用 5mm E4916		※※				
02	軟鋼用 4mm E4319		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02170	足場板(杉)	m3					
01	4.0m×3.6cm×20cm		※※				
ZD02172	調泥材	kg					
01	CMC		※※				
ZD02840	呼吸用保護具費	現場					
01	電動ファン付粉塵用		1,660,000				
ZD02842	監督員詰所用備品　損料	月					
01	机　椅子　黒板等		13,800				
ZD02844	火薬庫営繕損料	現場					
01	火薬庫 2級 鋼製移動式 2t庫 5m2		620,000				
02	火工品庫 鋼製移動式 1t庫 3.2m2		523,000				
03	取扱所 鋼製移動式 3.2m2		459,000				
04	火工所 組立テント式 1.9m2		54,000				
ZD02846	削孔損耗材料費	m					
01	単管工法　砂質土		338				
02	単管工法　粘性土		252				
10	二重管工法　レキ質土		5,920				
11	二重管工法　砂質土　Ｎ≦３０		1,940				
12	二重管工法　砂質土　Ｎ＞３０		2,490				
13	二重管工法　粘性土		1,420				
21	三重管工法　レキ質土		5,990				
22	三重管工法　砂質土　Ｎ≦５０		2,610				
23	三重管工法　砂質土　Ｎ＞５０		3,130				
24	三重管工法　粘性土		1,810				
ZD02848	注入損耗材料費	m3					
01	単管工法		5,860				
02	二重管工法		6,400				
03	三重管工法		6,490				
ZD02178	繊維材	kg					
01	モルタル添加剤		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02060	ガソリン	L					
01	レギュラー　スタンド		※※				
ZD02063	軽油	L					
01	パトロール給油		※※				
02	1.2号(船舶用)		※※				
ZD02065	重油	L					
01	A重油　1種2号		※※				
02	A重油（海上、一般） バージ		※※				
ZD02066	混合油	L					
01	混合比　1：20		170				
ZD02067	プロパン	kg					
01	工業用・業務用　ボンベ		※※				
ZD02068	灯油	L					
01	白灯油　業務用　小型ローリー		※※				
ZD02070	アセチレンガス	kg					
01	ボンベ		※※				
ZD02071	液化炭酸ガス	kg					
01	ボンベ容量7m3		※※				
ZD02074	酸素ガス	m3					
01	ボンベ		※※				
ZD02079	航空オイル	L					
01			4,800				

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02180	六価クロム溶出試験	検体					
01	環境庁告示46号		※※				
02	タンクリーチング試験		※※				

備考
本単価は、現場管理費と一般管理費を含んだ単価です。

ZD02190	コンクリート供試体送料	セット					
01	径１００～１５０ｍｍ		4,120				

ZD02192	鉄筋試験体送料	セット					
01			636				

ZD02194	アスファルトコア送料	セット					
01			636				

ZD02196	品質管理試験費	セット					
01	ﾎｲｰﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験料 3個/ｾｯﾄ		83,400				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02700	打放し型枠	枚					
01	GRC製6×390×1000		※※				
02	GRC製8×490×1000		※※				
ZD02704	円形空洞型枠（紙製）	m					
03	D400 T＝6.3		※※				
04	D500 T＝7.1		※※				
ZD02706	紙製円形空洞型枠	m					
01	D 250 t=4.5		※※				
02	D 300 t=5.3		※※				
03	D 350 t=5.8		※※				
ZD02710	鋼製円形空洞型枠(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	m					
01	D 400 t=0.5		※※				
02	D 450 t=0.5		※※				
03	D 500 t=0.6		※※				
04	D 550 t=0.6		※※				
05	D 600 t=0.6		※※				
06	D 650 t=0.6		※※				
07	D 700 t=0.6		※※				
08	D 750 t=0.8		※※				
09	D 800 t=0.8		※※				
10	D 850 t=0.8		※※				
11	D 900 t=1.0		※※				
12	D 950 t=1.0		※※				
13	D1000 t=1.0		※※				
14	D1050 t=1.0		※※				
15	D1100 t=1.0		※※				
ZD02715	円形型枠	m					
01	内径75×2.6×4,000mm		※※				
02	内径100×2.7×4,000mm		※※				
03	内径125×3.1×4,000mm		※※				
04	内径150×3.5×4,000mm		※※				
05	内径200×4.0×4,000mm		※※				
ZD02720	消波根固めブロック型枠賃料	m2					
07	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量10ｔ未満		※※				
08	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量10t以上20t未満		※※				
09	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量20t以上30t未満		※※				
10	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量30t以上40t未満		※※				
11	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量40t以上50t未満		※※				
12	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量50t以上60t未満		※※				
13	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量60t以上70t未満		※※				
14	鋼製 ﾌﾞﾛｯｸ質量70t以上80t未満		※※				
21	FRP製 ﾌﾞﾛｯｸ質量10t未満		※※				
22	FRP製 ﾌﾞﾛｯｸ質量10t以上20t未満		※※				
23	FRP製 ﾌﾞﾛｯｸ質量20t以上30t未満		※※				
31	直積用鋼製 10t未満		※※				
32	直積用鋼製 10t以上30t未満		※※				
33	直積用鋼製 30t以上50t未満		※※				
34	直積用鋼製 50t以上		※※				
ZD02730	仮設材等積込み費	t					
01	基地積込み		750				
02	現場積込み		750				
ZD02732	仮設材等取卸し費	t					
01	基地取卸し		750				
02	現場取卸し		750				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02750	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；2t	時間					
01	良好		42				
02	普通		68				
03	不良		159				
ZD02752	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t	時間					
01	良好		60				
02	普通		96				
03	不良		222				
ZD02754	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；10t	時間					
01	良好		171				
02	普通		273				
03	不良		620				
ZD02760	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；2t	供用日					
01	良好		187				
02	普通		307				
03	不良		715				
ZD02762	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t	供用日					
01	良好		268				
02	普通		433				
03	不良		997				
ZD02764	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；10t	供用日					
01	良好		769				
02	普通		1,230				
03	不良		2,790				
ZD02736	鋼製型枠損料	m2日					
01	ポストテンション用		564				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05100	シャンクロッド	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
ZD05102	打込アダプタ	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
ZD05104	ドリルパイプ	本					
01	径90mm用 L＝1m		※※				
02	径115mm用 L＝1m		※※				
03	径135mm用 L＝1m		※※				
ZD05106	ウォータースィーベル	個					
01	径90mm 単管用		※※				
02	径115mm 単管用		※※				
03	径135mm 単管用		※※				
ZD05120	シャンクロッド	個					
01	径146mm用		※※				
ZD05122	クリーニングアダプタ	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				
ZD05124	エキステンションロッド	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				
ZD05126	ドリルパイプ	本					
01	径90mm用 L＝1.5m		※※				
02	径115mm用 L＝1.5m		※※				
03	径135mm用 L＝1.5m		※※				
04	径146mm用 L＝1.5m		※※				
ZD05128	インナーロッド	本					
01	径90mm用 L＝1.5m		※※				
02	径115mm用 L＝1.5m		※※				
03	径135mm用 L＝1.5m		※※				
04	径146mm用 L＝1.5m		※※				
ZD05130	インナーロッド	本					
01	径90mm用 L＝1m		※※				
02	径115mm用 L＝1m		※※				
03	径135mm用 L＝1m		※※				
ZD05132	リングビット	個					
01	径90mm用		※※				
02	径115mm用		※※				
03	径135mm用		※※				
04	径146mm用		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05134	インナービット	個					
01	径90㎜用		※※				
02	径115㎜用		※※				
03	径135㎜用		※※				
04	径146㎜用		※※				
ZD05136	ウォータースィーベル	個					
01	径90㎜ 二重管用		※※				
02	径115㎜ 二重管用		※※				
03	径135㎜ 二重管用		※※				
04	径146㎜ 二重管用		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD05150	ウィングビット(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05152	メタルクラウン(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05154	トリコンビット(大口径用)	個					
01	径200mm		※※				
02	径250mm		※※				
03	径300mm		※※				
04	径350mm		※※				
05	径400mm		※※				
06	径450mm		※※				
07	径500mm		※※				
08	径550mm		※※				
ZD05156	ボーリングロット(大口径用)	本					
01	径73mm　L＝3.0m		※※				
02	径85mm　L＝3.0m		※※				
03	径101mm　L＝3.0m		※※				
04	径150mm　L＝3.0m		※				
ZD05158	コアチューブ(大口径用)	本					
01	径200mm　L＝1.0m		※※				
02	径250mm　L＝1.0m		※※				
03	径300mm　L＝1.0m		※※				
04	径350mm　L＝1.0m		※※				
05	径400mm　L＝1.0m		※※				
06	径450mm　L＝1.0m		※※				
07	径500mm　L＝1.0m		※※				
08	径550mm　L＝1.0m		※				
ZD05160	サブソケット(大口径用)	個					
01	径200mm　トリコンビット用		※				
02	径250mm　トリコンビット用		※				
03	径300mm　トリコンビット用		※				
04	径350mm　トリコンビット用		※				
05	径400mm　トリコンビット用		※				
06	径450mm　トリコンビット用		※				
07	径500mm　トリコンビット用		※				
08	径550mm　トリコンビット用		※				

単価コード	品　　名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05162	ドリルカラー(大口径用)	本					
01	径200mm L＝1.0m		※※				
02	径250mm L＝1.0m		※※				
03	径300mm L＝1.0m		※※				
04	径350mm L＝1.0m		※※				
05	径400mm L＝1.0m		※※				
06	径450mm L＝1.0m		※※				
07	径500mm L＝1.0m		※※				
08	径550mm L＝1.0m		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02970	消耗材料費(二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ)	m					
01			※※				
ZD02972	消耗材料費(メタルクラウン)	個					
01	φ41mm		※※				
ZD02974	消耗材料費(グラウトモニタ)	個					
01	φ40.5mm 単相用		※※				
02	φ40.5mm 複相用		※※				
ZD02976	消耗材料費(注入ホース類)	組					
01	φ12mm 50m×2		※※				
02	φ12mm 50m×3		※※				
ZD02978	消耗材料費(サクションホース)	組					
01	φ38mm L＝3m×2		※※				
02	φ38mm L＝3m×3		※※				
ZD02980	消耗材料費(ケーシング)	個					
01	φ96mm カップリング付		※※				
ZD02982	消耗材料費(ウォータスイベル)	個					
01	φ96mm		※※				
ZD02984	消耗材料費(シャンクロッド)	個					
01			※※				
ZD02986	消耗材料費(二重管ホース)	本					
01	φ12mm L＝20m		※※				
ZD02988	消耗材料費(シールパッカーセット)	個					
01			※※				
ZD02990	消耗材料費(シールセット)	個					
01			※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05200	プラスチック杭	本					
01	4.5×4.5×45cm		※※				
ZD05202	木杭	本					
01	4.5×4.5×45cm		※				
02	4.5×4.5×60cm		※				
03	6.0×6.0×60cm		※				
04	6.0×6.0×90cm		392				
05	9.0×9.0×90cm		1,020				
07	4.5×4.5×90cm		240				
08	9.0×9.0×75cm		840				
ZD05204	測量金属標	個					
01	φ8×9cm6文字程度		※				
ZD05210	メタルクラウン	個					
01	径46mm		※※				
ZD05212	ベントナイト	kg					
01			53				

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ04000	土質ボーリング（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m					
01	径66mm　粘性土・シルト		※※				
02	径66mm　砂・砂質土		※※				
03	径66mm　レキ混じり土砂		※※				
04	径66mm　玉石まじり土砂		※※				
05	径66mm　固結シルト・固結粘土		※※				
06	径86mm　粘性土・シルト		※※				
07	径86mm　砂・砂質土		※※				
08	径86mm　レキ混じり土砂		※※				
09	径86mm　玉石まじり土砂		※※				
10	径86mm　固結シルト・固結粘土		※※				
11	径116mm　粘性土・シルト		※※				
12	径116mm　砂・砂質土		※※				
13	径116mm　レキ混じり土砂		※※				
14	径116mm　玉石まじり土砂		※※				
15	径116mm　固結シルト・固結粘土		※※				
ZJ04002	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m					
01	径66mm　粘性土・シルト		※※				
02	径66mm　砂・砂質土		※※				
03	径66mm　レキ混じり土砂		※※				
04	径66mm　玉石まじり土砂		※※				
05	径66mm　固結シルト・固結粘土		※※				
06	径86mm　粘性土・シルト		※※				
07	径86mm　砂・砂質土		※※				
08	径86mm　レキ混じり土砂		※※				
09	径86mm　玉石まじり土砂		※※				
10	径86mm　固結シルト・固結粘土		※※				
11	径116mm　粘性土・シルト		※※				
12	径116mm　砂・砂質土		※※				
13	径116mm　レキ混じり土砂		※※				
14	径116mm　玉石まじり土砂		※※				
15	径116mm　固結シルト・固結粘土		※※				
ZJ04001	岩盤ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m					
01	径66mm　軟岩		※※				
02	径66mm　中硬岩		※※				
03	径66mm　硬岩		※※				
04	径66mm　極硬岩		※※				
05	径66mm　破砕帯		※※				
06	径76mm　軟岩		※※				
07	径76mm　中硬岩		※※				
08	径76mm　硬岩		※※				
09	径76mm　極硬岩		※※				
10	径76mm　破砕帯		※※				
11	径86mm　軟岩		※※				
12	径86mm　中硬岩		※※				
ZJ04003	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本					
01	粘性土		※※				
ZJ04004	ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾝ)	本					
01	粘性土		※※				
ZJ04005	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	本					
01	砂質土		※※				

単価コード	品　名（規　格）	単位	単価	夜間	重量(kg)	渡し	摘要
ZJ04006	標準貫入試験	回					
01	粘性土・シルト		※※				
02	砂・砂質土		※※				
03	礫混じり土砂		※※				
04	玉石混じり土砂		※※				
05	固結シルト・固結粘土		※※				
06	軟岩		※※				
ZJ04007	孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ・ﾎﾞｱﾎｰﾙ)	回					
01	普通載荷（2.5MN/㎡以下）		※※				
02	中圧載荷（2.5～10MN/㎡）		※※				
03	高圧載荷（10～20MN/㎡）		※※				
ZJ04008	スクリューウエイト貫入試験	m					
01	旧ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験		※※				
ZJ04009	機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管)貫入試験	m					
01	20（kN）		※※				
02	100（kN）		※※				
ZJ04010	ポータブルコーン貫入試験	m					
01	単管式		※※				
02	二重管式		※※				
ZJ04011	現場透水試験	回					
01	ｵｰｶﾞｰ法		※※				
02	ｹｰｼﾝｸﾞ法		※※				
03	一重管式		※※				
04	二重管式		※※				
06	揚水法		※※				
ZJ04012	人肩運搬	t					
01	50m以下		※※				
02	50m超100m以下		※※				
ZJ04013	特装車運搬(クローラ)	t					
01	総運搬距離100m以下		※※				
04	総運搬距離100m超～300m以下		※※				
05	総運搬距離300m超～500m以下		※※				
03	総運搬距離500m超～1000m以下		※※				
ZJ04018	足場仮設	箇所					
01	平坦足場　高さ0.3m以下		※※				
10	平坦足場　高さ0.3m超		※※				
02	湿地足場		※※				
03	傾斜地足場 地形傾斜 15～30度		※※				
04	傾斜地足場 地形傾斜 30～45度		※※				
05	傾斜地足場 地形傾斜 45～60度		※※				
06	水上足場　水深1m以下		※※				
07	水上足場　水深3m以下		※※				
08	水上足場　水深5m以下		※※				
ZJ04020	解析等調査業務	業務					
01	既存資料の収集・現地調査(直人)		113,000				
02	資料整理とりまとめ（直人）		90,000				
03	資料整理とりまとめ（直労）		106,000				
04	断面図等の作成（直人）		87,900				
05	断面図等の作成（直労）		106,000				
06	総合解析とりまとめ（直人）		486,000				
ZJ04022	その他の間接調査費	業務					
01	準備及び跡片付け		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ04023	その他の間接調査費	m					
01	搬入路伐採等		※※				
ZJ04024	その他の間接調査費	箇所					
01	環境保全 仮囲い		※※				
02	調査孔閉塞		※※				
03	給水費ﾎﾟﾝﾌﾟ運転20m以上150m以下		※※				
ZJ04028	国土地盤情報データベース検定費	本					
01	A検定		2,000				
02	B検定		3,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02182	溶融亜鉛メッキ(検査路用)	t					
01	HDZT77		※※				
ZD02277	鋼管杭（外径エキストラ）	t					
01	400mm以上600mm未満		※※				
03	1200mm以上1600mm未満		※※				
06	1600mm以上2000mm未満		※※				
07	2000mm以上2200mm未満		※※				
09	2200mm以上2500mm以下		※※				
ZD02279	鋼管杭（肉厚エキストラ）	t					
01	6mm以上7mm以下		※※				
02	8mm		※※				
03	13mm		※※				
04	15mm		※※				
05	16mm		※※				
06	17mm以上18mm以下		※※				
07	19mm		※※				
08	20mm以上22mm以下		※※				
09	23mm以上24mm以下		※※				
10	25mm		※※				
ZD02560	摩擦接合用高力ボルト	組					
01	F10TM20長50mm		※※				
02	F10TM20長55mm		※※				
03	F10TM20長60mm		※※				
04	F10TM20長65mm		※※				
05	F10TM20長70mm		※※				
06	F10TM20長75mm		※※				
07	F10TM22長55mm		※※				
08	F10TM22長60mm		※※				
09	F10TM22長65mm		※※				
10	F10TM22長70mm		※※				
11	F10TM22長75mm		※※				
12	F10TM22長80mm		※※				
13	F10TM22長85mm		※※				
14	F10TM22長90mm		※※				
15	F10TM24長65mm		※※				
16	F10TM24長70mm		※※				
17	F10TM24長75mm		※※				
18	F10TM24長80mm		※※				
19	F10TM24長85mm		※※				
20	F10TM24長90mm		※※				
21	F10TM24長95mm		※※				
ZD02561	スタッドジベル（溶接費込）	個					
01	径22×100		562				
02	径22×120		581				
03	径22×130		593				
04	径22×140		606				
05	径22×150		620				
06	径19×100		521				
07	径19×120		531				
08	径19×130		540				
09	径19×140		547				
10	径19×150		555				
ZD02564	プレテン桁ゴム支承スラブ橋用	m2					
01	硬質ゴム厚さ23mm10×2		126,000				
02	硬質ゴム厚さ33mm15×2		183,000				
03	硬質ゴム厚さ42mm12×3		231,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02566	簡易ゴム支承	m2					
01	厚さ10mmネオプラス		※				
ZD02568	エッチングプライマー	kg					
01	K-5633 1種 短バク型		※※				
02	K-5633 2種 長バク型		※※				
ZD02570	鋼管素地調整	m2					
01	3種ケレン		1,650				
ZD02572	ジンクリッチプライマ	kg					
01	有機		※※				
02	無機		※※				
ZD02577	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg					
01	下塗り		※※				
ZD02578	ジンクリッチ ペイント	kg					
01	有機厚膜		※※				
02	無機厚膜		※※				
ZD02580	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg					
01	下塗り		※※				
ZD02581	変性エポキシ樹脂塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	内面用		※※				
ZD02583	フェノール樹脂MIO塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	中・上塗り		※※				
ZD02584	エポキシ樹脂MIO塗料	kg					
01	下塗り		※※				
02	中・上塗り		※※				
ZD02586	ウレタン樹脂塗料	kg					
01	中塗り用白		※※				
02	上塗り用白		※※				
ZD02587	エポキシ樹脂塗料	kg					
01	中塗り		※※				
02	上塗り		※※				
ZD02589	合成樹脂調合ペイント K5516	kg					
01	2種 中塗り用 青・緑系		※※				
02	2種 中塗り用 黄・オレンジ系		※※				
03	2種 中塗り用 中彩A		※※				
04	2種 中塗り用 中彩B		※※				
05	2種 中塗り用 淡彩		※※				
06	2種 中塗り用 白		※※				
07	2種 中塗り用 赤系		※※				
11	2種 上塗り用 青・緑系		※※				
12	2種 上塗り用 黄・オレンジ系		※※				
13	2種 上塗り用 中彩A		※※				
14	2種 上塗り用 中彩B		※※				
15	2種 上塗り用 淡彩		※※				
16	2種 上塗り用 白		※※				
17	2種 上塗り用 赤系		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02590	ふっ素樹脂塗料	kg					
01	中塗り用 青・緑系		※※				
02	中塗り用 黄・オレンジ系		※※				
03	中塗り用 中彩A		※※				
04	中塗り用 中彩B		※※				
05	中塗り用 淡彩		※※				
06	中塗り用 白		※※				
07	中塗り用 赤系		※※				
11	上塗り用 青・緑系		※※				
12	上塗り用 黄・オレンジ系		※※				
13	上塗り用 中彩A		※※				
14	上塗り用 中彩B		※※				
15	上塗り用 淡彩		※※				
16	上塗り用 白		※※				
17	上塗り用 赤系		※※				
ZD02594	原板ブラスト	m2					
01	エッチングプライマー		340				
02	ジンクリッジプライマー		340				
03	（原板ブラストのみ）		82				
ZD02592	副資材費（鋼橋製作用）	t					
01	溶接材料込み		19,700				
ZD02600	PC鋼より線	kg					
03	SWPR7A 径12.4		※※				
04	SWPR7A 径15.2		※※				
05	SWPR7B 径12.7		※※				
06	SWPR7B 径15.2		※※				
07	SWPR19 径17.8		※※				
08	SWPR19 径19.3		※※				
09	SWPR19 径21.8		※※				
10	SWPR19 径28.6		※※				
ZD02602	PC鋼棒(B種1号)	kg					
01	径17mm 1m≦L＜3m		※※			01	
02	径23mm 1m≦L＜3m		※※			01	
03	径26mm 1m≦L＜3m		※※			01	
04	径32mm 1m≦L＜3m		※※			01	
05	径17mm 3m≦L＜4m		※※			01	
06	径23mm 3m≦L＜4m		※※			01	
07	径26mm 3m≦L＜4m		※※			01	
08	径32mm 3m≦L＜4m		※※			01	
09	径17mm 4m≦L＜5m		※※			01	
10	径23mm 4m≦L＜5m		※※			01	
11	径26mm 4m≦L＜5m		※※			01	
12	径32mm 4m≦L＜5m		※※			01	
13	径17mm 5m≦L＜8m		※※			01	
14	径23mm 5m≦L＜8m		※※			01	
15	径26mm 5m≦L＜8m		※※			01	
16	径32mm 5m≦L＜8m		※※			01	
17	径17mm L≧8m		※※			01	
18	径23mm L≧8m		※※			01	
19	径26mm L≧8m		※※			01	
20	径32mm L≧8m		※※			01	

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02603	PC鋼棒(C種1号)	kg					
13	径17mm 5m≦L＜8m		※※				
14	径23mm 5m≦L＜8m		※※			01	
15	径26mm 5m≦L＜8m		※※			01	
16	径32mm 5m≦L＜8m		※※			01	
17	径17mm L≧8m		※※				
18	径23mm L≧8m		※※			01	
19	径26mm L≧8m		※※			01	
20	径32mm L≧8m		※※			01	
ZD02640	PC鋼棒 普通継手	組					
01	径17mm		※				
02	径23mm		※			01	
03	径26mm		※※				
04	径32mm		※※			01	
ZD02605	PC鋼棒 附属品(カップラー)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※				
ZD02607	碇着装置 主桁縦締用ﾌﾚｼﾈｰ工法	組					
01	緊張側130T型 7T13M130		※※				
03	緊張側225T型 12T13M220		※※				
04	緊張側320T型 12T15M319		※※				
ZD02608	碇着装置 主桁縦締用ﾌﾚｼﾈｰ工法	組					
01	固定側130T型 D7V13E		※※				
ZD02610	碇着装置 横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組					
01	後付用40T型1T17.8mm θ＝90°		※※				
02	後付用40T型1T17.8mm70≦ θ ≦90°		12,200				
ZD02611	碇着装置 横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組					
01	後付用50T型1T19.3mm θ＝90°		※※				
02	後付用50T型1T19.3mm70≦ θ ≦90°		12,800				
ZD02612	碇着装置 横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組					
01	後付用60T型1T21.8mm θ＝90°		※※				
02	後付用60T型1T21.8mm70≦ θ 90°		17,400				
ZD02613	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径17mm		※※				
ZD02614	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径23mm		※※				
ZD02615	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径26mm		※※				
ZD02616	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組					
01	後付用 径32mm		※※				
ZD02619	PC鋼棒 附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02620	PC鋼棒 附属品(ワッシャー)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				
ZD02621	PC鋼棒 附属品(鋼ナット)	個					
01	径17mm (A～C種 1号)		※※				
02	径23mm (A～C種 1号)		※※				
03	径26mm (A～C種 1号)		※※				
04	径32mm (A～C種 1号)		※※				
ZD02622	支承附属品（アンカーキャップ）	ケ					
01	32A×300円形固定用		1,970				
02	40A×300円形固定用		2,210				
03	40A×350円形固定用		2,410				
04	50A×300円形固定用		2,810				
05	50A×350円形固定用		3,150				
06	50A×400円形固定用		3,440				
07	65A×300円形固定用		3,920				
08	65A×350円形固定用		4,220				
09	65A×400円形固定用		4,680				
10	65A×450円形固定用		5,110				
11	80A×300円形固定用		4,370				
12	80A×350円形固定用		4,850				
13	80A×400円形固定用		5,400				
14	90A×300円形固定用		4,910				
15	90A×350円形固定用		5,500				
16	90A×400円形固定用		6,120				
ZD02623	支承附属品（アンカーキャップ）	ケ					
01	32A×300楕円可動用		13,400				
02	40A×300楕円可動用		13,800				
03	40A×350楕円可動用		14,100				
04	50A×300楕円可動用		14,700				
05	50A×350楕円可動用		15,000				
06	50A×400楕円可動用		15,400				
07	65A×300楕円可動用		17,100				
08	65A×350楕円可動用		17,800				
09	65A×400楕円可動用		18,500				
10	65A×450楕円可動用		19,200				
11	80A×300楕円可動用		20,000				
12	80A×350楕円可動用		22,300				
13	80A×400楕円可動用		21,700				
14	90A×300楕円可動用		21,300				
15	90A×350楕円可動用		22,200				
16	90A×400楕円可動用		23,200				
ZD02625	支承附属品（ＲＤパッキン）	m2					
01	厚さ10mm		30,000				
02	厚さ20mm		60,100				
03	厚さ30mm		90,200				
ZD02626	支承附属品（アンカーバー）	kg					
01	SS400 径25～38mm メッキ有		900				
02	S35CN 径25～38mm メッキ有		948				
ZD02660	塗料用シンナー	L					
01	K-2201		※※				
ZD02662	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	L					
01	中塗り用		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02664	ラッカーシンナー	L					
01	K-5538		※※				
ZD02666	塩化ゴム系塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02668	アクリル樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02670	フェノール樹脂MIO塗料シンナー	L					
01			※※				
ZD02672	エッチングプライマー用シンナー	L					
01			※※				
ZD02674	ふっ素樹脂塗料用シンナー	L					
01	中塗り用		※※				
02	上塗り用		※※				
ZD02676	ジンクリッチプライマー用シンナー	L					
01	無機		※※				
02	有機		※※				
ZD02678	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD02680	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	L					
01			※※				
ZD03730	ダクタイル鋳鉄高欄	m					
03	3-750C		※※				
04	3-750B		※※				
05	3-850C		※※				
06	3-850B		※				
07	4-1000P		45,400				
08	B-1000P格子型		38,000				
ZD03740	鋼製高欄	m					
01	1-350		17,300				
02	3-750C		※※				
03	3-750B		※※				
04	3-850C		※※				
05	3-850B		※※				
06	4-1000P		26,300				
07	B-1000P格子型		43,000				
ZD03750	ブロンズ橋名板	枚					
01	幅150x厚15x長300mm 取付金具含		40,900				
02	幅150x厚20x長300mm 取付金具含		46,600				
03	幅200x厚15x長300mm 取付金具含		52,200				
ZD02650	フタル酸樹脂塗料用シンナー	L					
01	JRS6604212		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03034	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去	m2					
01	T＝6cm、8cm 再利用目的		※※				
02	T＝6cm、8cm とりこわし		※※				
ZJ03035	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置	m2					
01	T＝6cm 直線配置		※※				
02	T＝8cm 直線配置		※※				
03	T＝6cm 曲線配置		※※				
04	T＝8cm 曲線配置		※※				
05	T＝6cm 直線3色以上色合せ		※※				
06	T＝8cm 直線3色以上色合せ		※※				
07	T＝6cm 曲線3色以上色合せ		※※				
08	T＝8cm 曲線3色以上色合せ		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03224	ガードレール設置工（土中建込）	m					
03	塗装品 Gr-C-4E		※※				
04	塗装品 Gr-Am-4E		※※				
07	メッキ品 Gr-B-4E		※※				
01	塗装品 Gr-A-4E		※※				
02	塗装品 Gr-B-4E		※※				
05	塗装品 Gr-Bm-4E		※※				
06	メッキ品 Gr-A-4E		※※				
08	メッキ品 Gr-Am-4E		※※				
09	メッキ品 Gr-Bm-4E		※※				
ZJ03227	ガードレール設置工（Co建込）	m					
03	塗装品 Gr-C-2B		※※				
04	塗装品 Gr-Am-2B		※※				
07	メッキ品 Gr-B-2B		※※				
01	塗装品 Gr-A-2B		※※				
02	塗装品 Gr-B-2B		※※				
05	塗装品 Gr-Bm-2B		※※				
06	メッキ品 Gr-A-2B		※※				
08	メッキ品 Gr-Am-2B		※※				
09	メッキ品 Gr-Bm-2B		※※				
ZJ03229	ガードレール撤去工	m					
01	旧Gr-S-2E 土中建込用		※※				
02	Gr-A・B・C-4E 土中建込用		※※				
03	Gr-Am・Bm-4E 土中建込用		※※				
04	旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E土中建込用		※※				
05	旧Gr-S-1B Co建込用		※※				
06	Gr-A・B・C-2B Co建込用		※※				
07	Gr-Am・Bm-2B Co建込用		※※				
08	旧Gr-Ap・Bp・Cp-2BCo建込用		※※				
ZJ03230	ガードレール設置工 レール設置	m					
01	路側用 A・B・C種(耐雪型含む)		※※				
02	分離帯用 Am・Bm種(耐雪型含む)		※※				
ZJ03233	ガードレール撤去工 レール撤去	m					
01	路側用 旧S種(耐雪型含む)		※※				
02	路側用ABC種･旧Ap～Cp種(耐雪含)		※※				
03	分離帯用 Am・Bm種(耐雪型含む)		※※				
ZJ03235	ガードレール設置工 加算額	m					
01	長支柱(B･C種)支柱間隔4m		※※				
02	長支柱(B･C種)支柱間隔3m		※※				
03	長支柱(B･C種)支柱間隔2m		※※				
04	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔4m		※※				
05	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔3m		※※				
06	曲げ支柱(B・C種)支柱間隔2m		※※				
ZJ03310	横断･転落防止柵設置・土中建込	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３m		※※				
ZJ03311	横断･転落防止柵撤去・土中建込	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３m		※※				
ZJ03314	横断･転落防止柵設置ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３m		※※				
05	門型支柱間隔３m		※※				
ZJ03315	横断･転落防止柵撤去ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３m		※※				
05	門型支柱間隔３m		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03316	横断･転落防止柵設置ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		※※				
05	門型支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03317	横断･転落防止柵撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		※※				
05	門型支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03318	横断･転落防止柵設置ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03319	横断･転落防止柵撤去ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m					
04	ビーム・パネル式支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03320	横断･転落防止柵部材設置	m					
04	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03321	横断･転落防止柵部材撤去	m					
04	ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔３ｍ		※※				
ZJ03351	落石防護柵設置工 中間支柱設置工	本					
01	柵高1.5m		※※				
02	柵高2m		※※				
03	柵高2.5m		※※				
04	柵高3m		※※				
05	柵高3.5m		※※				
06	柵高4m		※※				
ZJ03352	落石防護柵設置工 端末支柱設置工	本					
01	柵高1.5m		※※				
02	柵高2m		※※				
03	柵高2.5m		※※				
04	柵高3m		※※				
05	柵高3.5m		※※				
06	柵高4m		※※				
ZJ03354	落石防護柵設置工 ﾛｰﾌﾟ・金網設置工	m					
01	間隔保持材付 柵高1.5m ﾛｰﾌﾟ5本		※※				
02	間隔保持材付 柵高2m ﾛｰﾌﾟ7本		※※				
03	間隔保持材付 柵高2.5m ﾛｰﾌﾟ8本		※※				
04	間隔保持材付 柵高3m ﾛｰﾌﾟ10本		※※				
05	間隔保持材付 柵高3.5m ﾛｰﾌﾟ12本		※※				
06	間隔保持材付 柵高4m ﾛｰﾌﾟ13本		※※				
ZJ03355	落石防護柵設置工 ステーロープ	本					
01	岩盤用アンカー込み		※※				
ZJ03357	落石防護柵設置工 加算額	本					
01	曲支柱 柵高3.5m以下		※※				
02	曲支柱 柵高4m		※※				
ZJ03360	落石防止網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	m2					
01	亜鉛メッキ3、4種 径2.6mm		※※				
02	亜鉛メッキ3、4種 径3.2mm		※※				
03	亜鉛メッキ3、4種 径4.0mm		※※				
04	亜鉛メッキ3、4種 径5.0mm		※※				
ZJ03362	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	箇所					
01	径22×長1,000mm		※※				
02	径25×長1,000mm		※※				
03	径29×長1,000mm		※※				
04	径32×長1,000mm		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03364	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 土中用	箇所					
01	羽根付 径25×長1,500mm		※※				
ZJ03366	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 土中用	箇所					
01	プレート羽根付 1,500mm		※※				
02	プレート羽根付 2,000mm		※※				
03	溝形鋼羽根付 1,500mm		※※				
04	溝形鋼羽根付 2,000mm		※※				
ZJ03368	落石防止網設置工 ポケット式支柱	箇所					
01	アンカー固定式 支柱高2.0m		※※				
02	アンカー固定式 支柱高2.5m		※※				
03	アンカー固定式 支柱高3.0m		※※				
04	アンカー固定式 支柱高3.5m		※※				
05	アンカー固定式 支柱高4.0m		※※				
ZJ03370	ガードパイプ設置工 土中建込	m					
01	塗装品 Ap-2E		※※				
02	塗装品 Bp-2E		※※				
03	塗装品 Cp-2E		※※				
04	メッキ品 Ap-2E		※※				
05	メッキ品 Bp-2E		※※				
ZJ03371	ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m					
01	塗装品 Ap-2B		※※				
02	塗装品 Bp-2B		※※				
03	塗装品 Cp-2B		※※				
04	メッキ品 Ap-2B		※※				
05	メッキ品 Bp-2B		※※				
ZJ03373	ガードパイプ撤去工（土中建込）	m					
01	塗装・メッキ品 Ap-2E		※※				
02	塗装・メッキ品 Bp-2E		※※				
03	塗装品 Cp-2E		※※				
ZJ03375	ガードパイプ部材設置工 ﾊﾟｲﾌﾟ設置	m					
01	Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		※※				
ZJ03376	ガードパイプ部材撤去工 ﾊﾟｲﾌﾟ撤去	m					
01	Ap・Bp・Cp 支柱間隔2m		※※				
ZJ03377	ガードパイプ設置工 加算額	m					
01	標準支柱より長い(BC)支柱間隔2m		※※				
02	曲げ支柱(B・C)支柱間隔2m		※※				
ZJ03374	ガードパイプ撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）	m					
01	塗装・メッキ品 AP-2B		※※				
02	塗装・メッキ品 BP-2B		※※				
03	塗装品 Cp-2B		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ02082	法面工　人力施工による植生工	m2					
01	植生筋工　人工筋芝(種子帯)		※※				
02	筋芝工　野芝・高麗芝		※※				
ZJ02083	法面工　人力施工による植生工	m2					
01	張芝工　野芝・高麗芝(全面張り)		※※				
ZJ02112	吹付枠工　モルタル・コンクリート	m					
01	梁断面　150×150		※※				
02	梁断面　200×200		※※				
03	梁断面　300×300		※※				
04	梁断面　400×400		※※				
05	梁断面　500×500		※※				
06	梁断面　600×600		※※				
ZJ02113	吹付枠工	m2					
01	ラス張工		※※				
ZJ02114	吹付枠工(加算額)	m3					
01	水切モルタル・コンクリート		※※				
ZJ02115	法面工　モルタル吹付工	m2					
01	厚5cm		※※				
02	厚6cm		※※				
03	厚7cm		※※				
04	厚8cm		※※				
05	厚9cm		※※				
06	厚10cm		※※				
ZJ02116	吹付枠工(加算額)	m2					
01	表面コテ仕上げ		※※				
ZJ02128	法面工　コンクリート吹付工	m2					
01	厚10cm		※※				
02	厚15cm		※※				
03	厚20cm		※※				
ZJ02129	法面工　機械播種施工による植生工	m2					
01	植生基材吹付工　厚3cm		※※				
02	植生基材吹付工　厚4cm		※※				
03	植生基材吹付工　厚5cm		※※				
04	植生基材吹付工　厚6cm		※※				
05	植生基材吹付工　厚7cm		※※				
06	植生基材吹付工　厚8cm		※※				
07	植生基材吹付工　厚10cm		※※				
08	客土吹付工　厚1cm		※※				
09	客土吹付工　厚2cm		※※				
10	客土吹付工　厚3cm		※※				
11	種子散布工		※※				
ZJ02519	法面工　ネット張工	m2					
01	繊維ネット工　肥料袋無し		※※				
ZJ02520	法面工　ネット張工	m2					
01	繊維ネット工　肥料袋付き		※※				
ZJ02550	法面工　人力施工による植生工	m2					
01	植生マット工　肥料袋付き		※※				
ZJ02551	法面工　人力施工による植生工	m2					
01	植生シート工 肥料袋無し 環境品		※※				
02	植生シート工 肥料袋無し 標準品		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02560	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	m					
01	現場条件1		※※				
02	現場条件2		※※				
03	現場条件3		※※				
ZJ02563	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	回					
01	削孔機械の上下移動		※※				
ZJ02565	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	空m3					
01	仮設足場の設置・撤去		※※				
ZJ02118	吹付枠工(加算額)	m3					
01	間詰モルタル・コンクリート		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ01985	道路植栽工 地被類植付工	鉢					
01			※※				
ZJ01993	道路植栽工 支柱設置 中木	m					
01	布掛(竹) 樹高 100cm以上		※※				
02	生垣形 樹高 100cm以上		※※				
ZJ02540	道路植栽植樹工 低木	本					
01	樹高 60cm未満		※※				
ZJ02541	道路植栽植樹工 中木	本					
01	樹高 60cm以上100cm未満		※※				
02	樹高 100cm以上200cm未満		※※				
03	樹高 200cm以上300cm未満		※※				
ZJ02542	道路植栽植樹工 高木	本					
01	幹周 20cm未満		※※				
02	幹周 20cm以上40cm未満		※※				
03	幹周 40cm以上60cm未満		※※				
04	幹周 60cm以上90cm未満		※※				
ZJ02543	道路植栽工支柱設置 中木	本					
01	二脚鳥居添木付 樹木高250cm以上		※※				
02	八ツ掛（竹） 樹木高100cm以上		※※				
03	添木(1本形･竹) 樹高100cm以上		※※				
ZJ02544	道路植栽工支柱設置 高木	本					
01	二脚鳥居添木付 幹周30cm未満		※※				
02	二脚鳥居添木無 幹周30cm～40cm		※※				
03	三脚鳥居 幹周30cm以上60cm未満		※※				
04	十字鳥居 幹周30cm以上		※※				
05	二脚鳥居組合せ幹周50cm以上		※※				
06	八ツ掛 幹周40cm未満		※※				
07	八ツ掛 幹周40cm以上		※※				
ZJ02545	道路植栽工せん定 高木	本					
11	夏期 幹周 30cm未満		※※				
12	夏期 幹周 30cm以上60cm未満		※※				
13	夏期 幹周 60cm以上90cm未満		※※				
14	夏期 幹周 90cm以上120cm未満		※※				
15	冬期 幹周 30cm未満		※※				
16	冬期 幹周 30cm以上60cm未満		※※				
17	冬期 幹周 60cm以上90cm未満		※※				
18	冬期 幹周 90cm以上120cm未満		※※				
ZJ02546	道路植栽工せん定 中低木	本					
01	球形 樹高 100cm未満		※※				
02	球形 樹高 100cm以上200cm未満		※※				
03	球形 樹高 200cm以上300cm未満		※※				
04	円筒形 樹高 100cm未満		※※				
05	円筒形 樹高100cm以上200cm未満		※※				
06	円筒形 樹高200cm以上300cm未満		※※				
ZJ01999	道路植栽工 植樹管理 寄植せん定	m2					
03	低木		※※				
04	中木		※※				
ZJ02547	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居	本					
01	添木付 八ツ掛竹 添柱形1本形･竹		※※				
ZJ02548	道路植栽工支柱撤去 高木	本					
01	各種		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02090	道路植栽工 支柱撤去 中木	m					
01	布掛(竹)、生垣形		※※				
ZJ02508	道路植栽工 植樹管理 施肥	m2					
01	寄植 中木及び低木		※※				
02	芝		※※				
ZJ02509	道路植栽工 移植工(掘取工)	本					
01	低木 樹高60cm未満		※※				
02	中木 樹高60cm以上100cm未満		※※				
03	中木 樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木 樹高200cm以上300cm未満		※※				
05	高木 幹周30cm未満		※※				
06	高木 幹周30cm以上60cm未満		※※				
07	高木 幹周60cm以上90cm未満		※※				
ZJ02521	道路植栽工 植樹管理 防除	m2					
01	寄植 低木		※※				
02	寄植 中木		※※				
03	芝		※※				
ZJ02535	道路植栽工 植樹管理 施肥	本					
01	高木 幹周 60cm未満		※※				
02	高木 幹周 60cm以上120cm未満		※※				
03	中木 樹高 200cm以上300cm未満		※※				
04	中木、低木 樹高 200cm未満		※※				
ZJ02536	道路植栽工 植樹管理 除草	m2					
01	抜根除草 植込み地		※※				
02	抜根除草 芝生		※※				
ZJ02537	道路植栽工 植樹管理 芝刈	m2					
01	芝刈		※※				
ZJ02538	道路植栽工 植樹管理 灌水	m2					
01	トラック使用		※※				
02	散水車貸与		※※				
ZJ02539	道路植栽工 植樹管理 防除	本					
01	低木 樹高 60cm未満		※※				
02	中木 樹高 60cm以上100cm未満		※※				
03	中木 樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木 樹高200cm以上300cm未満		※※				
05	高木 幹周 60cm未満		※※				
06	高木 幹周 60cm以上120cm未満		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02085	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 新設	m					
01	舗装厚内型 後付工法		※※				
02	床版箱抜型 先付工法		※※				
03	床版箱抜型 後付工法		※※				
ZJ02086	橋梁用埋設型伸縮継手設置工 補修	m					
01	舗装厚内型 1車線相当		※※				
02	舗装厚内型 2車線相当		※※				
03	床版箱抜型 1車線相当		※※				
04	床版箱抜型 2車線相当		※※				
ZJ02087	埋設型伸縮継手工 加算額	m3					
01	舗装厚内型用 本体材料費		※※				
ZJ02088	埋設型伸縮継手工 加算額	m3					
01	床版箱抜型本体材料費特殊合材費		※※				
ZJ02089	埋設型伸縮継手工 加算額	m					
01	床版箱抜型本体材料費伸縮金物費		※※				
ZJ03770	橋梁用伸縮継手装置設置工	m					
01	新設 軽量型		※※				
03	新設 普通型		※※				
05	補修 軽量型 1車線相当		※※				
06	補修 軽量型 2車線相当		※※				
07	補修 普通型 1車線相当		※※				
08	補修 普通型 2車線相当		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03616	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂モルタル舗装工	m2					
01	厚6mm以下		※※				
02	厚6mm超え8mm以下		※※				
03	厚8mm超え10mm以下		※※				
ZJ03617	薄層ｶﾗｰ舗装工 景観透水性舗装工	m2					
01	厚10mm以下		※※				
02	厚10mm超15mm以下		※※				
ZJ03620	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂系滑り止舗装工	m2					
01	RPN-101		※※				
02	RPN-102		※※				
03	RPN-103		※※				
04	RPN-104		※※				
05	RPN-201		※※				
06	RPN-202		※※				
07	RPN-203		※※				
08	RPN-204		※※				
09	RPN-301		※※				
10	RPN-302		※※				
11	RPN-303		※※				
12	RPN-304		※※				
13	RPN-401		※※				
14	RPN-402		※※				
15	RPN-501		※※				
16	RPN-502		※※				
17	RPN-601		※※				
18	RPN-602		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02091	道路標識設置工 標識柱･基礎路側式	基					
01	単柱式 メッキ 径60.5		※※				
02	単柱式 メッキ 径76.3		※※				
03	単柱式 メッキ 径89.1		※※				
04	単柱式 メッキ 径101.6		※※				
05	単柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径60.5		※※				
06	単柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径76.3		※※				
07	単柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径89.1		※※				
08	単柱式 静電粉体塗装 径60.5		※※				
09	単柱式 静電粉体塗装 径76.3		※※				
10	単柱式 静電粉体塗装 径89.1		※※				
11	複柱式 メッキ 径60.5		※※				
12	複柱式 メッキ 径76.3		※※				
13	複柱式 メッキ 径89.1		※※				
14	複柱式 メッキ 径101.6		※※				
15	複柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径60.5		※※				
16	複柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径76.3		※※				
17	複柱式 ﾒｯｷ+静電粉体塗装 径89.1		※※				
18	複柱式 静電粉体塗装 径60.5		※※				
19	複柱式 静電粉体塗装 径76.3		※※				
20	複柱式 静電粉体塗装 径89.1		※※				
ZJ02092	道路標識設置工 標識柱 設置手間	基					
01	片持式 400kg未満		※※				
02	片持式 400kg以上		※※				
04	門型式 10m未満		※※				
05	門型式 10～20m		※※				
06	門型式 20m以上		※※				
ZJ02093	道路標識設置工 標識板 案内金具含	m2					
01	カプセル(ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ) 2m2未満		※※				
02	カプセル(ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ) 2m2以上		※※				
06	封入プリズム･封入レンズ2m2未満		※※				
07	封入プリズム･封入レンズ2m2以上		※※				
11	広角プリズム 2m2未満		※※				
12	広角プリズム 2m2以上		※※				
ZJ02094	道路標識設置工 標識板 設置手間	基					
01	警戒 規制 指示 路線番号標識		※※				
ZJ02107	道路標識設置工 標識板（移設）	m2					
01	2m2未満		※※				
02	2m2以上		※※				
ZJ02095	道路標識設置工 添加式	基					
01	金具含 材工共 信号アーム部		※※				
02	金具含 材工共 照明柱既設標識柱		※※				
03	取付金具設置手間 歩道橋		※※				
ZJ02096	道路標識設置工 標識Co基礎	m3					
01	4.0m3未満		※※				
02	4.0m3以上 6.0m3未満		※※				
03	6.0m3以上		※※				
ZJ02097	道路標識撤去工 標識柱基礎含	基					
01	路側式 単柱式 径60.5～径101.6		※※				
02	路側式 複柱式 径60.5～径101.6		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ02098	道路標識撤去工 標識柱のみ	基					
01	片持式 400kg未満		※※				
02	片持式 400kg以上		※※				
04	門型式 10m未満		※※				
05	門型式 10m以上 20m未満		※※				
06	門型式 20m以上		※※				
ZJ02099	道路標識撤去工 標識板 路側式	基					
01	警戒 規制 指示 路線番号標識		※※				
ZJ02100	道路標識撤去工 標識板 案内標識	m2					
01	2.0m2未満		※※				
02	2.0m2以上		※※				
ZJ02101	道路標識撤去工 標識板 添架式	基					
01	金具含 信号アーム部		※※				
02	金具含 照明柱 既設標識柱		※※				
03	金具含 歩道橋		※※				
ZJ02102	道路標識撤去工 標識Co基礎	m3					
01			※※				
ZJ02104	道路標識設置工 加算額	m2					
01	標識板の裏面塗装		※※				
ZJ02105	道路標識設置工 加算額	kg					
01	アンカーボルト材料		※※				
ZJ02106	道路標識設置工 加算額	本					
01	曲げ支柱 φ60.5		※※				
02	曲げ支柱 φ76.3		※※				
03	曲げ支柱 φ89.1		※※				
ZJ02108	道路標識設置工 加算額	段					
01	取付金具の材料価格		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03222	境界杭設置工 設置手間	本					
01	コンクリート製 根巻基礎有り		※※				
02	コンクリート製 根巻基礎無し		※※				
ZJ03223	境界鋲設置工 設置手間	枚					
01	金属製		※※				
ZJ03236	道路鋲設置工 大型鋲 両面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		※※				
02	穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		※※				
ZJ03237	道路鋲設置工 大型鋲 片面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅30cm		※※				
02	穿孔式 アルミ製 設置幅20cm		※※				
ZJ03238	道路鋲設置工 小型鋲 両面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		※※				
02	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		※※				
ZJ03239	道路鋲設置工 小型鋲 片面反射	個					
01	穿孔式 アルミ製 設置幅15cm		※※				
02	貼付式 樹脂製 設置幅10cm		※※				
ZJ03241	視線誘導標設置工 土中建込	本					
01	両面反射 径100以下 支柱径34		※※				
02	両面反射 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	両面反射 径100以下 支柱径89		※※				
04	両面反射 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03242	視線誘導標設置工 土中建込	本					
01	片面反射 径100以下 支柱径34		※※				
02	片面反射 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	片面反射 径100以下 支柱径89		※※				
04	片面反射 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03243	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射	本					
01	穿孔有 径100以下 支柱径34		※※				
02	穿孔有 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	穿孔有 径100以下 支柱径89		※※				
04	穿孔有 径300 支柱径60.5		※※				
05	穿孔無 径100以下 支柱径34		※※				
06	穿孔無 径100以下 支柱径60.5		※※				
07	穿孔無 径100以下 支柱径89		※※				
08	穿孔無 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03244	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射	本					
01	穿孔有 径100以下 支柱径34		※※				
02	穿孔有 径100以下 支柱径60.5		※※				
03	穿孔有 径100以下 支柱径89		※※				
04	穿孔有 径300 支柱径60.5		※※				
05	穿孔無 径100以下 支柱径34		※※				
06	穿孔無 径100以下 支柱径60.5		※※				
07	穿孔無 径100以下 支柱径89		※※				
08	穿孔無 径300 支柱径60.5		※※				
ZJ03245	視線誘導標設置工 防護柵取付	本					
01	両面反射 径100以下 バンド式		※※				
02	両面反射 径100以下 ボルト式		※※				
03	両面反射 径100以下 かぶせ式		※※				
04	両面反射 径300 バンド式		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03246	視線誘導標設置工 防護柵取付	本					
01	片面反射 径100以下 バンド式		※※				
02	片面反射 径100以下 ボルト式		※※				
03	片面反射 径100以下 かぶせ式		※※				
04	片面反射 径300 バンド式		※※				
ZJ03247	視線誘導標設置工 構造物取付	本					
01	両面反射 径100以下 側壁用		※※				
02	両面反射 径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
03	両面反射 径300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
ZJ03248	視線誘導標設置工 構造物取付	本					
01	片面反射 径100以下 側壁用		※※				
02	片面反射 径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
03	片面反射 径300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
ZJ03249	視線誘導標設置工 加算額	面					
01	防塵型(プロペラ型) 径100以下		※※				
02	防塵型(プロペラ型) 径300		※※				
03	さや管	本	※※				
ZJ03250	車線分離標設置工	本					
01	穿孔式 可変式 本体径80 H400		※※				
02	穿孔式 可変式 本体径80 H650		※※				
03	穿孔式 可変式 本体径80 H800		※※				
ZJ03251	車線分離標設置工	本					
01	穿孔式 着脱式 本体径80 H400		※※				
02	穿孔式 着脱式 本体径80 H650		※※				
03	穿孔式 着脱式 本体径80 H800		※※				
ZJ03252	車線分離標設置工	本					
01	貼付式 固定式 本体径80 H400		※※				
02	貼付式 固定式 本体径80 H650		※※				
03	貼付式 固定式 本体径80 H800		※※				
ZJ03253	車線分離標撤去工	本					
01	穿孔式 可変式		※※				
02	穿孔式 着脱式		※※				
03	貼付式 固定式		※※				
ZJ03260	グルービング工	m2					
01	縦方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		※※				
02	縦方向 幅9mm 深さ4mm 間隔60mm		※※				
03	横方向 幅9mm 深さ6mm 間隔60mm		※※				
ZJ03261	グルービング工(路面排水用)	m					
01	横方向 幅36mm 深さ10mm		※※				
ZJ03976	視線誘導標撤去工 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本					
01	土中建込		※※				
02	Co建込		※※				
03	防護柵取付		※※				
04	構造物取付		※※				
ZJ03977	境界杭撤去工	本					
01			※※				
ZJ03978	道路鋲撤去工	個					
01	穿孔式		※※				
02	貼付式		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03979	境界鋲撤去工	枚					
01			※※				

単価コード	品　　名　（ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ02161	公園植栽工　植樹工	本					
01	低木　樹高60cm未満		※※				
02	中木　樹高60以上100cm未満		※※				
03	中木　樹高100cm以上200cm未満		※※				
04	中木　樹高200cm以上300cm未満		※※				
ZJ02162	公園植栽工　支柱設置　中木	本					
01	二脚鳥居添木付 樹高 250cm以上		※※				
02	八ツ掛(竹) 樹高 100cm以上		※※				
03	添柱形(1本形･竹)樹高 100cm以上		※※				
ZJ02163	公園植栽工　地被類植付工	鉢					
11			※※				
ZJ02164	公園植栽工　支柱設置　中木	m					
01	布掛(竹)　樹高　100cm以上		※※				
02	生垣形　樹高　100cm以上		※※				

単価コード	品　　名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ03300	橋面防水工	m2					
01	シート系防水　新設		※※				
02	塗膜系防水　新設		※※				
ZJ03301	橋面防水工	m2					
01	シート系防水　補修		※※				
02	塗膜系防水　補修		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ03985	コンクリート表面処理工(WJ工)	m2					
01	コンクリート表面処理		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ05000	組立マンホール設置工	箇所					
01	0号又は楕円　深2m以下		※※				
02	0号又は楕円　深2m超～3m以下		※※				
03	0号又は楕円　深3m超～5m以下		※※				
04	1号　深3m以下		※※				
05	1号　深3m超～4m以下		※※				
06	1号　深4m超～5m以下		※※				
07	2号　深4m以下		※※				
08	2号　深4m超～5m以下		※※				
09	2号　深5m超～6m以下		※※				
10	3号　深4m以下		※※				
11	3号　深4m超～5m以下		※※				
12	3号　深5m超～6m以下		※※				
ZJ05002	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	箇所					
01	深2m以下　本管径150・200		※※				
02	深2m以下　本管径250		※※				
03	深2m超～3.5m　本管径150・200		※※				
04	深2m超～3.5m　本管径250		※※				
ZJ05004	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞφ300)底部会合	箇所					
01	深2m以下　本管径150・200		※※				
02	深2m以下　本管径250		※※				
03	深2m超～3.5m　本管径150・200		※※				
04	深2m超～3.5m　本管径250		※※				
ZJ05006	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所					
01	手間のみ		※※				
ZJ05010	硬質塩化ビニル管設置工	m					
01	呼び径150		※※				
02	呼び径200		※※				
03	呼び径250		※※				
04	呼び径300		※※				
05	呼び径350		※※				
ZJ05012	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m					
01	呼び径150		※※				
02	呼び径200		※※				
03	呼び径250		※※				
04	呼び径300		※※				
05	呼び径350		※※				
ZJ05020	砂基礎工	m3					
01	設置　人力施工		※※				
02	設置　機械施工		※※				
ZJ05030	砕石基礎工	m3					
01	設置　人力施工		※※				
02	設置　機械施工		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07010	底面工	m2					
01			※				
ZJ07012	ﾏｯﾄ工 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	m2					
01	摩擦増大用 t=80mm		※				
ZJ07014	ﾏｯﾄ工 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置	m2					
01	摩擦増大用 t=30mm		※				
ZJ07016	支保工 ｹｰｿﾝ製作	m					
01	海上打継用支保工		※				
ZJ07018	支保工 上部工	m					
01	重力式		※				
02	鋼矢板式		※				
ZJ07020	足場工 ｹｰｿﾝ製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
02	内足場		※				
ZJ07022	足場工 方塊製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
ZJ07024	足場工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2					
01	枠組足場(手摺先行型)		※				
02	内足場		※				
ZJ07026	足場工 上部工	m2					
01	重力式 枠組足場(手摺先行型)		※				
02	鋼矢板式 枠組足場(手摺先行型)		※				
ZJ07028	鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作	t					
01			※				
ZJ07030	鉄筋工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	t					
01			※				
ZJ07032	鉄筋工 上部工	t					
01			※				
ZJ07034	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	t					
01	鉄筋径38mm未満		※				
02	鉄筋径38mm以上50mm未満		※				
03	鉄筋径50mm以上80mm未満		※				
ZJ07036	型枠工 ｹｰｿﾝ製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07038	型枠工 方塊等製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07040	型枠工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2					
01	鋼製型枠		※				
ZJ07042	型枠工 上部工	m2					
01	重力式 鋼製型枠		※				
02	重力式 木製型枠		※				
03	鋼矢板式 鋼製型枠		※				
04	鋼矢板式 木製型枠		※				
ZJ07044	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｹｰｿﾝ製作	m3					
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ車		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07046	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊等製作	m3					
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ車		※				
02	;ｸﾚｰﾝ抜き		※				
03	ﾐｷｻｰ車;から直接投入		※				
ZJ07048	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ等製作	m3					
01	ﾎﾟﾝﾌﾟ車		※				
02	;ｸﾚｰﾝ抜き		※				
03	ﾐｷｻｰ車;から直接投入		※				
ZJ07050	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工	m3					
01	陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車		※				
02	陸上施工 ;ｸﾚｰﾝ抜き		※				
03	陸上施工 ﾐｷｻｰ車;から直接投入		※				
04	海上施工 台船ﾊﾞｹｯﾄ･自積ﾊﾞｹｯﾄ		※				
05	海上施工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船		※				
ZJ07052	止水板工 止水板取付	個					
01	陸上施工		※				
02	海上施工		※				
ZJ07054	止水板工 止水板取外	個					
01	海上施工		※				
ZJ07058	上蓋工 上蓋取付･取外	函					
01			※				
ZJ07060	伸縮目地工 瀝青系	m2					
01	t=10mm		※				
ZJ07062	伸縮目地工 発泡樹脂体系	m2					
01	t=10mm		※				
ZJ07064	係船柱取付工 係船柱取付	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～1000kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～1000kN未満 海上		※				
07	けん引1000kN以上 陸上施工		※				
08	けん引1000kN以上 海上施工		※				
ZJ07066	係船柱取付工 架台現場製作	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～700kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～700kN未満 海上		※				
07	けん引700kN～1000kN未満 陸上		※				
08	けん引700kN～1000kN未満 海上		※				
09	けん引1000kN～1500kN未満 陸上		※				
10	けん引1000kN～1500kN未満 海上		※				
11	けん引1500kN以上 陸上施工		※				
12	けん引1500kN以上 海上施工		※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ07068	係船柱取付工 架台取付	基					
01	けん引100kN未満 陸上施工		※				
02	けん引100kN未満 海上施工		※				
03	けん引100kN～150kN未満 陸上		※				
04	けん引100kN～150kN未満 海上		※				
05	けん引150kN～700kN未満 陸上		※				
06	けん引150kN～700kN未満 海上		※				
07	けん引700kN～1000kN未満 陸上		※				
08	けん引700kN～1000kN未満 海上		※				
09	けん引1000kN～1500kN未満 陸上		※				
10	けん引1000kN～1500kN未満 海上		※				
11	けん引1500kN以上 陸上施工		※				
12	けん引1500kN以上 海上施工		※				
ZJ07070	防舷材取付工 防舷材取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
03	H=250～500mm未満 陸上施工		※				
04	H=250～500mm未満 海上施工		※				
05	H=500～800mm未満 陸上施工		※				
06	H=500～800mm未満 海上施工		※				
07	H=800mm以上 陸上施工		※				
08	H=800mm以上 海上施工		※				
ZJ07072	防舷材取付工 埋込栓取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
03	H=250～500mm未満 陸上施工		※				
04	H=250～500mm未満 海上施工		※				
05	H=500～800mm未満 陸上施工		※				
06	H=500～800mm未満 海上施工		※				
07	H=800mm以上 陸上施工		※				
08	H=800mm以上 海上施工		※				
ZJ07074	防舷材取付工 梯子取付	基					
01	H=250mm未満 陸上施工		※				
02	H=250mm未満 海上施工		※				
ZJ07134	防舷材撤去	基					
01	H=250mm未満		※				
02	H=250mm以上500mm未満		※				
03	H=500mm以上800mm未満		※				
04	H=800mm未満		※				
ZJ07076	車止・縁金物取付工 車止取付	m					
01	;二次製品		※				
ZJ07078	車止・縁金物取付工 縁金物取付	m					
01	;二次製品		※				
ZJ07136	車止撤去	m					
01	合成樹脂型		※				
02	角形鋼管製		※				
03	被覆鋼板製 （中詰ｺﾝｸﾘｰﾄﾀｲﾌﾟ）		※				
ZJ07080	電気防食工 取付金具製作	組					
01	;陽極1個につき取付金具2つで1組		※				
ZJ07082	電気防食工 取付金具取付	組					
01	;陽極1個につき取付金具2つで1組		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07084	電気防食工 陽極取付	個					
01	;ｱﾙﾐ合金陽極		※				
ZJ07086	電気防食工 電位測定装置取付	個					
01	端子板		※				
ZJ07088	防砂目地工 防砂目地板取付	m					
01	t=5～6mm b=1000mm 陸上施工		※				
02	t=5～6mm b=1000mm 水中施工		※				
ZJ07090	吸出し防止工 防砂ｼｰﾄ敷設	m2					
01	陸上施工		※				
02	海上施工 台船		※				
03	海上施工 ｸﾚｰﾝ付台船		※				
ZJ07092	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2					
01	新設(錆止+下塗+上塗(２回))		※				
02	新設・塗替(錆止のみ)		※				
03	新設・塗替(下塗+上塗 (２回))		※				
04	塗替(再錆止+下塗+上塗(２回))		※				
ZJ07094	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2					
01	新設(下塗+中塗+上塗)		※				
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)		※				
03	塗替(下塗+上塗)		※				
ZJ07096	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2					
01	新設(下塗+中塗+上塗)		※				
02	塗替(補修塗+下塗+中塗+上塗)		※				
03	塗替(下塗+上塗)		※				
ZJ07098	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去	m2					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板	m	※				
ZJ07100	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 防食被覆	m2					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板		※				
ZJ07102	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 端部処理	m					
01	鋼管杭		※				
02	鋼矢板・鋼管矢板		※				
ZJ07104	現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接	m					
01	突合V型 陸上施工 6mm=<t<12mm		※				
02	突合V型 陸上施工 12mm=<t<16mm		※				
03	突合V型 陸上施工 16mm=<t<20mm		※				
04	突合X型 陸上施工 16mm=<t<20mm		※				
05	突合X型 陸上施工 20mm=<t<28mm		※				
06	隅肉等 陸上施工 3mm=<t<8mm		※				
07	隅肉等 陸上施工 8mm=<t<12mm		※				
08	隅肉等 陸上施工 12mm=<t<16mm		※				
09	突合V型 海上施工 6mm=<t<12mm		※				
10	突合V型 海上施工 12mm=<t<16mm		※				
11	突合V型 海上施工 16mm=<t<20mm		※				
12	突合X型 海上施工 16mm=<t<20mm		※				
13	突合X型 海上施工 20mm=<t<28mm		※				
14	隅肉等 海上施工 3mm=<t<8mm		※				
15	隅肉等 海上施工 8mm=<t<12mm		※				
16	隅肉等 海上施工 12mm=<t<16mm		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZJ07106	現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接	m					
01	I型 陸上施工 6mm=<t<10mm		※				
02	V型 陸上施工 11mm=<t<20mm		※				
03	V型 陸上施工 20mm=<t<30mm		※				
04	V型 陸上施工 30mm=<t<35mm		※				
05	X型 陸上施工 25mm=<t<35mm		※				
06	I型 海上施工 6mm=<t<10mm		※				
07	V型 海上施工 11mm=<t<20mm		※				
08	V型 海上施工 20mm=<t<30mm		※				
09	V型 海上施工 30mm=<t<35mm		※				
10	X型 海上施工 25mm=<t<35mm		※				
ZJ07108	現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接	m					
01	隅肉･重ね合わせ等 3mm=<t<6mm		※				
02	隅肉･重ね合わせ等 6mm=<t<10mm		※				
03	隅肉･重ね合わせ等 10mm=<t<13mm		※				
04	隅肉･重ね合わせ等 13mm=<t<16mm		※				
ZJ07110	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	個所					
01	下地処理		※				
ZJ07111	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本					
01	水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接		※				
ZJ07112	現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動)	m					
01	陸上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
02	陸上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
03	陸上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
04	海上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
05	海上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
06	海上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07114	現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自・半自)	m					
01	陸上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
02	陸上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
03	陸上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
04	海上施工 板厚2mm以上10mm未満		※				
05	海上施工 板厚10mm以上20mm未満		※				
06	海上施工 板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07116	現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断	m					
01	板厚2mm以上10mm未満		※				
02	板厚10mm以上20mm未満		※				
03	板厚20mm以上30mmまで		※				
ZJ07118	かき落とし工	m2					
01	;清掃工･下地処理		※				
ZJ07120	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	m					
01			※				
ZJ07122	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	m					
01			※				
ZJ07124	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	m					
01			※				
ZJ07126	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置	基					
01	枠寸法 14×14m級		※				
02	枠寸法 20×20m級		※				
03	枠寸法 22×22m級		※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZJ07128	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去	基					
01	枠寸法 14×14m級		※				
02	枠寸法 20×20m級		※				
03	枠寸法 22×22m級		※				
ZJ07130	灯浮標設置･撤去工 灯浮標設置	個					
01	2t未満		※				
ZJ07132	灯浮標設置･撤去工 灯浮標撤去	個					
01	2t未満		※				
ZJ07138	係船柱撤去	基					
01	けん引力100kN未満		※				
02	けん引力100～150kN未満		※				
03	けん引力150～1000kN未満		※				
04	けん引力1000kN以上		※				
ZJ07140	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回					
01	作業船あり　100m未満		※				
02	作業船あり　100-500m未満		※				
03	作業船あり　500-1000m未満		※				
04	作業船あり　1000-1500m未満		※				
05	作業船あり　1500-2000m未満		※				
ZJ07142	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回					
01	作業船なし　200m未満		※				
ZJ07144	汚濁防止膜点検 水中目視点検	回					
01	作業船有無問わず100m未満		※				
02	作業船有無問わず100-500m未満		※				
03	作業船有無問わず500-1000m未満		※				
04	作業船有無問わず1000-1500m未満		※				
05	作業船有無問わず1500-2000m未満		※				
ZJ07146	異形ブロック製作　型枠工	m2					
01	ﾌﾞﾛｯｸ質量≦2.5ｔ　ｸﾚｰﾝ抜		※				
02	2.5ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
03	5.5ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
04	11ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
05	25ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
06	ﾌﾞﾛｯｸ質量＞50ｔ　ｸﾚｰﾝ抜		※				
ZJ07148	異形ブロック製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	m3					
01	ﾌﾞﾛｯｸ質量≦2.5ｔ　ｸﾚｰﾝ抜		※				
02	2.5ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦5.5ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
03	5.5ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦11ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
04	11ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦25ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
05	25ｔ＜ﾌﾞﾛｯｸ質量≦50ｔ ｸﾚｰﾝ抜		※				
06	ﾌﾞﾛｯｸ質量＞50ｔ　ｸﾚｰﾝ抜		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD02381	ふとんかご(パネルタイプ)	m					
02	GS-3 3.2×網目10×高48×幅120		※※				
04	GS-3 3.2×網目13×高40×幅120		※※				
05	GS-3 3.2×網目13×高50×幅120		※※				
06	GS-3 3.2×網目13×高60×幅120		※※				
07	GS-3 3.2×網目15×高40×幅120		※※				
08	GS-3 3.2×網目15×高50×幅120		※※				
09	GS-3 3.2×網目15×高60×幅120		※※				
11	GS-3 4.0×網目10×高48×幅120		※				
13	GS-3 4.0×網目13×高40×幅120		※※				
14	GS-3 4.0×網目13×高50×幅120		※※				
15	GS-3 4.0×網目13×高60×幅120		※※				
16	GS-3 4.0×網目15×高40×幅120		※※				
17	GS-3 4.0×網目15×高50×幅120		※※				
18	GS-3 4.0×網目15×高60×幅120		※※				
ZD02382	じゃかご	m					
01	GS-3 線径3.2mm×網目10×径45		※※				
02	GS-3 線径3.2mm×網目13×径45		※※				
03	GS-3 線径3.2mm×網目15×径45		※※				
04	GS-3 線径4.0mm×網目10×径45		※※				
05	GS-3 線径4.0mm×網目13×径45		※※				
06	GS-3 線径4.0mm×網目15×径45		※※				
ZD02383	じゃかご	m					
01	GS-3 線径3.2mm×網目10×径60		※※				
02	GS-3 線径3.2mm×網目13×径60		※※				
03	GS-3 線径3.2mm×網目15×径60		※※				
04	GS-3 線径4.0mm×網目10×径60		※※				
05	GS-3 線径4.0mm×網目13×径60		※※				
06	GS-3 線径4.0mm×網目15×径60		※※				
ZD02386	袋型根固め用袋材	袋					
01	2t用 (長期性能型)		※※				
02	4t用 (長期性能型)		※※				
ZD02388	かごマット	m2					
01	H＝30cm		※※				
02	H＝50cm		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03091	平ブロック	m2					
01	厚10cm		※※				

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD02412	植生土のう	袋					
01	種子付き		※※				
ZD02420	塩ビ製止水板	m					
01	FF　100×5mm		※				
02	FF　150×5mm		※※				
03	FF　150×9mm		※※				
04	FF　200×5mm		※※				
05	FF　200×6mm		※※				
ZD02422	塩ビ製止水板	m					
01	FC　200×5mm		※※				
ZD02424	塩ビ製止水板	m					
01	CF　150×5mm		※※				
02	CF　200×5mm		※※				
03	CF　200×6mm		※※				
04	CF　230×6mm		※※				
05	CF　230×9mm		※※				
07	CF　300×7mm		※※				
08	CF　300×9mm		※※				
ZD02426	塩ビ製止水板	m					
03	UC　220×5mm		※※				
04	UC　220×6mm		※※				
05	UC　300×7mm		※※				
07	UC　300×9mm		※※				
08	UC　400×9mm		※※				
ZD02428	塩ビ製止水板	m					
03	S・R　300×7mm		※				
ZD02430	塩ビ製止水板	m					
02	S・SF　200×5mm		※				
03	S・SF　350×7mm		※				
ZD02157	塩ビ製止水板	m					
01	CC　300×7mm		※※				
02	CC　200×5mm		※※				
03	CC　150×5mm		※※				
04	CC　100×5mm		※※				
05	CC　200×6mm		※				
06	CC　230×6mm		※※				
07	CC　230×9mm		※※				
ZD02432	シール材	kg					
01	エポキシ		2,800				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD03109	鉄筋コンクリートU形側溝 JIS5372	個					
01	150 150×150×600		※※				
02	180 180×180×600		※※				
03	240 240×240×600		※※				
04	300A 300×240×600		※				
05	300B 300×300×600		※※				
06	300C 300×360×600		※※				
07	360A 360×300×600		※				
08	360B 360×360×600		※※				
09	450 450×450×600		※※				
10	600 600×600×600		※※				
ZD03117	自由勾配側溝 （縦断用）	個					
04	300*300*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
05	300*400*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
06	300*500*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
07	300*600*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
08	300*700*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
09	300*800*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
10	300*900*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
11	300*1000*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
13	400*400*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
14	400*500*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
15	400*600*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
16	400*700*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
17	400*800*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
18	400*900*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
19	400*1000*2000；本体のみ(蓋別)		※※				
ZD03148	地先境界ブロック	個					
01	A 120×120×600		※※				
02	B 150×120×600		※※				
ZD03149	コンクリート縁石	個					
01	100×100×100×600		1,010		14		
02	100×100×120×600		1,120		17		
03	100×100×150×600		1,350		21		
04	120×120×120×600		1,350		21		
05	120×120×150×600		1,540		26		
06	120×120×200×600		2,000		34		
07	150×150×200×600		2,380		41		
08	150×150×250×600		2,780		52		
ZD04200	プレキャストコンクリート蓋	枚					
01	ＦＡ-300 430×100×500		6,400				
02	ＦＡ-400 530×130×500		8,600				
03	FB1-300 430×(100～130)×500		7,700				
04	FB1-400 530×(100～130)×500		8,600				
05	FB2-300 430×130×500		7,700				
06	FB2-400 530×130×500		8,600				
ZD04204	UE型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚					
02	一般300用400×55×995 （滑止）		※※		46.1		
04	一般400用500×65×995 （滑止）		※※		60.1		
ZD04205	UE型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚					
02	細目300用400×44×995 （滑止）		※※		53.0		
04	細目400用500×50×995 （滑止）		※※		85.1		

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04206	FU型側溝	個					
01	240×240		6,400		166		
02	300×300		8,300		216		
03	400×400		11,400		304		
06	600×600		20,600		564		
ZD04208	P1型側溝	個					
01	240×240		※※				
02	300×240		※				
03	300×300		※※				
04	300×360		※※				
05	360×300		※				
06	360×360		※※				
07	450×450		※※				
08	600×600		※※				
ZD04220	自由勾配側溝用コンクリート蓋	枚					
01	B-300 T-25		※※				
02	B-400 T-25		※※				
ZD04221	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚					
03	B-300 一般0.5m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		19,800		15.0		
01	B-300 一般1.0m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		32,100		30.0		
04	B-400 一般0.5m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		27,200		22.0		
02	B-400 一般1.0m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		41,100		44.0		
ZD04224	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚					
03	B-300 細目0.5m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		25,500		21.0		
01	B-300 細目1.0m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		50,700		43.0		
04	B-400 細目0.5m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		33,200		25.0		
02	B-400 細目1.0m用 滑止 ﾎﾞﾙﾄ固定		67,100		51.0		
ZD04225	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚					
01	B-300 (一般) 1.0m用 (滑止)		34,300		26.4		
02	B-400 (一般) 1.0m用 (滑止)		48,200		35.3		
03	B-300 (一般) 0.5m用 (滑止)		17,700		13.1		
04	B-400 (一般) 0.5m用 (滑止)		25,200		17.6		
ZD04226	自由勾配側溝グレーチング蓋 (T-6)	枚					
01	B-300 (細目) 1.0m用 (滑止)		47,200		35.3		
02	B-400 (細目) 1.0m用 (滑止)		63,400		47.8		
03	B-300 (細目) 0.5m用 (滑止)		24,300		17.2		
04	B-400 (細目) 0.5m用 (滑止)		32,600		23.4		
ZD04228	自由勾配側溝用集水蓋	枚					
02	一般300用 400×95×498		11,000				
03	一般400用 500×110×498		16,100				
ZD04229	自由勾配側溝用集水蓋	枚					
02	細目300用 400×95×498		11,900				
03	細目400用 500×110×498		16,500				
ZD04240	管渠型側溝 (車道部)	個					
01	250型250×2000 6%勾配		21,300				
02	300型300×2000 6%勾配		26,600		483		
03	360型360×2000 6%勾配		29,300		610		
04	400型400×2000 6%勾配		40,600		706		
05	500型500×2000 6%勾配		56,200		977		

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04242	管渠型側溝（車道部）集水蓋付	個					
02	300型300×2000 6%勾配		58,200				
03	360型360×2000 6%勾配		63,300				
05	500型500×2000 6%勾配		121,000				
ZD04244	管渠型側溝（歩道乗入部）	個					
02	300型300×2000 4%勾配		26,600				
03	360型360×2000 4%勾配		29,300				
ZD04247	管渠型側溝用分水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	個					
01	300用T-25（滑止）ﾎﾞﾙﾄ固定		52,300		273		
02	400用T-25（滑止）ﾎﾞﾙﾄ固定		65,900		337		
ZD04249	管渠型側溝用溜桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	個					
01	300用T-25（滑止）ﾎﾞﾙﾄ固定		57,700		497		
02	400用T-25（滑止）ﾎﾞﾙﾄ固定		75,600		692		
ZD04250	管渠型側溝用集水桝蓋	枚					
01	レジン蓋 一般（300型）		14,300				
02	レジン蓋 細目（300型）		19,000				
ZD04252	管渠型側溝（横断用）	個					
01	300型300×2000		37,600				
02	360型360×2000		41,700				
ZD04254	管渠型側溝（歩道乗入部）集水蓋付	個					
01	300型300×1000 4%勾配		48,300				
ZD04256	管渠型側溝（擦付部）	個					
01	300型300×1000 6%～4%		26,600				
02	360型360×1000 6%～4%		29,300				
ZD04270	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	1型B-300（横断用）		7,700		68		
02	1型B-400（横断用）		8,600		84		
03	1型B-450（横断用）		9,800		92		
05	1型B-600（横断用）		12,900		131		
ZD04271	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	2型B-300（路側用）		7,000		60		
02	2型B-400（路側用）		8,300		75		
03	2型B-450（路側用）		8,700		82		
05	2型B-600（路側用）		12,200		121		
ZD04273	騒音防止コンクリート蓋	枚					
01	調整B-300		7,700		65		
02	調整B-400		8,600		80		
03	調整B-450		9,800		88		
05	調整B-600		12,900		128		
ZD04282	両面歩車道境界ブロック	個					
01	A15/19×20×60		2,260		53		
02	B18/23×25×60		3,030		75		
03	C18/24×30×60		3,830		91		
04	B (L) 18/23×25×200		※		249		
05	C (L) 18/24×30×200		※		303		
ZD04284	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(切下部) L=60	個					
01	AS15/19×20～8×20.5		3,320		49		
02	BS18/23×25～8×20.5		4,180		49		
04	AS15/19×20～7/10×20.0		3,320		49		
05	BS18/23×25～7/10×20.0		4,180		49		

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04286	片面歩車道境界ブロック	個					
01	A'19/20.5×15×60		2,330				
02	A18.5/20.5×20×60		2,550				
03	B18/20.5×25×60		※				
04	C18/21×30×60		※※				
05	B (L) 18/20.5×25×2000		※				
06	C (L) 18/21×30×2000		※				
ZD04288	歩車道境界ブロック(切下1種) L=60	個					
01	18×21～20.5×30～25		4,980		72		
ZD04290	歩車道境界ブロック(切下2種) L=60	個					
01	18～18.5×20.5×25～20		4,220		61		
ZD04292	歩車道境界ブロック(切下3種) L=60	個					
01	18.5～19×20.5×20～15		3,770		48		
ZD04294	歩車道境界ブロック(切下4種1)L=84	個					
01	19～20.5×20.5×15～8		5,860		46		
ZD04296	歩車道境界ブロック(切下4種2)L=60	個					
01	19～20.5×20.5×15～7/10		3,190		34		
ZD04298	歩車道境界ブロック(切下4種3)L=60	個					
01	19～20.5×20.5～25.5×15～7/15		4,390		41		
ZD04300	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(自転車歩行者用)	個					
01	D20.5/20.5×8×49		2,450		38.5		
ZD04302	歩車道境界ブロック(車両乗入用)	個					
01	E20/20.5×7/10×49		1,950		42.5		
ZD04304	歩車道境界ブロック(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)	個					
01	F25/25.5×7/15×49		3,710		67.5		
ZD04321	MA (MB) 1型雨水桝 ﾎﾞﾙﾄ固定	組					
01	G1型340×360×600 (一般)(滑止)		77,000		13.4		
02	G2型340×360×600 (細目)(滑止)		87,000		16.5		
ZD04323	MA (MB) 2型雨水桝 ﾎﾞﾙﾄ固定	組					
01	G1型340×360×800 (一般)(滑止)		80,100		13.4		
02	G2型340×360×800 (細目)(滑止)		90,100		16.5		
ZD04331	グレーチング桝蓋T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚					
01	G1型 (一般) 395×800×75(滑止)		47,600		47.7		
02	G1型 (一般) 501×800×75(滑止)		54,900		57.0		
03	G1型 (一般) 607×800×75(滑止)		61,500		66.5		
04	G2型 (細目) 407×800×50(滑止)		62,400		59.8		
05	G2型 (細目) 498×800×50(滑止)		72,900		70.6		
ZD04333	グレーチング桝蓋T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組					
01	G2型 (細目) 304×800×50×2枚		91,800		85.3		
ZD04332	グレーチング桝蓋T-6	枚					
01	G2型 (細目) 393×800×44(滑止)		41,800		53.6		
02	G2型 (細目) 494×800×44(滑止)		48,700		65.2		
03	G2型 (細目) 594×800×44(滑止)		57,100		76.6		
ZD04335	グレーチング桝蓋T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚					
01	細目594×605×38(滑止)		41,700		39.5		

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04352	SD型側溝蓋 (Bタイプ)	枚					
01	300用		9,400				
ZD04354	SD型側溝蓋 (Cタイプ)	枚					
01	300用 390×44×500		9,400				
02	300用 430×44×500		10,500				
03	400用 530×54×500		14,400				
ZD04390	防砂板	m2					
01	t＝10mm		※※				
02	t＝20mm		※※				
ZD04410	L型擁壁	個					
01	H＝600 2m/個		30,600		580		
02	H＝800 2m/個		38,500		720		
03	H＝1000 2m/個		46,800		880		
04	H＝1250 2m/個		60,700		1,140		
05	H＝1500 2m/個		75,800		1,420		
06	H＝1750 2m/個		96,900		1,820		
07	H＝2000 2m/個		115,000		2,160		
08	H＝2250 2m/個		140,000		2,640		
09	H＝2500 2m/個		162,000		3,040		
10	H＝2750 2m/個		190,000		3,590		
11	H＝3000 2m/個		221,000		4,160		
ZD04412	L型擁壁 (天端調整用)	個					
01	H＝600 2m/個		30,600		580		
02	H＝800 2m/個		38,500		620		
03	H＝1000 2m/個		46,800		880		
04	H＝1250 2m/個		60,700		1,010		
05	H＝1500 2m/個		75,800		1,300		
06	H＝1750 2m/個		96,900		1,690		
07	H＝2000 2m/個		115,000		2,030		
08	H＝2250 2m/個		140,000		2,510		
09	H＝2500 2m/個		162,000		2,910		
10	H＝2750 2m/個		190,000		3,460		
11	H＝3000 2m/個		221,000		4,030		
ZD04440	特殊ガードパイプ(歩道用)土中建込	m					
01	GP-BP-2E+そでパイプ付き (茶系)		※※				
02	GP-CP-2E+そでパイプ付き (茶系)		※※				
ZD04442	特殊ガードパイプ(歩道用)Co建込	m					
01	GP-BP-2B+そでパイプ付き (茶系)		※※				
02	GP-CP-2B+そでパイプ付き (茶系)		※※				
ZD04462	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(縦格子型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04464	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(ネット型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04466	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(パネル型)	m					
01	E (土中建込用) スパン3m		※※				
02	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04468	歩道用横断防止柵門型	m					
01	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04472	転落防止柵 パネル式(縦格子型)	m					
01	E（土中建込用） スパン3m		※※				
02	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04474	転落防止柵 パネル式(ネット型)	m					
01	E（土中建込用） スパン3m		※※				
02	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04476	歩道用横断防止柵（2段ﾋﾞｰﾑ）	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		6,880				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		5,950				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		6,030				
ZD04478	歩道用横断防止柵(茶系・2段ﾋﾞｰﾑ)	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		6,880				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		5,950				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		6,030				
ZD04480	転落防止柵（4段ﾋﾞｰﾑ）	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04482	転落防止柵(茶系・4段ﾋﾞｰﾑ)	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		10,700				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		9,690				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		9,770				
ZD04500	ネットフェンス（門扉）	門					
01	片開		※※				
02	両開		※※				
ZD04530	路線番号標識板（国・県道番号）	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04532	路線番号標識板（地点・路線名）	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04534	警戒標識板	m2					
01	アルミ製カプセルレンズ型2mm厚		※※				
ZD04540	リブ取付け金具	組					
01	50×50×25ボルト共		※※				
ZD04542	U型バンド（アルミ）	枚					
01	径60.5×3×40ボルト共		※※				
02	径76.3×3×40ボルト共		※※				
ZD04546	道路標識柱 アンカーボルト	t					
01			※※				
ZD04560	道路反射鏡一面鏡（SUS）支柱除く	面					
01	600S		※※				
02	800S		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04562	道路反射鏡支柱曲加工費	本					
01	径76.345° 曲		※※				
02	径76.390° 曲		※※				
03	径89.1 45° 曲		※※				
04	径89.1 90° 曲		※※				
ZD04580	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚					
01	300×300×30		※※				
02	300×300×60		※※		13		
03	300×300×80		784				
ZD04582	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚					
02	300×300×60 透水性		811				
ZD04502	車止め	基					
01	門型		21,800				
ZD04503	車止め	本					
01	単柱型 (支柱)		20,300				
ZD04904	視線誘導標(デリネーター) Co 片面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04906	視線誘導標(デリネーター) Co 両面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04908	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 構造物 片面	本					
01	反射体径100以下 側壁用		※※				
02	反射体径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
03	反射体径300 ベースプレート式		※※				
ZD04910	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 構造物 両面	本					
01	反射体径100以下 側壁用		※※				
02	反射体径100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式		※※				
03	反射体径300 ベースプレート式		※※				
ZD04912	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 片面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04914	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 両面	本					
01	反射体径100以下 支柱径34		※※				
02	反射体径100以下 支柱径60.5		※※				
03	反射体径100以下 支柱径89		※※				
04	反射体径300 支柱径60.5		※※				
ZD04916	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 防護柵 片面	本					
01	反射体径100以下 バンド式		※※				
02	反射体径100以下 ボルト式		※※				
03	反射体径100以下 かぶせ式		※※				
04	反射体径300 バンド式		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04918	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 防護柵 両面	本					
01	反射体径100以下 バンド式		※※				
02	反射体径100以下 ボルト式		※※				
03	反射体径100以下 かぶせ式		※※				
04	反射体径300 バンド式		※※				
ZD04920	ガードレール	m					
01	Gr-A-4E 塗装		※※				
02	Gr-B-4E 塗装		※※				
03	Gr-C-4E 塗装		※※				
04	Gr-Am-4E 塗装		※※				
05	Gr-Bm-4E 塗装		※※				
06	Gr-A-4E メッキ		※※				
07	Gr-B-4E メッキ		※※				
08	Gr-Am-4E メッキ		※※				
09	Gr-Bm-4E メッキ		※※				
10	Gr-A-2B 塗装		※※				
11	Gr-B-2B 塗装		※※				
12	Gr-C-2B 塗装		※※				
13	Gr-Am-2B 塗装		※※				
14	Gr-Bm-2B 塗装		※※				
15	Gr-A-2B メッキ		※※				
16	Gr-B-2B メッキ		※※				
17	Gr-Am-2B メッキ		※※				
18	Gr-Bm-2B メッキ		※※				
ZD04922	ガードパイプ	m					
01	Gp-Ap-2B 塗装		※※				
02	Gp-Bp-2B 塗装		※※				
03	Gp-Cp-2B 塗装		※※				
04	Gp-Ap-2B メッキ		※※				
05	Gp-Bp-2B メッキ		※※				
06	Gp-Ap-2E 塗装		※※				
07	Gp-Bp-2E 塗装		※※				
08	Gp-Cp-2E 塗装		※※				
09	Gp-Ap-2E メッキ		※※				
10	Gp-Bp-2E メッキ		※※				
ZD04924	車線分離標(ラバーポール)	本					
01	可変式 径80×H400		※※				
02	可変式 径80×H650		※※				
03	可変式 径80×H800		※※				
04	着脱式 径80×H400		※※				
05	着脱式 径80×H650		※※				
06	着脱式 径80×H800		※※				
07	固定式 径80×H400		※※				
08	固定式 径80×H650		※※				
09	固定式 径80×H800		※※				
ZD04926	道路鋲(大型 H＝30超50mm以下)	個					
01	両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅30cm		※※				
02	両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅20cm		※※				
03	片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅30cm		※※				
04	片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅20cm		※※				
ZD04928	道路鋲(小型 H＝30mm以下)	個					
01	両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅15cm		※				
02	両面反射貼付式樹脂製設置幅10cm		※				
03	片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製設置幅15cm		※				
04	片面反射貼付式樹脂製設置幅10cm		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04930	道路標識柱 オーバーハング 鋼管	t					
01	F型 逆L型 T型 亜鉛メッキ		※※				
02	F型 逆L型 T型 静電粉体塗装		※※				
03	F型 逆L型 T型 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂塗装		※※				
04	F型 逆L型 T型 ｽﾃﾝﾌﾚｰｸ塗装		※※				
05	F型 逆L型 T型 ﾌｯ素樹脂塗装		※※				
ZD04932	道路標識柱 オーバーヘッド 鋼管	t					
01	トラス型 亜鉛メッキ		※※				
02	トラス型 静電粉体塗装		※※				
03	トラス型 ポリウレタン樹脂塗装		※※				
04	トラス型 ステンフレーク塗装		※※				
05	トラス型 フッ素樹脂塗装		※※				
ZD03119	自由勾配型浸透側溝透水プレート	組					
01	300用 W550×H200×L1050		9,600				
02	400用 W660×H200×L1050		10,500				
03	500用 W790×H200×L1050		11,200				
ZD03120	土木シート	m2					
01	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ(P.P)系織布 980N/5cm		※				
ZD04484	転落防止柵環境型（縦格子型）	m					
01	E（土中建込用） ｽﾊﾟﾝ3m		13,200				
02	W(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		12,400				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		12,400				
ZD04512	特殊ガードレール（パイプ付）	m					
01	B種Gr-B-4E(土中建込)塗装(茶系)		15,000				
02	C種Gr-C-4E(土中建込)塗装(茶系)		13,500				
03	B種Gr-B-2B(Co建込) 塗装(茶系)		15,700				
04	C種Gr-C-2B(Co建込) 塗装(茶系)		14,400				
ZD04561	道路反射鏡二面鏡（SUS）支柱除く	組					
01	600W		※※				
02	800W		※※				
ZD04564	道路反射鏡支柱（STK400）鏡除く	本					
01	600S用 支柱径76.3×3.2×3600		※※				
02	800S用 支柱径76.3×3.2×4000		※※				
03	600W用 支柱径76.3×3.2×4000		※※				
04	800W用 支柱径89.1×3.2×4400		※※				
ZD04477	歩道用横断防止柵（3段ﾋﾞｰﾑ）	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		※※				
ZD04479	歩道用横断防止柵(茶系・3段ﾋﾞｰﾑ)	m					
01	E(土中建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		8,410				
02	Y(擁壁等･ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		7,480				
03	C(基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用) ｽﾊﾟﾝ3m		7,560				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04618	照明柱銘板	枚					
01	タテ200mm×ヨコ100mm 材料のみ		6,300				
ZD04691	自動点滅器分離形（電子式）	個					
01	プラグイン･バンド取付式100V3A		※※				
02	プラグイン･バンド取付式100V6A		※※				
03	プラグイン･バンド取付式100V10A		※※				
ZD04692	自動点滅器（電子式）	個					
01	ニップル式分離形100V3A		※※				
02	ニップル式分離形100V6A		※※				
03	ニップル式分離形100V10A		※※				
11	ニップル式分離形200V3A		※※				
12	ニップル式分離形200V6A		※※				
13	ニップル式分離形200V10A		※※				
ZD04686	接地材	組					
01	φ10 L=1500 D種接地		※				
ZD04688	自在バンド	個					
01	IBT-208		※※				
03	IBT-412		※※				
05	IBT-206		※※				
06	IBT-212		※※				
ZD04700	電線・ケーブル類	m					
10	600V CE2mm2-2C		※※				
11	600V CE2mm2-3C		※※				
12	600V CE3.5mm2-2C		※※				
13	600V CE5.5mm2-2C		※※				
14	600V CE8mm2-2C		※※				
15	600V CE14mm2-2C		※※				
16	600V CE22mm2-2C		※※				
17	600V IE2.0mm2接地線		※※				
18	600V IE3.5mm2接地線		※※				
ZD04722	道路照明灯基礎アンカーボルト	組					
01	4-M24L＝300mm HDZ-55仕上げ		28,000				
02	4-M24L＝450mm HDZ-55仕上げ		28,400				
03	4-M24L＝600mm HDZ-55仕上げ		30,800				
04	4-M24L＝700mm HDZ-55仕上げ		32,400				
05	4-M24L＝800mm HDZ-55仕上げ		34,700				
06	4-M27L＝600mm HDZ-55仕上げ		43,200				
07	4-M24L＝400mm HDZ-55仕上げ		28,400				
08	4-M24L＝500mm HDZ-55仕上げ		29,600				
09	4-M24L＝900mm HDZ-55仕上げ		36,300				
ZD04726	接地工事材料	極					
01	接地棒+リード端子		※※				
ZD04727	接地工事材料	m					
01	保護管VE16ポール基礎用		97				
02	保護管VE14共架式立下用		80				
ZD04729	ハンドホール(中荷重簡易防水鉄蓋付	基					
01	500-500型		84,000				
02	800-600型 (FKH-0806)		158,000				
03	600-1200型 (KS-1N1200)		181,000				
ZD04749	ジョイントユニット	個					
01	防水型		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04753	自在バンド	個					
01	CABD-8		※※				
02	CABD-11		※※				
03	CABD-14		※※				
04	CABD-16		※※				
05	CABD-22		※※				
06	IBT-308		※※				
07	IBT-312		※※				
08	IBT-315		※※				
09	IBT-408		※※				
10	IBT-415		※※				
ZD04758	道路照明柱運搬費	本					
01	1本		※				
02	2本		※				
03	3～5本		※				
04	6～9本		※				
ZD04765	無収縮モルタル	kg					
01	ポール根巻き用		※※				

備考
無収縮モルタルの設計については、コンクリート混和剤 標準混和量2,111 kg/m3 を参考とすること。
（※使用単位がm3の場合は単位換算すること）

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD04800	電線・ケーブル類	m					
12	CEE2mm2-2C		※※				
13	CEE2mm2-3C		※※				
14	CEE2mm2-4C		※※				
15	CEE2mm2-5C		※※				
16	CEE2mm2-7C		※※				
17	CEE2mm2-10C		※※				
18	CEE2mm2-12C		※※				
19	CEE2mm2-15C		※※				
20	CEE2mm2-20C		※※				
21	CEE2mm2-30C		※※				
22	CEE3.5mm2-2C		※※				
23	CEE3.5mm2-3C		※※				
24	CEE3.5mm2-4C		※※				
25	CEE3.5mm2-5C		※※				
26	600V IE5.5mm		※※				
ZD05077	ケーブル接続材（直線）	個					
01	82-JA1		※※				
02	82-JA2		※※				
03	82-JA3		※				
ZD05078	ケーブル接続材（分岐）	個					
01	92-JB1		※※				
02	92-JB2		※※				
03	92-JB3		※※				
ZD05080	プルボックス（鋼製）	個					
01	防水 端子付 150×150×150		※※				
02	防水 端子付 200×200×200		※※				
ZD05081	ケーブル（管内）	m					
01	EM－CEE 2-6C		※※				
02	EM－CEE 2-8C		※※				
ZD05082	ケーブル（架空線）	m					
01	CCP-AP-SSD 0.9-2P		※※				
02	CCP-AP-SSD 0.9-4P		※※				
03	CCP-AP-SSD 0.9-6P		※※				
04	SVV-SS 1.25- 2C		※※				
05	SVV-SS 1.25- 4C		※※				
06	SVV-SS 1.25- 6C		※※				
07	SVV-SS 1.25- 8C		※※				
08	SVV-SS 1.25-12C		※※				
09	SVV-SS 1.25-20C		※※				
10	SVV-SS 1.25-40C		※※				
ZD05083	支線バンド	個					
01	2方出（小） CABD-14		※※				
02	2方出（中） CABD-16		※※				
03	2方出（大） CABD-22		※※				
04	4方出（小）		※※				
05	4方出（中）		※※				
06	4方出（大）		※※				
07	4方出（特大）		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD05084	腕金（取付バンド込）	個					
01	750A 6吋用		※※				
02	1200A 6吋用		※※				
03	1500A 6吋用		※※				
04	1800A 6吋用		※※				
05	750A 7吋用		※※				
06	1200A 7吋用		※※				
07	1500A 7吋用		※※				
08	1800A 7吋用		※※				
ZD05085	巻付クリップ	組					
01	2C～20C		※※				
02	30C		※※				
ZD05087	立上り配管	箇所					
01	制御機用（C39）		※※				
02	制御機用（C51）		※※				
03	電源用（C19）		※※				
04	電話回線用（C19）		※※				
05	押ボタン用（C25）		※※				
06	感知器用（C25）		※※				
07	埋設上部（C19）		※※				
08	埋設上部（C25）		※※				
09	埋設上部（C31）		※※				
10	埋設上部（C39）		※※				
11	埋設上部（C51）		※※				
ZD05188	耐衝撃性硬質ビニル電線管	箇所					
01	HIVE-28		※※				
02	HIVE-36		※※				
ZD05089	厚鋼電線管	m					
01	16mm		※※				
02	22mm		※※				
03	28mm		※※				
04	36mm		※※				
05	42mm		※※				
06	54mm		※※				
07	70mm		※※				
08	82mm		※※				
ZD05090	薄鋼電線管	m					
01	19mm		※※				
02	25mm		※※				
03	31mm		※※				
04	39mm		※※				
05	51mm		※※				
06	63mm		※※				
07	75mm		※※				
ZD05191	耐衝撃性硬質ビニル電線管	m					
01	16mm		※※				
02	22mm		※※				
03	28mm		※※				
04	36mm		※※				
05	42mm		※※				
06	54mm		※※				
07	70mm		※※				
08	82mm		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01500	油粕	袋					
01	20kg		※※				
ZP01502	普通化成8-8-8	袋					
01	20kg		※※				
ZP01504	高度化成15-15-15	袋					
01	20kg		※※				
ZP01506	固形肥料	kg					
01	ウッドエース又は同等以上		※※				
ZP01508	土壌改良材	kg					
02	バーク堆肥又は同等以上		※※				
ZP01512	ピートモス (A) 国産A級	袋					
01	50L		※				
ZP01518	生石灰	t					
01	土質安定処理用　フレコン		※※				
02	土質安定処理用　バラ		※※				
ZP01530	単粒度砕石	m3					
01	4号30～20mm		※※				
02	5号20～13mm		※※				
03	6号13～5mm		※※				
04	7号5～2.5mm		※※				
ZP01532	御影石(白)	m2					
01	300*300*60		16,900				
ZP01534	御影石(錆)	m2					
01	300*300*60		20,000				
ZP01536	御影石(桜)	m2					
01	300*300*60		18,400				
ZP01538	白セメント (40kg/袋)	袋					
01			※				
ZP01540	防水剤 (モルタル用)	kg					
01			※※				
ZP01542	顔料	kg					
01	モルタル用		※				
ZP01560	表層安定剤 (防塵剤)	kg					
01	塩化カルシウム		※※				
ZP01580	ポリサルファイド系コーキング	m					
01	材工共		※※				
ZP01584	変成シリコン系コーキング	m					
01	材工共		1,900				
ZP01582	接着剤	kg					
01			2,720				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01614	鉄丸くぎ	kg					
01	N65＃11		※※				
02	N75＃10		※※				
03	N100＃8		※※				
04	3.2cm		※※				
ZP01616	鉄線	kg					
01	＃8		※※				
02	亜鉛メッキ＃14		※※				
03	亜鉛メッキ＃16		※※				
04	亜鉛メッキ＃18		※※				
05	亜鉛メッキ＃20		※※				
ZP01618	丸鉄線溶接金網(G3551)	m2					
01	径6.0×150×150		※※				
ZP01620	鉄筋金網	m2					
01	D6　150×150		※				
ZP01621	鉄筋金網	t					
01	D13　200×200		※※				
ZP01622	ワイヤーロープ　4号品(6×24)	m					
01	A種　径16mm		※※				
ZP01630	板材（杉）1等材（小幅板）	m3					
01	9×200×0.9		68,000				
ZP01531	単粒度砕石	kg					
03	6号13～5mm		※※				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01720	インターロッキング	m2					
01	透水性カラー厚80mm		※※				
02	透水性カラー厚60mm		※※				
ZP01728	篩真砂土	m3					
01	10mm		6,300				
ZP01750	擬石平板コンクリートブロック	枚					
01	300×300×60		※				
ZP01754	擬石平板ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ（透水性）	枚					
01	300×300×60		※				
ZP01760	コンクリート擬石縁石	m					
01	100×100×6002面仕上げ		2,040				
04	120×120×6002面仕上げ		2,880				
05	120×150×6002面仕上げ		3,540				
06	100×100×6001面仕上げ		1,590				
07	120×120×6001面仕上げ		2,200				
ZP01756	擬石ブロック御影・割肌仕上	個					
01	398×120×190 ｽﾘｯﾄ有		784				
03	398×120×190 ｽﾘｯﾄ無		976				
04	415×150×40 ｽﾘｯﾄ無　笠石用		656				
ZP01800	コンクリート擬木焼杉	本					
01	GF-A		8,560				
ZP01802	コンクリート擬木クヌギ	本					
01	GF-A		8,560				
ZP01804	コンクリート擬木焼杉	本					
01	GF-B		14,800				
ZP01806	コンクリート擬木クヌギ	本					
01	GF-B		14,800				
ZP01814	コンクリート擬木（階段袖）クヌギ	m					
01	ＧＫＳ		9,200				
ZP01810	コンクリート擬木（階段）クヌギ	本					
01	GK		7,440				
ZP01830	丸太階段　ACQ加工	基					
01	MK-150		22,600				
02	MK-200		25,700				
03	MK-250		34,800				
ZP03878	コンクリート空洞ブロックC種	個					
01	190×190×390		※※				
02	150×190×390		※※				
03	120×190×390		※※				
04	100×190×390		※※				
ZP03898	インターロッキングブロック	m2					
02	ブロック厚6cm　標準品		※※				
04	ブロック厚8cm　標準品		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01860	木製ベンチ 手すり付き	基					
01	MB-A-T		132,000				
02	MB-B-T		121,000				
03	MB-180A-T		333,000				
04	MB-180B-T		250,000				
ZP01862	縁台 手すり付き	基					
01	ED-T		256,000				
ZP01864	木製ベンチ	基					
01	MB-A		114,000				
02	MB-B		112,000				
03	MB-180A		270,000				
04	MB-180B		195,000				
ZP01866	スツール	基					
01	擬石SS-B角型400高さ500		61,000				
02	自然石花崗岩 (SS-A)		59,300				
03	SS-A-R φ400×H500		87,100				
ZP01868	ベンチ・縁台用ブロック	個					
01	MB, ED		6,800				
ZP01870	縁台	基					
01	ED		185,000				
ZP01890	二連ブランコ	基					
01	BU-2(ブランコマット含まず)		446,000				
ZP01892	安全柵(二連ブランコ用)	基					
01	両側		314,000				
ZP01894	四連ブランコ	基					
01	BU-4(ブランコマット含まず)		586,000				
ZP01896	安全柵(四連ブランコ用)	基					
01	両側		384,000				
ZP01902	滑り台	基					
01	SU(着地面ゴムマット含まず)		800,000				
ZP01904	二連鉄棒	基					
01	TB-2		135,000				
ZP01906	三連鉄棒	基					
01	TB-3		171,000				
ZP01908	ブランコマット (廃ﾀｲﾔﾘｻｲｸﾙ品)	組					
01	1000×2000×40内外 接着剤込		120,000				
ZP01910	滑り台ﾏｯﾄ SM-a	枚					
01	1000×1000×40内外 接着剤込		38,700				
ZP01912	滑り台ﾏｯﾄ SM-b	枚					
01	1000×1500×40内外 接着剤込		70,000				
ZP01914	FRP滑り台 FSU	基					
01			812,000				
ZP01916	寒水石	kg					
01	3分 (10㎜内外)		70				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01918	砂場門扉	基					
01	ＭＰ		258,000				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01926	手洗い場	基					
01	ＴＷ-Ａ		426,000				
02	ＴＷ-Ｂ		241,000				
ZP01928	水栓柱	基					
01	ＳＣ		14,200				
ZP01924	硬質塩化ビニール管	個					
01	径100㎜　90°曲管		※※				
ZP01930	止水弁ボックス	個					
01	SV		※※				
ZP01932	標示杭（給水）	本					
01	ＷＭＳ-Ａ		2,400				
02	ＷＭＳ-Ｂ		480				
ZP01934	標識テープ（機械）	m					
01	W＝150㎜		※※				
ZP01936	硬質塩ビライニング鋼管	m					
01	15AJWWAK-116SGP-VD		※※				
02	20AJWWAK-116SGP-VD		※※				
03	25AJWWAK-116SGP-VD		※※				
04	40AJWWAK-116SGP-VD		※※				
ZP01938	止水栓	個					
01	15A		3,700				
02	20A		5,940				
03	25A		7,700				

単価コード	品　名（規　格）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01960	型枠ブロック	個					
01	150×190×390		800				
ZP01962	化粧ブロック	個					
01	150×190×390		1,120				
ZP01970	フェンス基礎ブロック	個					
01	250×250×450		2,620				
02	250×250×500		3,520				
03	400×400×600		11,000				
04	180×180×450		※※				
05	200×200×450		※※				
06	300×300×500		※※				
08	300×300×600		5,580				
09	300×300×700		6,460				
ZP01980	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	m					
01	H＝400		26,300				
02	H＝180　忍返し：番線タイプ		10,100				
03	H＝200　忍返し：番線タイプ		10,600				
04	H＝250　忍返し：番線タイプ		14,100				
05	H＝300　忍返し：番線タイプ		16,300				
06	H＝400　忍返し：番線タイプ		31,200				
07	H＝500　忍返し：番線タイプ		48,100				
08	H＝180　忍返し：パネルタイプ		18,000				
09	H＝200　忍返し：パネルタイプ		19,100				
10	H＝250　忍返し：パネルタイプ		22,300				
11	H＝300　忍返し：パネルタイプ		26,300				
12	H＝400　忍返し：パネルタイプ		39,000				
13	H＝500　忍返し：パネルタイプ		48,600				
ZP01984	カラーネットフェンス	m					
02	H＝180　忍返し：番線タイプ		12,200				
03	H＝200　忍返し：番線タイプ		12,900				
04	H＝250　忍返し：番線タイプ		19,100				
05	H＝300　忍返し：番線タイプ		22,100				
06	H＝400　忍返し：番線タイプ		42,900				
07	H＝500　忍返し：番線タイプ		69,400				
08	H＝180　忍返し：パネルタイプ		21,800				
09	H＝200　忍返し：パネルタイプ		22,700				
10	H＝250　忍返し：パネルタイプ		27,600				
11	H＝300　忍返し：パネルタイプ		32,600				
12	H＝400　忍返し：パネルタイプ		48,400				
13	H＝500　忍返し：パネルタイプ		71,700				
ZP01986	メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m					
01	H＝400		43,100				
02	H＝500		76,300				
03	H＝180　忍返し：番線タイプ		15,600				
04	H＝200　忍返し：番線タイプ		17,200				
05	H＝240　忍返し：番線タイプ		22,200				
06	H＝300　忍返し：番線タイプ		27,000				
07	H＝400　忍返し：番線タイプ		52,700				
08	H＝500　忍返し：番線タイプ		86,100				
09	H＝180　忍返し：パネルタイプ		15,800				
10	H＝200　忍返し：パネルタイプ		18,400				
11	H＝240　忍返し：パネルタイプ		22,900				
12	H＝300　忍返し：パネルタイプ		31,900				
13	H＝400　忍返し：パネルタイプ		54,900				
14	H＝500　忍返し：パネルタイプ		102,000				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP01988	波形メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m					
01	H＝90		6,170				
02	H＝100		6,580				
03	H＝120		7,840				
04	H＝150		10,200				
05	H＝180		12,500				
06	H＝200		13,800				
07	H＝240		18,400				
08	H＝300		22,100				
09	H＝400		68,300				
10	H＝500		87,500				
11	H＝180　忍返し：番線タイプ		15,600				
12	H＝200　忍返し：番線タイプ		17,200				
13	H＝240　忍返し：番線タイプ		22,200				
14	H＝300　忍返し：番線タイプ		27,000				
15	H＝400　忍返し：番線タイプ		82,600				
16	H＝500　忍返し：番線タイプ		105,000				
17	H＝180　忍返し：パネルタイプ		18,200				
18	H＝200　忍返し：パネルタイプ		20,100				
19	H＝240　忍返し：パネルタイプ		24,700				
20	H＝300　忍返し：パネルタイプ		37,800				
21	H＝400　忍返し：パネルタイプ		94,500				
22	H＝500　忍返し：パネルタイプ		115,000				

ZP01990	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	m					
01	H＝9002.6×56		5,360				
02	H＝10002.6×56		5,560				
03	H＝12002.6×56		6,070				
04	H＝15002.6×56		7,280				
05	H＝18002.6×56		8,470				
06	H＝20002.6×56		9,100				
07	H＝25002.6×56		11,800				
08	H＝30002.6×56		13,700				
09	H＝50002.6×56		44,000				

ZP01992	カラーネットフェンス	m					
01	H＝900		7,070				
02	H＝1000		7,350				
03	H＝1200		8,050				
04	H＝1500		9,170				
05	H＝1800		10,600				
06	H＝2000		11,400				
07	H＝2500		14,400				
08	H＝3000		18,300				
09	H＝5000		59,300				
10	H＝4000		38,000				

ZP01994	メッシュフエンス（樹脂塗装品）	m					
01	KF-90		6,580				
02	KF-100		6,770				
03	KF-120		7,840				
04	KF-150		10,200				
05	KF-180		12,500				
06	KF-200		13,800				
07	KF-240		18,400				
08	KF-300		22,100				

単価コード	品　　名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01996	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
01	H＝900　 4×56		6,650				
02	H＝1000　4×56		7,070				
03	H＝1200　4×56		7,980				
04	H＝1500　4×56		9,590				
05	H＝1800　4×56		11,300				
06	H＝2000　4×56		12,200				
07	H＝2500　4×56		19,100				
08	H＝3000　4×56		22,100				
09	H＝4000　4×56　全面		45,000				
10	H＝4000　4×56　下のみ		43,200				
11	H＝5000　4×56　全面		63,200				
12	H＝5000　4×56　下のみ		58,700				
ZP01981	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
05	H＝180　忍返：番線型		12,800				
06	H＝200　忍返：番線型		13,700				
07	H＝250　忍返：番線型		21,400				
08	H＝300　忍返：番線型		24,500				
09	H＝400　忍返：番線型　全面		48,800				
10	H＝400　忍返：番線型　下のみ		47,100				
11	H＝500　忍返：番線型　全面		74,900				
12	H＝500　忍返：番線型　下のみ		71,400				
ZP01982	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m					
05	H＝180　忍返：パネル型		23,300				
06	H＝200　忍返：パネル型		24,200				
07	H＝250　忍返：パネル型		33,000				
08	H＝300　忍返：パネル型		39,800				
09	H＝400　忍返：パネル型　全面		66,600				
10	H＝400　忍返：パネル型　下のみ		64,100				
11	H＝500　忍返：パネル型　全面		94,500				
12	H＝500　忍返：パネル型　下のみ		90,300				
ZP01998	カラーネットフェンス　強化型	m					
01	H＝900　 4×56		8,960				
02	H＝1000　4×56		9,450				
03	H＝1200　4×56		10,500				
04	H＝1500　4×56		12,800				
05	H＝1800　4×56		15,100				
06	H＝2000　4×56		16,500				
07	H＝2500　4×56		23,300				
08	H＝3000　4×56		26,600				
09	H＝4000　4×56　全面		60,700				
10	H＝4000　4×56　下のみ		58,300				
11	H＝5000　4×56　全面		88,900				
12	H＝5000　4×56　下のみ		86,100				
ZP01983	カラーネットフェンス　強化型	m					
05	H＝180　忍返：番線型		17,200				
06	H＝200　忍返：番線型		18,600				
07	H＝250　忍返：番線型		24,200				
08	H＝300　忍返：番線型		27,900				
09	H＝400　忍返：番線型　全面		65,800				
10	H＝400　忍返：番線型　下のみ		63,500				
11	H＝500　忍返：番線型　全面		101,000				
12	H＝500　忍返：番線型　下のみ		97,300				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP01985	カラーネットフェンス 強化型	m					
05	H＝180 忍返：パネル型		31,500				
06	H＝200 忍返：パネル型		32,800				
07	H＝250 忍返：パネル型		44,500				
08	H＝300 忍返：パネル型		53,700				
09	H＝400 忍返：パネル型 全面		90,300				
10	H＝400 忍返：パネル型 下のみ		87,500				
11	H＝500 忍返：パネル型 全面		127,000				
12	H＝500 忍返：パネル型 下のみ		121,000				
ZP01995	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
01	H＝900 4×56		8,330				
02	H＝1000 4×56		8,680				
03	H＝1200 4×56		9,660				
04	H＝1500 4×56		12,100				
05	H＝1800 4×56		14,200				
06	H＝2000 4×56		15,600				
07	H＝2400 4×56		21,900				
08	H＝3000 4×56		26,900				
09	H＝4000 4×56 全面		52,600				
10	H＝4000 4×56 下のみ		53,900				
11	H＝5000 4×56 全面		105,000				
12	H＝5000 4×56 下のみ		105,000				
ZP01997	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
05	H＝180 忍返：番線型		17,300				
06	H＝200 忍返：番線型		18,700				
07	H＝240 忍返：番線型		25,900				
08	H＝300 忍返：番線型		36,100				
09	H＝400 忍返：番線型 全面		57,600				
10	H＝400 忍返：番線型 下のみ		59,600				
11	H＝500 忍返：番線型 全面		119,000				
12	H＝500 忍返：番線型 下のみ		119,000				
ZP01999	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m					
05	H＝180 忍返：パネル型		17,500				
06	H＝200 忍返：パネル型		20,100				
07	H＝240 忍返：パネル型		26,400				
08	H＝300 忍返：パネル型		38,000				
09	H＝400 忍返：パネル型 全面		61,300				
10	H＝400 忍返：パネル型 下のみ		61,800				
11	H＝500 忍返：パネル型 全面		122,000				
12	H＝500 忍返：パネル型 下のみ		121,000				
ZP02010	手摺り主柱(端末袖含む)	本					
01	KTE, TE		22,800				
ZP02012	手摺り主柱(中間部)	本					
01	KTE, TE		12,800				
ZP02014	手摺りスパン(直線部)	スパン					
01	KTE, TE		6,120				
ZP02016	手摺りｽﾊﾟﾝ(ｺｰﾅｰ部､勾配変曲点部)	スパン					
01	KTE, TE		23,700				
ZP02018	亜鉛引鉄線	kg					
01	TF		※※				
ZP04507	木ロープ柵	m					
01	MRF H600, @1500, 杉丸太φ100		10,500				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02030	ステンレスパイプ製車止	基					
01	(固定)PKT-A1		68,000				
02	(可動)PKT-A2 鍵含む		83,000				
03	(固定)PKT-B1		48,000				
04	(可動)PKT-B2 鍵含む		74,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02050	落蓋式U型側溝蓋	枚					
01	250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=1000 T-14滑止有		※※				
02	250用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞL=1000 T-20滑止有		※※				
ZP04513	落蓋式U型側溝蓋	個					
01	FO-25		2,540				
02	FO-30		3,080				
03	FO-40		4,440				
ZP02052	U型側溝用グレーチング	枚					
01	180用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
02	240用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
03	300用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
04	360用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
ZP02054	U型側溝用細目グレーチング	枚					
01	180用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
02	240用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
03	300用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
04	360用 L＝1000 T-14 滑止有		※※				
ZP02058	雨水枡グレーチング(枠共鎖付)	組					
01	400×400 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
02	500×500 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
03	300×300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
04	400×400 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
05	500×500 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
06	300×300 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-2		※※				
07	400×400 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
08	500×500 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
09	300×300 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
10	400×400 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
11	500×500 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
12	300×300 細目・ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ T-14		※※				
ZP02060	L型側溝	個					
01	l=600, W=450(JIS A 5306)		※※				
ZP02062	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型浸透側溝(JISA5305同型)	個					
01	両面浸透 180 L＝600		2,650				
02	両面浸透 240 L＝600		3,800				
03	両面浸透 300 L＝600		5,000				
04	両面浸透 360 L＝600		6,300				
05	片面浸透 180 L＝600		2,650				
06	片面浸透 240 L＝600		3,800				
07	片面浸透 300 L＝600		5,000				
08	片面浸透 360 L＝600		6,300				
ZP02064	U型側溝用グレーチングT-2	枚					
01	180用L＝1000厚25mm		※※				
02	240用L＝1000厚25mm		※※				
03	300用L＝1000厚25mm		※※				
04	360用L＝1000厚32mm		※※				
ZP02066	U形側溝細目グレーチング	枚					
01	U-180 T-2 滑止有		※※				
02	U-240 T-2 滑止有		※※				
03	U-300 T-2 滑止有		※※				
04	U-360 T-2 滑止有		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02068	U形側溝桝	個					
01	UM-18		8,940				
02	UM-24		10,000				
03	UM-30		14,400				
ZP02070	落蓋式U形側溝蓋（グレーチング）	枚					
01	GO-24A		22,600				
02	GO-30A		27,800				
03	GO-40A		37,600				
05	GO-30B		27,800				
06	GO-40B		37,600				
ZP02076	横断側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（細目）T-6	枚					
01	GU-25A		※※				
02	GU-30A		※※				
03	GU-35A		※※				
ZP02078	横断側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（細目）T-14	枚					
01	GU-25B		※※				
02	GU-30B		※※				
03	GU-35B		※※				
ZP02086	ブロック排水桝	個					
01	内径300×300		6,920				
ZP02088	ブロック排水補助桝	個					
01	内径300×300		3,690				
ZP02100	硬質塩化ビニール管	m					
01	VP-16		※※				
02	VP-20		※※				
03	VP-25		※※				
ZP02102	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	m					
01	HIVP-16		※※				
02	HIVP-20		※※				
03	HIVP-25		※※				
04	HIVP-40		※※				
05	HIVP-150		※※				
06	HIVP-200		※※				
07	HIVP-250		※※				
ZP02104	ビニールフィルム	m					
01	厚0.1mm 幅150cm		※※				
ZP02106	硬質塩化ビニル管	m					
01	一般管 VP-30		※※				
02	一般管 VP-40		※※				
03	一般管 VP-50		※※				
04	一般管 VP-65		※※				
05	一般管 VP-75		※※				
06	一般管 VP-100		※※				
07	一般管 VP-125		※※				
08	一般管 VP-150		※※				
09	一般管 VP-200		※※				
10	一般管 VP-250		※※				
11	一般管 VP-300		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02108	硬質塩化ビニル管	m					
02	薄肉管 VU-40		※※				
03	薄肉管 VU-50		※※				
04	薄肉管 VU-65		※※				
05	薄肉管 VU-75		※※				
06	薄肉管 VU-100		※※				
07	薄肉管 VU-125		※※				
08	薄肉管 VU-150		※※				
09	薄肉管 VU-200		※※				
10	薄肉管 VU-250		※※				
11	薄肉管 VU-300		※※				
ZP02073	落蓋式U式側溝	個					
01	FO-25 250用 L=2m		16,600				
02	FO-30 300用 L=2m		20,500				
03	FO-40 400用 L=2m		31,600				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZP02152	波付硬質ポリエチレン管（電線管）	m					
01	FEP30		※※				
02	FEP50		※※				
ZP02154	標示杭（電気）	本					
01	ＥＭＳ-Ａ		2,700				
ZP02156	標識テープ（電気）	m					
01	W＝150mm以上　ダブル		※※				
ZP02158	引込柱　アルミポール	本					
01	HT-B用 径88/175 L=5000 ｸﾘｱ塗装		295,000				
ZP02162	アルミポール	本					
01	89.1/150　H＝5m		161,000				
ZP02164	カラーアルミポール	本					
01	89.1/150　H＝5m		185,000				
ZP02166	灯具（柱頭式）	基					
07	KO-Ｆ1		224,000				
08	KO-Ｆ2		258,000				
09	KO-Ｇ1		90,700				
10	KO-Ｇ2		163,000				
ZP02178	安全ブレーカー（15・20A）	個					
01			※※				
ZP02180	分電盤メーター(点滅回路無し)	基					
01	HT-B1(350W850H200D)		367,000				
02	HT-B2(350W950H200D)		384,000				
03	HT-B3(350W950H200D)		391,000				
04	HT-B4(350W1150H200D)		424,000				
ZP02182	波付硬質ポリエチレン管（電線管）	m					
01	FEP40		※※				
ZP02153	難燃性波付硬質ポリエチレン管	m					
01	難燃FEP50		※※				
02	難燃FEP65		※※				
03	難燃FEP80		※※				
04	難燃FEP100		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP04517	注意板	基					
01	CB-4K		250,000				
02	CB-4R		368,000				
03	CB-6K		372,000				
04	CB-6R		501,000				
ZP02204	ケーブル埋設標示ピン	個					
01	EMS-B		590				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02250	竹	本					
02	長6.0m12本束（径４cm／本）		500				
03	長0.7m12本束（径４cm／本）		180				
05	長1.6m12本束（径４cm／本）		300				
06	長2.0m12本束（径４cm／本）		380				
ZP02252	竹	束					
02	長1.5m12本束（径４cm／本）		3,000				
ZP02260	杉切丸太	本					
01	末口60mm長0.6m		311				
03	末口60mm長1.8m		680				
04	末口75mm長2.0m		1,040				
05	末口75mm長0.6m		370				
06	末口75mm長0.75m		420				
08	末口75mm長1.8m		930				
09	末口75mm長2.1m		1,050				
10	中央径60mm長6.3m		4,720				
16	末口45mm長2.1m		930				
ZP02270	杉切丸太 ACQ加工	本					
01	末口60mm 長0.6m		※※				
02	末口60mm 長0.9m		※※				
03	末口60mm 長1.4m		630				
04	末口60mm 長1.8m		※※				
05	末口60mm 長3.8m		1,480				
06	末口75mm 長0.6m		※※				
07	末口75mm 長0.75m		※※				
08	末口75mm 長1.8m		※※				
09	末口75mm 長2.1m		※※				
10	中央径60mm 長6.3m		※				
16	末口45mm 長2.1m		1,200				
ZP02282	杉梢丸太 ACQ加工	本					
01	末口20～30mm 長4.0m		1,400				
02	末口20～30mm 長2.5m		1,000				
03	末口20～30mm 長3.0m		1,030				
04	末口20～30mm 長3.5m		1,280				
08	末口60mm 長4.0m		2,030				
ZP02290	杉皮	枚					
01	長75cm幅30cm		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02330	シマトネリコ	本					
01	2.5×0.10×0.6		※※				
02	3.0×0.12×0.8		※※				
03	3.0×0.15×1.0		※※				
04	3.5×0.21×1.0		※※				
05	4.0×0.25×1.8		※※				
ZP02332	アラカシ	本					
04	2.0×-×0.5		※※				
05	2.5×-×0.7		※※				
ZP02338	キンモクセイ	本					
05	2.0×-×0.6		※※				
06	2.5×-×0.8		※※				
ZP02340	クスノキ	本					
06	3.0×0.15×0.8		※※				
07	3.0×0.18×0.8		28,000				
08	3.0×0.21×0.9		36,000				
ZP02342	クロガネモチ	本					
05	3.0×0.15×0.8		※※				
06	3.0×0.18×1.0		※※				
07	3.0×0.21×1.0		30,000				
ZP02344	サザンカ	本					
04	1.8×-×0.4		※※				
05	2.0×-×0.5		※※				
06	2.5×-×0.7		※※				
ZP02348	シラカシ	本					
05	1.8×-×0.4		※※				
06	2.0×-×0.5		※※				
07	2.5×-×0.6		※※				
ZP02354	ホソバタイサンボク	本					
03	3.0×0.12×1.0		※※				
ZP02356	タブノキ	本					
06	3.0×0.15×0.8		※※				
07	3.0×0.18×1.0		※※				
08	3.0×0.21×1.0		28,000				
ZP02362	ベニカナメモチ	本					
05	1.5×-×0.4		※※				
06	1.8×-×0.5		※※				
ZP02366	マテバシイ	本					
04	3.0×0.12×0.8		※※				
05	3.5×0.15×1.0		※※				
06	3.5×0.18×1.0		※※				
ZP02372	ヤマモモ	本					
07	3.0×0.18×0.8		※※				
08	3.0×0.21×0.8		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02400	エゴノキ	本					
03	3.0×0.12×0.8		※※				
04	3.5×0.15×1.2		※※				
ZP02402	アキニレ	本					
03	3.0×0.12×1.0		※※				
04	3.5×0.15×1.0		※※				
05	3.5×0.18×1.2		※※				
ZP02406	イチョウ	本					
02	3.0×0.12×0.8		※※				
03	3.0×0.15×1.0		※※				
04	3.5×0.18×1.2		※※				
ZP02412	クヌギ	本					
05	3.0×0.12×0.8		※※				
06	3.5×0.15×1.2		※※				
ZP02414	ケヤキ	本					
05	3.0×0.10×1.0		※※				
06	3.0×0.12×1.0		14,000				
07	3.5×0.15×1.2		18,000				
08	4.0×0.18×1.5		25,000				
09	4.5×0.21×2.0		28,000				
ZP02416	コブシ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.0×0.15×1.2		※※				
06	3.5×0.18×1.2		※※				
07	3.5×0.21×1.5		27,000				
ZP02418	オオシマザクラ	本					
02	3.0×0.12×1.0		※※				
03	3.5×0.15×1.2		※※				
04	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02422	ソメイヨシノ	本					
05	3.0×0.12×1.0		※※				
06	3.5×0.15×1.2		※※				
07	3.5×0.18×1.5		※※				
08	4.0×0.21×1.8		※※				
09	4.5×0.25×2.0		※※				
ZP02428	サルスベリ	本					
02	3.0×0.15×1.2		※※				
03	3.0×0.18×1.2		※※				
04	3.5×0.21×1.5		※※				
05	3.5×0.25×2.0		※※				
ZP02430	シモクレン	本					
02	2.0×-×0.6		※※				
ZP02432	トウカエデ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.5×0.15×1.2		※※				
06	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02434	ナンキンハゼ	本					
04	3.0×0.12×1.0		※※				
05	3.5×0.15×1.0		※※				
06	3.5×0.18×1.2		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02436	ハクモクレン	本					
05	3.0×0.12×1.0		※※				
06	3.0×0.15×1.2		※※				
07	3.5×0.18×1.5		※※				
ZP02438	ハナミズキ（白）	本					
01	2.0×-×0.6		9,000				
ZP02440	モミジバフウ（アメリカフウ）	本					
04	3.0×0.15×1.0		※※				
05	3.5×0.21×1.5		28,000				
ZP02442	ヤマボウシ	本					
07	3.0×0.15×1.5		※※				
08	3.5×0.18×1.5		※※				
09	3.5×0.21×1.8		※※				
ZP02444	ユリノキ	本					
02	3.0×0.12×1.0		※※				
03	3.5×0.15×1.2		※※				
04	3.5×0.18×1.2		29,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02504	アオキ	本					
02	0.5×-×0.3		※※				
ZP02506	アセビ	本					
03	0.5×-×0.3		※※				
ZP02508	アベリア	本					
01	0.4×-×0.3		※※				
02	0.5×-×0.3		※※				
ZP02514	カンツバキ	本					
02	0.4×-×0.4		※※				
ZP02520	サツキツツジ	本					
02	0.3×-×0.4		※※				
03	0.4×-×0.5		※※				
ZP02522	シャリンバイ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02524	トベラ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02530	ハマヒサカキ	本					
03	0.5×-×0.4		※※				
ZP02534	ヒメクチナシ（コクチナシ）	本					
02	0.2×-×0.3		※※				
ZP02536	ヒラドツツジ	本					
01	0.3×-×0.3		※※				
02	0.4×-×0.4		※※				
03	0.5×-×0.5		※※				
ZP02538	ボックスウッド	本					
02	0.4×-×0.2		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02684	ユキヤナギ	株					
01	樹高0.5m株立3本立		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP02700	オタフクナンテン	本					
01	H=0.2		390				
ZP02702	フイリヤブラン	株					
01	コンテナ径 10.5		※※				
ZP02704	ガザニア	株					
01	コンテナ径 9.0		340				
ZP02706	コグマザサ	株					
01	3芽立 コンテナ径 10.5		※※				
ZP02710	アガパンサス	株					
01	コンテナ径10.5cm球		※※				
ZP02712	シャガ	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽立		※※				
ZP02718	タマリュウ	株					
01	コンテナ径7.5cm5芽立		※※				
ZP02720	ツワブキ	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽葉		※※				
ZP02722	ヒペリカム・カリシナム	株					
01	コンテナ径10.5cm3芽立		※※				
ZP02726	ヤブラン	株					
01	コンテナ径10.5cm		※※				
ZP02728	リュウノヒゲ	株					
01	コンテナ径9cm5芽立		※※				
ZP02730	オカメザサ	本					
01	コンテナ径12cm3芽立		※※				
ZP02750	高麗芝	m2					
01			※※				
ZP02752	西洋芝	ブシル					
01	ティフトン芝		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZP04523	パーゴラ	基					
01			1,320,000				
ZP04525	ベンチ	基					
01	SMB-180A		219,000				
02	SMB-180A-T		260,000				
03	SMB-180B		149,000				
ZP04527	透水管	m					
01	TP-5		※※				
02	TP-10		※※				
03	TP-15		※※				
04	TP-20		※※				

単価コード	品　　名　（　規　格　）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD08000	FS型側溝（福岡市規格品）	個					
01	300×300×2000		※※				
02	400×400×2000		※※				
03	500×500×2000		※※				
04	300×400×2000		※※				
05	300×500×2000		37,700				
06	300×600×2000		43,700				
07	400×500×2000		※※				
08	400×600×2000		50,400				
ZD08006	FS型側溝用RC蓋	枚					
01	B-300		※※				
02	B-400		※※				
03	B-500		※※				
ZD08008	FS型側溝用レジン蓋	枚					
01	B-300（普通目）		9,800				
02	B-400（普通目）		14,200				
03	B-500（普通目）		18,000				
04	B-300（細目）		12,000				
05	B-400（細目）		16,000				
06	B-500（細目）		19,700				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD08020	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(性能仕様品)径600	組					
01	T-25ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋 調整ｺﾏﾎﾞﾙﾄ付		138,000				
02	T-14ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋 調整ｺﾏﾎﾞﾙﾄ付		115,000				
ZD08024	転落防止安全梯子	組					
01	径600用 ｽﾃﾝﾚｽ製(性能仕様品)		※※				
ZD08028	鉄蓋調整用ボルトセット	組					
01	M16×150mm調整ｺﾏ付(性能仕様品)		3,990				
02	M12×150mm調整ｺﾏ付(性能仕様品)		3,130				
03	M12 × 75mm		873				
ZD08030	人孔口環	個					
01	口環上H＝150		20,200				
02	口環下H＝100		12,400				
03	口環下H＝150		15,700				
ZD08032	人孔床版	個					
01	2号A型		84,900				
02	3号A型		165,000				
03	3号BC型		133,000				
04	4号A型		230,000				
05	4号BC型		228,000				
ZD08034	組立マンホール斜壁（市規格）	個					
01	1号用H＝300mm		34,800				
02	1号用H＝450mm		46,800				
03	1号用H＝600mm		55,700				
04	0号用H＝300mm		29,500				
05	0号用H＝450mm		40,400				
06	0号用H＝600mm		48,000				
ZD08036	組立マンホール直壁（市規格）	個					
01	1号用H＝300mm		29,200				
02	1号用H＝600mm		43,900				
03	1号用H＝900mm		63,600				
04	0号用H＝300mm		27,600				
05	0号用H＝600mm		41,300				
ZD08038	組立マンホール躯体（市規格）	個					
01	1号用H＝600mm		57,500				
02	1号用H＝900mm		75,500				
03	1号用H＝1100mm		87,600				
04	0号用H＝600mm		53,000				
05	0号用H＝900mm		69,300				
ZD08040	組立マンホール基礎板（市規格）	個					
01	1号用1200130mm		27,400				
02	0号用1060110mm		21,500				
ZD08042	組立マンホール特0号（市規格）	個					
04	調整リング H＝100mm ステップ無		10,500				
05	調整リング H＝150mm ステップ無		13,500				
06	調整リング H＝200mm ステップ無		16,500				
ZD08046	組立マンホール特0号（市規格）	個					
01	スラブH＝150mm		22,400				
02	スラブH＝300mm		32,800				
ZD08048	組立マンホール特0号（市規格）	個					
01	直壁H＝300mm		24,300				
02	直壁H＝600mm		38,500				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD08050	組立マンホール特0号（市規格）	個					
01	躯体H＝600mm		59,400				
02	躯体H＝900mm		74,800				
ZD08052	組立マンホール特0号（市規格）	個					
01	基礎板H＝110mm		21,000				
ZD08054	マンホール削孔費	箇所					
01	径200mm（取付管呼び径）		8,500				
02	径250mm（取付管呼び径）		10,300				
03	径300mm（取付管呼び径）		11,100				
04	径350mm（取付管呼び径）		12,100				
05	径400mm（取付管呼び径）		13,100				
06	径450mm（取付管呼び径）		14,100				
07	径500mm（取付管呼び径）		20,100				
08	径600mm（取付管呼び径）		24,200				
ZD08056	マシンホール用上部壁	個					
01	H＝200mm		※※				
ZD08058	マシンホール用中間壁	個					
01	H＝100mm		※※				
02	H＝150mm		※※				
03	H＝300mm		※※				
04	H＝400mm		※※				
05	H＝500mm		※※				
06	H＝600mm		※※				
07	H＝900mm		※※				
08	異形ブロックH＝80mm		17,500				
ZD08060	マシンホール用調整リング	個					
01	H＝50mm		※				
ZD08062	マシンホール用インバート	個					
01	一方向直径150mm用		34,000				
02	一方向直径200mm用		34,000				
03	一方向直径250mm用		60,600				
ZD08064	マシンホール用底板	個					
01	外径560mm用		11,700				
02	外径750mm用		17,200				
ZD08066	マシンホール用かん合アダプター	個					
01	PP製		850				
02	PP製ナカフタ用		850				
03	PP製管径250mm用		1,190				
ZD08068	マシンホール用管接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	個					
01	VU径150mm流入用		※※				
02	VU径150mm流出用		※※				
03	VU径200mm流入用		※※				
04	VU径200流入用（90度・270度用		18,700				
05	VU径200mm流出用		※※				
06	VU径250mm流入用		21,300				
07	VU径250mm流出用		20,900				
08	HP径150mm流入用		17,700				
09	HP径150mm流出用		16,600				
10	HP径200mm流入用		19,800				
11	HP径200流入用（90度・270度用		19,100				
12	HP径200mm流出用		18,700				
13	HP径250mm流入用		22,800				
14	HP径250mm流出用		22,100				

単価コード	品　　名 （ 規　格 ）	単　位	単　価	夜　間	重量(kg)	渡し	摘　要
ZD08072	特殊モルタル	m3					
01	流動性特殊モルタル		564,000				
ZD08074	マシンホール用シール材	kg					
01	接着剤		9,560				
ZD08076	マシンホール用プライマー	kg					
01	プライマー		18,000				
ZD08078	鉄階	個					
01	現場打用径19mm		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08100	鋳鉄製汚水桝ふた(性能仕様品)	組					
01	径450T-25ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋 調整ｺﾏﾎﾞﾙﾄ付		69,400				
02	径450T-14ﾃﾞｻﾞｲﾝ蓋 調整ｺﾏﾎﾞﾙﾄ付		67,600				
ZD08102	鋳鉄製小口径汚水桝蓋(性能仕様品)	組					
01	径200T-25ﾃﾞｻﾞｲﾝ 鉄蓋ﾚｼﾞﾝ台座付		62,500				
02	径200T-14ﾃﾞｻﾞｲﾝ 鉄蓋ﾚｼﾞﾝ台座付		61,500				
ZD08104	汚水桝	個					
01	口環450×100×100		※				
02	躯体上450×200×100/50		※※				
03	躯体中450×500×50		※※				
04	躯体底450×200×50		※※				
ZD08106	B0メジコン （＃10）	kg					
01			2,660				
ZD08108	小口径汚水桝	個					
01	内蓋		1,690				
ZD08110	小口径汚水桝	式					
01	防護ハット		20,100				
ZD08114	小口径汚水桝インバート	個					
01	ストレート100×100-200		※※				
02	曲り45・90度100×100-200		※※				
03	チーズ45・90度100×100-200		※※				
04	ストレート150×150-200		※※				
05	曲り45・90度150×150-200		※※				
06	チーズ45・90度150×150-200		※※				
ZD08122	下水道用標準雨水桝T-14	個					
01	本体A360×340×650×80		18,900				
ZD08124	下水道用標準雨水桝T-14	組					
01	グレーチング付口環		35,100				
ZD08126	下水道用標準雨水桝T-14	式					
01	本体Aグレーチング付口環一式		54,000				
ZD08128	マス取付短管	個					
01	径150		※※				
02	径200		※※				
ZD08130	桝用キャップ	個					
01	径150		1,090				
02	径200		1,590				
ZD08134	塩ビ製A形90度支管	個					
01	径150SHR		※※				
02	径200SHR		※※				
ZD08136	塩ビ製90度支管	個					
01	径150SHR		※※				
02	径200SHR		※※				
ZD08138	副管用90° 支管 （硬質塩ビ支管）	個					
01	200～500×150		※※				
02	200～500×200		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08140	塩ビ製自在曲管	個					
01	30度150mm		※※				
02	45度150mm		※※				
ZD08142	塩ビ製90度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08144	塩ビ製45度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08146	塩ビ製60度曲管	個					
01	径150mm		※※				
02	径200mm		※※				
ZD08148	塩ビ製90度チ-ズ管	個					
01	大曲Y150×100		※※				
ZD08150	接着受口カラ-	個					
05	径100		※※				
01	径150		※※				
02	径200		※※				
03	径250		※※				
04	径300		※※				
ZD08152	滑材（塩ビ管用）	kg					
01			※※				
ZD08154	接着剤	kg					
01	塩ビ管用		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08180	ゴム輪受口片受け直管 (K-1)	本					
10	径100mm×4m		※※				
01	径150mm×4m		※※				
02	径200mm×4m		※※				
03	径250mm×4m		※※				
04	径300mm×4m		※※				
05	径350mm×4m		※※				
06	径400mm×4m		※※				
07	径450mm×4m		※※				
08	径500mm×4m		※※				
09	径600mm×4m		※※				
ZD08182	下流用マンホール継手 (K-1)	本					
01	径150mm×0.5m		※※				
02	径200mm×0.5m		※※				
03	径250mm×0.5m		※※				
04	径300mm×0.75m		※※				
05	径350mm×0.75m		※※				
06	径400mm×1.0m		※※				
07	径450mm×1.0m		※※				
08	径500mm×1.0m		※※				
09	径600mm×1.0m		※※				
ZD08184	上流用マンホール継手 (K-1)	本					
01	径150mm×0.5m		※※				
02	径200mm×0.5m		※※				
03	径250mm×0.5m		※※				
04	径300mm×0.5m		※※				
05	径350mm×0.5m		※※				
06	径400mm×0.5m		※※				
07	径450mm×0.5m		※※				
08	径500mm×0.5m		※※				
09	径600mm×0.5m		※※				
ZD08188	推進管一種	本					
01	径800mm500kg		※※				
02	径900mm500kg		※※				
03	径1000mm500kg		※※				
04	径1100mm500kg		※※				
05	径1200mm500kg		※※				
06	径1350mm500kg		※※				
07	径1500mm500kg		※※				
08	径1650mm500kg		※※				
09	径1800mm500kg		※※				
10	径2000mm500kg		※※				
11	径2200mm500kg		※				
12	径2400mm500kg		※				
14	径800mm700kg		202,000				
15	径900mm700kg		253,000				
16	径1000mm700kg		313,000				
17	径1100mm700kg		362,000				
18	径1200mm700kg		431,000				
19	径1350mm700kg		526,000				
20	径1500mm700kg		655,000				
21	径1650mm700kg		769,000				
22	径1800mm700kg		895,000				
23	径2000mm700kg		1,130,000				
24	径2200mm700kg		1,350,000				
25	径2400mm700kg		1,760,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08192	半管（カラ-付）	本					
01	径800mm500kg		※				
02	径900mm500kg		※				
03	径1000mm500kg		※				
04	径1100mm500kg		※				
05	径1200mm500kg		※				
06	径1350mm500kg		※				
07	径1500mm500kg		※				
08	径1650mm500kg		※				
09	径1800mm500kg		※				
10	径2000mm500kg		※				
11	径2200mm500kg		※				
12	径2400mm500kg		※				
14	径800mm700kg		162,000				
15	径900mm700kg		203,000				
16	径1000mm700kg		250,000				
17	径1100mm700kg		289,000				
18	径1200mm700kg		345,000				
19	径1350mm700kg		421,000				
20	径1500mm700kg		524,000				
21	径1650mm700kg		615,000				
22	径1800mm700kg		716,000				
23	径2000mm700kg		908,000				
24	径2200mm700kg		1,080,000				
25	径2400mm700kg		1,410,000				
ZD08196	小口径推進管	本					
01	内径250mm1類		※※				
02	内径300mm1類		※※				
03	内径350mm1類		※※				
04	内径400mm1類		※※				
05	内径450mm1類		※※				
06	内径500mm1類		※※				
07	内径600mm1類		※※				
08	内径700mm1類		※※				
ZD08198	小口径推進管	本					
01	内径250mm2類		※※				
02	内径300mm2類		※※				
03	内径350mm2類		※※				
04	内径400mm2類		※※				
05	内径450mm2類		※※				
06	内径500mm2類		※※				
07	内径600mm2類		※※				
08	内径700mm2類		※※				
ZD08200	1類短管A	本					
01	径250mm		※				
02	径300mm		※				
03	径350mm		※				
04	径400mm		※				
05	径450mm		※				
06	径500mm		※				
07	径600mm		※				
08	径700mm		※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZD08202	1類短管B	本					
01	径250mm		36,200				
02	径300mm		42,500				
03	径350mm		57,500				
04	径400mm		68,100				
05	径450mm		80,900				
06	径500mm		93,000				
07	径600mm		129,000				
08	径700mm		166,000				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02171	ロードローラ賃料 マカダム	日					
01	※運転質量8-10t		※※				
02	排ｶﾞｽ※～2014年 運転質量10-12t		※※				
ZL02172	ロードローラ賃料 マカダム両輪	日					
01	排ｶﾞｽ※(1･2次) 運転質量10-12t		※※				
02	排ｶﾞｽ※(1･2次) 運転質量11-15t		※※				
ZL02173	ロードローラ賃料	日					
01	タンデム※運転質量6-8t		※※				
02	タンデム※運転質量8-10t		※※				
ZL02174	タイヤローラ賃料	日					
01	排ｶﾞｽ※1･2･3次 運転質量3-4t		※※				
02	※運転質量6-8t		※※				
03	排ｶﾞｽ※～2011年 運転質量8-20t		※※				
04	排ｶﾞｽ※～2014年 13～14t		※※				
ZL02175	振動ローラ賃料 タンデム型	日					
01	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量1.2-1.5t		※※				
02	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量2.4-2.8t		※※				
03	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量3-5t		※※				
04	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量6-7.5t		※※				
05	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量8-10t		※※				
06	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量10.5-12t		※※				
ZL02176	振動ローラ賃料 コンバインド型	日					
01	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量1.2-1.5t		※※				
02	排ｶﾞｽ※1･2次 運転質量2.4-2.6t		※※				
03	排ｶﾞｽ※(1･2･3次) 運転質量3-4t		※※				
04	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 運転質量5-7t		※※				
ZL02177	工事用水中ポンプ賃料	日					
01	※口径50mm全揚程15m 1.5kW		※※				
02	※口径100mm全揚程15m 5.5kW		※※				
03	※口径150mm全揚程15m 11kW		※※				
04	※口径200mm全揚程15m 15kW		※※				
ZL02178	工事用水中ポンプ賃料	日					
01	※口径50mm全揚程10m 0.75kW		※※				
02	※口径100mm全揚程10m 3.7kW		※※				
03	※口径150mm全揚程10m 7.5kW		※※				
04	※口径200mm全揚程10m 11kW		※※				
05	※口径150mm全揚程15m 11kW		※※				
06	※口径200mm全揚程15m 15kW		※※				
ZL02191	ホイールローダ賃料	日					
01	排ｶﾞｽ※(1次) 通称0.34m3		※※				
02	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 通称0.6m3		※※				
03	排ｶﾞｽ※(1次) 通称0.8m3		※※				
04	排ｶﾞｽ※(1次･2次)通称0.9～1.0m3		※※				
05	排ｶﾞｽ※(1次) 通称1.2m3		※				
06	排ｶﾞｽ※(1次･2次)通称1.3～1.4m3		※※				
07	排ｶﾞｽ※(1次･2次)通称1.5～1.7m3		※※				
08	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 通称2.1m3		※※				
09	※通称2.3m3		※※				
10	排ｶﾞｽ※(1次･2次)通称2.4～2.6m3		※※				
11	排ｶﾞｽ※(1次･2次)通称2.7～2.9m3		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02192	フォークリフト賃料	日					
01	エンジン駆動※1.0t級		※※				
02	エンジン駆動※1.5t級		※※				
03	エンジン駆動※2.5t級		※※				
04	エンジン駆動※5.0t級		※※				
ZL02194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動ｳｲﾝﾁ	日					
05	ラチスジブ型※50t吊		※※	※※			
12	ラチスジブ型※55t吊		※※	※※			
13	ラチスジブ型※65t吊		※※	※※			
07	ラチスジブ型※80t吊		※※	※※			
08	ラチスジブ型※100t吊		※※	※※			
17	ラチスジブ型※120t吊		※※	※※			
09	ラチスジブ型※150t吊		※※	※※			
14	ラチスジブ型※200t吊		※※	※※			
16	ラチスジブ型※350t吊		※※	※※			
ZL02196	不整地運搬車賃料	日					
04	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付※通称1.7t積1t吊		※※				
05	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付※通称2.0t積1t吊		※※				
06	ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付※通称2.5t積2t吊		※※				
12	ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回※通称6-7t積		※※				
13	ｸﾛｰﾗﾀﾞﾝﾌﾟ 全旋回※通称10-11t積		※※				
ZL02197	発動発電機賃料 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	日					
03	※5kVA		※※				
04	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 8kVA		※※				
05	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 10kVA		※※				
06	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 15kVA		※※				
07	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 20kVA		※※				
08	排ｶﾞｽ対策型※(1･2･3次) 25kVA		※※				
09	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 35kVA		※※				
10	排ｶﾞｽ対策型※～3次 45kVA		※※				
11	排ｶﾞｽ対策型※～3次 60kVA		※※				
12	排ｶﾞｽ対策型※～3次 75kVA		※※				
13	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 100kVA		※※				
14	排ｶﾞｽ対策型※～3次 125kVA		※※				
15	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 150kVA		※※				
16	排ｶﾞｽ対策型※～3次 200kVA		※※				
17	排ｶﾞｽ対策型※～3次 250kVA		※※				
18	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 300kVA		※※				
19	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 350kVA		※※				
20	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 400kVA		※※				
ZL02198	空気圧縮機賃料 可搬ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ	日					
01	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 2.0m3/分		※※				
02	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 2.5m3/分		※※				
03	排ｶﾞｽ※～3次 3.5～3.7m3/分		※※				
04	排ｶﾞｽ※～3次 4.0～5.0m3/分		※※				
05	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 7.5～7.8m3/分		※※				
06	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 10.5～11m3/分		※※				
07	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 14.3m3/分		※※				
08	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 17m3/分		※※				
09	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 18～19m3/分		※※				
15	排ｶﾞｽ※(1･2･3次)15.0m3/分		※※				
16	※3.5～3.7m3/分・ｱﾌﾀｰｸｰﾗｰ仕様		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02199	トラッククレーン賃料	日					
15	油圧伸縮ジブ型※4.9t吊		※※	※※			
29	油圧伸縮ジブ型※120t吊		※※	※※			
30	油圧伸縮ジブ型※160t吊		※※	※※			
31	油圧伸縮ジブ型※200t吊		※※	※※			
32	油圧伸縮ジブ型※100t吊		※※	※※			
33	油圧伸縮ジブ型※360t吊		※※	※※			
35	油圧伸縮ジブ型※550t吊		※※	※※			
ZL02200	トラック賃料	日					
01	ｸﾚｰﾝ装置付※通称4t積級 2.9t吊		※※				
ZL02201	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ	日					
02	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 4.9t吊		※※	※※			
15	排ｶﾞｽ対策型※～2011年12～13t吊		※※	※※			
05	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 16t吊		※※	※※			
06	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 20t吊		※※	※※			
01	排ｶﾞｽ※～2014年 25t吊		※※	※※			
07	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 35t吊		※※	※※			
10	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 50t吊		※※	※※			
12	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 60t吊		※※	※※			
13	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 65t吊		※※	※※			
14	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 70t吊		※※	※※			
ZL02202	振動ローラ賃料	日					
02	ハンドガイド式※質量0.5～0.6t		※※				
03	ハンドガイド式※質量0.6～0.7t		※※				
01	ハンドガイド式※質量0.8～1.1t		※※				
ZL02205	タンパ賃料	日					
01	※通称質量60～80kg級		※※				
ZL02206	大型ブレーカ賃料(アタッチメント)	日					
01	※バケット容量0.25～0.3m3対応		※※				
02	※バケット容量0.4m3対応		※※				
ZL02207	ブルドーザ賃料 普通	日					
01	排ｶﾞｽ対策型※(1･2次) 通称3t級		※※				
ZL02209	ブルドーザ賃料 湿地	日					
02	排ｶﾞｽ型※～2014 通称7t級		※※				
03	排ｶﾞｽ型※～2014 通称16t級		※※				
ZL02208	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型・超小旋回	日					
07	排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3		※※				
03	排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3		※※				
ZL02210	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ賃料 業務用可搬型ﾋｰﾀ	日					
01	油だき・熱風・直火型※126MJ		※※				
ZL02221	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回	日					
01	排ｶﾞｽ※～2014 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		※※				
02	排ｶﾞｽ※～2011 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		※※				
03	排ｶﾞｽ※～2014 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3		※※				
ZL02222	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ後方超小旋回	日					
01	※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 1.7ｔ吊		※※				
02	※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 2.9ｔ吊		※※				
03	※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5-0.6m3 2.9ｔ吊		※※				
ZL02306	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日					
01	排ｶﾞｽ対策型※(1次･2次) 4.9t吊		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02322	大型ブレーカ賃料(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	日					
01	排ｶﾞｽ※3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3対応		※※				
ZL02338	ｸﾗﾑｼｪﾙ賃料 ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型	日					
01	排ｶﾞｽ※(1次･2次) 平積0.4m3		※※				
ZL02340	パイプカッター賃料	日					
01	※径500mm以下用		※				
02	※径600mm以上用		※				
ZL02342	高所作業車[自走式ﾘﾌﾄ･ｸﾛｰﾗ]賃料	日					
01	垂直型※作業床高3m		※※				
02	垂直型※作業床高4m		※※				
03	垂直型※作業床高6m		※※				
11	ブーム型※作業床高6.8m		※※				
ZL02344	高所作業車[自走式ﾘﾌﾄ･ﾎｲｰﾙ]賃料	日					
01	ブーム型※作業床高8～9m		※※				
02	ブーム型※作業床高12～13m		※※				
03	垂直型※作業床高8～9m		※※				
ZL02346	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ]賃料	日					
03	ﾌﾞｰﾑ型※作業床高8-10m 標準ﾃﾞｯｷ		※※				
02	ﾌﾞｰﾑ型※作業床高12m 標準ﾃﾞｯｷ		※※				
07	ﾌﾞｰﾑ型※作業床高8-9.9m幅広ﾃﾞｯｷ		※※				
06	ﾌﾞｰﾑ型※作業床高≦12m幅広ﾃﾞｯｷ		※※				
ZL02350	リフター賃料	日					
05	※せり上げ能力 50t		224,000				
ZL02204	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型	日					
07	排ｶﾞｽ※1･2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.11m3		※※				
08	排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3		※※				
ZL02195	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ	日					
02	排ｶﾞｽ対策型※1次･2次通称2.0t積		※※				
03	排ｶﾞｽ対策型※1次･2次通称2.5t積		※※				
ZL02211	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 クローラ型	日					
01	排ｶﾞｽ※1･2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		※※				
02	排ｶﾞｽ※～3次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3		※※				
03	排ｶﾞｽ※～2011 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.5m3		※※				
05	排ｶﾞｽ※～2014 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3		※※				
ZL02212	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型･ｸﾚｰﾝ付	日					
01	排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3 1.7吊		※※				
02	排ｶﾞｽ※～2011ﾊﾞｹｯﾄ0.45m3 2.9吊		※※				
04	排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.5m3 2.9吊		※※				
03	排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3 2.9吊		※※				
ZL02213	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型・超小旋回	日					
03	排ｶﾞｽ※1･2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.22m3		※※				
04	排ｶﾞｽ※1･2次 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3		※※				
ZL02216	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ付･超小旋回	日					
04	排ｶﾞｽ※～2014ﾊﾞｹｯﾄ0.28m3 1.7吊		※※				
ZL02214	発動発電機賃料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	日					
01	※2kVA		※※				
02	※3kVA		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZL02215	空気圧縮機賃料 電動コンプレッサ	日					
01	※2.2m3/分		※※				
02	※3.7m3/分		※※				
03	※5.2m3/分		※※				
04	※6.0m3/分		※※				
05	※9.0m3/分		※※				
ZL02348	モータグレーダ賃料	日					
01	排ｶﾞｽ対策型※～2014年 3.1m級		※※				
ZL02218	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	供用日					
14	バックホウ浚渫船		41,000				
15	路面切削機		13,000				
16	中層混合処理機トレンチャ式		48,000				
ZL02219	ブルドーザ賃料 湿地 ICT施工	日					
01	排ｶﾞｽ型※(2011年規制)通称7t級		※※				
02	排ｶﾞｽ型※(2011年規制)通称16t級		※※				
ZL02220	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ賃料 ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	日					
01	※通称4t積級		※※				
ZL02223	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料 ﾎｲｰﾙ型	日					
01	排ｶﾞｽ※1次～2014年 1.4-3.2m		※※				
02	排ｶﾞｽ※1次～2014年 2.3-6.0m		※※				
ZL02320	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ	日					
01	後方超小旋排ｶﾞｽ※3次 ﾊﾞｹｯﾄ0.09		※※				
ZL02321	振動ローラ賃料 ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	日					
01	排ｶﾞｽ※～2011年 運転質量11-12t		※※				
ZL02324	油圧ブレーカ	日					
01	※ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3 (ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)		※※				
ZL02225	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	供用日					
11	バックホウ （ＩＣＴ施工対応型）		13,000				
12	ブルドーザ （ＩＣＴ施工対応型）		13,000				
13	モータグレーダ		49,000				
ZL02226	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ ICT施工	日					
01	排ｶﾞｽ※～2014年ﾊﾞｹｯﾄ0.8m3 2.9t		※※				
ZL02227	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 後方超小旋回･ICT施工	日					
01	排ｶﾞｽ※～2014年ﾊﾞｹｯﾄ0.5m3 2.9t		※※				
ZLA2194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動ｳｲﾝﾁ	月					
08	ラチスジブ型※100t吊		※※				
09	ラチスジブ型※150t吊		※※				
14	ラチスジブ型※200t吊		※※				
ZL02228	散水車[トラック架装型]賃料	日					
01	※タンク容量3,800L		※				
ZL02229	橋梁点検車賃料	日					
01	※作業高6m積載質量200kg		※※				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
ZM04010	橋梁用架設工具 損料	供用日					
01	鋼橋		11,300				
ZM04014	仮締めボルト損料	供用日					
01	径１９用		29				
02	径２２用		58				
ZM04016	鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日					
01			12,900				
ZM04020	ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ 損料	供用日					
05	１Ｓ１７．８～１Ｓ２１．８		6,800				
07	７０ｔ(12W7A)８０ｔ(12W7B)		7,850				
09	１３００ＫＮ型(8S12.4A)		7,200				
10	１３００ＫＮ型(7S12.7B)		8,050				
11	１９００ＫＮ型(12S12.4A)		8,200				
12	２２００ＫＮ型(12S12.7B)		11,500				
14	３２００ＫＮ型(12S15.2B)		14,100				
ZM04022	門型クレーン損料 電動ホイスト含	供用日					
01	３ｔ吊（新活荷重用）		15,000				
ZM04024	橋梁用架設工具 損料	供用日					
01	ＰＣ橋 プレキャスト桁用		6,320				
ZM04030	飛行機損料	時間					
01	単発		155,710				
ZM04032	空中写真カメラ損料	時間					
01	広角		88,030				
ZM04034	モノレール機械器具損料	日					
04	５０ｍ以下		2,000				
05	５０ｍ超～１００ｍ以下		2,400				
06	１００ｍ超～２００ｍ以下		2,600				
07	２００ｍ超～３００ｍ以下		2,900				
08	３００ｍ超～５００ｍ以下		3,200				
03	５００ｍ超～１０００ｍ以下		4,600				
ZM04038	伸縮計損料	日					
01	７日巻き		598				
ZM04040	傾斜計損料	日					
01	水管式		687				
ZM04042	静歪み指示計損料	日					
01	デジタル		741				
ZM04044	孔内傾斜計損料	日					
01	二軸センサー		5,890				
ZM04021	ジャッキ設備損料	供用日					
01	PC床板呼称能力490kN（50ｔ）×2		22,500				

単価コード	品 名 （ 規 格 ）	単 位	単 価	夜 間	重量(kg)	渡し	摘 要
Z002800	基本運賃	台					
01	20kmまで		71,000				
02	50kmまで		87,000				
03	100kmまで		112,000				
04	150kmまで		137,000				
05	200kmまで		163,000				

Z002802	基本運賃加算額	台					
01	200km超		10,200				

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
R00100000	特殊作業員	人	労務単価	1
R00100300	普通作業員	人	労務単価	1
R00100400	助手	人	労務単価	1
R00100500	土木一般世話役	人	労務単価	1
R00100600	橋りょう世話役	人	労務単価	1
R00100700	トンネル世話役	人	労務単価	1
R00100800	運転手（一般）	人	労務単価	1
R00100900	運転手（特殊）	人	労務単価	1
R00101000	軽作業員	人	労務単価	1
R00101100	造園工	人	労務単価	1
R00101200	法面工	人	労務単価	1
R00101300	とび工	人	労務単価	1
R00101400	石工	人	労務単価	1
R00101500	ブロック工	人	労務単価	1
R00101600	電工	人	労務単価	1
R00101800	鉄筋工	人	労務単価	1
R00101900	鉄骨工	人	労務単価	1
R00102000	機械工	人	労務単価	1
R00102200	塗装工	人	労務単価	1
R00102300	溶接工	人	労務単価	1
R00102500	さく岩工	人	労務単価	1
R00102600	トンネル特殊工	人	労務単価	1
R00102700	トンネル作業員	人	労務単価	1
R00102800	橋りょう特殊工	人	労務単価	1
R00102900	橋りょう塗装工	人	労務単価	1
R00103100	軌道工	人	労務単価	1
R00103200	型わく工	人	労務単価	1
R00103400	左官	人	労務単価	1
R00103500	配管工	人	労務単価	1
R00103550	配管工（水道）	人	労務単価	1
R00103600	はつり工	人	労務単価	1
R00103700	板金工	人	労務単価	1
R00104200	保温工	人	労務単価	1
R00104300	設備機械工	人	労務単価	1
R00104600	高級船員	人	労務単価	1
R00104700	普通船員（船夫）	人	労務単価	1
R00104800	潜水士	人	労務単価	1
R00104900	潜水連絡員	人	労務単価	1
R00105000	潜水送気員	人	労務単価	1
R00105200	防水工	人	労務単価	1
R00105500	ダクト工	人	労務単価	1
R00105600	建築ブロック工	人	労務単価	1
R00105700	船団長	人	労務単価	1
R00105800	潜水世話役	人	労務単価	1
R00105900	製作工（橋りょう）	人	労務単価	1
R00106000	測量主任技師	人	労務単価	1
R00106100	測量技師	人	労務単価	1
R00106200	測量技師補	人	労務単価	1
R00106300	測量助手	人	労務単価	1
R00106350	測量補助員	人	労務単価	1
R00106400	操縦士	人	労務単価	1
R00106500	整備士	人	労務単価	1
R00106600	撮影士	人	労務単価	1
R00106750	測量船操縦士	人	労務単価	1
R00107000	理事・技師長	人	労務単価	1
R00107100	主任技師	人	労務単価	1
R00107200	技師（A）	人	労務単価	1
R00107300	技師（B）	人	労務単価	1
R00107400	技師（C）	人	労務単価	1
R00107500	技術員	人	労務単価	1
R00107600	主任技術者	人	労務単価	1
R00108400	地質調査技師	人	労務単価	1
R00108600	主任地質調査員	人	労務単価	1
R00109000	地質調査員	人	労務単価	1
R00109200	機械設備製作工	人	労務単価	1

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
R00109450	交通誘導警備員(A)	人	労務単価	2
R00109451	交通誘導警備員(A)（基準額）	人	労務単価	2
R00109500	交通誘導警備員(B)	人	労務単価	2
R00109501	交通誘導警備員(B)（基準額）	人	労務単価	2
R00110800	技術者（電気通信技術者）	人	労務単価	2
R00110900	機械設備据付工	人	労務単価	2
R00120400	技術員（電気通信技術員）	人	労務単価	2
R00120600	点検技術者（電気）	人	労務単価	2
R00120800	点検技術員（電気）	人	労務単価	2
R00500000	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10m未満	人	労務単価	2
R00500001	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 10-20m未満	人	労務単価	2
R00500002	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 20-30m未満	人	労務単価	2
R00500003	潜水士(ﾀﾞｲﾊﾞｰ) 30-40m未満	人	労務単価	2

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD02000	セメント(普通ポルトランド)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02001	セメント(高炉B)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02002	H形鋼	t	鋼材	3
ZD02003	I形鋼(大形)　SS400	t	鋼材	3
ZD02006	セメント(普通ポルトランド)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02008	セメント(早強ポルトランド)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02010	コンクリート混和剤	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02011	コンクリート接着剤	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02014	セメント(高炉B)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02015	セメント(早強ポルトランド)	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD02022	異形棒鋼	t	鋼材	3
ZD02023	構造用丸鋼	t	鋼材	4
ZD02030	コンクリート用骨材	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02031	クラッシャラン	m3	舗装関連資材	18
ZD02032	割栗石	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02034	粒度調整砕石	m3	舗装関連資材	18
ZD02035	再生砂	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02036	海岸工事用捨石	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02037	山ずり	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02039	真砂土	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02040	水硬性粒度調整鉄鋼スラグ	m3	舗装関連資材	18
ZD02041	砂	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02042	切込砕石	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02043	栗石	m3	砂・砕石・捨石類	15
ZD02054	板材（杉）特1等材	m3	木材類	20
ZD02055	板材（松）特1等材	m3	木材類	20
ZD02057	正割材(杉)	m3	木材類	20
ZD02060	ガソリン	L	燃料	31
ZD02063	軽油	L	燃料	31
ZD02065	重油	L	燃料	31
ZD02066	混合油	L	燃料	31
ZD02067	プロパン	kg	燃料	31
ZD02068	灯油	L	燃料	31
ZD02070	アセチレンガス	kg	燃料	31
ZD02071	液化炭酸ガス	kg	燃料	31
ZD02074	酸素ガス	m3	燃料	31
ZD02079	航空オイル	L	燃料	31
ZD02111	土のう	枚	雑品・その他	29
ZD02112	耐候性大型土のう（2.0ｔ用）	枚	雑品・その他	29
ZD02113	1ｔ土のう	枚	雑品・その他	29
ZD02116	野芝	m2	芝及び種子類	21
ZD02117	人工筋芝(種子帯)	m	芝及び種子類	21
ZD02118	人工張芝	m2	芝及び種子類	21
ZD02119	芝串	束	芝及び種子類	21
ZD02120	種子	kg	芝及び種子類	21
ZD02121	種子肥料	kg	芝及び種子類	21
ZD02122	養生剤（種子吹付用）	kg	芝及び種子類	21
ZD02138	ブレード(コンクリートカッタ)	枚	ﾛｯﾄﾞ・ﾋﾞｯﾄ及びﾌﾞﾚｰﾄﾞ	28
ZD02139	テーパーロッド	個	ﾛｯﾄﾞ・ﾋﾞｯﾄ及びﾌﾞﾚｰﾄﾞ	28
ZD02144	ダイヤモンドビット	個	ﾛｯﾄﾞ・ﾋﾞｯﾄ及びﾌﾞﾚｰﾄﾞ	28
ZD02152	シート	枚	雑品・その他	29
ZD02155	防砂板（厚10㎜）	m2	雑品・その他	29
ZD02157	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02158	瀝青質目地板	m2	雑品・その他	29
ZD02160	瀝青繊維質目地板	m2	雑品・その他	29
ZD02162	ゴム発泡体目地板	m2	雑品・その他	29
ZD02163	樹脂発泡体目地板	m2	雑品・その他	29
ZD02164	発泡スチロール	m2	雑品・その他	29
ZD02166	遮水シート	m2	雑品・その他	29
ZD02168	電気溶接棒	kg	雑品・その他	29
ZD02170	足場板(杉)	m3	雑品・その他	30
ZD02172	調泥材	kg	雑品・その他	30
ZD02178	繊維材	kg	雑品・その他	30
ZD02180	六価クロム溶出試験	検体	試験供試体送料及び試験費	32
ZD02182	溶融亜鉛メッキ(検査路用)	t	橋梁関連資材	44

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD02190	コンクリート供試体送料	セット	試験供試体送料及び試験費	32
ZD02192	鉄筋試験体送料	セット	試験供試体送料及び試験費	32
ZD02194	アスファルトコア送料	セット	試験供試体送料及び試験費	32
ZD02196	品質管理試験費	セット	試験供試体送料及び試験費	32
ZD02204	H形鋼(販売)　G3192	t	鋼材	4
ZD02210	等辺山形鋼(中形)　SS400	t	鋼材	4
ZD02212	等辺山形鋼(小形)　SS400	t	鋼材	4
ZD02214	等辺山形鋼(大形)　(販売)	t	鋼材	4
ZD02216	不等辺山形鋼(大形)　SS400	t	鋼材	4
ZD02218	不等辺山形鋼(中形)　SS400	t	鋼材	4
ZD02220	溝形鋼(大形)　SS400	t	鋼材	5
ZD02224	溝形鋼(中形)　SS400	t	鋼材	5
ZD02230	平鋼　SS400	t	鋼材	5
ZD02232	しま鋼板	枚	鋼材	5
ZD02234	しま鋼板	t	鋼材	5
ZD02236	しま鋼板(販売)	t	鋼材	5
ZD02238	鋼板(厚板)	t	鋼材	5
ZD02240	鋼板(厚板)　(販売)	t	鋼材	5
ZD02242	鋼板(中板)	t	鋼材	5
ZD02250	鋼管	t	鋼材	5
ZD02252	一般構造用鋼管	t	鋼材	5
ZD02256	軽量鋼矢板	t	鋼材	9
ZD02258	溶接ワイヤ	kg	鋼材	9
ZD02260	H形鋼　規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02262	橋梁用CT形鋼エキストラ(加工費)	t	鋼材	6
ZD02264	H形鋼　規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02266	H形鋼　寸法エキストラ	t	鋼材	6
ZD02268	等辺山形鋼　規格エキストラ	t	鋼材	6
ZD02272	中厚板　規格エキストラ	t	鋼材	7
ZD02274	鋼管杭（規格エキストラ）	t	鋼材	7
ZD02276	鋼管杭（外径エキストラ）	t	鋼材	8
ZD02277	鋼管杭（外径エキストラ）	t	橋梁関連資材	44
ZD02278	鋼管杭（長さエキストラ）	t	鋼材	8
ZD02279	鋼管杭（肉厚エキストラ）	t	橋梁関連資材	44
ZD02280	鋼管杭（溶接）不等厚エキストラ	箇所	鋼材	8
ZD02282	ずれ止め鋼材	kg	鋼材	8
ZD02284	鋼管の工場溶接費	m	鋼材	8
ZD02290	鋼矢板（長さエキストラ）	t	鋼材	8
ZD02292	軽量鋼矢板（長さエキストラ）	t	鋼材	8
ZD02294	鋼矢板（形状エキストラ）	t	鋼材	8
ZD02296	鋼矢板（加工エキストラ）	m	鋼材	8
ZD02298	鋼矢板　規格エキストラ	t	鋼材	8
ZD02299	鋼矢板（地域エキストラ）	t	鋼材	8
ZD02300	覆工板(補強型)　購入価格	m2	鋼材	9
ZD02302	鋼製マット　購入価格	m2	鋼材	9
ZD02304	鋼矢板(本矢板)購入価格	t	鋼材	9
ZD02306	軽量鋼矢板(本矢板)購入価格	t	鋼材	9
ZD02308	H形鋼(杭工)購入価格	t	鋼材	9
ZD02310	H形鋼（山留主部材）購入価格	t	鋼材	9
ZD02312	敷鉄板　整備費	枚	鋼材	9
ZD02314	鋼矢板　継ぎ施工費	箇所	鋼材	10
ZD02316	H形鋼　継ぎ施工費	箇所	鋼材	10
ZD02318	寸法エキストラ（鋼橋製作用）	t	鋼材	8
ZD02324	覆工板(補強型)　賃料	m2/月	鋼材	11
ZD02327	覆工板　整備費	m2	鋼材	14
ZD02330	鋼製マット　賃料　1.2型	m2/日	鋼材	11
ZD02332	鋼製マット　賃料　1.5型	m2/日	鋼材	11
ZD02334	鋼製マット　賃料　3.5型	m2/日	鋼材	12
ZD02340	敷鉄板(鋼板・厚22)　賃料	枚・日	鋼材	12
ZD02342	敷鉄板(鋼板・厚25)　賃料	枚・日	鋼材	12
ZD02344	敷鉄板(しま鋼板・厚22)　賃料	枚・日	鋼材	12
ZD02350	鋼矢板　賃料　Ⅲ型	t/日	鋼材	13
ZD02352	鋼矢板　賃料　Ⅳ型	t/日	鋼材	13
ZD02355	鋼矢板　整備費	t	鋼材	14
ZD02356	軽量鋼矢板　賃料　1・2・3型	t/日	鋼材	13

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD02359	軽量鋼矢板　整備費	t	鋼材	14
ZD02360	H形鋼　賃料　H-200	t/日	鋼材	13
ZD02361	H形鋼　賃料　H-250	t/日	鋼材	13
ZD02362	H形鋼　賃料　H-300	t/日	鋼材	13
ZD02363	H形鋼　賃料　H-350	t/日	鋼材	13
ZD02364	H形鋼　賃料　H-400	t/日	鋼材	13
ZD02369	H形鋼　整備費	t	鋼材	14
ZD02371	H形鋼(山留主部材)　賃料　H-300	t/日	鋼材	13
ZD02372	H形鋼(山留主部材)　賃料　H-350	t/日	鋼材	14
ZD02373	H形鋼(山留主部材)　賃料　H-400	t/日	鋼材	14
ZD02376	鋼製山留材　整備費	t	鋼材	14
ZD02377	鋼製山留材　部品　整備費	t	鋼材	14
ZD02378	H形鋼(副部材)賃料	t/日	鋼材	14
ZD02381	ふとんかご(パネルタイプ)	m	かご	75
ZD02382	じゃかご	m	かご	75
ZD02383	じゃかご	m	かご	75
ZD02386	袋型根固め用袋材	袋	かご	75
ZD02388	かごマット	m2	かご	75
ZD02412	植生土のう	袋	雑品（河川関連）	77
ZD02420	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02422	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02424	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02426	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02428	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02430	塩ビ製止水板	m	雑品（河川関連）	77
ZD02432	シール材	kg	雑品（河川関連）	77
ZD02500	ストレートアスファルト	t	舗装関連資材	18
ZD02504	アスファルト乳剤	t	舗装関連資材	18
ZD02505	アスファルト乳剤	L	舗装関連資材	18
ZD02508	半たわみ性舗装材	L	舗装関連資材	18
ZD02560	摩擦接合用高力ボルト	組	橋梁関連資材	44
ZD02561	スタッドジベル（溶接費込）	個	橋梁関連資材	44
ZD02564	プレテン桁ゴム支承スラブ橋用	m2	橋梁関連資材	44
ZD02566	簡易ゴム支承	m2	橋梁関連資材	45
ZD02568	エッチングプライマー	kg	橋梁関連資材	45
ZD02570	鋼管素地調整	m2	橋梁関連資材	45
ZD02572	ジンクリッチプライマ	kg	橋梁関連資材	45
ZD02577	鉛・クロムフリーさび止めペイント	kg	橋梁関連資材	45
ZD02578	ジンクリッチ　ペイント	kg	橋梁関連資材	45
ZD02580	エポキシ樹脂下塗り塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02581	変性エポキシ樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02583	フェノール樹脂MIO塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02584	エポキシ樹脂MIO塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02586	ウレタン樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02587	エポキシ樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	45
ZD02589	合成樹脂調合ペイント　K5516	kg	橋梁関連資材	45
ZD02590	ふっ素樹脂塗料	kg	橋梁関連資材	46
ZD02592	副資材費（鋼橋製作用）	t	橋梁関連資材	46
ZD02594	原板ブラスト	m2	橋梁関連資材	46
ZD02600	PC鋼より線	kg	橋梁関連資材	46
ZD02602	PC鋼棒(B種1号)	kg	橋梁関連資材	46
ZD02603	PC鋼棒(C種1号)	kg	橋梁関連資材	47
ZD02605	PC鋼棒　附属品(カップラー)	個	橋梁関連資材	47
ZD02607	碇着装置　主桁縦締用ﾌﾚｼﾈｰ工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02608	碇着装置　主桁縦締用ﾌﾚｼﾈｰ工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02610	碇着装置　横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02611	碇着装置　横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02612	碇着装置　横組横締ｼﾝｸﾞﾙﾗﾝﾄﾞ工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02613	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02614	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02615	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02616	碇着装置 横組横締用普通棒鋼工法	組	橋梁関連資材	47
ZD02619	PC鋼棒　附属品(ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ)	個	橋梁関連資材	47
ZD02620	PC鋼棒　附属品(ワッシャー)	個	橋梁関連資材	48
ZD02621	PC鋼棒　附属品(鋼ナット)	個	橋梁関連資材	48

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD02622	支承附属品（アンカーキャップ）	ケ	橋梁関連資材	48
ZD02623	支承附属品（アンカーキャップ）	ケ	橋梁関連資材	48
ZD02625	支承附属品（ＲＤパッキン）	m2	橋梁関連資材	48
ZD02626	支承附属品（アンカーバー）	kg	橋梁関連資材	48
ZD02640	PC鋼棒 普通継手	組	橋梁関連資材	47
ZD02650	フタル酸樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02660	塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	48
ZD02662	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	48
ZD02664	ラッカーシンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02666	塩化ゴム系塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02668	アクリル樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02670	フェノール樹脂MIO塗料シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02672	エッチングプライマー用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02674	ふっ素樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02676	ジンクリッチプライマー用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02678	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02680	塩化ビニル樹脂塗料用シンナー	L	橋梁関連資材	49
ZD02700	打放し型枠	枚	型枠・仮設材等	33
ZD02704	円形空洞型枠（紙製）	m	型枠・仮設材等	33
ZD02706	紙製円形空洞型枠	m	型枠・仮設材等	33
ZD02710	鋼製円形空洞型枠(ﾜｲﾝﾃﾞｨﾝｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	m	型枠・仮設材等	33
ZD02715	円形型枠	m	型枠・仮設材等	33
ZD02720	消波根固めブロック型枠賃料	m2	型枠・仮設材等	33
ZD02730	仮設材等積込み費	t	型枠・仮設材等	33
ZD02732	仮設材等取卸し費	t	型枠・仮設材等	33
ZD02736	鋼製型枠損料	m2日	型枠・仮設材等	34
ZD02750	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；2t	時間	型枠・仮設材等	34
ZD02752	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t	時間	型枠・仮設材等	34
ZD02754	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；10t	時間	型枠・仮設材等	34
ZD02760	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；2t	供用日	型枠・仮設材等	34
ZD02762	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；4t	供用日	型枠・仮設材等	34
ZD02764	タイヤ損耗費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ；10t	供用日	型枠・仮設材等	34
ZD02840	呼吸用保護具費	現場	雑品・その他	30
ZD02842	監督員詰所用備品　損料	月	雑品・その他	30
ZD02844	火薬庫営繕損料	現場	雑品・その他	30
ZD02846	削孔損耗材料費	m	雑品・その他	30
ZD02848	注入損耗材料費	m3	雑品・その他	30
ZD02894	スクラップ	t	鋼材	8
ZD02970	消耗材料費(二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ)	m	薬液注入工	39
ZD02972	消耗材料費(メタルクラウン)	個	薬液注入工	39
ZD02974	消耗材料費(グラウトモニタ)	個	薬液注入工	39
ZD02976	消耗材料費(注入ホース類)	組	薬液注入工	39
ZD02978	消耗材料費(サクションホース)	組	薬液注入工	39
ZD02980	消耗材料費(ケーシング)	個	薬液注入工	39
ZD02982	消耗材料費(ウォータスイベル)	個	薬液注入工	39
ZD02984	消耗材料費(シャンクロッド)	個	薬液注入工	39
ZD02986	消耗材料費(二重管ホース)	本	薬液注入工	39
ZD02988	消耗材料費(シールパッカーセット)	個	薬液注入工	39
ZD02990	消耗材料費(シールセット)	個	薬液注入工	39
ZD03036	起泡剤	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03037	無収縮材	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03038	グラウト用混和材	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03039	固化材	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03040	注入材	kg	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03041	モルタル	m3	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	16
ZD03042	生コンクリート	m3	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	17
ZD03044	セメント大口取引値引	t	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	17
ZD03048	生コンクリート小型車割増額	m3	生ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ	17
ZD03070	基礎ブロック	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	23
ZD03076	PHC杭(A種)	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	23
ZD03077	PHC杭(B種)	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	24
ZD03079	PHCパイル用フリクションカッター	箇所	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	24
ZD03089	コンクリート積（間知）ブロック	m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	24
ZD03090	コンクリート積（間知）ブロック	m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03091	平ブロック	m2	護岸資材	76

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD03093	法枠ブロック	m2	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03095	コンクリート積（間知）ブロック	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03100	U形側溝用蓋(1種)　JIS5372	枚	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03101	U形側溝用蓋(2種)　JIS5372	枚	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03109	鉄筋コンクリートU形側溝　JIS5372	個	道路構造物関連	78
ZD03112	片側透水U型側溝（PUS）	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03117	自由勾配側溝　（縦断用）	個	道路構造物関連	78
ZD03119	自由勾配型浸透側溝透水プレート	組	道路構造物関連	86
ZD03120	土木シート	m2	道路構造物関連	86
ZD03121	鉄筋コンクリートL形　JIS5372	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03123	横断暗渠 荷重T-25 区分A	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03124	横断暗渠 荷重T-25 区分B	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03146	境界標	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	25
ZD03148	地先境界ブロック	個	道路構造物関連	78
ZD03149	コンクリート縁石	個	道路構造物関連	78
ZD03180	重圧管T-25	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	26
ZD03182	RCボックスカルバート(道埋指針型)	個	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	26
ZD03482	不足弁償金（新品）	t	鋼材	10
ZD03483	不足弁償金（新品）	m2	鋼材	10
ZD03485	不足弁償金（中古）	t	鋼材	10
ZD03486	不足弁償金（中古）	m2	鋼材	11
ZD03488	不足弁償金	t	鋼材	11
ZD03504	アスコン	t	舗装関連資材	18
ZD03506	再生アスコン	t	舗装関連資材	18
ZD03508	安定処理材路盤材	t	舗装関連資材	18
ZD03510	安定処理材路盤材	t	舗装関連資材	18
ZD03514	アスコン	t	舗装関連資材	18
ZD03516	アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03518	アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03520	アスコン	t	舗装関連資材	19
ZD03530	アスコン夜間割増額	t	舗装関連資材	19
ZD03550	アスファルト常温合材	袋	舗装関連資材	19
ZD03556	浸透用セメントミルク	L	舗装関連資材	19
ZD03560	Fe石灰混合物	m3	舗装関連資材	19
ZD03564	Fe石灰	t	舗装関連資材	19
ZD03566	湿潤消石灰	t	舗装関連資材	19
ZD03568	消石灰	t	舗装関連資材	19
ZD03570	石粉	kg	舗装関連資材	19
ZD03730	ダクタイル鋳鉄高欄	m	橋梁関連資材	49
ZD03740	鋼製高欄	m	橋梁関連資材	49
ZD03750	ブロンズ橋名板	枚	橋梁関連資材	49
ZD03951	ヒューム管(外圧管1種)B形	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	26
ZD03953	ヒューム管(外圧管2種)B形	本	ｺﾝｸﾘｰﾄ製品	27
ZD04200	プレキャストコンクリート蓋	枚	道路構造物関連	78
ZD04204	UE型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	道路構造物関連	78
ZD04205	UE型側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	道路構造物関連	78
ZD04206	FU型側溝	個	道路構造物関連	79
ZD04208	P1型側溝	個	道路構造物関連	79
ZD04220	自由勾配側溝用コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	79
ZD04221	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚	道路構造物関連	79
ZD04224	自由勾配側溝グレーチング蓋(T-25)	枚	道路構造物関連	79
ZD04225	自由勾配側溝グレーチング蓋（T-6）	枚	道路構造物関連	79
ZD04226	自由勾配側溝グレーチング蓋（T-6）	枚	道路構造物関連	79
ZD04228	自由勾配側溝用集水蓋	枚	道路構造物関連	79
ZD04229	自由勾配側溝用集水蓋	枚	道路構造物関連	79
ZD04240	管渠型側溝（車道部）	個	道路構造物関連	79
ZD04242	管渠型側溝（車道部）集水蓋付	個	道路構造物関連	80
ZD04244	管渠型側溝（歩道乗入部）	個	道路構造物関連	80
ZD04247	管渠型側溝用分水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	個	道路構造物関連	80
ZD04249	管渠型側溝用溜桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付)	個	道路構造物関連	80
ZD04250	管渠型側溝用集水桝蓋	枚	道路構造物関連	80
ZD04252	管渠型側溝（横断用）	個	道路構造物関連	80
ZD04254	管渠型側溝（歩道乗入部）集水蓋付	個	道路構造物関連	80
ZD04256	管渠型側溝（擦付部）	個	道路構造物関連	80
ZD04270	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	80

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD04271	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	80
ZD04273	騒音防止コンクリート蓋	枚	道路構造物関連	80
ZD04282	両面歩車道境界ブロック	個	道路構造物関連	80
ZD04284	両面歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(切下部) L=60	個	道路構造物関連	80
ZD04286	片面歩車道境界ブロック	個	道路構造物関連	81
ZD04288	歩車道境界ブロック(切下1種) L=60	個	道路構造物関連	81
ZD04290	歩車道境界ブロック(切下2種) L=60	個	道路構造物関連	81
ZD04292	歩車道境界ブロック(切下3種) L=60	個	道路構造物関連	81
ZD04294	歩車道境界ブロック(切下4種1)L=84	個	道路構造物関連	81
ZD04296	歩車道境界ブロック(切下4種2)L=60	個	道路構造物関連	81
ZD04298	歩車道境界ブロック(切下4種3)L=60	個	道路構造物関連	81
ZD04300	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(自転車歩行者用)	個	道路構造物関連	81
ZD04302	歩車道境界ブロック(車両乗入用)	個	道路構造物関連	81
ZD04304	歩車道境界ブロック(ﾏｳﾝﾄｱｯﾌﾟ)	個	道路構造物関連	81
ZD04321	MA (MB) 1型雨水桝 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	道路構造物関連	81
ZD04323	MA (MB) 2型雨水桝 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	道路構造物関連	81
ZD04331	グレーチング桝蓋T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	道路構造物関連	81
ZD04332	グレーチング桝蓋T-6	枚	道路構造物関連	81
ZD04333	グレーチング桝蓋T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	道路構造物関連	81
ZD04335	グレーチング桝蓋T-14 ﾎﾞﾙﾄ固定	枚	道路構造物関連	81
ZD04352	SD型側溝蓋 (Bタイプ)	枚	道路構造物関連	82
ZD04354	SD型側溝蓋 (Cタイプ)	枚	道路構造物関連	82
ZD04390	防砂板	m2	道路構造物関連	82
ZD04410	L型擁壁	個	道路構造物関連	82
ZD04412	L型擁壁 (天端調整用)	個	道路構造物関連	82
ZD04440	特殊ガードパイプ(歩道用)土中建込	m	道路構造物関連	82
ZD04442	特殊ガードパイプ(歩道用)Co建込	m	道路構造物関連	82
ZD04462	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(縦格子型)	m	道路構造物関連	82
ZD04464	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(ネット型)	m	道路構造物関連	82
ZD04466	歩道用横断防止柵ﾊﾟﾈﾙ式(パネル型)	m	道路構造物関連	82
ZD04468	歩道用横断防止柵門型	m	道路構造物関連	83
ZD04472	転落防止柵　パネル式(縦格子型)	m	道路構造物関連	83
ZD04474	転落防止柵　パネル式(ネット型)	m	道路構造物関連	83
ZD04476	歩道用横断防止柵 (2段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	83
ZD04477	歩道用横断防止柵 (3段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	86
ZD04478	歩道用横断防止柵(茶系・2段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	83
ZD04479	歩道用横断防止柵(茶系・3段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	86
ZD04480	転落防止柵 (4段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	83
ZD04482	転落防止柵(茶系・4段ﾋﾞｰﾑ)	m	道路構造物関連	83
ZD04484	転落防止柵環境型 (縦格子型)	m	道路構造物関連	86
ZD04500	ネットフェンス (門扉)	門	道路構造物関連	83
ZD04502	車止め	基	道路構造物関連	84
ZD04503	車止め	本	道路構造物関連	84
ZD04512	特殊ガードレール (パイプ付)	m	道路構造物関連	86
ZD04530	路線番号標識板 (国・県道番号)	m2	道路構造物関連	83
ZD04532	路線番号標識板 (地点・路線名)	m2	道路構造物関連	83
ZD04534	警戒標識板	m2	道路構造物関連	83
ZD04540	リブ取付け金具	組	道路構造物関連	83
ZD04542	U型バンド (アルミ)	枚	道路構造物関連	83
ZD04546	道路標識柱　アンカーボルト	t	道路構造物関連	83
ZD04560	道路反射鏡一面鏡 (SUS) 支柱除く	面	道路構造物関連	83
ZD04561	道路反射鏡二面鏡 (SUS) 支柱除く	組	道路構造物関連	86
ZD04562	道路反射鏡支柱曲加工費	本	道路構造物関連	84
ZD04564	道路反射鏡支柱 (STK400) 鏡除く	本	道路構造物関連	86
ZD04580	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚	道路構造物関連	84
ZD04582	視覚障害者用点字・誘導ブロック	枚	道路構造物関連	84
ZD04618	照明柱銘板	枚	道路照明関連	87
ZD04686	接地材	組	道路照明関連	87
ZD04688	自在バンド	個	道路照明関連	87
ZD04691	自動点滅器分離形 (電子式)	個	道路照明関連	87
ZD04692	自動点滅器 (電子式)	個	道路照明関連	87
ZD04700	電線・ケーブル類	m	道路照明関連	87
ZD04722	道路照明灯基礎アンカーボルト	組	道路照明関連	87
ZD04726	接地工事材料	極	道路照明関連	87
ZD04727	接地工事材料	m	道路照明関連	87

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZD04729	ハンドホール(中荷重簡易防水鉄蓋付	基	道路照明関連	87
ZD04749	ジョイントユニット	個	道路照明関連	87
ZD04753	自在バンド	個	道路照明関連	88
ZD04758	道路照明柱運搬費	本	道路照明関連	88
ZD04765	無収縮モルタル	kg	道路照明関連	88
ZD04800	電線・ケーブル類	m	信号機関連	89
ZD04904	視線誘導標(デリネーター) Co 片面	本	道路構造物関連	84
ZD04906	視線誘導標(デリネーター) Co 両面	本	道路構造物関連	84
ZD04908	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 構造物 片面	本	道路構造物関連	84
ZD04910	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 構造物 両面	本	道路構造物関連	84
ZD04912	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 片面	本	道路構造物関連	84
ZD04914	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 土中 両面	本	道路構造物関連	84
ZD04916	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 防護柵 片面	本	道路構造物関連	84
ZD04918	視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ) 防護柵 両面	本	道路構造物関連	85
ZD04920	ガードレール	m	道路構造物関連	85
ZD04922	ガードパイプ	m	道路構造物関連	85
ZD04924	車線分離標(ラバーポール)	本	道路構造物関連	85
ZD04926	道路鋲(大型　H＝30超50㎜以下)	個	道路構造物関連	85
ZD04928	道路鋲(小型　H＝30㎜以下)	個	道路構造物関連	85
ZD04930	道路標識柱　オーバーハング 鋼管	t	道路構造物関連	86
ZD04932	道路標識柱　オーバーヘッド 鋼管	t	道路構造物関連	86
ZD05077	ケーブル接続材（直線）	個	信号機関連	89
ZD05078	ケーブル接続材（分岐）	個	信号機関連	89
ZD05080	プルボックス（鋼製）	個	信号機関連	89
ZD05081	ケーブル（管内）	m	信号機関連	89
ZD05082	ケーブル（架空線）	m	信号機関連	89
ZD05083	支線バンド	個	信号機関連	89
ZD05084	腕金（取付バンド込）	個	信号機関連	90
ZD05085	巻付クリップ	組	信号機関連	90
ZD05087	立上り配管	箇所	信号機関連	90
ZD05089	厚鋼電線管	m	信号機関連	90
ZD05090	薄鋼電線管	m	信号機関連	90
ZD05100	シャンクロッド	個	アンカー工用機材	35
ZD05102	打込アダプタ	個	アンカー工用機材	35
ZD05104	ドリルパイプ	本	アンカー工用機材	35
ZD05106	ウォータースィーベル	個	アンカー工用機材	35
ZD05120	シャンクロッド	個	アンカー工用機材	35
ZD05122	クリーニングアダプタ	個	アンカー工用機材	35
ZD05124	エキステンションロッド	個	アンカー工用機材	35
ZD05126	ドリルパイプ	本	アンカー工用機材	35
ZD05128	インナーロッド	本	アンカー工用機材	35
ZD05130	インナーロッド	本	アンカー工用機材	35
ZD05132	リングビット	個	アンカー工用機材	35
ZD05134	インナービット	個	アンカー工用機材	36
ZD05136	ウォータースィーベル	個	アンカー工用機材	36
ZD05150	ウィングビット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05152	メタルクラウン(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05154	トリコンビット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05156	ボーリングロット(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05158	コアチューブ(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05160	サブソケット(大口径用)	個	大口径ボーリングマシン用機材	37
ZD05162	ドリルカラー(大口径用)	本	大口径ボーリングマシン用機材	38
ZD05188	耐衝撃性硬質ビニル電線管	箇所	信号機関連	90
ZD05191	耐衝撃性硬質ビニル電線管	m	信号機関連	90
ZD05200	プラスチック杭	本	業務委託関連資材	40
ZD05202	木杭	本	業務委託関連資材	40
ZD05204	測量金属標	個	業務委託関連資材	40
ZD05210	メタルクラウン	個	業務委託関連資材	40
ZD05212	ベントナイト	kg	業務委託関連資材	40
ZD08000	FS型側溝（福岡市規格品）	個	ＦＳ型側溝	115
ZD08006	FS型側溝用RC蓋	枚	ＦＳ型側溝	115
ZD08008	FS型側溝用レジン蓋	枚	ＦＳ型側溝	115
ZD08020	鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙ蓋(性能仕様品)径600	組	下水道用マンホール用資材	116
ZD08024	転落防止安全梯子	組	下水道用マンホール用資材	116
ZD08028	鉄蓋調整用ボルトセット	組	下水道用マンホール用資材	116

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　　価　　名　　称	単 位	分　類　名	頁
ZD08030	人孔口環	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08032	人孔床版	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08034	組立マンホール斜壁（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08036	組立マンホール直壁（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08038	組立マンホール躯体（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08040	組立マンホール基礎板（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08042	組立マンホール特0号（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08046	組立マンホール特0号（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08048	組立マンホール特0号（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	116
ZD08050	組立マンホール特0号（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08052	組立マンホール特0号（市規格）	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08054	マンホール削孔費	箇所	下水道用マンホール用資材	117
ZD08056	マシンホール用上部壁	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08058	マシンホール用中間壁	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08060	マシンホール用調整リング	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08062	マシンホール用インバート	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08064	マシンホール用底板	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08066	マシンホール用かん合アダプター	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08068	マシンホール用管接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｾｯﾄ	個	下水道用マンホール用資材	117
ZD08072	特殊モルタル	m3	下水道用マンホール用資材	118
ZD08074	マシンホール用シール材	kg	下水道用マンホール用資材	118
ZD08076	マシンホール用プライマー	kg	下水道用マンホール用資材	118
ZD08078	鉄階	個	下水道用マンホール用資材	118
ZD08100	鋳鉄製汚水桝ふた(性能仕様品)	組	下水道用各種資材	119
ZD08102	鋳鉄製小口径汚水桝蓋(性能仕様品)	組	下水道用各種資材	119
ZD08104	汚水桝	個	下水道用各種資材	119
ZD08106	BOメジコン（＃10）	kg	下水道用各種資材	119
ZD08108	小口径汚水桝	個	下水道用各種資材	119
ZD08110	小口径汚水桝	式	下水道用各種資材	119
ZD08114	小口径汚水桝インバート	個	下水道用各種資材	119
ZD08122	下水道用標準雨水桝T-14	個	下水道用各種資材	119
ZD08124	下水道用標準雨水桝T-14	組	下水道用各種資材	119
ZD08126	下水道用標準雨水桝T-14	式	下水道用各種資材	119
ZD08128	マス取付短管	個	下水道用各種資材	119
ZD08130	桝用キャップ	個	下水道用各種資材	119
ZD08134	塩ビ製A形90度支管	個	下水道用各種資材	119
ZD08136	塩ビ製90度支管	個	下水道用各種資材	119
ZD08138	副管用90°支管（硬質塩ビ支管）	個	下水道用各種資材	119
ZD08140	塩ビ製自在曲管	個	下水道用各種資材	120
ZD08142	塩ビ製90度曲管	個	下水道用各種資材	120
ZD08144	塩ビ製45度曲管	個	下水道用各種資材	120
ZD08146	塩ビ製60度曲管	個	下水道用各種資材	120
ZD08148	塩ビ製90度チーズ管	個	下水道用各種資材	120
ZD08150	接着受口カラー	個	下水道用各種資材	120
ZD08152	滑材（塩ビ管用）	kg	下水道用各種資材	120
ZD08154	接着剤	kg	下水道用各種資材	120
ZD08180	ゴム輪受口片受け直管（K-1）	本	下水道用管材	121
ZD08182	下流用マンホール継手（K-1）	本	下水道用管材	121
ZD08184	上流用マンホール継手（K-1）	本	下水道用管材	121
ZD08188	推進管一種	本	下水道用管材	121
ZD08192	半管（カラー付）	本	下水道用管材	122
ZD08196	小口径推進管	本	下水道用管材	122
ZD08198	小口径推進管	本	下水道用管材	122
ZD08200	1類短管A	本	下水道用管材	122
ZD08202	1類短管B	本	下水道用管材	123
ZDA0209	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	22
ZDA0210	陶磁器くず運搬費	m3	建設副産物処理等	22
ZDA0409	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	22
ZDA1008	汚泥運搬費（箱車）	m3	建設副産物処理等	22
ZDA1009	舗装切断時の排水運搬費	m3	建設副産物処理等	22
ZJ01985	道路植栽工　地被類植付工	鉢	道路植栽工	56
ZJ01993	道路植栽工　支柱設置　中木	m	道路植栽工	56
ZJ01999	道路植栽工　植樹管理　寄植せん定	m2	道路植栽工	56
ZJ02082	法面工　人力施工による植生工	m2	法面工	54
ZJ02083	法面工　人力施工による植生工	m2	法面工	54

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZJ02085	橋梁用埋設型伸縮継手設置工　新設	m	橋梁用付属物工	58
ZJ02086	橋梁用埋設型伸縮継手設置工　補修	m	橋梁用付属物工	58
ZJ02087	埋設型伸縮継手工　加算額	m3	橋梁用付属物工	58
ZJ02088	埋設型伸縮継手工　加算額	m3	橋梁用付属物工	58
ZJ02089	埋設型伸縮継手工　加算額	m	橋梁用付属物工	58
ZJ02090	道路植栽工　支柱撤去　中木	m	道路植栽工	57
ZJ02091	道路標識設置工 標識柱･基礎路側式	基	道路標識設置工	60
ZJ02092	道路標識設置工 標識柱 設置手間	基	道路標識設置工	60
ZJ02093	道路標識設置工 標識板 案内金具含	m2	道路標識設置工	60
ZJ02094	道路標識設置工　標識板　設置手間	基	道路標識設置工	60
ZJ02095	道路標識設置工　添加式	基	道路標識設置工	60
ZJ02096	道路標識設置工　標識Co基礎	m3	道路標識設置工	60
ZJ02097	道路標識撤去工　標識柱基礎含	基	道路標識設置工	60
ZJ02098	道路標識撤去工　標識柱のみ	基	道路標識設置工	61
ZJ02099	道路標識撤去工　標識板　路側式	基	道路標識設置工	61
ZJ02100	道路標識撤去工　標識板　案内標識	m2	道路標識設置工	61
ZJ02101	道路標識撤去工　標識板　添架式	基	道路標識設置工	61
ZJ02102	道路標識撤去工　標識Co基礎	m3	道路標識設置工	61
ZJ02104	道路標識設置工　加算額	m2	道路標識設置工	61
ZJ02105	道路標識設置工　加算額	kg	道路標識設置工	61
ZJ02106	道路標識設置工　加算額	本	道路標識設置工	61
ZJ02107	道路標識設置工 標識板（移設）	m2	道路標識設置工	60
ZJ02108	道路標識設置工　加算額	段	道路標識設置工	61
ZJ02112	吹付枠工　モルタル・コンクリート	m	法面工	54
ZJ02113	吹付枠工	m2	法面工	54
ZJ02114	吹付枠工(加算額)	m3	法面工	54
ZJ02115	法面工　モルタル吹付工	m2	法面工	54
ZJ02116	吹付枠工(加算額)	m2	法面工	54
ZJ02118	吹付枠工(加算額)	m3	法面工	55
ZJ02128	法面工　コンクリート吹付工	m2	法面工	54
ZJ02129	法面工　機械播種施工による植生工	m2	法面工	54
ZJ02161	公園植栽工　植樹工	本	公園植栽工	65
ZJ02162	公園植栽工　支柱設置　中木	本	公園植栽工	65
ZJ02163	公園植栽工　地被類植付工	鉢	公園植栽工	65
ZJ02164	公園植栽工　支柱設置　中木	m	公園植栽工	65
ZJ02508	道路植栽工　植樹管理　施肥	m2	道路植栽工	57
ZJ02509	道路植栽工　移植工(掘取工)	本	道路植栽工	57
ZJ02519	法面工　ネット張工	m2	法面工	54
ZJ02520	法面工　ネット張工	m2	法面工	54
ZJ02521	道路植栽工　植樹管理　防除	m2	道路植栽工	57
ZJ02535	道路植栽工　植樹管理　施肥	本	道路植栽工	57
ZJ02536	道路植栽工　植樹管理　除草	m2	道路植栽工	57
ZJ02537	道路植栽工　植樹管理　芝刈	m2	道路植栽工	57
ZJ02538	道路植栽工　植樹管理　灌水	m2	道路植栽工	57
ZJ02539	道路植栽工　植樹管理　防除	本	道路植栽工	57
ZJ02540	道路植栽植樹工　低木	本	道路植栽工	56
ZJ02541	道路植栽植樹工　中木	本	道路植栽工	56
ZJ02542	道路植栽植樹工　高木	本	道路植栽工	56
ZJ02543	道路植栽工支柱設置　中木	本	道路植栽工	56
ZJ02544	道路植栽工支柱設置　高木	本	道路植栽工	56
ZJ02545	道路植栽工せん定　高木	本	道路植栽工	56
ZJ02546	道路植栽工せん定　中低木	本	道路植栽工	56
ZJ02547	道路植栽工支柱撤去 中木 二脚鳥居	本	道路植栽工	56
ZJ02548	道路植栽工支柱撤去 高木	本	道路植栽工	56
ZJ02550	法面工　人力施工による植生工	m2	法面工	54
ZJ02551	法面工　人力施工による植生工	m2	法面工	54
ZJ02560	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	m	法面工	55
ZJ02563	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	回	法面工	55
ZJ02565	鉄筋挿入工(ロックボルト工)	空m3	法面工	55
ZJ03034	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 撤去	m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	50
ZJ03035	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工 設置	m2	ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工	50
ZJ03222	境界杭設置工　設置手間	本	道路付属物設置工	62
ZJ03223	境界鋲設置工　設置手間	枚	道路付属物設置工	62
ZJ03224	ガードレール設置工（土中建込）	m	防護柵設置工	51
ZJ03227	ガードレール設置工（Co建込）	m	防護柵設置工	51

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZJ03229	ガードレール撤去工	m	防護柵設置工	51
ZJ03230	ガードレール設置工　レール設置	m	防護柵設置工	51
ZJ03233	ガードレール撤去工　レール撤去	m	防護柵設置工	51
ZJ03235	ガードレール設置工　加算額	m	防護柵設置工	51
ZJ03236	道路鋲設置工　大型鋲　両面反射	個	道路付属物設置工	62
ZJ03237	道路鋲設置工　大型鋲　片面反射	個	道路付属物設置工	62
ZJ03238	道路鋲設置工　小型鋲　両面反射	個	道路付属物設置工	62
ZJ03239	道路鋲設置工　小型鋲　片面反射	個	道路付属物設置工	62
ZJ03241	視線誘導標設置工　土中建込	本	道路付属物設置工	62
ZJ03242	視線誘導標設置工　土中建込	本	道路付属物設置工	62
ZJ03243	視線誘導標設置工 Co建込 両面反射	本	道路付属物設置工	62
ZJ03244	視線誘導標設置工 Co建込 片面反射	本	道路付属物設置工	62
ZJ03245	視線誘導標設置工　防護柵取付	本	道路付属物設置工	62
ZJ03246	視線誘導標設置工　防護柵取付	本	道路付属物設置工	63
ZJ03247	視線誘導標設置工　構造物取付	本	道路付属物設置工	63
ZJ03248	視線誘導標設置工　構造物取付	本	道路付属物設置工	63
ZJ03249	視線誘導標設置工　加算額	面	道路付属物設置工	63
ZJ03250	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	63
ZJ03251	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	63
ZJ03252	車線分離標設置工	本	道路付属物設置工	63
ZJ03253	車線分離標撤去工	本	道路付属物設置工	63
ZJ03260	グルービング工	m2	道路付属物設置工	63
ZJ03261	グルービング工(路面排水用)	m	道路付属物設置工	63
ZJ03300	橋面防水工	m2	橋面防水工	66
ZJ03301	橋面防水工	m2	橋面防水工	66
ZJ03310	横断･転落防止柵設置・土中建込	m	防護柵設置工	51
ZJ03311	横断･転落防止柵撤去・土中建込	m	防護柵設置工	51
ZJ03314	横断･転落防止柵設置ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用	m	防護柵設置工	51
ZJ03315	横断･転落防止柵撤去ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ建込用	m	防護柵設置工	51
ZJ03316	横断･転落防止柵設置ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	防護柵設置工	52
ZJ03317	横断･転落防止柵撤去ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	m	防護柵設置工	52
ZJ03318	横断･転落防止柵設置ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	防護柵設置工	52
ZJ03319	横断･転落防止柵撤去ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定	m	防護柵設置工	52
ZJ03320	横断･転落防止柵部材設置	m	防護柵設置工	52
ZJ03321	横断･転落防止柵部材撤去	m	防護柵設置工	52
ZJ03351	落石防護柵設置工　中間支柱設置工	本	防護柵設置工	52
ZJ03352	落石防護柵設置工　端末支柱設置工	本	防護柵設置工	52
ZJ03354	落石防護柵設置工 ﾛｰﾌﾟ・金網設置工	m	防護柵設置工	52
ZJ03355	落石防護柵設置工　ステーロープ	本	防護柵設置工	52
ZJ03357	落石防護柵設置工　加算額	本	防護柵設置工	52
ZJ03360	落石防止網設置工 金網･ﾛｰﾌﾟ設置	m2	防護柵設置工	52
ZJ03362	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 岩盤用	箇所	防護柵設置工	52
ZJ03364	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 土中用	箇所	防護柵設置工	53
ZJ03366	落石防止網設置工 ｱﾝｶｰ設置 土中用	箇所	防護柵設置工	53
ZJ03368	落石防止網設置工　ポケット式支柱	箇所	防護柵設置工	53
ZJ03370	ガードパイプ設置工 土中建込	m	防護柵設置工	53
ZJ03371	ガードパイプ設置工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	防護柵設置工	53
ZJ03373	ガードパイプ撤去工（土中建込）	m	防護柵設置工	53
ZJ03374	ガードパイプ撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ建込）	m	防護柵設置工	53
ZJ03375	ガードパイプ部材設置工 ﾊﾟｲﾌﾟ設置	m	防護柵設置工	53
ZJ03376	ガードパイプ部材撤去工 ﾊﾟｲﾌﾟ撤去	m	防護柵設置工	53
ZJ03377	ガードパイプ設置工　加算額	m	防護柵設置工	53
ZJ03616	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂モルタル舗装工	m2	薄層ｶﾗｰ舗装工	59
ZJ03617	薄層ｶﾗｰ舗装工 景観透水性舗装工	m2	薄層ｶﾗｰ舗装工	59
ZJ03620	薄層ｶﾗｰ舗装工 樹脂系滑り止舗装工	m2	薄層ｶﾗｰ舗装工	59
ZJ03770	橋梁用伸縮継手装置設置工	m	橋梁用付属物工	58
ZJ03976	視線誘導標撤去工 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含	本	道路付属物設置工	63
ZJ03977	境界杭撤去工	本	道路付属物設置工	63
ZJ03978	道路鋲撤去工	個	道路付属物設置工	63
ZJ03979	境界鋲撤去工	枚	道路付属物設置工	64
ZJ03985	コンクリート表面処理工(WJ工)	m2	コンクリート表面処理工	67
ZJ04000	土質ボーリング（ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m	地質調査・地質試験費等	41
ZJ04001	岩盤ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m	地質調査・地質試験費等	41
ZJ04002	土質ボーリング（ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ）	m	地質調査・地質試験費等	41
ZJ04003	固定ﾋﾟｽﾄﾝ式ｼﾝｳｫｰﾙｻﾝﾌﾟﾗｰ(ｼﾝｳｫｰﾙ)	本	地質調査・地質試験費等	41

［ 基 礎 単 価 表 索 引 ］

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZJ04004	ﾛｰﾀﾘｰ式二重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾃﾞﾆｿﾞﾝ)	本	地質調査・地質試験費等	41
ZJ04005	ﾛｰﾀﾘｰ式三重管ｻﾝﾌﾟﾗｰ(ﾄﾘﾌﾟﾙ)	本	地質調査・地質試験費等	41
ZJ04006	標準貫入試験	回	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04007	孔内載荷試験(ﾌﾟﾚｯｼｬｰ・ﾎﾞｱﾎｰﾙ)	回	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04008	スクリューウエイト貫入試験	m	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04009	機械式ｺｰﾝ(ｵﾗﾝﾀﾞ式二重管)貫入試験	m	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04010	ポータブルコーン貫入試験	m	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04011	現場透水試験	回	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04012	人肩運搬	t	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04013	特装車運搬(クローラ)	t	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04018	足場仮設	箇所	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04020	解析等調査業務	業務	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04022	その他の間接調査費	業務	地質調査・地質試験費等	42
ZJ04023	その他の間接調査費	m	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04024	その他の間接調査費	箇所	地質調査・地質試験費等	43
ZJ04028	国土地盤情報データベース検定費	本	地質調査・地質試験費等	43
ZJ05000	組立マンホール設置工	箇所	下水道	68
ZJ05002	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製φ300)	箇所	下水道	68
ZJ05004	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩ﾋﾞφ300)底部会合	箇所	下水道	68
ZJ05006	小型ﾏﾝﾎｰﾙ工 鋳鉄製防護蓋設置費	箇所	下水道	68
ZJ05010	硬質塩化ビニル管設置工	m	下水道	68
ZJ05012	リブ付硬質塩化ビニル管設置工	m	下水道	68
ZJ05020	砂基礎工	m3	下水道	68
ZJ05030	砕石基礎工	m3	下水道	68
ZJ07010	底面工	m2	港湾	69
ZJ07012	ﾏｯﾄ工 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置	m2	港湾	69
ZJ07014	ﾏｯﾄ工 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置	m2	港湾	69
ZJ07016	支保工 ｹｰｿﾝ製作	m	港湾	69
ZJ07018	支保工 上部工	m	港湾	69
ZJ07020	足場工 ｹｰｿﾝ製作	m2	港湾	69
ZJ07022	足場工 方塊製作	m2	港湾	69
ZJ07024	足場工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	港湾	69
ZJ07026	足場工 上部工	m2	港湾	69
ZJ07028	鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作	t	港湾	69
ZJ07030	鉄筋工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	t	港湾	69
ZJ07032	鉄筋工 上部工	t	港湾	69
ZJ07034	吊鉄筋工 吊鉄筋・吊ﾊﾞｰ	t	港湾	69
ZJ07036	型枠工 ｹｰｿﾝ製作	m2	港湾	69
ZJ07038	型枠工 方塊等製作	m2	港湾	69
ZJ07040	型枠工 ｾﾙﾗｰ・L型ﾌﾞﾛｯｸ製作	m2	港湾	69
ZJ07042	型枠工 上部工	m2	港湾	69
ZJ07044	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｹｰｿﾝ製作	m3	港湾	69
ZJ07046	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 方塊等製作	m3	港湾	70
ZJ07048	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ等製作	m3	港湾	70
ZJ07050	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工	m3	港湾	70
ZJ07052	止水板工 止水板取付	個	港湾	70
ZJ07054	止水板工 止水板取外	個	港湾	70
ZJ07058	上蓋工 上蓋取付・取外	函	港湾	70
ZJ07060	伸縮目地工 瀝青系	m2	港湾	70
ZJ07062	伸縮目地工 発泡樹脂体系	m2	港湾	70
ZJ07064	係船柱取付工 係船柱取付	基	港湾	70
ZJ07066	係船柱取付工 架台現場製作	基	港湾	70
ZJ07068	係船柱取付工 架台取付	基	港湾	71
ZJ07070	防舷材取付工 防舷材取付	基	港湾	71
ZJ07072	防舷材取付工 埋込栓取付	基	港湾	71
ZJ07074	防舷材取付工 梯子取付	基	港湾	71
ZJ07076	車止・縁金物取付工 車止取付	m	港湾	71
ZJ07078	車止・縁金物取付工 縁金物取付	m	港湾	71
ZJ07080	電気防食工 取付金具製作	組	港湾	71
ZJ07082	電気防食工 取付金具取付	組	港湾	71
ZJ07084	電気防食工 陽極取付	個	港湾	72
ZJ07086	電気防食工 電位測定装置取付	個	港湾	72
ZJ07088	防砂目地工 防砂目地板取付	m	港湾	72
ZJ07090	吸出し防止工 防砂ｼｰﾄ敷設	m2	港湾	72
ZJ07092	港湾構造物塗装工 係船柱塗装	m2	港湾	72

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZJ07094	港湾構造物塗装工 車止塗装	m2	港湾	72
ZJ07096	港湾構造物塗装工 縁金物塗装	m2	港湾	72
ZJ07098	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 足場設置撤去	m2	港湾	72
ZJ07100	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 防食被覆	m2	港湾	72
ZJ07102	ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆工 端部処理	m	港湾	72
ZJ07104	現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接	m	港湾	72
ZJ07106	現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接	m	港湾	73
ZJ07108	現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接	m	港湾	73
ZJ07110	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	個所	港湾	73
ZJ07111	現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接	本	港湾	73
ZJ07112	現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動)	m	港湾	73
ZJ07114	現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自・半自)	m	港湾	73
ZJ07116	現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断	m	港湾	73
ZJ07118	かき落とし工	m2	港湾	73
ZJ07120	汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置	m	港湾	73
ZJ07122	汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去	m	港湾	73
ZJ07124	汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設	m	港湾	73
ZJ07126	汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置	基	港湾	73
ZJ07128	汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去	基	港湾	74
ZJ07130	灯浮標設置・撤去工 灯浮標設置	個	港湾	74
ZJ07132	灯浮標設置・撤去工 灯浮標撤去	個	港湾	74
ZJ07134	防舷材撤去	基	港湾	71
ZJ07136	車止撤去	m	港湾	71
ZJ07138	係船柱撤去	基	港湾	74
ZJ07140	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回	港湾	74
ZJ07142	汚濁防止膜点検 海上目視点検	回	港湾	74
ZJ07144	汚濁防止膜点検 水中目視点検	回	港湾	74
ZJ07146	異形ブロック製作　型枠工	m2	港湾	74
ZJ07148	異形ブロック製作　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工	m3	港湾	74
ZL02171	ロードローラ賃料　マカダム	日	建設機械賃料	124
ZL02172	ロードローラ賃料　マカダム両輪	日	建設機械賃料	124
ZL02173	ロードローラ賃料	日	建設機械賃料	124
ZL02174	タイヤローラ賃料	日	建設機械賃料	124
ZL02175	振動ローラ賃料　タンデム型	日	建設機械賃料	124
ZL02176	振動ローラ賃料　コンバインド型	日	建設機械賃料	124
ZL02177	工事用水中ポンプ賃料	日	建設機械賃料	124
ZL02178	工事用水中ポンプ賃料	日	建設機械賃料	124
ZL02191	ホイールローダ賃料	日	建設機械賃料	124
ZL02192	フォークリフト賃料	日	建設機械賃料	125
ZL02194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動ｳｲﾝﾁ	日	建設機械賃料	125
ZL02195	不整地運搬車賃料 ｸﾛｰﾗ型油圧ﾀﾞﾝﾌﾟ	日	建設機械賃料	127
ZL02196	不整地運搬車賃料	日	建設機械賃料	125
ZL02197	発動発電機賃料　ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動	日	建設機械賃料	125
ZL02198	空気圧縮機賃料　可搬ｽｸﾘｭｰｴﾝｼﾞﾝ	日	建設機械賃料	125
ZL02199	トラッククレーン賃料	日	建設機械賃料	126
ZL02200	トラック賃料	日	建設機械賃料	126
ZL02201	ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ	日	建設機械賃料	126
ZL02202	振動ローラ賃料	日	建設機械賃料	126
ZL02204	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型	日	建設機械賃料	127
ZL02205	タンパ賃料	日	建設機械賃料	126
ZL02206	大型ブレーカ賃料(アタッチメント)	日	建設機械賃料	126
ZL02207	ブルドーザ賃料　普通	日	建設機械賃料	126
ZL02208	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型・超小旋回	日	建設機械賃料	126
ZL02209	ブルドーザ賃料　湿地	日	建設機械賃料	126
ZL02210	ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ賃料 業務用可搬型ﾋｰﾀ	日	建設機械賃料	126
ZL02211	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　クローラ型	日	建設機械賃料	127
ZL02212	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ付	日	建設機械賃料	127
ZL02213	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ型・超小旋回	日	建設機械賃料	127
ZL02214	発動発電機賃料　ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動	日	建設機械賃料	127
ZL02215	空気圧縮機賃料　電動コンプレッサ	日	建設機械賃料	128
ZL02216	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ付・超小旋回	日	建設機械賃料	127
ZL02218	ＩＣＴ建設機械経費損料加算額	供用日	建設機械賃料	128
ZL02219	ブルドーザ賃料　湿地　ICT施工	日	建設機械賃料	128
ZL02220	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ賃料　ｵﾝﾛｰﾄﾞﾃﾞｨｰｾﾞﾙ	日	建設機械賃料	128
ZL02221	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回	日	建設機械賃料	126

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZL02222	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ後方超小旋回	日	建設機械賃料	126
ZL02223	ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ賃料　ﾎｲｰﾙ型	日	建設機械賃料	128
ZL02225	ＩＣＴ建設機械経費賃料加算額	供用日	建設機械賃料	128
ZL02226	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ･ｸﾚｰﾝ ICT施工	日	建設機械賃料	128
ZL02227	ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 後方超小旋回･ICT施工	日	建設機械賃料	128
ZL02228	散水車[トラック架装型]賃料	日	建設機械賃料	128
ZL02229	橋梁点検車賃料	日	建設機械賃料	128
ZL02306	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料　油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型	日	建設機械賃料	126
ZL02320	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料　ｸﾛｰﾗ・ｸﾚｰﾝ	日	建設機械賃料	128
ZL02321	振動ローラ賃料 ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	日	建設機械賃料	128
ZL02322	大型ブレーカ賃料(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む)	日	建設機械賃料	127
ZL02324	油圧ブレーカ	日	建設機械賃料	128
ZL02338	ｸﾗﾑｼｪﾙ賃料　ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型	日	建設機械賃料	127
ZL02340	パイプカッター賃料	日	建設機械賃料	127
ZL02342	高所作業車[自走式ﾘﾌﾄ･ｸﾛｰﾗ]賃料	日	建設機械賃料	127
ZL02344	高所作業車[自走式ﾘﾌﾄ･ﾎｲｰﾙ]賃料	日	建設機械賃料	127
ZL02346	高所作業車[ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ]賃料	日	建設機械賃料	127
ZL02348	モータグレーダ賃料	日	建設機械賃料	128
ZL02350	リフター賃料	日	建設機械賃料	127
ZLA2194	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料 油圧駆動ｳｲﾝﾁ	月	建設機械賃料	128
ZM04010	橋梁用架設工具　損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04014	仮締めボルト損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04016	鋼床版現場溶接・機械器具損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04020	ＰＣ緊張ジャッキ・ポンプ　損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04021	ジャッキ設備損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04022	門型クレーン損料　電動ホイスト含	供用日	機械器具損料	129
ZM04024	橋梁用架設工具　損料	供用日	機械器具損料	129
ZM04030	飛行機損料	時間	機械器具損料	129
ZM04032	空中写真カメラ損料	時間	機械器具損料	129
ZM04034	モノレール機械器具損料	日	機械器具損料	129
ZM04038	伸縮計損料	日	機械器具損料	129
ZM04040	傾斜計損料	日	機械器具損料	129
ZM04042	静歪み指示計損料	日	機械器具損料	129
ZM04044	孔内傾斜計損料	日	機械器具損料	129
ZO02800	基本運賃	台	基本運賃	130
ZO02802	基本運賃加算額	台	基本運賃	130
ZP01500	油粕	袋	公園資材	91
ZP01502	普通化成8-8-8	袋	公園資材	91
ZP01504	高度化成15-15-15	袋	公園資材	91
ZP01506	固形肥料	kg	公園資材	91
ZP01508	土壌改良材	kg	公園資材	91
ZP01512	ピートモス (A) 国産A級	袋	公園資材	91
ZP01518	生石灰	t	公園資材	91
ZP01530	単粒度砕石	m3	公園資材	91
ZP01531	単粒度砕石	kg	公園資材	92
ZP01532	御影石(白)	m2	公園資材	91
ZP01534	御影石(錆)	m2	公園資材	91
ZP01536	御影石(桜)	m2	公園資材	91
ZP01538	白セメント (40kg/袋)	袋	公園資材	91
ZP01540	防水剤 (モルタル用)	kg	公園資材	91
ZP01542	顔料	kg	公園資材	91
ZP01560	表層安定剤 (防塵剤)	kg	公園資材	91
ZP01580	ポリサルファイド系コーキング	m	公園資材	91
ZP01582	接着剤	kg	公園資材	91
ZP01584	変成シリコン系コーキング	m	公園資材	91
ZP01614	鉄丸くぎ	kg	公園資材	92
ZP01616	鉄線	kg	公園資材	92
ZP01618	丸鉄線溶接金網(G3551)	m2	公園資材	92
ZP01620	鉄筋金網	m2	公園資材	92
ZP01621	鉄筋金網	t	公園資材	92
ZP01622	ワイヤーロープ　4号品(6×24)	m	公園資材	92
ZP01630	板材 (杉) 1等材 (小幅板)	m3	公園資材	92
ZP01720	インターロッキング	m2	園路広場	93
ZP01728	篩真砂土	m3	園路広場	93
ZP01750	擬石平板コンクリートブロック	枚	園路広場	93

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZP01754	擬石平板ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ（透水性）	枚	園路広場	93
ZP01756	擬石ブロック御影・割肌仕上	個	園路広場	93
ZP01760	コンクリート擬石縁石	m	園路広場	93
ZP01800	コンクリート擬木焼杉	本	園路広場	93
ZP01802	コンクリート擬木クヌギ	本	園路広場	93
ZP01804	コンクリート擬木焼杉	本	園路広場	93
ZP01806	コンクリート擬木クヌギ	本	園路広場	93
ZP01810	コンクリート擬木（階段）クヌギ	本	園路広場	93
ZP01814	コンクリート擬木（階段袖）クヌギ	m	園路広場	93
ZP01830	丸太階段　ACQ加工	基	園路広場	93
ZP01860	木製ベンチ　手すり付き	基	修景・休養・遊具	94
ZP01862	縁台　手すり付き	基	修景・休養・遊具	94
ZP01864	木製ベンチ	基	修景・休養・遊具	94
ZP01866	スツール	基	修景・休養・遊具	94
ZP01868	ベンチ・縁台用ブロック	個	修景・休養・遊具	94
ZP01870	縁台	基	修景・休養・遊具	94
ZP01890	二連ブランコ	基	修景・休養・遊具	94
ZP01892	安全柵(二連ブランコ用)	基	修景・休養・遊具	94
ZP01894	四連ブランコ	基	修景・休養・遊具	94
ZP01896	安全柵(四連ブランコ用)	基	修景・休養・遊具	94
ZP01902	滑り台	基	修景・休養・遊具	94
ZP01904	二連鉄棒	基	修景・休養・遊具	94
ZP01906	三連鉄棒	基	修景・休養・遊具	94
ZP01908	ブランコマット（廃ﾀｲﾔﾘｻｲｸﾙ品）	組	修景・休養・遊具	94
ZP01910	滑り台ﾏｯﾄ　SM-a	枚	修景・休養・遊具	94
ZP01912	滑り台ﾏｯﾄ　SM-b	枚	修景・休養・遊具	94
ZP01914	FRP滑り台　FSU	基	修景・休養・遊具	94
ZP01916	寒水石	kg	修景・休養・遊具	94
ZP01918	砂場門扉	基	修景・休養・遊具	95
ZP01924	硬質塩化ビニール管	個	便益施設	96
ZP01926	手洗い場	基	便益施設	96
ZP01928	水栓柱	基	便益施設	96
ZP01930	止水弁ボックス	個	便益施設	96
ZP01932	標示杭（給水）	本	便益施設	96
ZP01934	標識テープ（機械）	m	便益施設	96
ZP01936	硬質塩ビライニング鋼管	m	便益施設	96
ZP01938	止水栓	個	便益施設	96
ZP01960	型枠ブロック	個	管理施設	97
ZP01962	化粧ブロック	個	管理施設	97
ZP01970	フェンス基礎ブロック	個	管理施設	97
ZP01980	ネットフェンス(亜鉛メッキ)	m	管理施設	97
ZP01981	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	99
ZP01982	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	99
ZP01983	カラーネットフェンス　強化型	m	管理施設	99
ZP01984	カラーネットフェンス	m	管理施設	97
ZP01985	カラーネットフェンス　強化型	m	管理施設	100
ZP01986	メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m	管理施設	97
ZP01988	波形メッシュフェンス(樹脂塗装品)	m	管理施設	98
ZP01990	ネットフェンス（亜鉛メッキ）	m	管理施設	98
ZP01992	カラーネットフェンス	m	管理施設	98
ZP01994	メッシュフエンス（樹脂塗装品）	m	管理施設	98
ZP01995	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	100
ZP01996	ネットフェンス(亜鉛メッキ)強化型	m	管理施設	99
ZP01997	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	100
ZP01998	カラーネットフェンス　強化型	m	管理施設	99
ZP01999	メッシュフェンス(樹脂塗装)強化型	m	管理施設	100
ZP02010	手摺り主柱(端末袖含む)	本	管理施設	100
ZP02012	手摺り主柱(中間部)	本	管理施設	100
ZP02014	手摺りスパン(直線部)	スパン	管理施設	100
ZP02016	手摺りｽﾊﾟﾝ(ｺｰﾅｰ部､勾配変曲点部)	スパン	管理施設	100
ZP02018	亜鉛引鉄線	kg	管理施設	100
ZP02030	ステンレスパイプ製車止	基	管理施設	101
ZP02050	落蓋式U型側溝蓋	枚	雨水排水設備	102
ZP02052	U型側溝用グレーチング	枚	雨水排水設備	102
ZP02054	U型側溝用細目グレーチング	枚	雨水排水設備	102

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZP02058	雨水枡グレーチング(枠共鎖付)	組	雨水排水設備	102
ZP02060	L型側溝	個	雨水排水設備	102
ZP02062	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型浸透側溝(JISA5305同型)	個	雨水排水設備	102
ZP02064	U型側溝用グレーチングT-2	枚	雨水排水設備	102
ZP02066	U形側溝細目グレーチング	枚	雨水排水設備	102
ZP02068	U形側溝桝	個	雨水排水設備	103
ZP02070	落蓋式U形側溝蓋（グレーチング）	枚	雨水排水設備	103
ZP02073	落蓋式U式側溝	個	雨水排水設備	104
ZP02076	横断側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（細目）T-6	枚	雨水排水設備	103
ZP02078	横断側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（細目）T-14	枚	雨水排水設備	103
ZP02086	ブロック排水桝	個	雨水排水設備	103
ZP02088	ブロック排水補助桝	個	雨水排水設備	103
ZP02100	硬質塩化ビニール管	m	雨水排水設備	103
ZP02102	耐衝撃性硬質塩化ビニール管	m	雨水排水設備	103
ZP02104	ビニールフィルム	m	雨水排水設備	103
ZP02106	硬質塩化ビニル管	m	雨水排水設備	103
ZP02108	硬質塩化ビニル管	m	雨水排水設備	104
ZP02152	波付硬質ポリエチレン管（電線管）	m	電気設備	105
ZP02153	難燃性波付硬質ポリエチレン管	m	電気設備	105
ZP02154	標示杭（電気）	本	電気設備	105
ZP02156	標識テープ（電気）	m	電気設備	105
ZP02158	引込柱　アルミポール	本	電気設備	105
ZP02162	アルミポール	本	電気設備	105
ZP02164	カラーアルミポール	本	電気設備	105
ZP02166	灯具（柱頭式）	基	電気設備	105
ZP02178	安全ブレーカー（15・20A）	個	電気設備	105
ZP02180	分電盤メーター(点滅回路無し)	基	電気設備	105
ZP02182	波付硬質ポリエチレン管（電線管）	m	電気設備	105
ZP02204	ケーブル埋設標示ピン	個	サイン設備等	106
ZP02250	竹	本	植栽関係支柱	107
ZP02252	竹	束	植栽関係支柱	107
ZP02260	杉切丸太	本	植栽関係支柱	107
ZP02270	杉切丸太　ACQ加工	本	植栽関係支柱	107
ZP02282	杉梢丸太　ACQ加工	本	植栽関係支柱	107
ZP02290	杉皮	枚	植栽関係支柱	107
ZP02330	シマトネリコ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02332	アラカシ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02338	キンモクセイ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02340	クスノキ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02342	クロガネモチ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02344	サザンカ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02348	シラカシ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02354	ホソバタイサンボク	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02356	タブノキ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02362	ベニカナメモチ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02366	マテバシイ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02372	ヤマモモ	本	植栽樹木・常緑高木	108
ZP02400	エゴノキ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02402	アキニレ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02406	イチョウ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02412	クヌギ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02414	ケヤキ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02416	コブシ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02418	オオシマザクラ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02422	ソメイヨシノ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02428	サルスベリ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02430	シモクレン	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02432	トウカエデ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02434	ナンキンハゼ	本	植栽樹木・落葉高木	109
ZP02436	ハクモクレン	本	植栽樹木・落葉高木	110
ZP02438	ハナミズキ（白）	本	植栽樹木・落葉高木	110
ZP02440	モミジバフウ（アメリカフウ）	本	植栽樹木・落葉高木	110
ZP02442	ヤマボウシ	本	植栽樹木・落葉高木	110
ZP02444	ユリノキ	本	植栽樹木・落葉高木	110
ZP02504	アオキ	本	植栽樹木・常緑低木	111

令和08年11月

単価コード	単　価　名　称	単 位	分　類　名	頁
ZP02506	アセビ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02508	アベリア	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02514	カンツバキ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02520	サツキツツジ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02522	シャリンバイ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02524	トベラ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02530	ハマヒサカキ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02534	ヒメクチナシ（コクチナシ）	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02536	ヒラドツツジ	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02538	ボックスウッド	本	植栽樹木・常緑低木	111
ZP02684	ユキヤナギ	株	植栽樹木・落葉低木	112
ZP02700	オタフクナンテン	本	植栽樹木・その他	113
ZP02702	フイリヤブラン	株	植栽樹木・その他	113
ZP02704	ガザニア	株	植栽樹木・その他	113
ZP02706	コグマザサ	株	植栽樹木・その他	113
ZP02710	アガパンサス	株	植栽樹木・その他	113
ZP02712	シャガ	株	植栽樹木・その他	113
ZP02718	タマリュウ	株	植栽樹木・その他	113
ZP02720	ツワブキ	株	植栽樹木・その他	113
ZP02722	ヒペリカム・カリシナム	株	植栽樹木・その他	113
ZP02726	ヤブラン	株	植栽樹木・その他	113
ZP02728	リュウノヒゲ	株	植栽樹木・その他	113
ZP02730	オカメザサ	本	植栽樹木・その他	113
ZP02750	高麗芝	m2	植栽樹木・その他	113
ZP02752	西洋芝	ブシル	植栽樹木・その他	113
ZP03878	コンクリート空洞ブロックC種	個	園路広場	93
ZP03898	インターロッキングブロック	m2	園路広場	93
ZP04507	木ロープ柵	m	管理施設	100
ZP04513	落蓋式U型側溝蓋	個	雨水排水設備	102
ZP04517	注意板	基	サイン設備等	106
ZP04523	パーゴラ	基	公園図集	114
ZP04525	ベンチ	基	公園図集	114
ZP04527	透水管	m	公園図集	114